

TYPE DE RÉSIDUS

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE APRÈS LA POSE

| | |
|--|--|
| Mortier de jointoiment à base de ciment | Le nettoyage doit être effectué 4-5 jours après le jointoiment et dans les 10 jours suivant son application. Utiliser des détergents spécifiques à base acide. Suivre scrupuleusement les indications fournies par le fabricant du détergent. Réaliser un essai préliminaire sur quelques carreaux. Mouiller d'abord le carrelage de sol avec de l'eau pour protéger les joints. Après le lavage, recueillir le liquide en utilisant autant que faire se peut un aspirateur pour liquides. Rincer ensuite abondamment à plusieurs reprises, puis aspirer l'eau de rinçage. |
| Mortier de jointoiment époxy à deux composants (de type RG) | Le nettoyage doit être effectué immédiatement et de manière très minutieuse du fait de son durcissement très rapide (même en quelques minutes). Suivre impérativement la méthode de nettoyage indiquée par le producteur du mortier de jointoiment. |

TYPE DE SALETÉ

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE JOURNALIER

| | |
|--|----------------------------|
| Mortier - Dépôts et efflorescences calcaires - Rouille et oxydation - Encres - Coca-Cola - Vinaigre | Détergents a base acide |
| Huiles et graisses pour composants ou organes mécaniques - Peintures et résines - Caoutchouc (pneus) - Feutres - Encres | Solvants |
| Graisses végétales et animales - Bière et vin - Café - Glaces | Détergents a base alcaline |
| Entretien journalier | Détergent neutre |

REMARQUE

MANIPULER ET UTILISER PRÉCAUTIONNEUSEMENT LES PRODUITS CHIMIQUES. SUIVRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'EMPLOI INDIQUÉES SUR CHAQUE PRODUIT.