

N° DoP : 14055/1

**1 - Code d'identification unique du produit type**

*1 - Unique identification code of the product category:*

La liste des produits se trouve en annexe jointe

*The product list is attached in joined annex*

**2- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:**

*2 - Number of type, batch or serial number or other element allowing identification of the construction product, in accordance with Article 11, paragraph 4:*

Reservoir de Chasse d'eau pour WC

*WC Flushing Cistern*

**3- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:**

*3 - Intended use or uses of the construction product in accordance with the relevant harmonized technical specification as provided by the manufacturer:*

Hygiène personnel (HP)

*Personal hygiene (HP)*

**4- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:**

*4 - Name, company name or trademark and contact address of the manufacturer, in accordance with Article 11, paragraph 5:*

SIAMP CEDAP,

4 quai Antoine 1er BP 219 – MC 98007 MONACO cedex

Tel: 00 377 93 15 53 75 / Fax: 00 377 92 05 71 04

**5- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:**

*5 - If applicable, name and contact address of the representative whose mandate covers the tasks referred to in Article 12, paragraph 2:*

Non applicable

*Not applicable*

**6- le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du RPC (305/2011/EU) :**

*6 - System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product, as set out in Construction Products Regulation (EU) 305/2011 Annex V*

Système 4 (EN14055)

**7- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:**

*7 - In the case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:*

Le fabricant effectue la détermination du produit type et un contrôle de la production en usine.

*Determination of product type and factory production control by the manufacturer*

**Expertise sanitaire et respect de l'eau**

4, quai Antoine 1<sup>er</sup> - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: [contact@siamp.com](mailto:contact@siamp.com)

Site Internet : <http://www.siamp.com>

Siamp Cedap Sam au capital de 3 200 000 €, CCP Marseille 131810 L  
Insee 614 Mc 1080 1021, RC 56 S 0140, NAF 5301, FR 71000004902

## 8- Performances déclarée

### 8 – Declared Performance

Caractéristiques essentielles* <i>Essential characteristics</i>	Performances <i>Performance</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonised Technical Specification</i>
Volume de la chasse d'eau <i>Flushing Volume</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 14055 :2010+ A1 :2015
Etanchéité à l'eau / aux fuites (WL) <i>Water leaktightness</i>	Conforme <i>Pass</i>	
Fiabilité du système de chasse (VR) <i>Outlet valve reliability (VR)</i>	Conforme <i>Pass</i>	
Niveau acoustique (NL) <i>Noise Level (NL)</i>	Conforme <i>Pass</i>	
Durabilité (DA) <i>Durability</i>	Conforme <i>Pass</i>	
*Les performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation telles que citées dans l'annexe jointe <i>*The declared performance of the products is shown in the essential characteristics and in the designation code of the attached annex</i>		

9-La performance du produit identifié aux point 1 et 2 est conforme aux performances déclarées indiquées au point 8

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par: (date et lieu de délivrance)

*9-The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8 - This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in Section 4.*

*Signed for and on behalf of manufacturers by (date and place of issue)*

Monaco le, 27/06/2018

Responsable Système Qualité



Emmanuel LADIEU

Responsable Certification SIAMP MONACO

Expertise sanitaire et respect de l'eau

4, quai Antoine 1<sup>er</sup> - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: [contact@siamp.com](mailto:contact@siamp.com)

Site Internet : [http://: www.siamp.com](http://www.siamp.com)

Siamp Cedap Sam au capital de 3 200 000 €, CCP Marseille 131810 L  
Insee 614 Mc 1080 1021, RC 56 S 0140, NAF 5301, FR 71000004902

Code d'identification unique <i>Unique identification code</i>	Nom générique <i>Generic Name</i>	Marquage CE <i>CE sticker mark</i>
RM001	Verso 350 3/6 litres NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM002	Verso 350 3/6 litres tête 180	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM003	Verso 350 OD 2/4 litres	EN 14055 – CL 1 – 4 – NL I – VR II
RM004	Verso 350 OD 3/6 litres NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM005	Verso 350 OD 3/5 litres	EN 14055 – CL 1 – 5 – NL I – VR II
RM006	Verso 800 3/6 litres NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM007	Verso 350 Pneumatique AF 3/6 litres NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM008	Verso 350 Pneumatique GT 3/6 litres NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM009	Verso 800 câble 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM010	Verso 800 câble 2,5/4 litres	EN 14055 – CL 1 – 4 – NL I – VR II
RM011	Verso 800 Pneumatique 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM012	Verso 800 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM013	Verso 350 2,5/5 litres	EN 14055 – CL 1 – 5 – NL I – VR II
RM014	Verso 350 Pneumatique GT 3/6 litres tube court	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM017	Verso 350 3/6 litres Connexion 1/2	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM018	Verso 800 SIAMP connexion externe 1/2	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM019	Cistern 790	EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II
RM020	Cistern 790 OD	EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II
RM021	Verso 350 OD 4/6L WRAS	EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II
RM022	Verso 350 OD 2,6/4L	EN 14055 – CL 2 – 4 – NL I – VR II
RM023	Verso 800 OD 4/6L	EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II
RM024	Verso 145 Quiéto OD 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM025	Verso 145 R95 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM026	Verso 350 4/6 litres non NF (Class 2)	EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II
RM027	Verso 145 R95 2,5/4L	EN 14055 – CL 1 – 4 – NL I – VR II
RM028	Verso 350 EVO R95L 3/6 NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM029	Verso 350 EVO R95L 3/6 sans marquage NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM030	Verso 350 EVO Quiéto OD 3/6	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II

Monaco le, 27/06/2018

Responsable Système Qualité



Emmanuel LADIEU

Responsable Certification SIAMP MONACO

Expertise sanitaire et respect de l'eau

4, quai Antoine 1<sup>er</sup> - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: [contact@siamp.com](mailto:contact@siamp.com)

Site Internet : <http://www.siamp.com>

Siamp Cedap Sam au capital de 3 200 000 €, CCP Marseille 131810 L  
Insee 614 Mc 1080 1021, RC 56 S 0140, NAF 5301, FR 71000004902

RM031	Verso 350 EVO Quietto OD 3/6 sans marque NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM032	Verso 350 EVO Quietto OD 2,5/4L	EN 14055 – CL 1 – 4 – NL I – VR II
RM033	INGENIO QUIETO OD Classe 2	EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II
RM034	Verso 350 OD 3/6 litres non NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM035	Ingénio SIAMP EN14055 CL2 2,6/4L Quietto OD	EN 14055 – CL 2 – 4 – NL I – VR II
RM036	Ingénio SIAMP EN14055 CL2 2,6/4L R95L	EN 14055 – CL 2 – 4 – NL I – VR II
RM037	Ingénio EN14055 CL2 4/6L R95L	EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II
RM038	Verso 350 6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM039	Verso 145 Chasse automatique	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS001	Verso 350 3/6 litres NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS002	535 3/6 litres NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS003	536 3/6 litres NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS004	535 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS005	536 2/4 litres	EN 14055 – CL 1 – 4 – NL I – VR II
RS006	536 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS007	535 3,5/7 litres	EN 14055 – CL 1 – 7 – NL I – VR II
RS008	SCC80 Pneumatique 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS009	SCC80 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS010	INTRA 50/95L 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS013	INTRA 80PN/95L 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS015	Rondo 80PN/95L 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS016	Rondo 42/95L 6 litres / RYAN 42/95L 6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS017	Rondo 45/95L 3/6 litres / RYAN 45/95L 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS018	Scala 33/95L 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS019	Scala 36A/95L 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS022	SLIM 90 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS023	INTRA 51/95L 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS024	Oméga 49/95L 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS026	INTRA SLIM 90 Pneumatique 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS027	537 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II

Monaco le, 27/06/2018

Responsable Système Qualité  
SIAMP

Emmanuel LADIEU

Responsable Certification SIAMP MONACO

Expertise sanitaire et respect de l'eau

4, quai Antoine 1<sup>er</sup> - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: [contact@siamp.com](mailto:contact@siamp.com)

Site Internet : <http://www.siamp.com>

Siamp Cedap Sam au capital de 3 200 000 €, CCP Marseille 131810 L  
Insee 614 Mc 1080 1021, RC 56 S 0140, NAF 5301, FR 71000004902

RS028	Primo 08 6 litres / GAVIN 6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NLI – VR II
RS029	Primo 28 42/95L 6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NLI – VR II
RS030	Primo 58 42/95L 6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NLI – VR II
RS031	Cornat FARO SV 6 litres / Prima FARO SV 6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NLI – VR II
RS032	Cornat TRITON DV 3/6 litres / Prima 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NLI – VR II
RS034	537 2,5/4 litres	EN 14055 – CL 1 – 4 – NLI – VR II
RS035	INTRA SLIM 90 3/6 litres Cornat	EN 14055 – CL 1 – 6 – NLI – VR II
RS036	GO/ON SV 6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NLI – VR II
RS036	BASIC DV 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NLI – VR II
RS040	Intra 50/95L 4/6 L	EN 14055 – CL 2 – 6 – NLI – VR II
RS043	SLIM 90 4/6 litres	EN 14055 – CL 2 – 6 – NLI – VR II
RS044	INTRASLIM CHASSI 90 3/6 litres	EN 14055 – CL 2 – 6 – NLI – VR II
RS046	Scala 36/QUIETO OD 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NLI – VR II
RS048	536 3/5 L	EN 14055 – CL 1 – 5 – NLI – VR II
RS049	Primo 08 Brio751/42 6 litres	EN 14055 – CL 2 – 6 – NLI – VR II
RS050	Primo 28 Brio751/42 6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NLI – VR II
RS051	Primo 58 Brio751/42 6 litres	EN 14055 – CL 1 – 5 – NLI – VR II
RS052	Cornat FARO SV Brio 751 6 litres / Prima Brio 751 6 litres	EN 14055 – CL 1 – 5 – NLI – VR II
RS053	Cornat TRITON DV Brio 751/80 3/6 litres / Prima Brio 751/80 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 5 – NLI – VR II
RV001	UNIT1 Light and UNIT1 Heavy	EN 14055 – CL 1 – 6 – NLI – VR II
RV002	Nordic innertank 6/3L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NLI – VR II

Monaco le, 27/06/2018

Responsable Systeme Qualité



Emmanuel LADIEU

Responsable Certification SIAMP MONACO

Expertise sanitaire et respect de l'eau

4, quai Antoine 1<sup>er</sup> - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: [contact@siamp.com](mailto:contact@siamp.com)

Site Internet : <http://www.siamp.com>

Siamp Cedap Sam au capital de 3 200 000 €, CCP Marseille 131810 L  
Insee 614 Mc 1080 1021, RC 56 S 0140, NAF 5301, FR 71000004902