



adeo

EN

**DECLARATION OF PERFORMANCE**

DECLARATION OF PERFORMANCE n° :  
E44370-ADEO-19-0001

(1) Unique identification code of the product-type:

3276007564242

(2) Intended use or uses of the construction product :

Laminate flooring for interiors

(3) Manufacturer :

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Autorised representative :

(5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction  
3

(6.a) Harmonised standard : EN 14041:2004/AC\_2006

Notified body : Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

(6.b) European Assessment Document :

European Technical Assessment :

Technical Assessment Body :

Notified body :

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	CHF-S1	EN 14041:2004/AC_2006
pentachlorophenol content	≤ 5 ppm	
Formaldehyde emission	E1	
Waterproofing	NPD	
Slipperiness	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Thermal resistance	≤ 0.15 m²K/W	
Durability of the reaction to fire	NPD	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.  
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader  
(name and position)

Ronchin  
(location)

18/07/2023  
(date of Issue)

Declaration of performance No. :  
E44370-ADEO-19-0001



*Adeo*

FR

### DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DECLARATION DES PERFORMANCES n° :

E44370-ADEO-19-0001

(1) Code d'identification unique du produit type:

3276007564242

(2) Usage(s) prévu(s) :

Revêtement de sol pour interieur

(3) Fabricant :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

3

(6.a) Norme harmonisée :

EN 14041:2004/AC\_2006

Organisme(s) notifié(s) :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

(6.b) Document d'évaluation européen :

Evaluation technique européenne :

Organisme d'évaluation technique :

Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	CFI-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Teneur en pentachlorophénol	≤ 5 ppm	
Emission de formaldéhyde	E1	
Étanchéité à l'eau	NPD	
Glissance	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Résistance thermique	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilité de la réaction au feu	NPD	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader  
(Nom et fonction)

Ronchin  
(lieu)

18/07/2023  
(date d'émission)

Déclaration des performances N° :

E44370-ADEO-19-0001



*adeo*

ES

### DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES n° :  
E44370-ADEO-19-0001

(1) Código de identificación única del producto tipo:

3276007564242

(2) Usos previstos :

Revestimiento de suelo para interior

(3) Fabricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado :

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :

3

(6.a) Norma armonizada :

EN 14041:2004/AC\_2006

Organismos notificados :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /  
NB 0766

(6.b) Documento de evaluación europeo :

Evaluación técnica europea :

Organismo de evaluación técnica :

Organismos notificados :

(7) Rendimiento declarado

Características principales	actuaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	CFI-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Contenido de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	
Emisión de formaldehído	E1	
Estanteidad al agua	NPD	
Carácter deslizante	D5	
Comportamiento eléctrico	NPD	
Resistencia térmica	≤ 0.15 m²K/W	
Duración de la reacción al fuego	NPD	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones  
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011,  
bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader  
(nombre y función)

Ronchin  
(ubicación)

18/07/2023  
(fecha de emisión)

Declaración de prestaciones N° :  
E44370-ADEO-19-0001



*adeo*

PT

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO n° :  
E44370-ADEO-19-0001

(1) Código de identificação único do produto-tipo:

3276007564242

(2) Utilização(ões) prevista(s) :

Revestimento de piso interior

(3) Fabricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :

3

(6.a) Norma harmonizada :

EN 14041:2004/AC\_2006

Organismo(s) notificado(s) :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /  
NB 0766

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :

Avaliação Técnica Europeu :

Organismo de Avaliação Técnica :

Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

características principais	Desempenho	especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	CFI-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Teor de pentaclorofenol	≤ 5 ppin	
Emissão de formaldeído	E1	
Estanquidade à água	NPD	
Qualidade antiderrapante	DS	
Comportamento elétrico	NPD	
Resistência térmica	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilidade da reação ao fogo	NPD	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader  
(nome e função)

Ronchin  
(localização)

18/07/2023  
(data de emissão)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :  
E44370-ADEO-19-0001



adeo

GR

### ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ n° :  
E44370-ADEO-19-0001

(1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

3276007564242

(2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :

επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό

(3) Κατασκευαστής :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

(5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :

3

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα :

EN 14041:2004/AC\_2006

Κοινοποιημένος(-αι) οργανισμός(-οι) Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-αι) οργανισμός(-οι) :

(7) Δηλωθείσες επιδόσεις

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	Cl-I-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	≤ 5 ppm	
Εκπομπή φορμαλδεΐδης	E1	
Υδατοστεγανότητα	NPD	
Ολισθηρότητα	DS	
Ηλεκτρική συμπεριφορά	NPD	
Θερμική αντίσταση	≤ 0.15 m²K/W	
Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά	NPD	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες)  
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader  
(όνομα και λειτουργία)

Ronchin  
(τοποθεσία)

18/07/2023  
(ημερομηνία έκδοσης)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :  
E44370-ADEO-19-0001



*Adeo*

RO

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA n° :  
E44370-ADEO-19-0001

(1) Cod unic de identificare al produsului-tip:

3276007564242

(2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

Pardoseli interioare

(3) Fabricant :

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Reprezentant autorizat :

(5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :

3

(6.a) Standard armonizat :

EN 14041:2004/AC\_2006

Organism (organisme) notificat(e) :  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /  
NB 0766

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

caracteristici esențiale	performanță	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	CEI-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Conținutul de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	
Emisie de formaldehidă	E1	
Etanșitate la apă	NPD	
Alunecare	DS	
Comportamentul electric	NPD	
Rezistența termică	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilitatea reacției la foc	NPD	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader  
(denumire și funcție)

Ronchin  
(loc)

18/07/2023  
(data eliberării)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :  
E44370-ADEO-19-0001



adeo

IT

### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° :

E44370-ADEO-19-0001

(1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

3276007564242

(2) Usi previsti :

Rivestimenti per pavimenti per interni

(3) Fabbricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatario :

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :

3

(6.a) Norma armonizzata :

EN 14041:2004/AC\_2006

Organismi notificati :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

(6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

(7) Prestazioni dichiarate

caratteristiche principali	spettacoli	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	CFI-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Tenore di pentaclorofenolo	≤ 5 ppm	
Emissione di formaldeide	E1	
Tenuta stagna all'acqua	NPD	
Sdruciolevolezza	DS	
Comportamento elettrico	NPD	
Resistenza termica	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilità della reazione al fuoco	NPD	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader  
(nome e funzione)

Ronchin  
(posizione)

18/07/2023  
(data di emissione)

Dichiarazione di prestazione N° :  
E44370-ADEO-19-0001



*adeo*

PL

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH n° :

E44370-ADEO-19-0001

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

3276007564242

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Wykładziny podłogowe wewnętrzne

(3) Producent :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

3

(6.a) Norma zharmonizowana :

EN 14041:2004/AC\_2006

Jednostka lub Jednostki

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /

notyfikowane :

NB 0766

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub Jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane wyniki

podstawowe cechy charakterystyczne	wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	CI-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Zawartość pentachlorofenolu	≤ 5 ppm	
Emisja formaldehydu	E1	
Wodoszczelność	NPD	
Śliskość	DS	
Zachowanie elektryczne	NPD	
Opór cieplny	≤ 0,15 m <sup>2</sup> K/W	
Trwałość reakcji na ogień	NPD	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr  
305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader  
(nazwa i funkcja)

Ronchin

(lokalizacja)

18/07/2023

(data wydania)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :

E44370-ADEO-19-0001





adeo

E44370-ADEO-19-0001

ANNEX

Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în cauză

Model N°	Description	EAN code	Model N°	Description	EAN code
	LAMINAT ART INT WATERTON CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M <sup>2</sup>	3276007321975		LAMINAT ART INT EXT KENMARE CL33 12MM VERT 4B 1291X193 MM 1.49M <sup>2</sup>	3276007370294
	LAMINAT ART INT WAKEFIELD CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M <sup>2</sup>	3276007321982		LAMINAT ART INT EXT NISBET CL33 12MM VERT 4B 1291X193MM 1.49M <sup>2</sup>	3276007322439
	LAMINAT ART INT LISMORE CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M <sup>2</sup>	3276007321999		LAMINAT ART INT EXT RONDEAU CL33 12MM VERT 4B 1291X192MM 1.49M <sup>2</sup>	3276007370300
	LAMINAT ART INT DUNMORE CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M <sup>2</sup>	3276007322002		LAMINAT ART INT EXT CLIFDEN CL33 12MM VERT 4B 1291X193MM 1.49M <sup>2</sup>	3276007370317
	LAMINAT ART INT TORRINGTON CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M <sup>2</sup>	3276007322019		LAMINAT ART INT EXT ARDARA CL33 12MM VERT 4B 1291X193 MM 1.49M <sup>2</sup>	3276007370324
	LAMINAT ART INT NISBET CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M <sup>2</sup>	3276007322026		LAMINAT ART FORT NUIZA 3 CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M <sup>2</sup>	3276007322064
	LAMINAT ART INT BERGEN CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M <sup>2</sup>	3276007322033		LAMINAT ART FORT FERNIE 2 SYNC CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M <sup>2</sup>	3276007322088
	LAMINAT ART INT GLEN CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M <sup>2</sup>	3276007322057		LAMINAT ART FORT NILO CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M <sup>2</sup>	3276007322101
	LAMINAT ART INT BRITS CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M <sup>2</sup>	3276007322071		LAMINAT ART INT WATERTON CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M <sup>2</sup>	3276007322125
	LAMINAT ART INT TELLO CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M <sup>2</sup>	3276007322095		LAMINAT ART INT WAKEFIELD CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M <sup>2</sup>	3276007322149
	LAMINAT ART INT ABERDEEN CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M <sup>2</sup>	3276007322118		LAMINAT ART INT LISMORE CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M <sup>2</sup>	3276007322163
	LAMINAT ART INT ORITO SYNC CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M <sup>2</sup>	3276007322132		LAMINAT ART INT DUNMORE CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M <sup>2</sup>	3276007322194
	LAMINAT ART INT OREBRO CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M <sup>2</sup>	3276007322156		LAMINAT ART INT TORRINGTON CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M <sup>2</sup>	3276007322224
	LAMINAT ART INT NUIZA 3 CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M <sup>2</sup>	3276007322170		LAMINAT ART INT NISBET CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M <sup>2</sup>	3276007322255
	LAMINAT ART INT FERNIE SYNC CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M <sup>2</sup>	3276007322200		LAMINAT ART INT BERGEN CL33 8MM VERT 4B 1291X193 MM 1.99M <sup>2</sup>	3276007322286
	LAMINAT ART INT NILO CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M <sup>2</sup>	3276007322231		LAMINAT ART INT GLEN CL33 8MM VERT 4B 1291X193 MM 1.99M <sup>2</sup>	3276007322323
	LAMINAT ART INT EXT WATERTON CL33 12MM VERT 4B 1291X193MM 1.49M <sup>2</sup>	3276007322262		LAMINAT ART INT BRITS CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M <sup>2</sup>	3276007322354

LAMINAT ART INT EXT WAKEFIELD CL33 12MM VERT 4B 1291X193MM 1.49M2	3276007322293
LAMINAT ART INT EXT LISMORE CL33 12MM VERT 4B 1291X193MM 1.49M2	3276007322316
LAMINAT ART INT EXT DUNMORE CL33 12MM VERT 4B 1291X193MM 1.49M2	3276007322347
LAMINAT ART INT EXT TORRINGTON CL33 12MM VERT 4B 1291X193MM 1.49M2	3276007322408
LAMINAT ART INT EXT BERGEN CL33 12MM VERT 4B 1291X193 MM 1.49M2	3276007322460
LAMINAT ART INT EXT GLEN CL33 12MM VERT 4B 1291X193 MM 1.49M2	3276007322491
LAMINAT ART INT EXT BRITS CL33 12MM VERT 4B 1291X193MM 1.49M2	3276007322521
LAMINAT ART INT EXT TELLO CL33 12MM VERT 4B 1291X193MM 1.49M2	3276007322552
LAMINAT ART INT EXT ABERDEEN CL33 12MM VERT 4B 1291X193MM 1.49M2	3276007322576
LAMINAT ART INT EXT ORITO SYNC CL33 12MM VERT 4B 1291X193MM 1.49M2	3276007322590
LAMINAT ART INT EXT OREBRO CL33 12MM VERT 4B 1291X193MM 1.49M2	3276007322613
LAMINAT ART INT EXT NUIZA CL33 12MM VERT 4B 1291X193MM 1.49M2	3276007322637
LAMINAT ART INT EXT FERNIE SYNC CL33 12MM VERT 4B 1291X193MM 1.49M2	3276007322651
LAMINAT ART INT EXT NILO CL33 12MM VERT 4B 1291X193MM 1.49M2	3276007322675
LAMINAT ART FORT WATERTON CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007322415
LAMINAT ART FORT WAKEFIELD CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007322446
LAMINAT ART FORT LISMORE CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007322477

LAMINAT ART INT TELLO CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007322378
LAMINAT ART INT ABERDEEN CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007322392
LAMINAT ART INT ORITO SYNC CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007322422
LAMINAT ART INT OREBRO CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007322453
LAMINAT ART INT FERNIE SYNC CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007322514
LAMINAT ART INT NILO CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007322545
LAMINAT ART FORT DUNMORE CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007322507
LAMINAT ART FORT TORRINGTON CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007322538
LAMINAT ART FORT NISBET CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007322569
LAMINAT ART FORT BERGEN CL32 8MM VERT 4B 1291X193 MM 1.99M2	3276007322583
LAMINAT ART FORT GLEN CL32 8MM VERT 4B 1291X193 MM 1.99M2	3276007322606
LAMINAT ART FORT BRITS CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007322620
LAMINAT ART FORT TELLO 2CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007322644
LAMINAT ART FORT ABERDEEN CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007322668
LAMINAT ART FORT ORITO 2 CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007322682
LAMINAT ART FORT OREBRO CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007322040
LAMINATE PLANK ART INTENSO BRITS2 CL33 8MM ANGLE 0B 1291X192 1.98M2	3276007368871

85537556	LAMINAT ART INT WR WATERTON CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M2	3276007564242	87909705	LAMINAT ART INT WR NISBET CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007660623
87909702	LAMINAT ART FORT KENMARE 2 CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007660616	87909641	LAMINAT ART INT WR NISBET CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M2	3276007660104
87909704	LAMINAT ART FORT FOLIGNO CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007660821	87909673	LAMINAT ART INT WR NUIZA 3 CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007660791
88396940	LAMINAT ART INT FOLIGNO CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007678253	87909642	LAMINAT ART INT WR NUIZA 3 CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M2	3276007660142
88396941	LAMINAT ART INT KENMARE CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007678277	87909665	LAMINAT ART INT WR OREBRO CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007660289
87909639	LAMINAT ART INT WR KENMARE CL33 8MM VERT 4B 1285X192 MM 2.22M2	3276007660098	87909684	LAMINAT ART INT WR OREBRO CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M2	3276007660654
87909693	LAMINAT ART INT WR KENMARE CL33 10MM VERT 4B 1285X192MM 1.73M2	3276007660494	87909640	LAMINAT ART INT WR ORITO 2 CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007660081
87909676	LAMINAT ART INT WR FOLIGNO CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007660371	87909637	LAMINAT ART INT WR ORITO 2 CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M2	3276007660074
87909660	LAMINAT ART INT WR FOLIGNO CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M2	3276007660630	87909652	LAMINAT ART INT WR WATERTON CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007660418
87909689	LAMINAT ART INT WR ABERDEEN 2 CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007660661			
87909701	LAMINAT ART INT WR ABERDEEN 2 CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M2	3276007660807			
87909700	LAMINAT ART INT WR DUNMORE CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007660470			
87909708	LAMINAT ART INT WR DUNMORE CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M2	3276007660777			
87909666	LAMINAT ART INT WR GLEN CL33 8MM VERT 4B 1291X193 MM 1.99M2	3276007660203			
87909662	LAMINAT ART INT WR GLEN CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M2	3276007660326			
87909686	LAMINAT ART INT WR NILO 2 CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007660883			
87909688	LAMINAT ART INT WR NILO 2 CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M2	3276007660579			