



*adeo*

EN

**DECLARATION OF PERFORMANCE**

DECLARATION OF PERFORMANCE n° :

C52773-ADEO-21-0001

(1) Unique identification code of the product-type:  
**ARTENS DPL Laminate flooring for application classes 31, 32 and 33 according to EN 13329 and thicknesses from 6 to 12mm**

(2) Intended use or uses of the construction product :  
**Resilient, textile and laminate flooring: flooring for interiors**

(3) Manufacturer :  
**Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France**

(4) Autorised representative :

(5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction  
**3**

(6.a) Harmonised standard : EN\_14041\_2004\_AC\_2006  
Notified body : **Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508**

(6.b) European Assessment Document : \_\_\_\_\_  
European Technical Assessment : \_\_\_\_\_  
Technical Assessment Body : \_\_\_\_\_  
Notified body : \_\_\_\_\_

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Cl-S1	EN_14041_2004_AC_2006
pentachlorophenol content	≤ 5 ppm	
Formaldehyde emission	E1	
Waterproofing	NPD	
Slipperiness	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Thermal conductivity	≤ 0.15 m²K/W	
Durability of the reaction to fire	NPD	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**  
(name and position)

**Ronchin**  
(location)

**14/10/2021**  
(date of issue)



*adeo*

FR

### DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DECLARATION DES PERFORMANCES n° :

CS2773-ADEO-21-0001

(1) Code d'identification unique du produit type:  
**Revêtement de sol stratifié DPL pour les classes d'application 31, 32 et 33 selon la norme EN 13329 et les épaisseurs de 6 à 12 mm. ARTENS**

(2) Usage(s) prévu(s) :  
**Revêtement de sols résilients, textiles et stratifiés: revêtement de sol pour interieur**

(3) Fabricant :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
**3**

(6.a) Norme harmonisée : EN\_14041\_2004\_AC\_2006  
Organisme(s) notifié(s) : **Notified Body Wilhelm Klauditz institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508**

(6.b) Document d'évaluation européen : \_\_\_\_\_  
Evaluation technique européenne : \_\_\_\_\_  
Organisme d'évaluation technique : \_\_\_\_\_  
Organisme(s) notifié(s) : \_\_\_\_\_

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	CEI-S1	EN_14041_2004_AC_2006
Teneur en pentachlorophénol	≤ 5 ppm	
Emission de formaldéhyde	E1	
Etanchéité à l'eau	NPD	
Glissance	D5	
Electrical behaviour	NPD	
Conductivité thermique	≤ 0,15 m <sup>2</sup> K/W	
Durabilité de la réaction au feu	NPD	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**  
(Nom et fonction)

**Ronchin**  
(lieu)

**14/10/2021**  
(date d'émission)



*adeo*

ES

### DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES n° :

CS2773-ADEO-21-0001

- (1) Código de identificación única del producto tipo:  
Suelo laminado DPL para las clases de aplicación 31, 32 y 33 según la norma EN 13329 y espesores de 6 a 12 mm ARTENS
- (2) Usos previstos :  
Revestimientos de suelo textiles, resilientes y laminados: revestimientos de suelo para interior
- (3) Fabricante :  
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Representante autorizado :  
\_\_\_\_\_
- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :  
3
- (6.a) Norma armonizada : EN\_14041\_2004\_AC\_2006  
Organismos notificados : Notified Body Wilhelm Klauwitz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508
- (6.b) Documento de evaluación europeo : \_\_\_\_\_  
Evaluación técnica europea : \_\_\_\_\_  
Organismo de evaluación técnica : \_\_\_\_\_  
Organismos notificados : \_\_\_\_\_

(7) Rendimiento declarado

Características principales	actuaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Cfl-S1	EN_14041_2004_AC_2006
Contenido de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	
Emisión de formaldehído	E1	
Estanqueidad al agua	NPD	
Carácter deslizante	DS	
Comportamiento eléctrico	NPD	
Conductividad térmica	≤ 0.15 m²K/W	
Duración de la reacción al fuego	NPD	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**  
(nombre y función)

**Ronchin**  
(ubicación)

**14/10/2021**  
(fecha de emisión)



*adeo*

IT

### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° :

C52773-ADEO-21-0001

(1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Suelo laminado DPL para las clases de aplicación 31, 32 y 33 según la norma EN 13329 y espesores de 6 a 12 mm ARTENS

(2) Usi previsti :

rivestimenti per pavimenti resilienti, tessili e stratificati: rivestimenti per pavimenti per interni

(3) Fabbricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatario :

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :

3

(6.a) Norma armonizzata :

EN\_14041\_2004\_AC\_2006

Organismi notificati :

Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508

(6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

(7) Prestazioni dichiarate

caratteristiche principali	spettacoli	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Cfl-S1	EN_14041_2004_AC_2006
Tenore di pentaclorofenolo	≤ 5 ppm	
Emissione di formaldeide	E1	
Tenuta stagna all'acqua	NPD	
Sdruciolevolezza	DS	
Comportamento elettrico	NPD	
Conduktività termica	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilità della reazione al fuoco	NPD	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**  
(nome e funzione)

**Ronchin**  
(posizione)

**14/10/2021**  
(data di emissione)

Dichiarazione di prestazione N° :

C52773-ADEO-21-0001



adeo

PT

### DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO n° :

CS2773-ADEO-21-0001

(1) Código de identificação único do produto-tipo:  
Pavimento laminado DPL para as classes de aplicação 31, 32 e 33 de acordo com a EN 13329 e espessuras de 6 a 12mm ARTENS

(2) Utilização(ões) prevista(s) :  
revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados: revestimentos de piso interior

(3) Fabricante :  
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :  
3

(6.a) Norma harmonizada : EN\_14041\_2004\_AC\_2006  
Organismo(s) notificado(s) : Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :  
Avaliação Técnica Europeu :  
Organismo de Avaliação Técnica :  
Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

características principais	Desempenho	especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	CFI-S1	EN_14041_2004_AC_2006
Teor de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	
Emissão de formaldeído	E1	
Estanquidade à água	NPD	
Qualidade antiderrapante	DS	
Comportamento elétrico	NPD	
Conductividade térmica	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilidade da reação ao fogo	NPD	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.  
A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.  
Assinado por e em nome do fabricante por:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**  
(nome e função)

**Ronchin**  
(localização)

**14/10/2021**  
(data de emissão)



adeo

GR

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ n° :**

**C52773-ADEO-21-0001**

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
DPL Laminate δάπεδα για τις κατηγορίες εφαρμογής 31, 32 και 33 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13329 και πάχη από 6 έως 12 mm ARTENS
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :  
ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδου, από ύφασμα και υλικά laminate: επενδύσεις δαπέδου για ει
- (3) Κατασκευαστής :  
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :  
3

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : EN\_14041\_2004\_AC\_2006  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :  
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :  
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) δηλωθείσες επιδόσεις

βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	Cfl-S1	EN_14041_2004_AC_2006
Περλεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	≤ 5 ppm	
Εκπομπή φορμαλδεΐδης	E1	
Υδατοστεγανότητα	NPD	
Ολισθηρότητα	DS	
Ηλεκτρική συμπεριφορά	NPD	
Θερμική αγωγιμότητα	≤ 0.15 m <sup>2</sup> K/W	
Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά	NPD	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες)  
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.  
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader  
(όνομα και λειτουργία)

Ronchin  
(τοποθεσία)

14/10/2021  
(ημερομηνία έκδοσης)



*adeo*

PL

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH n° :

CS2773-ADEO-21-0001

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
DPL Podłoga laminowana dla klas zastosowań 31, 32 i 33 zgodnie z EN 13329 i grubości od 6 do 12 mm. ARTENS
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :  
wykładziny podłogowe plastyczne, tekstylne i warstwowe: wykładziny podłogowe wewnętrzne
- (3) Producent :  
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :  
3

(6.a) Norma zharmonizowana : EN\_14041\_2004\_AC\_2006  
Jednostka lub jednostki notyfikowane :  
Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508

(6.b) Europejski dokument oceny :  
Europejska ocena techniczna :  
Jednostka ds. oceny technicznej :  
Jednostka lub jednostki notyfikowane :

### (7) Deklarowane wyniki

podstawowe cechy charakterystyczne	wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	Cfl-S1	EN_14041_2004_AC_2006
Zawartość pentachlorofenolu	≤ 5 ppm	
Emisja formaldehydu	E1	
Wodoszczelność	NPD	
Śliskość	DS	
Zachowanie elektryczne	NPD	
Przewodność cieplna	≤ 0.15 m <sup>2</sup> K/W	
Trwałość reakcji na ogień	NPD	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

**Eric LEMOINE**  
International Project Quality Leader  
(nazwa i funkcja)

**Ronchin**  
(lokalizacja)

**14/10/2021**  
(data wydania)



*adeo*

RO

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA n° :

C52773-ADEO-21-0001

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**DPL Parchet laminat pentru clasele de aplicare 31, 32 și 33 conform EN 13329 și grosimi de la 6 la 12 mm.**
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :  
**acoperirea podelelor rezistente, textile și laminate; pardoseli interioare acoperirea podelelor rezistente, textile și laminate; pa**
- (3) Fabricant :  
**Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France**
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :  
**3**

(6.a) Standard armonizat : **EN\_14041\_2004\_AC\_2006**  
Organism (organisme) notificat(e) : **Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508**

(6.b) Documentul de evaluare european :  
Evaluarea tehnică europeană :  
Organismul de evaluare tehnică :  
Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

caracteristici esențiale	performanță	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Cfl-S1	EN_14041_2004_AC_2006
Conținutul de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	
Emitse de formaldehidă	E1	
Etanșitate la apă	NPD	
Alunecare	DS	
Comportamentul electric	NPD	
Conductivitatea termică	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilitatea reacției la foc	NPD	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabri-cantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**  
(denumire și funcție)

**Ronchin**  
(loc)

**14/10/2021**  
(data eliberării)



