



DECLARATION DE PERFORMANCES

C52773-0001-LMFR-17

1. Code d'identification du produit typed	Laminate Plank
2. Usage(s) prévu(s)	revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : revêtements de sol pour intérieur
3. Fabricant	LM Rue Chanzy Lezennes 59712 LILLE Cedex 9 France
4. Mandataire	Non applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	System 3
6a. Norme harmonisée	EN_14041_2004_AC_2006
Organisme(s) notifié(s) :	Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766,
6b. Document d'évaluation européen	Non applicable
Evaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Organisme(s) notifié(s)	Non applicable



7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	Cfl-s1	EN_14041_2004_AC_2006
Teneur en pentachlorophénol	≤ 5 ppm	EN_14041_2004_AC_2006
Emission de formaldéhyde	E1	EN_14041_2004_AC_2006
Etanchéité à l'eau	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Glissance	DS	EN_14041_2004_AC_2006
Resistance thermique	< 0.15 m ² K/W	EN_14041_2004_AC_2006

NPD* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Signature du responsable de la mise sur le marché



ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276000454960	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1286X194 7MM VERTICAL TAUNG V 2,245M2
3276000455066	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X2832 10MM VERTICAL MONTERIA 1.813M2
3276000454991	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1286X160 8MM VERTICAL JERICOHO 2,058M2
3276000454915	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X160 12MM VERTICAL ASTREA 1,646M2
3276000455011	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1286X194 8MM VERTICAL KLOOF 1,996M2
3276000454984	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1286X160 8MM VERTICAL SUAN 2,058M2
3276000454977	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1286X194 8MM VERTICAL HILTON 1,996M2
3276006183680	Laminate Plank - Vertikal - intenso - Howick - 15A_L3 I 02_905_B - 1286x194x12mm
3276006183697	Laminate Plank -Angle - first price - 1_FP_01_001_B - 1290x194x6mm
3276006183703	Laminate Plank - Vertikal - intenso - Wasbank - 15A_L3 I 02_906_B - 1286x194x12mm
3276006183710	Laminate Plank - Angle - medio - Vaasa - 2_L1 M 01_101_B - 1290x194x7mm
3276006183727	Laminate Plank - Vertikal - intenso - Colenso - 15A_L3 I 02_907_B - 1286x194x12mm
3276006183734	Laminate Plank - Angle - medio - Parow - 2_L1 M 01_103_B - 1290x194x7mm
3276006183741	Laminate Plank - Angle - medio - Klawer - 2_L1 M 01_104_B - 1290x194x7mm
3276006183758	Laminate Plank - Angle - medio - Breyten -2_L1 M 01_105_B - 1290x194x7mm
3276006183765	Laminate Plank - Angle - medio - Kinross - 2_L1 M 01_106_B - 1290x194x7mm
3276006183772	Laminate Plank - Angle - medio - Delmas - 2_L1 M 01_107_B - 1290x194x7mm
3276006183789	Laminate Plank - Angle - medio - Glenmore - 2_L1 M 01_108_B -1290x194x7mm
3276006183796	Laminate Plank - Angle - medio - Susa - 2_L1 M 01_109_B - 1290x194x7mm
3276006183802	Laminate Plank - Angle - medio - Ubala - 2_L1 M 01_110_B - 1290x194x7mm
3276006183826	Laminate Plank - Angle - medio - Dagua - 2_L1 M 01_113_F_B - 1290x194x7mm
3276006183833	Laminate Plank - Angle - medio - Vosburg - 2_L1 M 01_113_PG_B -1290x194x7mm
3276006183857	Laminate Plank - Angle - forte - Taung - 4_L1 F 01_402_B - 1290x194x7mm
3276006183871	Laminate Plank - Vertikal - forte - Okiep - 6A_L2 F 01_501_B - 1286x194x8mm
3276006183888	Laminate Plank - Vertikal - forte - Guasca - 6A_L2 F 01_502_B - 1286x194x8mm
3276006183895	Laminate Plank - Vertikal - forte - Vinto - 6A_L2 F 01_503_B - 1286x194x8mm



DECLARATION DE PERFORMANCES

C52773-0001-LMFR-17

Version : 2

3276006183901	Laminate Plank - Vertikal - forte - Toca - 6A_L2 F 01_504_B - 1286x194x8mm
3276006183918	Laminate Plank - Vertikal - forte - Napier - 6A_L2 F 01_505_B - 1286x194x8mm
3276006183925	Laminate Plank - Vertikal - forte - Ermelo - 6A_L2 F 01_506_B - 1286x194x8mm
3276006183932	Laminate Plank - Vertikal - forte - Nyanga - 6A_L2 F 01_507_B - 1286x194x8mm
3276006183949	Laminate Plank - Vertikal - forte - Strand - 6A_L2 F 01_509_B - 1286x194x8mm
3276006183956	Laminate Plank - Vertikal - forte - Paya - 6A_L2 F 01_510_B - 1286x243x8mm
3276006183963	Laminate Tile - Vertikal - forte - Ospina - 6A_L2 F 01_511_A_B - 605x282x8mm
3276006183970	Laminate Tile - Vertikal - forte - Camini - 6A_L2 F 01_511_B_B - 605x282x8mm
3276006183987	Laminate Plank - Angle - forte - Yali - 6B_L2 F 01_512_B - 1290x194x8mm
3276006183994	Laminate Plank - Angle - forte - Mindo - 6B_L2 F 01_515_B - 1290x194x8mm
3276006184007	Laminate Plank - Angle - forte - Taisha - 6B_L2 F 01_517_B - 1290x194x8mm
3276006184014	Laminate Plank - Vertikal - forte - Bomata - 6B_L2 F 01_518_B - 1286x160x8mm
3276006184038	Laminate Plank - Angle - forte - Leiva - 6B_L2 F 01_521_B - 1290x194x8mm
3276006184045	Laminate Plank - vertikal - forte - Derby - 6B_L2 F 01_528_B - 1286x194x8mm
3276006184052	Laminate Plank - Vertikal - forte - Soata - 7_L2 F 01_522_B - 1286x194x8mm
3276006184069	Laminate Plank - Vertikal - forte - Mandeni - 7_L2 F 01_523_B - 1286x194x8mm
3276006184076	Laminate Plank - Vertikal - forte - Solano - 7_L2 F 01_524_B - 1286x194x8mm
3276006184083	Laminate Plank - Vertikal - forte - Langa - 7_L2 F 01_525_B - 1286x194x8mm
3276006184090	Laminate Plank - Vertikal - forte - Carolina - 7_L2 F 01_526_B - 1286x194x8mm
3276006184106	Laminate Plank - Vertikal - forte - Bethal - 7_L2 F 01_527_B - 1286x194x8mm
3276006184113	Laminate Plank - Vertikal - intenso - Prieska - 15A_L3 I 02_908_B - 1286x194x12mm
3276006184120	Laminate Plank - Vertikal - intenso - Ortega - 12B_L2 I 01_805_B - 1286x194x10mm
3276006184137	Laminate Plank - Vertikal - intenso - Loolo - 15A_L3 I 02_909_B - 1286x194x12mm
3276006184144	Laminate Plank - Vertikal - intenso - Astrea - 12B_L2 I 01_806_B - 1286x194x10mm
3276006184151	Laminate Plank - Vertikal - intenso - Koster - 15A_L3 I 02_910_B - 1286x194x12mm
3276006184168	Laminate Plank - Vertikal - intenso - Amaga - 14A_L3 I 01_902_B - 1286x243x12mm
3276006184175	Laminate Plank - Vertikal - intenso - Elim - 15A_L3 I 02_910_B_B - 1286x194x12mm
3276006203999	Laminate Plank -Angle - first price - 1_FP_01_002_B - 1290x194x6mm
3276006183871	Forte_Laminate_8/32_angle_bevel



DECLARATION DE PERFORMANCES

C52773-0001-LMFR-17

Version : 2

3276006203999	1st price Laminate_6/31_angle
3276006183819	Medio_Laminate_7/31_angle
3276006183840	Medio_Laminate_7/31_angle
3276006183864	Forte_Laminate_7/32_angle
3276006184021	Forte_Laminate_8/32_angle



DECLARATION DE PERFORMANCES
C52773-0001-LMFR-17
Version : 2

ANNEXE II – MARQUAGE CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

C52773-0001-LMFR-17

Version : 2

	<p>FR - LM - Rue Chanzy - Lezennes, 59 712 LILLE Cedex 9 - France - WELDOM - Zi de Breuil-le-Sec - 60608 Clermont Cedex - France. ES - LM - Av. de la Vega, 2 - 28108 Alcobendas - Madrid - España - AKI BRICOLAJE ESPAÑA Parque Empresarial RÍO NORTE II Ctra. N-1 - Esquina a Ctra. Fuencarral, nº 1 - 28100 Alcobendas - Madrid - España. PT - BCM-BRICOLAGE, S.A. Rua Quinta Paizinho, nº10-12, 2790-237 CARNAXIDE - Portugal. - Nº de contribuinte : 506848558. BRICODIS - Distribuição De Bricolage, S.A. Rua Quinta Paizinho, nº10-12, 2790-237 CARNAXIDE - Portugal. - Nº de contribuinte : 502216069. IT - LMBRICOCENTER - Strada 8 Palazzo N - 20089 Rozzano Milano - Italia. EL - S.G.B. Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών Α.Ε. Λεωφόρος Ηρακλείου 453, Τ.Κ. 14122 Αθήνα - SCB DIY COMPANY LTD, 16 Kalamon Str - 2032 Strovolos, Nicosia, Cyprus. PL - LM - ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa. - Polska. UA - ТОВ «Леруа Мерлен Україна», вул. Поларна 17а, м. Київ, 04201, Україна. RO - LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L. Strada Ioanei, nr. 11-13, etajele 2, 3 si 4, sector 2, Bucuresti - România.</p>
<p>DOP : C52773-0001-17 Nº : 0766</p>	
<p>EN 14041 : 2005</p>	
	<p>FR - Revêtement de sol stratifié. ES - Suelo laminado. PT - Pavimento flutuante laminado. IT - Pavimento laminato. EL - Δαπέδο laminate. PL - Podłogi laminowane. RU - Ламинированные напольные покрытия. UK - Ламіноване покриття для підлоги. KZ - Ламинат еден. RO - Acoperire stratificată pentru sol. BR - Piso laminado. EN - Laminate flooring.</p>
<p>Cfl-s1</p>	<p>FR - Réaction au feu. ES - Reacción al fuego. PT - Reação ao fogo. IT - Reazione al fuoco. EL - Αντίδραση στη φωτιά. PL - Reakcja na ogień. RU - Реакция горения. UK - Реакція горіння. KZ - Өртке реакция. RO - Reacție la foc. BR - Reação ao fogo. EN - Reaction to fire.</p>
<p>E1</p> <p>HCHO</p>	<p>FR - Emissions de formaldéhydes. ES - Emisiones de formaldehídos. PT - Emissão de formaldeídos. IT - Emissioni di formaldeide. EL - Εκπομπές φορμαλδεΐδης. PL - Emisja formaldehydów. RU - Выброс формальдегидов. UK - Викид формальдегідів. KZ - Формальдегид шығыстары. RO - Emisie de formaldehide. BR - Emissões de formaldeído. EN - Formaldehyde emissions.</p>
<p>< 5 ppm</p>	<p>FR - Teneur en pentachlorophénol. ES - Contiene Pentaclorofenol. PT - Contém Pentaclorofenol. IT - Contiene Pentaclorofenolo. EL - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη. PL - Zawartość pentaclorofenolu. RU - Содержание пентахлорфенола. UK - Вміст пентахлорфенолу. KZ - Пентахлорфенол құрамы. RO - Conținut de pentaclorofenol. BR - Teor de pentaclorofenol. EN - Pentachlorophenol content.</p>
<p>DS</p>	<p>FR - Glissance. ES - Índice de resbalamiento. PT - Índice antiderapante. IT - Resistenza allo scivolamento. EL - Ολισθηρότητα. PL - Właściwości poślizgowe. RU - Скольжение. UK - Ковзання. KZ - Сырғыу. RO - Alunecos. BR - Derrapagem. EN - Slipperiness.</p>
<p><0,15m² K/W</p>	<p>FR - Résistance thermique. ES - Resistencia térmica. PT - Resistência térmica. IT - Resistenza termica. EL - θερμική αντίσταση. PL - Opór cieplny. RU - Тепловое сопротивление. UK - Тепловий опір. KZ - Жылу кедергісі. RO - Rezistență termică. BR - Resistenza termica. EN - Thermal resistance.</p>