



DECLARATION DE PERFORMANCES

S42670/0001/2018

1. Code d'identification du produit	VERSO 350
2. Usage(s) prévu(s)	Hygiène personnelle
3. Fabricant	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandataire	Non applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	4
6a. Norme harmonisée	EN 14055:2010 +A1:2015
Organisme(s) notifié(s) :	Non applicable
Référence du rapport de test	Non applicable
6b. Document d'évaluation européen	Non applicable
Evaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	Non applicable



7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Volume de la chasse d'eau	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015
Etanchéité à l'eau / aux fuites	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015
Fiabilité du système de chasse d'eau	II	EN 14055:2010 +A1:2015
Niveau acoustique	I	EN 14055:2010 +A1:2015
Durabilité	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus

Signé pour le fabricant et en son nom par Eddy El Azouzi


Ronchin – 17/06/2019



ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276000604617	WALL HUNG FRAME TUTTI SENSEA L2 PVC 100
3276000630326	WALL HUNG FRAME TUTTI SENSEA L2 PEHD 90

ANNEXE II – MARQUAGE CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France</p> <p>18</p>	
<p>EN 14055:2010 +A1:2015</p> <p>Hygiène personnelle / Προσωπική υγιεινή / Igiene personale / Higiene osobista / Igienă personală / Higiene personal / Personal hygiene</p>	
<p>Volume de la chasse d'eau / Ένταση κενού / Volume di lavaggio / Ilość do płukania / Volumul de spălare / Volumen de descarga / Flushing Volume</p>	<p>PASS</p>
<p>Etanchéité à l'eau / aux fuites / Διαρροή νερού / Tenuta all'acqua / Wyciek wody / Etanșeitatea la apă / Estanqueidad de agua / Water leaktightness</p>	<p>PASS</p>
<p>Fiabilité du système de chasse d'eau / Έξοδος βαλβίδας αξιοπιστία / Affidabilità della valvola di scarico / Niezawodność zaworu wylotowego / Fiabilitatea ventilului de ieșire / Fiabilidad de la válvula de salida / Outlet valve reliability</p>	<p>II</p>
<p>Niveau acoustique / Επίπεδο θορύβου / Livello di rumore / Poziom hałasu / Nivelul de zgomot / Nivel de ruido / Noise Level</p>	<p>I</p>
<p>Durabilité / Αντοχή / durabilità / Trwałość / Durabilitate / Durabilidad / Durability</p>	<p>PASS</p>



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

S42670/0001/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	VERSO 350
2. Zamierzone zastosowanie	Higiena osobista
3. Producent	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Pełnomocnik	Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości produktu	4
6a. Norma zharmonizowana	EN 14055:2010 +A1:2015
Jednostka notyfikowana:	Nie dotyczy
Odniesienie do raportu z testu	Nie dotyczy
6b. Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Nazwa laboratorium badawczego i numer identyfikacyjny	Nie dotyczy



7. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Ilość do płukania	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015
Wyciek wody	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015
Niezawodność zaworu wylotowego	II	EN 14055:2010 +A1:2015
Poziom hałasu	I	EN 14055:2010 +A1:2015
Trwałość	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał Eddy El Azouzi

Ronchin – 17/06/2019

ZAŁĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>18</p>	
<p>EN 14055:2010 +A1:2015</p> <p>Hygiène personnelle / Προσωπική υγιεινή / Igiene personale / Higiene osobista / Igienă personală / Higiene personal / Personal hygiene</p>	
<p>Volume de la chasse d'eau / Ένταση κενού / Volume di lavaggio / Ilość do płukania / Volumul de spălare / Volumen de descarga / Flushing Volume</p>	<p>PASS</p>
<p>Etanchéité à l'eau / aux fuites / Διαρροή νερού / Tenuta all'acqua / Wyciek wody / Etanșeitatea la apă / Estanqueidad de agua / Water leaktightness</p>	<p>PASS</p>
<p>Fiabilité du système de chasse d'eau / Έξοδος βαλβίδας αξιοπιστία / Affidabilità della valvola di scarico / Niezawodność zaworu wylotowego / Fiabilitatea ventilului de ieșire / Fiabilidad de la válvula de salida / Outlet valve reliability</p>	<p>II</p>
<p>Niveau accoustique / Επίπεδο θορύβου / Livello di rumore / Poziom hałasu / Nivelul de zgomot / Nivel de ruido / Noise Level</p>	<p>I</p>
<p>Durabilité / Αντοχή / durabilità / Trwałość / Durabilitate / Durabilidad / Durability</p>	<p>PASS</p>



ZAŁĄCZNIK I

Kod EAN produktu	Nazwa produktu
3276000604617	WALL HUNG FRAME TUTTI SENSEA L2 PVC 100
3276000630326	WALL HUNG FRAME TUTTI SENSEA L2 PEHD 90



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

S42670/0001/2018

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	VERSO 350
2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις	Προσωπική υγιεινή
3. Κατασκευαστής	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	Δεν εφαρμόζεται
5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης	4
6a. Εναρμονισμένο πρότυπο	EN 14055:2010 +A1:2015
Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί:	Δεν εφαρμόζεται
Αναφορά αναφοράς δοκιμής	Δεν εφαρμόζεται
6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	Δεν εφαρμόζεται
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	Δεν εφαρμόζεται
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	Δεν εφαρμόζεται
Όνομα εργαστηρίου δοκιμών και αριθμός αναγνώρισης	Δεν εφαρμόζεται

7. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφές
Ένταση κενού	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015
Διαρροή νερού	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015
Έξοδος βαλβίδας αξιοπιστία	II	EN 14055:2010 +A1:2015
Επίπεδο θορύβου	I	EN 14055:2010 +A1:2015
Αντοχή	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και επ' ονόματι του κατασκευαστή Eddy El Azouzi

Ronchin – 17/06/2019






ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
S42670/0001/2018
Version : 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κωδικός EAN προϊόντος	Ονομασία προϊόντος
3276000604617	WALL HUNG FRAME TUTTI SENSEA L2 PVC 100
3276000630326	WALL HUNG FRAME TUTTI SENSEA L2 PEHD 90

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΣΗΜΑΝΣΗ CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>18</p>	
<p>EN 14055:2010 +A1:2015</p> <p>Hygiène personnelle / Προσωπική υγιεινή / Igiene personale / Higiene osobista / Igienă personală / Higiene personal / Personal hygiene</p>	
<p>Volume de la chasse d'eau / Ένταση κενού / Volume di lavaggio / Ilość do płukania / Volumul de spălare / Volumen de descarga / Flushing Volume</p>	<p>PASS</p>
<p>Etanchéité à l'eau / aux fuites / Διαρροή νερού / Tenuta all'acqua / Wyciek wody / Etanșeitatea la apă / Estanqueidad de agua / Water leaktightness</p>	<p>PASS</p>
<p>Fiabilité du système de chasse d'eau / Έξοδος βαλβίδας αξιοπιστία / Affidabilità della valvola di scarico / Niezawodność zaworu wylotowego / Fiabilitatea ventilului de ieșire / Fiabilidad de la válvula de salida / Outlet valve reliability</p>	<p>II</p>
<p>Niveau acoustique / Επίπεδο θορύβου / Livello di rumore / Poziom hałasu / Nivelul de zgomot / Nivel de ruido / Noise Level</p>	<p>I</p>
<p>Durabilité / Αντοχή / durabilità / Trwałość / Durabilitate / Durabilidad / Durability</p>	<p>PASS</p>



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

S42670/0001/2018

1. Código de identificación única del producto tipo	VERSO 350
2. Uso(s) previsto(s)	Higiene personal
3. Fabricante:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Representante	No aplica
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	4
6a. Norma armonizada	EN 14055:2010 +A1:2015
Organismo(s) notificado(s):	No aplica
Referencia del informe de prueba	No aplica
6b. Documento de evaluación europeo	No aplica
Evaluación Técnica Europea (ETE)	No aplica
Organismo de Evaluación Técnica	No aplica
Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación	No aplica



7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Volumen de descarga	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015
Estanqueidad de agua	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015
Fiabilidad de la válvula de salida	II	EN 14055:2010 +A1:2015
Nivel de ruido	I	EN 14055:2010 +A1:2015
Durabilidad	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Eddy El Azouzi


Ronchin – 17/06/2019



ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto
3276000604617	WALL HUNG FRAME TUTTI SENSEA L2 PVC 100
3276000630326	WALL HUNG FRAME TUTTI SENSEA L2 PEHD 90

ANEXO II – MARCADO CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>18</p>	
<p>EN 14055:2010 +A1:2015</p> <p>Hygiène personnelle / Προσωπική υγιεινή / Igiene personale / Higiene osobista / Igienă personală / Higiene personal / Personal hygiene</p>	
<p>Volume de la chasse d'eau / Ένταση κενού / Volume di lavaggio / Ilość do płukania / Volumul de spălare / Volumen de descarga / Flushing Volume</p>	<p>PASS</p>
<p>Etanchéité à l'eau / aux fuites / Διαρροή νερού / Tenuta all'acqua / Wyciek wody / Etanșeitatea la apă / Estanqueidad de agua / Water leaktightness</p>	<p>PASS</p>
<p>Fiabilité du système de chasse d'eau / Έξοδος βαλβίδας αξιοπιστία / Affidabilità della valvola di scarico / Niezawodność zaworu wylotowego / Fiabilitatea ventilului de ieșire / Fiabilidad de la válvula de salida / Outlet valve reliability</p>	<p>II</p>
<p>Niveau acoustique / Επίπεδο θορύβου / Livello di rumore / Poziom hałasu / Nivelul de zgomot / Nivel de ruido / Noise Level</p>	<p>I</p>
<p>Durabilité / Αντοχή / durabilità / Trwałość / Durabilitate / Durabilidad / Durability</p>	<p>PASS</p>



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

S42670/0001/2018

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	VERSO 350
2. Uso o usi previsti	Igiene personale
3. Fabbricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatario	Non applicabile
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	4
6a. Norma armonizzata	EN 14055:2010 +A1:2015
Organismo/i notificato/i:	Non applicabile
Riferimento del rapporto di prova	Non applicabile
6b. Documento di valutazione europeo	Non applicabile
Valutazione tecnica europea	Non applicabile
Organismo di valutazione tecnica	Non applicabile
Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione	Non applicabile



7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Volume di lavaggio	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015
Tenuta all'acqua	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015
Affidabilità della valvola di scarico	II	EN 14055:2010 +A1:2015
Livello di rumore	I	EN 14055:2010 +A1:2015
durabilità	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Eddy El Azouzi


Ronchin – 17/06/2019



ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto
3276000604617	WALL HUNG FRAME TUTTI SENSEA L2 PVC 100
3276000630326	WALL HUNG FRAME TUTTI SENSEA L2 PEHD 90

ALLEGATO II – MARCATURA CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>18</p>	
<p>EN 14055:2010 +A1:2015</p> <p>Hygiène personnelle / Προσωπική υγιεινή / Igiene personale / Higiene osobista / Igienă personală / Higiene personal / Personal hygiene</p>	
<p>Volume de la chasse d'eau / Ένταση κενού / Volume di lavaggio / Ilość do płukania / Volumul de spălare / Volumen de descarga / Flushing Volume</p>	<p>PASS</p>
<p>Etanchéité à l'eau / aux fuites / Διαρροή νερού / Tenuta all'acqua / Wyciek wody / Etanșeitatea la apă / Estanqueidad de agua / Water leaktightness</p>	<p>PASS</p>
<p>Fiabilité du système de chasse d'eau / Έξοδος βαλβίδας αξιοπιστία / Affidabilità della valvola di scarico / Niezawodność zaworu wylotowego / Fiabilitatea ventilului de ieșire / Fiabilidad de la válvula de salida / Outlet valve reliability</p>	<p>II</p>
<p>Niveau acoustique / Επίπεδο θορύβου / Livello di rumore / Poziom hałasu / Nivelul de zgomot / Nivel de ruido / Noise Level</p>	<p>I</p>
<p>Durabilité / Αντοχή / durabilità / Trwałość / Durabilitate / Durabilidad / Durability</p>	<p>PASS</p>



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

S42670/0001/2018

1. Código de identificação único do produto-tipo	VERSO 350
2. Utilização(ões) prevista(s)	Higiene osobista
3. Fabricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatário	Não aplicável
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	4
6a. Norma harmonizada	EN 14055:2010 +A1:2015
Organismo(s) notificado(s):	Não aplicável
Referência do relatório de teste	Não aplicável
6b. Documento de Avaliação Europeu	Não aplicável
Avaliação Técnica Europeia	Não aplicável
Organismo de Avaliação Técnica	Não aplicável
Nome do laboratório de teste e número de identificação	Não aplicável



7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Dados de desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Ilość do płukania	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015
Wyciek wody	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015
Niezawodność zaworu wylotowego	II	EN 14055:2010 +A1:2015
Poziom hałasu	I	EN 14055:2010 +A1:2015
Trwałość	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Eddy El Azouzi


Ronchin – 17/06/2019



ANEXO I

EAN do Produto	Designação do produto
3276000604617	WALL HUNG FRAME TUTTI SENSEA L2 PVC 100
3276000630326	WALL HUNG FRAME TUTTI SENSEA L2 PEHD 90

ANEXO II – MARCAÇÃO CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>18</p>	
<p>EN 14055:2010 +A1:2015</p> <p>Hygiène personnelle / Προσωπική υγιεινή / Igiene personale / Higiene osobista / Igienă personală / Higiene personal / Personal hygiene</p>	
<p>Volume de la chasse d'eau / Ένταση κενού / Volume di lavaggio / Ilość do płukania / Volumul de spălare / Volumen de descarga / Flushing Volume</p>	<p>PASS</p>
<p>Etanchéité à l'eau / aux fuites / Διαρροή νερού / Tenuta all'acqua / Wyciek wody / Etanșeitatea la apă / Estanqueidad de agua / Water leaktightness</p>	<p>PASS</p>
<p>Fiabilité du système de chasse d'eau / Έξοδος βαλβίδας αξιοπιστία / Affidabilità della valvola di scarico / Niezawodność zaworu wylotowego / Fiabilitatea ventilului de ieșire / Fiabilidad de la válvula de salida / Outlet valve reliability</p>	<p>II</p>
<p>Niveau acoustique / Επίπεδο θορύβου / Livello di rumore / Poziom hałasu / Nivelul de zgomot / Nivel de ruido / Noise Level</p>	<p>I</p>
<p>Durabilité / Αντοχή / durabilità / Trwałość / Durabilitate / Durabilidad / Durability</p>	<p>PASS</p>



DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

S42670/0001/2018

1. Codul unic de identificare a produsului tip	VERSO 350
2. Utilizări prevăzute	Igienă personală
3. Fabricant:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatar	Not applicable
5. Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor	4
6a. Standard armonizat	EN 14055:2010 +A1:2015
Organisme notificate:	Nu se aplică
Raport referință de testare	Nu se aplică
6b. Document de evaluare european	Nu se aplică
Evaluare tehnică europeană	Nu se aplică
Organism de evaluare tehnică	Nu se aplică
Numele și numărul de identificare al laboratorului de încercări	Nu se aplică



7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanțe	Specificații tehnice armonizate
Volumul de spălare	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015
Etașeitarea la apă	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015
Fiabilitatea ventilului de ieșire	II	EN 14055:2010 +A1:2015
Nivelul de zgomot	I	EN 14055:2010 +A1:2015
Durabilitate	PASS	EN 14055:2010 +A1:2015

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către Eddy El Azouzi


Ronchin – 17/06/2019



ANEXA I

Produs EAN	Denumire produs
3276000604617	WALL HUNG FRAME TUTTI SENSEA L2 PVC 100
3276000630326	WALL HUNG FRAME TUTTI SENSEA L2 PEHD 90

ANEXA II - MARCAJUL CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>18</p>	
<p>EN 14055:2010 +A1:2015</p> <p>Hygiène personnelle / Προσωπική υγιεινή / Igiene personale / Higiene osobista / Igienă personală / Higiene personal / Personal hygiene</p>	
<p>Volume de la chasse d'eau / Ένταση κενού / Volume di lavaggio / Ilość do płukania / Volumul de spălare / Volumen de descarga / Flushing Volume</p>	<p>PASS</p>
<p>Etanchéité à l'eau / aux fuites / Διαρροή νερού / Tenuta all'acqua / Wyciek wody / Etanșeitatea la apă / Estanqueidad de agua / Water leaktightness</p>	<p>PASS</p>
<p>Fiabilité du système de chasse d'eau / Έξοδος βαλβίδας αξιοπιστία / Affidabilità della valvola di scarico / Niezawodność zaworu wylotowego / Fiabilitatea ventilului de ieșire / Fiabilidad de la válvula de salida / Outlet valve reliability</p>	<p>II</p>
<p>Niveau accoustique / Επίπεδο θορύβου / Livello di rumore / Poziom hałasu / Nivelul de zgomot / Nivel de ruido / Noise Level</p>	<p>I</p>
<p>Durabilité / Αντοχή / durabilità / Trwałość / Durabilitate / Durabilidad / Durability</p>	<p>PASS</p>