



# DECLARATION DE PERFORMANCES

## S68325-0008-ADEO-19

<b>1. Code d'identification du produit</b>	FP KITCHEN AND BATHROOM ACETIC SILICON SEALANT
<b>2. Usage(s) prévu(s)</b>	Mastic pour joints : pour des usages non structuraux dans les zones sanitaires
<b>3. Fabricant</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandataire</b>	NA
<b>5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	Syst 3 pour caractéristiques essentielles Syst 4 pour réaction au feu
<b>6a. Norme harmonisée</b>	EN 15651-3: 2012 – S
<b>Organisme(s) notifié(s) :</b>	GINGER CEBTP NB 0074
<b>Référence du rapport de test</b>	BEB6.D.7006-03-S/1
<b>6b. Document d'évaluation européen</b>	NA
<b>Evaluation technique européenne</b>	NA
<b>Organisme d'évaluation technique</b>	NA
<b>Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification</b>	NA

## 7. Performance(s) déclarée(s)

EN 15651-3: 2012 – S

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	Classe F	EN 15651-3: 2012
libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
résistance au coulage	$\leq 3$ mm	
perte de volume	$\leq 40$ %	
Allongement à la rupture	$\geq 25\%$	
croissance microbologique	0	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement : méthode A

Substrat : Aluminium / Verre

NPD : Performance Non Déclarée

NF : Pas de rupture

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par M. Eric LEMOINE



Ronchin, 13/01//2020

# ANNEXE I



<b>EAN Produit</b>	<b>Désignation produit</b>
3276000708988	FP Kitchen and Bathroom Acetic silicon Sealant white 280ml FR/IT/GR/ES/PTI
3276007039894	FP Kitchen and Bathroom Acetic silicon Sealant white 280ml Plumbing dpt
3276000709015	FP Kitchen and Bathroom Acetic silicon Sealant white 280ml RO/POL

## ANNEXE II – MARQUAGE CE

 <b>0074</b>	
ADEO SERVICES 135 rue Sadi Carnot • CS 00001 • 59790 Ronchin • FRANCE DoP n° S68325-0008-ADEO-19 <b>19</b>	
EN 15651-3:2012 Mastic pour joints : pour des usages non structuraux dans les zones sanitaires	
Réaction au feu	Classe F
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD
Résistance au coulage	≤ 3 mm
perte de volume	≤ 40 %
Allongement à la rupture	≥ 25%
Croissance microbologique	0
Durabilité	Conforme