

DÉCLARATION DES PERFORMANCES A LA REFERENCE OU AU MODELE

No : 019IV

OPUS ROMAIN TRAVERTIN VIEILLI CASA MIX 3641 / 40..6X61 TRAVERTIN VIEILLI CASA MIX 3638

1. Code d'identification unique du produit type : 3700820200143 / 3700820200129

Par extension, la présente déclaration des performances s'applique aux produits de l'annexe I dont les caractéristiques sont identiques à celles du produit type identifié ci-dessus

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Revêtements en pierre naturelle à usage intérieur pour sols et escaliers intérieurs

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

CASA LINEA Place Romée de Villeneuve – Immeuble le Mansard Porte A 2^{ème} étage – 13090 Aix en Provence

4. Mandataire :

Non concerné

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système d'attestation 4

6. Norme harmonisée

NF EN 12057

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances d'application en intérieur	Spécifications techniques harmonisées
Définition pétrographique	Travertin	EN 12058 :2004
Réaction au feu	Class A1	
Résistance à la flexion	12 Mpa	
Résistance à la glissance	NPD	
Tactilité/visibilité	NPD	
Conductivité thermique	NPD	
Durabilité		
- Résistance à la flexion après le gel	- 2.11%	
- Résistance au choc thermique	- NPD	

8. Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.


Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mr CHARRIER Gilles

Gérant

Fait à Aix en Provence le 1^{ER} Janvier 2022

SAS CASA LINEA
Place Romée de Villeneuve
Le Mansard - Porte A - 2^{ème} étage à droite
13090 AIX EN PROVENCE
04.42.92.64.53 / Fax 04.42.67.14.51
N° TVA FR 57 392 377 167



ANNEXE I

- 40.6X61 TRAVERTIN VIEILLI CASA MIX 3638
- OPUS ROMAIN TRAVERTIN VIEILLI CASA MIX 3641

SAS CASA LINEA

Place Romée de Milneuve
Le Mansard - Forêt de la Courbe étage à droite
13090 AXIEN PROVENCE
04.42.92.64.53 / Fax 04.42.67.14.31
N° TVA FR 57 392 37 167