



# DECLARATION DE PERFORMANCES

## P72000-9993-ADEO-22

<b>1. Code d'identification du produit</b>	MORTIER A MAÇONNER BLANC AXTON
<b>2. Usage(s) prévu(s)</b>	Mortier de montage performanciel d'usage courant destiné à être utilisé dans les murs, poteaux et cloisons à maçonnerie
<b>3. Fabricant</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandataire</b>	NA
<b>5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	Système 2+
<b>6a. Norme harmonisée</b>	EN 998-2:2016
<b>Organisme(s) notifié(s) :</b>	CSTB, NB 0679
<b>Référence du rapport de test</b>	0679-CPR-0297
<b>6b. Document d'évaluation européen</b>	NA
<b>Evaluation technique européenne</b>	NA
<b>Organisme d'évaluation technique</b>	NA
<b>Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification</b>	NA



### 7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	A1	EN 998-2:2016
Résistance en compression	Catégorie M10 ( $\geq 10$ MPa)	
Résistance initiale au cisaillement	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Teneur en chlorures	< 0,1%	
Absorption d'eau	< 0,5 kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )	
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu < 35$	
Conductivité thermique ( $\lambda_{10}$ , dry)	1,28 W/mK ((tabulated mean value), P = 90 %)	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	Voir la FDS	

NPD : Performance Non Déclarée

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par M. Eric LEMOINE, International Project Quality Leader.

Ronchin, 01/12/2022



## ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276007407112	AXTON MASONRY MORTAR WHITE 1.5 kg
3276007407129	AXTON MASONRY MORTAR WHITE 5.0 kg
3276007407150	AXTON MASONRY MORTAR WHITE 10.0 kg

## ANNEXE II – MARQUAGE CE



**22**

ADEO Services  
135, rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France -

**MORTIER A MAÇONNER BLANC AXTON**

DOP n° P72000-9993-ADEO-22

EN 998-2  
CSTB n°0679

**Mortier de montage performanciel d'usage  
courant destiné à être utilisé dans les murs,  
poteaux et cloisons à maçonnerie**