



EN

DECLARATION OF PERFORMANCE

DECLARATION OF PERFORMANCE n° :

098101-001-ADEO-21

(1) Unique identification code of the product-type:

89973284

(2) Intended use or uses of the construction product :

Internal use as floor covering

(3) Manufacturer :

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Authorised representative :

(5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction

3

(6.a) Harmonised standard :

EN 14041:2004**EN 14041:2004/AC_2006**

Notified body :

TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021

(6.b) European Assessment Document :

European Technical Assessment :

Technical Assessment Body :

Notified body :

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC_2006
pentachlorophenol content	NPD	
Formaldehyde emission	E1	
Waterproofing	NPD	
Slipperiness	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Thermal resistance	< 0.15 m²K/W	
Durability of the reaction to fire	NPD	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE**International Project Quality Leader**

(name and position)

ERIC LEMOINE

ERIC LEMOINE (2 sept. 2025 09:12:52 GMT+2)

Ronchin

(location)

13/09/2021

(date of issue)

Declaration of performance No. :

098101-001-ADEO-21



FR

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DECLARATION DES PERFORMANCES n° :

098101-001-ADEO-21

(1) Code d'identification unique du produit type:

89973284

(2) Usage(s) prévu(s) :

Revêtement de sol pour usage intérieur

(3) Fabricant :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

3

(6.a) Norme harmonisée :

EN 14041:2004**EN 14041:2004/AC_2006**

Organisme(s) notifié(s) :

TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021

(6.b) Document d'évaluation européen :

Evaluation technique européenne :

Organisme d'évaluation technique :

Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC_2006
Teneur en pentachlorophénol	NPD	
Emission de formaldéhyde	E1	
Etanchéité à l'eau	NPD	
Glissance	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Résistance thermique	< 0.15 m²K/W	
Durabilité de la réaction au feu	NPD	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE**International Project Quality Leader**

(Nom et fonction)

ERIC LEMOINE

ERIC LEMOINE (2 sept. 2025 09:12:52 GMT+2)

Ronchin

(lieu)

13/09/2021

(date d'émission)

Déclaration des performances N° :

098101-001-ADEO-21



ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES n° :

098101-001-ADEO-21

(1) Código de identificación única del producto tipo:

89973284

(2) Usos previstos :

Revestimiento de suelo para uso en interiores

(3) Fabricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado :

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :

3

(6.a) Norma armonizada :

EN 14041:2004**EN 14041:2004/AC_2006**

Organismos notificados :

TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021

(6.b) Documento de evaluación europeo :

Evaluación técnica europea :

Organismo de evaluación técnica :

Organismos notificados :

(7) Rendimiento declarado

Características principales	actuaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC_2006
Contenido de pentaclorofenol	NPD	
Emisión de formaldehído	E1	
Estanqueidad al agua	NPD	
Carácter deslizante	DS	
Comportamiento eléctrico	NPD	
Resistencia térmica	< 0.15 m²K/W	
Duración de la reacción al fuego	NPD	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE**International Project Quality Leader**

(nombre y función)

ERIC LEMOINE

ERIC LEMOINE (2 sept. 2025 09:12:52 GMT+2)

Ronchin

(ubicación)

13/09/2021

(fecha de emisión)

Declaración de prestaciones N° :

098101-001-ADEO-21



IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° :****098101-001-ADEO-21**

(1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

89973284

(2) Usi previsti :

Rivestimento del pavimento per uso in interni

(3) Fabbricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatario :

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :

3

(6.a) Norma armonizzata :

EN 14041:2004**EN 14041:2004/AC_2006**

Organismi notificati :

TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021

(6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

(7) Prestazioni dichiarate

caratteristiche principali	spettacoli	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC_2006
Tenore di pentaclorofenolo	NPD	
Emissione di formaldeide	E1	
Tenuta stagna all'acqua	NPD	
Sdruciolevolezza	DS	
Comportamento elettrico	NPD	
Resistenza termica	< 0.15 m²K/W	
Durabilità della reazione al fuoco	NPD	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e funzione)

ERIC LEMOINE

ERIC LEMOINE (2 sept. 2025 09:12:52 GMT+2)

Ronchin

(posizione)

13/09/2021

(data di emissione)

Dichiarazione di prestazione N° :

098101-001-ADEO-21



PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO n° :****098101-001-ADEO-21**

(1) Código de identificação único do produto-tipo:

89973284

(2) Utilização(ões) prevista(s) :

Revestimento de pavimentos para utilização interna

(3) Fabricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :

3

(6.a) Norma harmonizada :

EN 14041:2004**EN 14041:2004/AC_2006**

Organismo(s) notificado(s) :

TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :

Avaliação Técnica Europeu :

Organismo de Avaliação Técnica :

Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

características principais	Desempenho	especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC_2006
Teor de pentaclorofenol	NPD	
Emissão de formaldeído	E1	
Estanquidade à água	NPD	
Qualidade antiderrapante	DS	
Comportamento elétrico	NPD	
Resistência térmica	< 0.15 m²K/W	
Durabilidade da reação ao fogo	NPD	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

ERIC LEMOINE**International Project Quality Leader**

(nome e função)

ERIC LEMOINE

ERIC LEMOINE (2 sept. 2025 09:12:52 GMT+2)

Ronchin

(localização)

13/09/2021

(data de emissão)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :

098101-001-ADEO-21



GR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ n° :****098101-001-ADEO-21**

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

89973284

- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :

Επένδυση για δάπεδο εσωτερικού χώρου

- (3) Κατασκευαστής :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :

3

- (6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα :

EN 14041:2004**EN 14041:2004/AC_2006**Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) **TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021**

- (6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

- (7) δηλωθείσες επιδόσεις

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC_2006
Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	NPD	
Εκπομπή φορμαλδεΰδης	E1	
Υδατοστεγανότητα	NPD	
Ολισθηρότητα	DS	
Ηλεκτρική συμπεριφορά	NPD	
Θερμική αντίσταση	< 0.15 m²K/W	
Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά	NPD	

- (8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE**International Project Quality Leader**

(όνομα και λειτουργία)

ERIC LEMOINE

ERIC LEMOINE (2 sept. 2025 09:12:52 GMT+2)

Ronchin

(τοποθεσία)

13/09/2021

(ημερομηνία έκδοσης)



PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH n° :

098101-001-ADEO-21

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

89973284

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Użytkowanie wewnętrzne jako pokrycie podłogowe

(3) Producent :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

3

(6.a) Norma zharmonizowana :

EN 14041:2004**EN 14041:2004/AC_2006**Jednostka lub jednostki
notyfikowane :**TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021**

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane wyniki

podstawowe cechy charakterystyczne	wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC_2006
Zawartość pentachlorofenolu	NPD	
Emisja formaldehydu	E1	
Wodoszczelność	NPD	
Śliskość	DS	
Zachowanie elektryczne	NPD	
Opór cieplny	< 0.15 m²K/W	
Trwałość reakcji na ogień	NPD	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytko-wych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE**International Project Quality Leader**

(nazwa i funkcja)

ERIC LEMOINE

ERIC LEMOINE (2 sept. 2025 09:12:52 GMT+2)

Ronchin

(lokalizacja)

13/09/2021

(data wydania)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :

098101-001-ADEO-21



RO

DECLARAȚIE DE PERFORMANTA**DECLARAȚIE DE PERFORMANTA n° :****098101-001-ADEO-21**

(1) Cod unic de identificare al produsului-tip:

89973284

(2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

Material de acoperire pentru sol destinat utilizării în interior

(3) Fabricant :

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Reprezentant autorizat :

(5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :

3

(6.a) Standard armonizat :

EN 14041:2004**EN 14041:2004/AC_2006**Organism (organisme) notificat(e) : **TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021**

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

caracteristici esențiale	performanță	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC_2006
Conținutul de pentaclorofenol	NPD	
Emisie de formaldehidă	E1	
Etanșeitate la apă	NPD	
Alunecare	DS	
Comportamentul electric	NPD	
Rezistența termică	< 0.15 m²K/W	
Durabilitatea reacției la foc	NPD	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabri-cantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader**ERIC LEMOINE**
ERIC LEMOINE (2 sept. 2025 09:12:52 GMT+2)

(denumire și funcție)

Ronchin

(loc)

13/09/2021

(data eliberării)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :

098101-001-ADEO-21



098101-001-ADEO-21

ANNEX**Products concerned***Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în cauză*

Model N°	Description	EAN code	Model N°	Description	EAN code
84509635	RIGID PLANK CLIC ART MED MINTO 2 122x18CM/3.5MM/0.3 MM 1.98M2	3276007455656	89973284	RIGID TILE CLIC ART FORT DOOLIN 30.5X61CM/4MM/0.4 MM 1.67M2	3276007329186
89973292	RIGID PLANK CLIC ART FORT MALAHIDE 122X18CM/4MM/0.4 MM 1.76M2	3276007329247	89973286	RIGID TILE CLIC ART FORT HURON 30.5X61CM/4MM/0.4 MM 1.67M2	3276007329209
89973294	RIGID PLANK CLIC ART FORT NARVIK 122X18CM/4MM/0.4 MM 1.76M2	3276007329261	89973288	RIGID TILE CLIC ART FORT KILKENNY 30.5X61CM/4MM/0.4 MM 1.67M2	3276007329223
89973297	RIGID PLANK CLIC ART FORT ANAPA 122X18CM/4MM/0.4 MM 1.76M2	3276007329285	84509632	RIGID TILE CLIC ART FORT ELIN 30.5X61CM/4MM/0.4 MM 1.67M2	3276007455625
89973299	RIGID PLANK CLIC ART FORT INZA 122X18CM/4MM/0.4 MM 1.76M2	3276007329315	84509611	RIGID TILE CLIC ART FORT ZINC 2 30.5X61CM/4MM/0.4 MM 1.67M2	3276007455410
89973302	RIGID PLANK CLIC ART FORT PEVEK 122X18CM/4MM/0.4 MM 1.76M2	3276007329346	84509631	RIGID TILE CLIC ART FORT ELIN COLOUR 30.5X61CM/4MM/0.4 MM 1.67M2	3276007455618
84509639	RIGID PLANK CLIC ART FORT OLD 2 122X18CM/4MM/0.4 MM 1.76M2	3276007455694	84509616	RIGID TILE CLIC ART FORT ALLORA 30.5X61CM/4MM/0.4 MM 1.67M2	3276007455465
84509634	RIGID PLANK CLIC ART FORT BODIL 122X18CM/4MM/0.4 MM 1.76M2	3276007455649	84509602	RIGID TILE CLIC ART FORT ALBURY 30.5X61CM/4MM/0.4 MM 1.67M2	3276007455328
84509597	RIGID PLANK CLIC ART FORT INVARELL 122X18CM/4MM/0.4 MM 1.76M2	3276007455274	89973258	RIGID PLANK CLIC ART INTENSO CHAMREE 122X18CM/4.5MM/0.55 MM 1.54M2	3276007328929
84509637	RIGID PLANK CLIC ART FORT SOMERS 122X18CM/4MM/0.4 MM 1.76M2	3276007455670	89973260	RIGID PLANK CLIC ART INTENSO ZARAGOZA2 122X18CM/4.5MM/0.55 MM	3276007328943
84509599	RIGID PLANK CLIC ART FORT TANUNDA 122X18CM/4MM/0.4 MM 1.76M2	3276007455298	89973264	RIGID PLANK CLIC ART INTENSO CASDARE 122X18CM/4.5MM/0.55 MM 1.54M2	3276007328981
84509606	RIGID PLANK CLIC ART FORT AMBON 2 122X18CM/4MM/0.4 MM 1.76M2	3276007455366	89973270	RIGID PLANK CLIC ART INTENSO WHARTON2 122X18CM/4.5MM/0.55 MM 1.54M2	3276007329049
84509601	RIGID PLANK CLIC ART FORT BOWEN 122X18CM/4MM/0.4 MM 1.76M2	3276007455311	89973272	RIGID PLANK CLIC ART INTENSO GLENTANA 2 122X18CM/4.5MM/0.55 MM	3276007329063
84509609	RIGID PLANK CLIC ART FORT ROLLESTON 122X18CM/4MM/0.4 MM 1.76M2	3276007455397	89973274	RIGID PLANK CLIC ART INTENSO CONONDALE2 122X18CM/4.5MM/0.55 MM	3276007329087
84509638	RIGID PLANK CLIC ART FORT ROCKLEY 122X18CM/4MM/0.4 MM 1.76M2	3276007455687	89973275	RIGID PLANK CLIC ART INTENSO TELMEN 2 122X18CM/4.5MM/0.55 MM 1.54M2	3276007329094
84509612	RIGID PLANK CLIC ART FORT LEIRVIK 122X18CM/4MM/0.4 MM 1.76M2	3276007455427	89973309	RIGID PLANK CLIC ART INTENSO REVDA 122X18CM/4.5MM/0.55 MM 1.54M2	3276007329414
84509603	RIGID PLANK CLIC ART FORT CANDELO 122X18CM/4MM/0.4 MM 1.76M2	3276007455342	89973310	RIGID PLANK CLIC ART INTENSO OCALA 122X18CM/4.5MM/0.55 MM 1.54M2	3276007329421
84509615	RIGID PLANK CLIC ART FORT KINVARRA 122X18CM/4MM/0.4 MM 1.76M2	3276007455458	89973311	RIGID PLANK CLIC ART INTENSO CALBORG 122X18CM/4.55MM/0.55 MM 1.54M2	3276007329438
84606625	RIGID PLANK CLIC ART FORT LOUTH 122X18CM/4MM/0.4 MM 1.76M2	3276007461527	84509618	RIGID PLANK CLIC ART INTENSO DAVEN 122x22.9CM/4.5MM/0.55 MM 1.68M2	3276007455489

89137639	RIGID TILE CLIC ART INTENSO NEW ZEIA 30.5X61CM/4.5MM/0.55 MM 1.49M2	3276007359534	87943160	RIGID TILE CLIC ART INT LAKOS 45.7X91.4CM/4.5MM/0.55 MM 1.67M2	3276007664447
89973305	RIGID TILE CLIC ART INTENSO ZLYNKA 30.5X61CM/4.5MM/0.55 MM 1.49M2	3276007329377	87943142	RIGID PLANK CLIC ART INT VERCELLI 61,5x12,3CM/4.5MM/0.55 MM 1.51 M2	3276007664416
89973306	RIGID TILE CLIC ART INTENSO ELKINGTON 30.5X61CM/4.5MM/0.55 MM	3276007329384	87943184	RIGID PLANK CLIC ART INT WIDE LORKA 122X22,9CM/4.5MM/0.55 MM 1.68M2	3276007664317
84509633	RIGID TILE CLIC ART INTENSO BAHIA 30.5X61.5CM/4.5MM/0.55 MM 1.49M2	3276007455632	91773160	RIGID PLANK CLIC ART FORTE OLÉA 122X18CM 4/0.4MM 1.76 M2	3276007873313
84509628	RIGID TILE CLIC ART INT ALBURY 45.7x91.4CM/4.5MM/0.55 MM 1.67M2	3276007455588	96048775	RIGID TILE CLIC FP FROST 61x30,5cm 3.2mm/2,23M2	3276007976205
84509630	RIGID TILE CLIC ART INT MUSKWA 45.7x91.4CM/4.5MM/0.55 MM 1.67M2	3276007455601			
85825539	RIGID TILE CLIC ART INTENSO MUSKWA 30.5X61CM/4.5MM/0.55 MM 1.49M2	3276007574500			
89973308	RIGID TILE CLIC ART INTENSO MUSKWA 30.5X61CM/4.5MM/0.55 MM 1.49M2	3276007329407			
87943173	RIGID CLIC FP PLANK NEW WHITE 93,5x15CM 3.2MM /0.15 MM 2.24M2	3276007664515			
87943162	RIGID CLIC FP PLANK NARITA 93,5x15CM 3.2MM /0.15 MM 2.24M2	3276007664669			
87943183	RIGID CLIC FP TILE CLYDE 30,5x61CM 3.2MM /0.15 MM 2.23M2	3276007664713			
87943174	RIGID PLANK CLIC ART MED TIDORE 2 122X18CM/3.5MM/0.3 MM 1.98M2	3276007664584			
87943157	RIGID TILE CLIC ART MEDIO MUSKWA 2 30.5X61CM/3.5MM/0.3 MM 1.86M2	3276007664331			
87943147	RIGID TILE CLIC ART MEDIO ISERNIA 30.5X61CM/3.5MM/0.3 MM 1.86M2	3276007664324			
87943141	RIGID PLANK CLIC ART FOR JAEN 2 122X18CM/4MM/0.4 MM 1.76M2	3276007664263			
87943177	RIGID TILE CLIC ART FORT BLUSH WHITE 30.5X61CM/4MM/0.4 MM 1.67M2	3276007664485			
87943149	RIGID TILE CLIC ART FORT LAKOS 30.5X61CM/4MM/0.4 MM 1.67M2	3276007664508			
87943185	RIGID PLANK CLIC ART INT MILAZZO 61,5x12,3CM/4.5MM/0.55 MM 1.51 M2	3276007664621			
87943140	RIGID TILE CLIC ART INT BLUSH WHITE 45.7X91.4CM/4.5MM/0.55 MM 1.67M2	3276007664386			