

DECLARATION OF PERFORMANCE
Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of performance No. :
100509-0005-ADEO-25

- (1) Unique identification code of the product-type:
Artens Marble mosaic tiles for indoor use, class II thickness
MOS-100509-MARBLE25-CUBY
- (2) Intended use or uses of the construction product :
For interior wall and floor
- (3) Manufacturer :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Authorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :

System 4

- (6.a) Harmonised standard : **EN13748-1**
Notified body :
- (6.b) European Assessment Document : **NOT APPLICABLE**
European Technical Assessment : **NOT APPLICABLE**
Technical Assessment Body : **NOT APPLICABLE**
Notified body : **NOT APPLICABLE**

- (7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire:	A1/A1Fl	EN 13748-1
Watertightness (mean value)	0,13%	
Breaking strength (mean value)	14,7 MPa	
Slipperiness (mean value)	57 USRV	
Thermal conductivity	NPD	

- (8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :
NOT APPLICABLE

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

24/4/2025

ERIC LEMOINE
ERIC LEMOINE (Apr 24, 2025 17:17 GMT+2)

Declaration of performance No. :
100509-0005-ADEO-25

DECLARATION DES PERFORMANCES **Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011**

Déclaration des performances N° :
100509-0005-ADEO-25

- (1) Code d'identification unique du produit type:
Carreaux de mosaïque de marbre pour usage intérieur, épaisseur classe II
MOS-100509-MARBLE25-CUBY
- (2) Usage(s) prévu(s) :
Murs et Sols intérieurs
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandataire :
- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
System 4

- (6.a) Norme harmonisée : **EN13748-1**
Organisme(s) notifié(s) :
- (6.b) Document d'évaluation européen : **NOT APPLICABLE**
Evaluation technique européenne : **NOT APPLICABLE**
Organisme d'évaluation technique : **NOT APPLICABLE**
Organisme(s) notifié(s) : **NOT APPLICABLE**

- (7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1/A1Fl	EN 13748-1
Etanchéité à l'eau (valeur moyenne)	0,13%	
Force de rupture (valeur moyenne)	14,7 MPa	
Glissance (valeur moyenne)	57 USRV	
Conductivité thermique (valeur moyenne)	NPD	

- (8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :
NOT APPLICABLE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

24/4/2025

ERIC LEMOINE
ERIC LEMOINE (Apr 24, 2025 17:17 GMT+2)

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011

Declaración de prestaciones N° :
100509-0005-ADEO-25

- (1) Código de identificación única del producto tipo:
Azulejos de mosaico de mármol para uso interior, espesor clase II
MOS-100509-MARBLE25-CUBY
- (2) Usos previstos :
Paredes y suelos interiores
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Representante autorizado :

- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :
System 4

- (6.a) Norma armonizada : **EN13748-1**
Organismos notificados :

- (6.b) Documento de evaluación europeo :
NOT APPLICABLE
Evaluación técnica europea :
NOT APPLICABLE
Organismo de evaluación técnica :
NOT APPLICABLE
Organismos notificados : **NOT APPLICABLE**

- (7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	A1/A1Fl	EN 13748-1
Estanqueidad al agua (Valor promedio)	0,13%	
Fuerza de rotura (Valor promedio)	14,7 MPa	
Capacidad de deslizamiento (Valor promedio)	57 USRV	
Conductividad térmica (Valor promedio)	NPD	

- (8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :
NOT APPLICABLE

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.
Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

24/4/2025

ERIC LEMOINE

Declaración de prestaciones N° :
100509-0005-ADEO-25

ERIC LEMOINE (Apr 24, 2025 17:17 GMT+2)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
100509-0005-ADEO-25

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:
Azulejos de mosaico de mármore para uso interior, classe de espessura II
MOS-100509-MARBLE25-CUBY
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :
Paredes e pisos interiores
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatário :

- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :
System 4

- (6.a) Norma harmonizada : **EN13748-1**
Organismo(s) notificado(s) :

- (6.b) Documento de Avaliação Europeu :
NOT APPLICABLE
Avaliação Técnica Europeu :
NOT APPLICABLE
Organismo de Avaliação Técnica :
NOT APPLICABLE
Organismo(s) notificado(s) : **NOT APPLICABLE**

- (7) Desempenho declarado

Características essenciais	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo	A1/A1FI	EN 13748-1
Estanquidade à água (Valor médio)	0,13%	
Força de rutura (Valor médio)	14,7 MPa	
Antiderrapante (Valor médio)	57 USRV	
Condutividade térmica (Valor médio)	NPD	

- (8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :
NOT APPLICABLE

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e cargo)

Ronchin France
(local e data de emissão)

24/4/2025

ERIC LEMOINE

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
100509-0005-ADEO-25

ERIC LEMOINE (Apr 24, 2025 17:17 GMT+2)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011

Dichiarazione di prestazione N° :
100509-0005-ADEO-25

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Piastrelle di mosaico di marmo per uso interno, spessore classe II
MOS-100509-MARBLE25-CUBY
- (2) Usi previsti :
Pareti e pavimenti interni
- (3) Fabbricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :
System 4
- (6.a) Norma armonizzata : **EN13748-1**
Organismi notificati :
- (6.b) Documento per la valutazione europea :
NOT APPLICABLE
Valutazione tecnica europea :
NOT APPLICABLE
Organismo di valutazione tecnica :
NOT APPLICABLE
Organismi notificati : **NOT APPLICABLE**
- (7) Prestazione dichiarata

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1/A1FI	EN 13748-1
Tenuta stagna (Valore medio)	0,13%	
Forza di rottura (Valore medio)	14,7 MPa	
Scivolosità (Valore medio)	57 USRV	
Conduttività termica (Valore medio)	NPD	

- (8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :
NOT APPLICABLE

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e funzioni)

Ronchin France
(luogo e data del rilascio)

24/4/2025

ERIC LEMOINE

Dichiarazione di prestazione N° :
100509-0005-ADEO-25

ERIC LEMOINE (Apr 24, 2025 17:17 GMT+2)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
100509-0005-ADEO-25

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
**Ψηφίδες μαρμάρου για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, πάχος κατηγορία II
MOS-100509-MARBLE25-CUBY**
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :
Εσωτερικοί τοίχοι και δάπεδα
- (3) Κατασκευαστής :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :
System 4

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN13748-1**
Κοινοποιημένος(-οι) οργαν

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :
NOT APPLICABLE
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :
NOT APPLICABLE
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :
NOT APPLICABLE
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) : **NOT APPLICABLE**

(7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	A1/A1Fl	EN 13748-1
Υδατοστεγανότητα (Μέση τιμή)	0,13%	
Αντοχή σε θραύση (Μέση τιμή)	14,7 MPa	
Ολισθηρότητα (Μέση τιμή)	57 USRV	
Θερμική αγωγιμότητα (Μέση τιμή)	NPD	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :
NOT APPLICABLE

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα (-ες) επίδοση(-εις).
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

24/4/2025

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
100509-0005-ADEO-25

ERIC LEMOINE
ERIC LEMOINE (Apr 24, 2025 17:17 GMT+2)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
100509-0005-ADEO-25

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Płytki do mozaiki marmurowej, do wnętrza, grubość klasy II
MOS-100509-MARBLE25-CUBY
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Ściany i podłogi wewnętrzne
- (3) Producent :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
System 4
- (6.a) Norma zharmonizowana : **EN13748-1**
Jednostka lub jednostki noty
- (6.b) Europejski dokument oceny :
NOT APPLICABLE
Europejska ocena techniczna :
NOT APPLICABLE
Jednostka ds. oceny technicznej :
NOT APPLICABLE
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **NOT APPLICABLE**
- (7) Deklarowane właściwości użytkowe
- | Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------------|----------------------|--|
| Reakcja na ogień | A1/A1Fl | EN 13748-1 |
| Wodoszczelność (Wartość średnia) | 0,13% | |
| Siła łamiąca (Wartość średnia) | 14,7 MPa | |
| Poślizg (Wartość średnia) | 57 USRV | |
| Przewodność cieplna (Wartość średnia) | NPD | |
- (8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :
NOT APPLICABLE

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nazwisko i stanowisko)

Ronchin France
(miejsce i data wydania)

24/4/2025

ERIC LEMOINE

DECLARAȚIE DE PERFORMANTA
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
100509-0005-ADEO-25

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
Mozaic de marmură pentru interior, clasă de grosime II
MOS-100509-MARBLE25-CUBY
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
Pereți și podele interioare
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Reprezentant autorizat :

- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
System 4

- (6.a) Standard armonizat : **EN13748-1**
Organism (organisme) notific

- (6.b) Documentul de evaluare european :
NOT APPLICABLE
Evaluarea tehnică europeană :
NOT APPLICABLE
Organismul de evaluare tehnică :
NOT APPLICABLE
Organism (organisme) notificat(e) : **NOT APPLICABLE**

- (7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	A1/A1FI	EN 13748-1
Etanșeitatea la apă (Valoarea medie)	0,13%	
Reacție la foc (Valoarea medie)	14,7 MPa	
Glisabilitate (Valoarea medie)	57 USRV	
Conductivitate termică (Valoarea medie)	NPD	

- (8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :
NOT APPLICABLE

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

24/4/2025

ERIC LEMOINE

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
100509-0005-ADEO-25

ERIC LEMOINE (Apr 24, 2025 17:17 GMT+2)



Declaration of performance No. : 100509-0005-ADEO-25

ANNEX

Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / ΣΧΕΤΙΚΑ προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în cauză

[illegible]