



# DECLARATION DE PERFORMANCES

## S86237-0001-ADEO-19

<b>1. Code d'identification du produit</b>	FROSTY 4
<b>2. Usage(s) prévu(s)</b>	carreaux céramiques : pour les murs intérieurs
<b>3. Fabricant</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandataire</b>	NON APPLICABLE
<b>5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	4
<b>6a. Norme harmonisée</b>	EN_14411_2012
<b>Organisme(s) notifié(s) :</b>	NON APPLICABLE
<b>Référence du rapport de test</b>	
<b>6b. Document d'évaluation européen</b>	NON APPLICABLE
<b>Evaluation technique européenne</b>	NON APPLICABLE
<b>Organisme d'évaluation technique</b>	NON APPLICABLE
<b>Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification</b>	NON APPLICABLE



### 7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Relargage de substances dangereuses : - cadmium	NPD	EN_14411_2012
Relargage de substances dangereuses : - plomb	NPD	EN_14411_2012
Adhérence : - mortier-colles	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN_14411_2012
Résistance aux chocs thermiques	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilité, pour : - les usages intérieurs	CONFORM	EN_14411_2012
Réaction au feu	A1	EN_14411_2012

NPD\* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par Eric Lemoine


Ronchin le 23/08/19



## ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276000687788	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 25X40
3276000687818	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 25X40CM

## ANNEXE II – MARQUAGE CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - S86237-0002-ADEO-19</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerâmicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas - cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p>NPD</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p>NPD</p>
<p>Adhérence : - mortier-colles / Aderenza: - malta adesiva / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives</p>	<p><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></p>



## DECLARATION DE PERFORMANCES

S86237-0001-ADEO-19

Version : 1

Résistance aux chocs thermiques / Resistenza agli sbalzi termici / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Durabilità, per: - usi interni / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / reazione al fuoco / reação ao fogo / reacție la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1





# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## S86237-0001-ADEO-19

<b>1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo</b>	FROSTY 4
<b>2. Uso o usi previsti</b>	pavimenti in ceramica: per le pareti interne
<b>3. Fabbricante</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandatario</b>	NON APPLICABLE
<b>5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione</b>	4
<b>6a. Norma armonizzata</b>	EN_14411_2012
<b>Organismo/i notificato/i:</b>	NON APPLICABLE
<b>Riferimento del rapporto di prova</b>	
<b>6b. Documento di valutazione europeo</b>	NON APPLICABLE
<b>Valutazione tecnica europea</b>	NON APPLICABLE
<b>Organismo di valutazione tecnica</b>	NON APPLICABLE
<b>Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione</b>	NON APPLICABLE



**7. Prestazioni dichiarate:**

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio	NPD	EN_14411_2012
Dispersione di sostanze pericolose: - piombo	NPD	EN_14411_2012
Aderenza: - malta adesiva	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	EN_14411_2012
Resistenza agli sbalzi termici	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilità, per: - usi interni	CONFORM	EN_14411_2012
reazione al fuoco	A1	EN_14411_2012

NPD\* : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del prodotto sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Eric Lemoine

Ronchin, le 23/08/2019






## ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto
3276000687788	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 25X40
3276000687818	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 25X40CM

## ALLEGATO II – MARCATURA CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - S86237-0002-ADEO-19</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / azulejos cerámicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas - cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p>NPD</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p>NPD</p>
<p>Adhérence : - mortier-colles / Aderenza: - malta adesiva / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives</p>	<p><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></p>



Résistance aux chocs thermiques / Resistenza agli sbalzi termici / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Durabilità, per: - usi interni / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / reazione al fuoco / reação ao fogo / reacție la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1





# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

## S86237-0001-ADEO-19

<b>1. Código de identificação único do produto-tipo</b>	FROSTY 4
<b>2. Utilização(ões) prevista(s)</b>	azulejos cerâmicos: para paredes interiores
<b>3. Fabricante</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandatário</b>	NON APPLICABLE
<b>5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)</b>	4
<b>6a. Norma harmonizada</b>	EN_14411_2012
<b>Organismo(s) notificado(s):</b>	NON APPLICABLE
<b>Referência do relatório de teste</b>	
<b>6b. Documento de Avaliação Europeu</b>	NON APPLICABLE
<b>Avaliação Técnica Europeia</b>	NON APPLICABLE
<b>Organismo de Avaliação Técnica</b>	NON APPLICABLE
<b>Nome do laboratório de teste e número de identificação</b>	NON APPLICABLE



7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Dados de desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Libertação de substâncias perigosas: - cádmio	NPD	EN_14411_2012
Libertação de substâncias perigosas: - chumbo	NPD	EN_14411_2012
Aderência: - argamassas-cola	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN_14411_2012
Resistência a choques térmicos	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilidade, para: - utilização em interiores	CONFORM	EN_14411_2012
reação ao fogo	A1	EN_14411_2012

NDD\* : Desempenho não declarado

O desempenho do produto está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n°305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Eric Lemoine


Ronchin le 23/08/19



## ANEXO I

EAN do Produto	Designação do produto
3276000687788	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 25X40
3276000687818	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 25X40CM

## ANEXO II – MARCAÇÃO CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - S86237-0002-ADEO-19</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerâmicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas - cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p>NPD</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Dispersione di sostanze pericolose: - plombo / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p>NPD</p>
<p>Adhérence : - mortier-colles / Aderenza: - malta adesiva / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives</p>	<p><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></p>





Résistance aux chocs thermiques / Resistenza agli sbalzi termici / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Durabilità, per: - usi interni / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / reazione al fuoco / reação ao fogo / reacție la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1





# DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

## S86237-0001-ADEO-19

<b>1. Codul unic de identificare a produsului tip</b>	FROSTY 4
<b>2. Utilizări prevăzute</b>	plăci ceramice: pentru pereți interiori
<b>3. Fabricant:</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandatar</b>	NON APPLICABLE
<b>5. Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor</b>	4
<b>6a. Standard armonizat</b>	EN_14411_2012
<b>Organisme notificate:</b>	NON APPLICABLE
<b>Raport referință de testare</b>	
<b>6b. Document de evaluare european</b>	NON APPLICABLE
<b>Evaluare tehnică europeană</b>	NON APPLICABLE
<b>Organism de evaluare tehnică</b>	NON APPLICABLE
<b>Numele și numărul de identificare al laboratorului de încercări</b>	NON APPLICABLE



**7. Performanțe declarate:**

Caracteristici esențiale	Performanțe	Specificații tehnice armonizate
Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu	NPD	EN_14411_2012
Emisie de substanțe periculoase: - plumb	NPD	EN_14411_2012
Aderență: - mortare adezive	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN_14411_2012
Rezistența la șocuri termice	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilitate pentru: - utilizări în interior	CONFORM	EN_14411_2012
reacție la foc	A1	EN_14411_2012

NPD\*: Performanță nedeclarată

Performanțele produsului sunt conforme cu cele declarate. Conform reglementării (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație privind performanțele este stabilită sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

Semnat pentru fabricant și în numele acestuia de Eric Lemoine


Ronchin le 23/08/2019



## ANEXA I

Produs EAN	Denumire produs
3276000687788	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 25X40
3276000687818	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 25X40CM

## ANEXA II - MARCAJUL CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - S86237-0002-ADEO-19</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / azulejos cerámicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas - cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p>NPD</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p>NPD</p>
<p>Adhérence : - mortier-colles / Aderenza: - malta adesiva / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives</p>	<p><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></p>



DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE  
S86237-0001-ADEO-19  
Version : 1

Résistance aux chocs thermiques / Resistenza agli sbalzi termici / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Durabilità, per: - usi interni / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / reazione al fuoco / reação ao fogo / reacție la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1







# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## S86237-0001-ADEO-19

<b>1. Código de identificación única del producto tipo</b>	FROSTY 4
<b>2. Uso(s) previsto(s)</b>	balosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior
<b>3. Fabricante:</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Representante</b>	NON APPLICABLE
<b>5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones</b>	4
<b>6a. Norma armonizada</b>	EN_14411_2012
<b>Organismo(s) notificado(s):</b>	NON APPLICABLE
<b>Referencia del informe de prueba</b>	
<b>6b. Documento de evaluación europeo</b>	NON APPLICABLE
<b>Evaluación Técnica Europea (ETE)</b>	NON APPLICABLE
<b>Organismo de Evaluación Técnica</b>	NON APPLICABLE
<b>Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación</b>	NON APPLICABLE



7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Liberación de sustancias peligrosas -cadmio	NPD	EN_14411_2012
Liberación de sustancias peligrosas -plomo	NPD	EN_14411_2012
Adhesión: - mortero cola	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	EN_14411_2012
Resistencia a los impactos térmicos	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilidad para: - usos de interior	CONFORM	EN_14411_2012
Reacción al fuego	A1	EN_14411_2012

NPD\*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante Eric Lemoine


Ronchin le 23/08/19



## ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto
3276000687788	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE GLOSSY 25X40
3276000687818	WALL TILE ARTENS MEDIO FROSTY WHITE MAT 25X40CM

## ANEXO II – MARCADO CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - S86237-0002-ADEO-19</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerâmicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas - cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p>NPD</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p>NPD</p>
<p>Adhérence : - mortier-colles / Aderenza: - malta adesiva / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives</p>	<p><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></p>



Résistance aux chocs thermiques / Resistenza agli sbalzi termici / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Durabilità, per: - usi interni / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / reazione al fuoco / reação ao fogo / reacție la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1

