



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

151108151001-2020-107074

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	B30 M6
2. Zamierzone zastosowanie	Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : nakrętka i śruba
3. Producent	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Pełnomocnik	N/A
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości produktu	3
6a. Norma zharmonizowana	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Jednostka notyfikowana:	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)- 1015
Odniesienie do raportu z testu	
6b. Europejski dokument oceny	N/A
Europejska ocena techniczna	N/A
Jednostka ds. oceny technicznej	N/A
Nazwa laboratorium badawczego i numer identyfikacyjny	N/A

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego	19104 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Trwałość	WZP + Cr3 (3 to 5 µm)	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012


NPD*: Właściwości niezadeklarowane

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Ronchin – 25/09/2020

W imieniu producenta podpisał: Éric Lemoine

Podpis osoby odpowiedzialnej za oddanie do użytku




Éric Lemoine
ADEGO services SAS
135 Rue Salet Carnot
C340001
59790 RONCHIN



ZAŁĄCZNIK I

Kod EAN produktu	Nazwa produktu
3276007106992	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 6x40 8P
3276007107005	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 6x50 6P
3276007107074	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 6x60 4P
3276007107104	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 6x80 4P

ZAŁĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France</p> <p>20</p>	
<p>EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p> <p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : écrou et boulon / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : παξιμάδι και μπουλόνι / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : dado e bullone / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : nakrętka i śruba / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : porca e parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : piuliță și bolt / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tuerca y tornillo / Fastening element for wooden structure : bolt and nut</p>	
<p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>	<p>19104 Nmm</p>
<p>Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability</p>	<p>WZP + Cr3 (3 to 5 μm)</p>