



**DECLARATION DES PERFORMANCES**  
**Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011**

Déclaration des performances N° :  
**G73762-0003-ADEO-2020**

- (1) Code d'identification unique du produit type:  
**ARTENS ARDEN**  
 (Voir en annexe la liste des produits)
- (2) Usage(s) prévu(s) :  
**Carreaux céramique, pressés à sec pour murs et revêtements de sol intérieurs**
- (3) Fabricant :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandataire :  
**NA**
- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
**System 4**
- (6.a) Norme harmonisée : **EN 14411:2012**  
 Organisme(s) notifié(s) : \_\_\_\_\_
- (6.b) Document d'évaluation européen : **NA**  
 Evaluation technique européenne : **NA**  
 Organisme d'évaluation technique : **NA**  
 Organisme(s) notifié(s) : **NA**

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1FL	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour :		
- Cadmium :	<0,1mg/dm <sup>2</sup>	
- Plomb :	<0,1mg/dm <sup>2</sup>	
Charge de rupture :	>1300N	
Propriété antidérapante : curseur 57 PTV, CEN/TS 16165:2012, annexe C	R9	
Tactilité :	NPD	
Force d'adhérence, pour :		
- ciment colle, type C2 :	NPD	
Résistance aux chocs thermiques :	PASS	
Durabilité, pour :		
- utilisation intérieure :	Pass	
- utilisation extérieure : résistance au gel/dégel	NPD	

- (8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
 Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.  
 Signé pour le fabricant et en son nom par:

Select the responsible and type code

**Ronchin France** 03/12/2020

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
**Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011**

Declaración de prestaciones N° :  
**G73762-0003-ADEO-2020**

- (1) Código de identificación única del producto tipo:  
**ARTENS ARDEN**  
 (Ver la lista de productos en el apéndice)
- (2) Usos previstos :  
**Baldosas de cerámica, prensadas en seco para paredes y suelos de interiores**
- (3) Fabricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Representante autorizado :  
**NA**
- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :  
**System 4**
- (6.a) Norma armonizada : **EN 14411:2012**  
 Organismos notificados : \_\_\_\_\_
- (6.b) Documento de evaluación europeo :  
**NA**  
 Evaluación técnica europea :  
**NA**  
 Organismo de evaluación técnica :  
**NA**  
 Organismos notificados : **NA**
- (7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	A1FL	EN 14411:2012
Liberación de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio:	<0,1mg/dm <sup>2</sup>	
- Plomo:	<0,1mg/dm <sup>2</sup>	
Resistencia a la rotura:	>1300N	
Grado de resbalamiento, como:		
Deslizador PTV 57, CEN/TS 16165:2012, Apéndice C	R9	
Textura:	NPD	
Fuerza de adherencia/pegado, para:		
- adhesivo cementoso, tipo C2:	NPD	
Resistencia a choques térmicos	PASS	
Durabilidad, para:		
- uso interior:	Pass	
- uso exterior: resistencia al hielo-deshielo	NPD	

- (8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.  
 La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Select the responsible and type code**

**Ronchin France**                      **03/12/2020**

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**  
**Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011**

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :  
**G73762-0003-ADEO-2020**

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:  
**ARTENS ARDEN**  
 (veja a lista de produtos no apêndice)
- (2) Utilização(ões) prevista(s):  
**Azulejos de cerâmica, prensados a seco para paredes e pisos internas**
- (3) Fabricante:  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandatário:  
**NA**
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):  
**System 4**
- (6.a) Norma harmonizada: **EN 14411:2012**  
 Organismo(s) notificado(s): \_\_\_\_\_
- (6.b) Documento de Avaliação Europeu:  
**NA**  
 Avaliação Técnica Europeu:  
**NA**  
 Organismo de Avaliação Técnica:  
**NA**  
 Organismo(s) notificado(s): **NA**
- (7) Desempenho declarado

Características essenciais	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo:	A1FL	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cádmio:	<0,1mg/dm <sup>2</sup>	
- Chumbo:	<0,1mg/dm <sup>2</sup>	
Resistência máxima:	>1300N	
Escorregadio, conforme:		
PTV borracha slider 57, CEN/TS 16165:2012, Anexo C	R9	
Tatibilidade:	NPD	
Força de ligação/aderência para:		
- Adesivo de cimento, tipo C2:	NPD	
Resistência a choques térmicos	PASS	
Durabilidade:		
- Uso interno:	Pass	
- Uso externo: Resistência ao gelo/degelo	NPD	

- (8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

**Select the responsible and type code**

(nome e cargo)

**Ronchin France**

**03/12/2020**

(local e data de emissão)

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**  
**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών**

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :  
 G73762-0003-ADEO-2020

(1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

**ARTENS ARDEN**

(ανατρέξτε στη λίστα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα)

(2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :

**Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για τοίχους εσωτερικών χώρων και δάπεδα εσωτερικών**

(3) Κατασκευαστής :

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

**NA**

(5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :

**System 4**

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 14411:2012**

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

**NA**

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

**NA**

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

**NA**

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) : **NA**

(7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά:	A1FL	EN 14411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για:		
- Κάδμιο:	<0,1mg/dm <sup>2</sup>	
- Μόλυβδος:	<0,1mg/dm <sup>2</sup>	
Αντοχή στο σπάσιμο:	>1300N	
Ολισθηρότητα ως:		
PTV (Αντίσταση στην ολίσθηση) slider 57, CEN/TS 16165:2012, Παράρτημα C	R9	
Ιδιότητες αφής:	NPD	
Αντοχή συγκόλλησης/προσκόλληση για:		
- τσιμεντούχα κόλλα, τύπος C2 :	NPD	
Αντοχή σε θερμικό σοκ	PASS	
Ανθεκτικότητα για:		
- χρήση σε εσωτερικό χώρο:	Pass	
- χρήση σε εξωτερικό χώρο: αντοχή σε ψύξη - απόψυξη	NPD	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

\_\_\_\_\_

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Select the responsible and type code

**Ronchin France**

**03/12/2020**

**DECLARAȚIE DE PERFORMANTA**  
**REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții**

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :  
**G73762-0003-ADEO-2020**

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**ARTENS ARDEN**  
 (vezi lista produselor din apendice)
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :  
**Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți și pardoseli interioare**
- (3) Fabricant :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Reprezentant autorizat :  
**NA**
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :  
**System 4**
- (6.a) Standard armonizat : **EN 14411:2012**  
 Organism (organisme) notificat(e) : \_\_\_\_\_
- (6.b) Documentul de evaluare european :  
**NA**  
 Evaluarea tehnică europeană :  
**NA**  
 Organismul de evaluare tehnică :  
**NA**  
 Organism (organisme) notificat(e) : **NA**

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1FL	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind:		
- Cadmiu:	<0,1mg/dm <sup>2</sup>	
- Plumb:	<0,1mg/dm <sup>2</sup>	
Rezistența la rupere:	>1300N	
Alunecare, conform:		
Cauciuc Slider 57, PTV, CEN/TS 16165:2012, anexa C	R9	
Tactilitate:	NPD	
Rezistența la lipire/aderența, pentru:		
- adeziv cimentos, Tip C2 :	NPD	
Rezistență la șoc termic	PASS	
Durabilitate, pentru:		
- utilizarea interioară:	Pass	
- utilizarea exterioară: rezistența la îngheț-dezgheț	NPD	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabri-cantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Select the responsible and type code**

**Ronchin France** **03/12/2020**

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011**

Dichiarazione di prestazione N° :  
**G73762-0003-ADEO-2020**

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**ARTENS ARDEN**  
 (Vedere l'elenco dei prodotti nell'appendice)
- (2) Usi previsti :  
**Piastrelle in ceramica pressate a secco per pareti ed pavimentazioni interne**
- (3) Fabbricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandatario :  
**NA**
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :  
**System 4**
- (6.a) Norma armonizzata : **EN 14411:2012**  
 Organismi notificati : \_\_\_\_\_
- (6.b) Documento per la valutazione europea :  
**NA**  
 Valutazione tecnica europea :  
**NA**  
 Organismo di valutazione tecnica :  
**NA**  
 Organismi notificati : **NA**
- (7) Prestazione dichiarata

Caratteristiche esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1FL	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:		
- Cadmio:	<0,1mg/dm <sup>2</sup>	
- Piombo:	<0,1mg/dm <sup>2</sup>	
Resistenza alla rottura:	>1300N	
Scivolosità, ai sensi di:		
PTV slider 57, CEN/TS 16165:2012, Allegato C	R9	
Tattilità:	NPD	
Forza di adesione/tenuta, per:		
- Adesivo cementizio, tipo C2:	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici:	PASS	
Durabilità, per:		
- uso interno:	Pass	
- uso esterno: resistenza al gelo-disgelo	NPD	

- (8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

**Select the responsible and type code**

(nome e funzioni)

**Ronchin France**

**03/12/2020**

(luogo e data del rilascio)

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych**

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :  
**G73762-0003-ADEO-2020**

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**ARTENS ARDEN**  
(zobacz listę produktów w załączniku)
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :  
**Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do ścian i na podłóg w pomieszczeniach**
- (3) Producent :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Upoważniony przedstawiciel :  
**NA**
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :  
**System 4**
- (6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: \_\_\_\_\_
- (6.b) Europejski dokument oceny :  
**NA**  
Europejska ocena techniczna :  
**NA**  
Jednostka ds. oceny technicznej :  
**NA**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **NA**
- (7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1FL	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:		
- Kadm:	<0,1mg/dm <sup>2</sup>	
- Ołów:	<0,1mg/dm <sup>2</sup>	
Wytrzymałość na rozzerwanie:	>1300N	
Śliskość, jako:		
Prowadnik PTV 57, CEN/TS 16165:2012, Załącznik C	R9	
Wrażenie w dotyku:	NPD	
Siła łączenia/klejenia:		
-klej cementowy, typu C2:	NPD	
Odporność na wstrząsy termiczne	PASS	
Trwałość, w następujących kategoriach:		
- użytkowanie w pomieszczeniach:	Pass	
- użytkowanie na dworze: odporność na mróz/odwilż	NPD	

- (8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :
- \_\_\_\_\_

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytko-wych.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  
W imieniu producenta podpisał(-a) :

**Select the responsible and type code**

(nazwisko i stanowisko)

**Ronchin France**

**03/12/2020**

(miejsce i data wydania)



