



DECLARATION DE PERFORMANCES

P72000-9998-ADEO-22

1. Code d'identification du produit	FLEUR DE CHAUX AXTON
2. Usage(s) prévu(s)	Chaux CL 90 pour la préparation de peintures, de badigeons, de mortiers bâtard
3. Fabricant	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Mandataire	NA
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 2+
6a. Norme harmonisée	EN 459-1:2012
Organisme(s) notifié(s) :	AFNOR Certification, NB 0333
Référence du rapport de test	0333 - CPR - 33421
6b. Document d'évaluation européen	NA
Evaluation technique européenne	NA
Organisme d'évaluation technique	NA
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	NA



7. Performance(s) déclarée(s)

EN 459-1:2010 : CL90-S

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
CaO + MgO	≥ 90 %	EN 459-1:2010
MgO	≤ 5 %	
CO ₂	≤ 4 %	
SO ₃	≤ 2 %	
Chaux libre	≥ 80 %	
Granulométrie, refus en air en masse 0,2 mm	≤ 2 %	
Granulométrie, refus en air en masse 0,09 mm	≤ 7 %	
Teneur en eau libre	≤ 2 %	
Stabilité (méthode de référence)	≤ 2 mm	
Pénétration	> 10 mm et < 50 mm	
Teneur en air	≤ 12 %	
Substances dangereuses	Voir la FDS	

PND : Performance Non Déclarée

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par M. Eric LEMOINE, International Project Quality Leader.

Ronchin, 01/12/2022



ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276007407068	AXTON FLOWER LIME 4.0 kg
3276007407075	AXTON FLOWER LIME 10.0 kg
3276007402674	AXTON FLOWER LIME 4 KG

ANNEXE II – MARQUAGE CE



22

ADEO Services
135, rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France -

FLEUR DE CHAUX AXTON

DOP n° P72000-9998-ADEO-22

Chaux CL 90 pour la préparation de peintures, de badigeons, de mortiers bâtard