



adeo

EN

DECLARATION OF PERFORMANCE
Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of performance No. :
E52272-0002-ADEO-22

- (1) Unique identification code of the product-type:
ARTENS ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing
(see list attached in annex)
- (2) Intended use or uses of the construction product :
Ceramic tiles, dry-pressed for internal walls
- (3) Manufacturer :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Authorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :

System 4

(6.a) Harmonised standard : EN 14411:2012
Notified body :

(6.b) European Assessment Document : _____
European Technical Assessment : _____
Technical Assessment Body : _____
Notified body :

(7) Declared performance

| Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Reaction to fire: | A1 | EN 14411:2012 |
| Release of dangerous substances, for: | | |
| - Cadmium: | < 0,001 mg/dm ² | |
| - Lead: | 0,006mg/dm ² | |
| Breaking strength | ≥ 600 N | |
| Thermal shock resistance | Pass | |
| Durability, for: | | |
| - internal use: | Pass | |

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

19/10/2022



adeo

FR

DECLARATION DES PERFORMANCES
Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011

Déclaration des performances N° :
E52272-0002-ADEO-22

- (1) Code d'identification unique du produit type:
ARTENS Carreaux céramique, avec mosaïques conçues par extrusion ou pressage à sec
(Voir en annexe la liste des produits)
- (2) Usage(s) prévu(s) :
Carreaux céramique, pressés à sec pour murs intérieurs
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandataire :
- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
System 4

(6.a) Norme harmonisée : EN 14411:2012
Organisme(s) notifié(s) : _____

(6.b) Document d'évaluation européen : _____
Evaluation technique européenne : _____
Organisme d'évaluation technique : _____
Organisme(s) notifié(s) : _____

(7) Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|--|----------------------------|---------------------------------------|
| Réaction au feu : | A1 | EN 14411:2012 |
| Emission de substances dangereuses, pour : | | |
| - Cadmium : | < 0,001 mg/dm ² | |
| - Plomb : | 0,006mg/dm ² | |
| Force de rupture : | ≥ 600 N | |
| Résistance aux chocs thermiques : | Pass | |
| Durabilité, pour : | | |
| - utilisation intérieure : | Pass | |

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.
Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

19/10/2022

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011

Declaración de prestaciones N° :
E52272-0002-ADEO-22

- (1) Código de identificación única del producto tipo:
ARTENS baldosas de cerámica, incluidos mosaicos producidos por extrusión o prensado en s
(Ver la lista de productos en el apéndice)
- (2) Usos previstos :
Baldosas de cerámica, prensadas en seco para paredes de interiores
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Representante autorizado :
- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :
System 4

(6.a) Norma armonizada : EN 14411:2012
 Organismos notificados :

(6.b) Documento de evaluación europeo :
 Evaluación técnica europea :
 Organismo de evaluación técnica :
 Organismos notificados :

(7) Prestaciones declaradas

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--|----------------------------|---------------------------------------|
| Reacción al fuego: | A1 | EN 14411:2012 |
| Liberación de sustancias peligrosas, para: | | |
| - Cadmio: | < 0,001 mg/dm ² | |
| - Plomo: | 0,006mg/dm ² | |
| Resistencia a la rotura: | ≥ 600 N | |
| Resistencia a choques térmicos | Pass | |
| Durabilidad, para: | | |
| - uso interior: | Pass | |

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
 La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.
 Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE
 International Project Quality Leader

Ronchin France

19/10/2022

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
E52272-0002-ADEO-22

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:
ARTENS Azulejos de cerâmica, incluindo mosaicos produzidos por extrusão e pressão a seco
(veja a lista de produtos no apêndice)
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :
Azulejos de cerâmica, prensados a seco para paredes internas
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatário :
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :
System 4

(6.a) Norma harmonizada : EN 14411:2012
Organismo(s) notificado(s) :

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :
Avaliação Técnica Europeu :
Organismo de Avaliação Técnica :
Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

| Características essenciais | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Reação ao fogo: | A1 | EN 14411:2012 |
| Libertação de substâncias perigosas: | | |
| - Cádmio: | < 0,001 mg/dm ² | |
| - Chumbo: | 0,006mg/dm ² | |
| Resistência máxima: | ≥ 600 N | |
| Resistência a choques térmicos | Pass | |
| Durabilidade: | | |
| - Uso interno: | Pass | |

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e cargo)

Ronchin France
(local e data de emissão)

19/10/2022



adeo

GR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
E52272-0002-ADEO-22

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
ARTENS κεραμικά πλακάκια, συμπεριλαμβανομένων μωσαϊκών που κατασκευάζονται ανατολέτε στη λίστα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παρόντισμα)
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :
Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για τοίχους εσωτερικών χώρων
- (3) Κατασκευαστής :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :
System 4

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : EN 14411:2012
Κοινοποιημένος(-οι) οργαν

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

| Βασικά χαρακτηριστικά | απόδοση | Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Αντίδραση στη φωτιά: | A1 | EN 14411:2012 |
| Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για: | | |
| - Κάδμιο: | < 0,001 mg/dm ² | |
| - Μόλυβδος: | 0,006mg/dm ² | |
| Αντοχή στο σπάσιμο: | ≥ 600 N | |
| Αντοχή σε θερμικό σοκ | Pass | |
| Ανθεκτικότητα για: | | |
| - χρήση σε εσωτερικό χώρο: | Pass | |

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα (-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

19/10/2022

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
 E52272-0002-ADEO-22

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
ARTENS dale ceramice, inclusiv mozaicuri produse prin extrudare sau prin presare uscată (vezi lista produselor din apendice)
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți interiori
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
System 4

(6.a) Standard armonizat : EN 14411:2012
 Organism (organisme) notific

(6.b) Documentul de evaluare european :
 Evaluarea tehnică europeană :
 Organismul de evaluare tehnică :
 Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

| Caracteristici esențiale | Performanță | Specificațiile tehnice armonizate |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Reacție la foc: | A1 | EN 14411:2012 |
| Eliberarea de substanțe periculoase, privind: | | |
| - Cadmiu: | < 0,001 mg/dm ² | |
| - Plumb: | 0,006mg/dm ² | |
| Rezistența la rupere: | ≥ 600 N | |
| Rezistență la șoc termic | Pass | |
| Durabilitate, pentru: | | |
| - utilizarea interioară: | Pass | |


(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
 International Project Quality Leader



Ronchin France

19/10/2022

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011

Dichiarazione di prestazione N° :
 E52272-0002-ADEO-22

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
ARTENS piastrelle in ceramica, inclusi mosaici prodotti per estrusione o pressatura a secco (Vedere l'elenco dei prodotti nell'appendice)
- (2) Usi previsti :
Plastrelle in ceramica pressate a secco per pareti interne
- (3) Fabbricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :
System 4

(6.a) Norma armonizzata : EN 14411:2012
 Organismi notificati :

(6.b) Documento per la valutazione europea :
 Valutazione tecnica europea :
 Organismo di valutazione tecnica :
 Organismi notificati :

(7) Prestazione dichiarata

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Reazione al fuoco: | A1 | EN 14411:2012 |
| Rilascio di sostanze pericolose, per: | | |
| - Cadmio: | < 0,001 mg/dm2 | |
| - Piombo: | 0,006mg/dm2 | |
| Resistenza alla rottura: | ≥ 600 N | |
| Resistenza agli sbalzi termici: | Pass | |
| Durabilità, per: | | |
| - uso interno: | Pass | |

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:


Eric LEMOINE
 International Project Quality Leader



(nome e funzioni)

Ronchin France
 (luogo e data del rilascio)

19/10/2022



adeo

PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
E52272-0002-ADEO-22

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ARTENS płytki ceramiczne, w komplecie z mozaikami produkowanymi przez wyciskanie lub p (zobacz liście produktów w załączniku)
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do ścian w pomieszczeniach
- (3) Producent :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
System 4

(6.a) Norma zharmonizowana : EN 14411:2012
Jednostka lub jednostki noty

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane :

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|----------------------------|--|
| Reakcja na ogień: | A1 | EN 14411:2012 |
| Wydzielanie niebezpiecznych substancji: | | |
| - Kadm: | < 0,001 mg/dm ² | |
| - Ołów: | 0,006mg/dm ² | |
| Wytrzymałość na rozerwanie: | ≥ 600 N | |
| Odporność na wstrząsy termiczne | Pass | |
| Trwałość, w następujących kategoriach: | | |
| - użytkowanie w pomieszczeniach: | Pass | |

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France
(miejsce i data wydania)

19/10/2022



adeo

Declaration of performance No. : E52272-0002-ADEO-22

ANNEX

Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în cauză

| Model N° | Description | EAN code | Model N° | Description | EAN code |
|----------|----------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------|---------------|
| | METRO WHITE GLOSSY 10x20 | 3276007440393 | | METRO WHITE MARBLE MATT 10x20 | 3276007442618 |
| | METRO WHITE MATT 10x20 | 3276007440423 | | METRO BLACK MARBLE GLOSSY 10x20 | 3276007442632 |
| | METRO GREY GLOSSY 10x20 | 3276007442052 | | METRO BLACK MARBLE MATT 10x20 | 3276007442656 |
| | METRO GREY MATT 10x20 | 3276007442076 | | | |
| | METRO BEIGE GLOSSY 10x20 | 3276007442090 | | METRO WHITE GLOSSY 7,5X30 | 3276007440409 |
| | METRO BEIGE MATT 10x20 | 3276007442120 | | METRO WHITE MATT 7,5X30 | 3276007440430 |
| | METRO PINK GLOSSY 10x20 | 3276007442175 | | METRO BEIGE GLOSSY 7,5X30 | 3276007442106 |
| | METRO PINK MATT 10x20 | 3276007442205 | | METRO BEIGE MATT 7,5X30 | 3276007442137 |
| | METRO RED GLOSSY 10x20 | 3276007442243 | | METRO PINK GLOSSY 7,5X30 | 3276007442182 |
| | METRO RED MATT 10x20 | 3276007442267 | | METRO PINK MATT 7,5X30 | 3276007442212 |
| | METRO SAGE GREEN GLOSSY 10x20 | 3276007442281 | | METRO SAGE GREEN GLOSSY 7,5X30 | 3276007442298 |
| | METRO SAGE GREEN MATT 10x20 | 3276007442311 | | METRO SAGE GREEN MATT 7,5 X30 | 3276007442328 |
| | METRO BOTANIC GREEN GLOSSY 10x20 | 3276007442342 | | METRO BOTANIC GREEN GLOSSY 7,5X30 | 3276007442359 |
| | METRO BOTANIC GREEN MATT 10x20 | 3276007442373 | | METRO BOTANIC GREEN MATT 7,5X30 | 3276007442380 |
| | METRO EMERALD GLOSSY 10x20 | 3276007442434 | | METRO DARK BLUE GLOSSY 7,5 X30 | 3276007442489 |
| | METRO EMERALD MATT 10x20 | 3276007442458 | | METRO DARK BLUE MATT 7,5 X30 | 3276007442519 |
| | METRO DARK BLUE GLOSSY 10x20 | 3276007442472 | | METRO BLACK GLOSSY 7,5X30 | 3276007442540 |
| | METRO DARK BLUE MATT 10x20 | 3276007442502 | | METRO BLACK MATT 7,5X30 | 3276007442571 |
| | METRO BLACK GLOSSY 10x20 | 3276007442533 | | | |
| | METRO BLACK MATT 10x20 | 3276007442564 | | | |
| | METRO WHITE MARBLE GLOSSY 10x20 | 3276007442595 | | | |