



*adeo*

EN

**DECLARATION OF PERFORMANCE**

DECLARATION OF PERFORMANCE n° :

**K76663-ADEO-21-0001**

(1) Unique identification code of the product-type:

**ARTENS Laminated flooring**

(2) Intended use or uses of the construction product :

**Laminate flooring for interiors**

(3) Manufacturer :

**Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France**

(4) Autorised representative :

(5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction

**3**

(6.a) Harmonised standard :

**EN 14041:2004/AC\_2006**

Notified body :

**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766**

(6.b) European Assessment Document :

European Technical Assessment :

Technical Assessment Body :

Notified body :

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	CEI-S1	EN 14041:2004/AC_2006
pentachlorophenol content	≤ 5 ppm	
Formaldehyde emission	E1	
Waterproofing	NPD	
Slipperiness	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Thermal resistance	≤ 0.15 m²K/W	
Durability of the reaction to fire	NPD	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Eric LEMOINE**  
International Project Quality Leader  
(name and position)

**Ronchin**  
(location)

**14/03/2022**  
(date of issue)

Declaration of performance No. :

**K76663-ADEO-21-0001**



*adeo*

FR

### DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DECLARATION DES PERFORMANCES n° :

K76663-ADEO-21-0001

(1) Code d'identification unique du produit type:

Revêtement de sol stratifié ARTENS

(2) Usage(s) prévu(s) :

Revêtement de sol pour intérieur

(3) Fabricant :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

3

(6.a) Norme harmonisée :

EN 14041:2004/AC\_2006

Organisme(s) notifié(s) :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

(6.b) Document d'évaluation européen :

Evaluation technique européenne :

Organisme d'évaluation technique :

Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Cfl-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Teneur en pentachlorophénol	≤ 5 ppm	
Emission de formaldéhyde	E1	
Etlanchéité à l'eau	NPD	
Glissance	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Résistance thermique	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilité de la réaction au feu	NPD	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Eric LEMOINE**  
International Project Quality Leader  
(Nom et fonction)

**Ronchin**  
(lieu)

**14/03/2022**  
(date d'émission)

Déclaration des performances N° :

K76663-ADEO-21-0001



*adeo*

ES

### DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES n° :  
K76663-ADEO-21-0001

(1) Código de identificación única del producto tipo:

Revestimiento de suelo laminado ARTENS

(2) Usos previstos :

Revestimiento de suelo para interior

(3) Fabricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado :

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :

3

(6.a) Norma armonizada :

EN 14041:2004/AC\_2006

Organismos notificados :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /  
NB 0766

(6.b) Documento de evaluación europeo :

Evaluación técnica europea :

Organismo de evaluación técnica :

Organismos notificados :

(7) Rendimiento declarado

Características principales	actuaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	CI-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Contenido de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	
Emisión de formaldehído	E1	
Estandariedad al agua	NPD	
Carácter deslizante	DS	
Comportamiento eléctrico	NPD	
Resistencia térmica	≤ 0.15 m²K/W	
Duración de la reacción al fuego	NPD	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones  
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011,  
bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader  
(nombre y función)

Ronchin  
(ubicación)

14/03/2022  
(fecha de emisión)

Declaración de prestaciones N° :  
K76663-ADEO-21-0001



*adeo*

PT

### DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO n.º :

K76663-ADEO-21-0001

(1) Código de identificação único do produto-tipo:

Revestimento de piso laminado ARTENS

(2) Utilização(ões) prevista(s) :

Revestimento de piso interior

(3) Fabricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :

3

(6.a) Norma harmonizada :

EN 14041:2004/AC\_2006

Organismo(s) notificado(s) :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :

Avaliação Técnica Europeu :

Organismo de Avaliação Técnica :

Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

características principais	Desempenho	especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Cfl-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Teor de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	
Emissão de formaldeído	E1	
Estantidade à água	NPD	
Qualidade antiderrapante	DS	
Comportamento elétrico	NPD	
Resistência térmica	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilidade da reação ao fogo	NPD	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader  
(nome e função)

Ronchin  
(localização)

14/03/2022  
(data de emissão)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :  
K76663-ADEO-21-0001



*adeo*

GR

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ n° :  
K76663-ADEO-21-0001

(1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

επενδύσεις δαπέδου laminate ARTENS

(2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :

επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό

(3) Κατασκευαστής :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

(5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :

3

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα :

EN 14041:2004/AC\_2006

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) Δηλωθείσες επιδόσεις

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	Cfl-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	≤ 5 ppm	
Εκπομπή φορμαλδεΐδης	E1	
Υδατοστεγανότητα	NPD	
Ολισθηρότητα	DS	
Ηλεκτρική συμπεριφορά	NPD	
Θερμική αντίσταση	≤ 0.15 m²K/W	
Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά	NPD	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(ες)  
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.  
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader  
(όνομα και λειτουργία)

Ronchin  
(τοποθεσία)

14/03/2022  
(ημερομηνία έκδοσης)



*adeo*

RO

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA n° :

K76663-ADEO-21-0001

(1) Cod unic de identificare al produsului-tip:

**Acooperirea podelelor laminate ARTENS**

(2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

**Pardoseli interioare**

(3) Fabricant :

**Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France**

(4) Reprezentant autorizat :

(5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :

**3**

(6.a) Standard armonizat :

**EN 14041:2004/AC\_2006**

Organism (organisme) notificat(e) :

**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766**

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

caracteristici esențiale	performanță	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Cfl-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Conținutul de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	
Emisie de formaldehidă	E1	
Etanșeitate la apă	NPD	
Alunecare	D5	
Comportamentul electric	NPD	
Rezistența termică	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilitatea reacției la foc	NPD	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabri-cantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**  
(denumire și funcție)

**Ronchin**  
(loc)

**14/03/2022**  
(data eliberării)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :

K76663-ADEO-21-0001



*adeo*

IT

### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° :

K76663-ADEO-21-0001

(1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Rivestimenti per pavimenti stratificati ARTENS

(2) Usi previsti :

Rivestimenti per pavimenti per interni

(3) Fabbricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatario :

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :

3

(6.a) Norma armonizzata :

EN 14041:2004/AC\_2006

Organismi notificati :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /  
NB 0766

(6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

(7) Prestazioni dichiarate

caratteristiche principali	spettacoli	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Cl-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Tenore di pentaclorofenolo	≤ 5 ppm	
Emissione di formaldeide	E1	
Tenuta stagna all'acqua	NPD	
Sdruciolevolezza	DS	
Comportamento elettrico	NPD	
Resistenza termica	≤ 0.15 m <sup>2</sup> K/W	
Durabilità della reazione al fuoco	NPD	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.

305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

**Eric LEMOINE**

**International Project Quality Leader**

(nome e funzione)

**Ronchin**

(posizione)

**14/03/2022**

(data di emissione)

Dichiarazione di prestazione N° :

K76663-ADEO-21-0001



*adeo*

PL

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH n° :

K76663-ADEO-21-0001

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Wykładziny warstwowe ARTENS

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Wykładziny podłogowe wewnętrzne

(3) Producent :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

3

(6.a) Norma zharmonizowana :

EN 14041:2004/AC\_2006

Jednostka lub jednostki

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /

notyfikowane :

NB 0766

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane wyniki

podstawowe cechy charakterystyczne	wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	CF-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Zawartość pentachlorofenolu	≤ 5 ppm	
Emisja formaldehydu	E1	
Wodoszczelność	NPD	
Śliskość	DS	
Zachowanie elektryczne	NPD	
Opór cieplny	≤ 0.15 m²K/W	
Trwałość reakcji na ogień	NPD	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr  
305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

**Eric LEMOINE**  
International Project Quality Leader  
(nazwa i funkcja)

**Ronchin**

(lokalizacja)

**14/03/2022**

(data wydania)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :

K76663-ADEO-21-0001





*adeo*

K76663-ADEO-21-0001

**ANNEX**  
**Products concerned**

*Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în cauză*

Model N°	Description	EAN code	Model N°	Description	EAN code
	LAMINAT ART INT KENMARE CL33 10MM VERT 4B 1285X192MM 1.73M2	3276007342611		LAMINAT ART INT KENMARE CL33 8MM VERT 4B 1285X192 MM 2.22M2	3276007342444
	LAMINAT ART INT KENMARE CL33 10MM VERT 4B 1285X192MM 1.73M2	3276007342321		LAMINAT ART INT CLIFDEN CL33 8MM VERT 4B 1285X192 MM 2.22M2	3276007342550
	LAMINAT ART INT CLIFDEN CL33 10MM VERT 4B 1285X192MM 1.73M2	3276007342543		LAMINAT ART INT CLIFDEN CL33 8MM VERT 4B 1285X192 MM 2.22M2	3276007342451
	LAMINAT ART INT CLIFDEN CL33 10MM VERT 4B 1285X192MM 1.73M2	3276007342338		LAMINAT ART INT ARDARA CL33 8MM VERT 4B 1285X192 MM 2.22M2	3276007342567
	LAMINAT ART INT ARDARA CL33 10MM VERT 4B 1285X192MM 1.73M2	3276007342574		LAMINAT ART INT ARDARA CL33 8MM VERT 4B 1285X192 MM 2.22M2	3276007342468
	LAMINAT ART INT ARDARA CL33 10MM VERT 4B 1285X192MM 1.73M2	3276007342345		LAMINAT ART INT RONDEAU CL33 8MM VERT 4B 1285X192MM 2.22M2	3276007342604
	LAMINAT ART INT RONDEAU CL33 10MM VERT 4B 1285X192MM 1.73M2	3276007342581		LAMINAT ART INT RONDEAU CL33 8MM VERT 4B 1285X192MM 2.22M2	3276007342475
	LAMINAT ART INT RONDEAU CL33 10MM VERT 4B 1285X192MM 1.73M2	3276007342352		LAMINATE ART MEDIO KIANDRA CL31 7MM 0B ANGLE 1285X192MM 2.47M2	3276007530315
	LAMINAT ART FORT KENMARE CL32 8MM VERT 4B 1285X192 MM 2.22M2	3276007342598		LAMINATE ART MEDIO FINLAY CL31 7MM 0B ANGLE 1285X192MM 2.47M2	3276007530322
	LAMINAT ART FORT KENMARE CL32 8MM VERT 4B 1285X192 MM 2.22M2	3276007342406		LAMINATE ART FORTE KINSALE CL32 8MM VERT 0B 1285X192 2.22M2	3276007530339
	LAMINAT ART FORT CLIFDEN CL32 8MM VERT 4B 1285X192 MM 2.22M2	3276007342413		LAMINATE ART FORTE BARELLAN CL32 8MM VERT 0B 1285X192 2.22M2	3276007530346
	LAMINAT ART FORT CLIFDEN CL32 8MM VERT 4B 1285X192 MM 2.22M2	3276007342505		LAMINATE ART FORTE ONIDA CL32 8MM VERT 4B 1285X192 2.22M2	3276007530353
	LAMINAT ART FORT ARDARA CL32 8MM VERT 4B 1285X192 MM 2.22M2	3276007342529		LAMINATE ART FORTE ENOLA CL32 8MM VERT 4B 1285X192 2.22M2	3276007530360
	LAMINAT ART FORT ARDARA CL32 8MM VERT 4B 1285X192 MM 2.22M2	3276007342420		LAMINATE ART INTENSO BELGRAVE CL33 8MM VERT 4B MATT 1285X192 2.22M2	3276007530377
	LAMINAT ART FORT RONDEAU CL32 8MM VERT 4B 1285X192 MM 2.22M2	3276007342512		LAMINAT ART INTENSO EILDON XXL CL33 10MM VERT 4B 1285X242MM 1.87M2	3276007530391
	LAMINAT ART FORT RONDEAU CL32 8MM VERT 4B 1285X192 MM 2.22M2	3276007342437		LAMINAT ART INTENSO VARDA CL33 10MM VERT 4B 1285x192 1.73M2	3276007530384
	LAMINAT ART INT KENMARE CL33 8MM VERT 4B 1285X192 MM 2.22M2	3276007342536		LAMINATE ART MEDIO BARELLAN CL31 7MM 4B ANGLE 1285X192MM 2.47M2	3276007527001

