

**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**Construction Products Regulation (EU) No 305/2011**

Declaration of performance No. :  
 K37236-0001-ADEO-23

- (1) Unique identification code of the product-type:  
**ARTENS ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing**  
**SKIRTING KERADOM**
- (2) Intended use or uses of the construction product :  
Ceramic tiles, dry-pressed for internal walls
- (3) Manufacturer :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadl Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Authorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction produ  
**System 4**
- (6.a) Harmonised standard : EN 14411:2012  
 Notified body :
- (6.b) European Assessment Document : \_\_\_\_\_  
 European Technical Assessment : \_\_\_\_\_  
 Technical Assessment Body : \_\_\_\_\_  
 Notified body :
- (7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire:	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for:		
- Cadmium:	NPD	
- Lead:	NPD	
Breaking strength	NPD	
Bond strength -cementitious adhesive, Type C2:	> 1N/mm <sup>2</sup>	
Freeze and thaw resistance	Pass	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability, for:		
- internal use:	Pass	
- external use	Pass	

- (8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :  
 \_\_\_\_\_

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.  
 This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.  
 Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE  
 International Project Quality Leader



Ronchin France

19/07/2023

**DECLARATION DES PERFORMANCES**  
Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011

Déclaration des performances N° :  
K37236-0001-ADEO-23

- (1) Code d'identification unique du produit type:  
ARTENS Carreaux céramique, avec mosaïques conçues par extrusion ou pressage à sec  
SKIRTING KERADOM
- (2) Usage(s) prévu(s) :  
Carreaux céramique, pressés à sec pour murs intérieurs
- (3) Fabricant :  
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandataire :
- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
System 4
- (6.a) Norme harmonisée : EN 14411:2012  
Organisme(s) notifié(s) : \_\_\_\_\_
- (6.b) Document d'évaluation européen : \_\_\_\_\_  
Evaluation technique européenne : \_\_\_\_\_  
Organisme d'évaluation technique : \_\_\_\_\_  
Organisme(s) notifié(s) : \_\_\_\_\_
- (7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour :		
- Cadmium :	NPD	
- Plomb :	NPD	
Force de rupture :	NPD	
Adhérence	> 1N/mm2	
- ciment colle, type C2 :		
Résistance au gel et dégel	Pass	
Résistance aux chocs thermiques :	Pass	
Durabilité, pour :		
- utilisation intérieure :	Pass	
- utilisation extérieure :	Pass	

- (8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.  
Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader



Ronchin France

19/07/2023

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
**Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011**

Declaración de prestaciones N° :  
**K37236-0001-ADLO-23**

- (1) Código de identificación única del producto tipo:  
**ARTENS baldosas de cerámica, incluidos mosaicos producidos por extrusión o prensado en seco**  
**SKIRTING KERADOM**
- (2) Usos previstos :  
**Baldosas de cerámica, prensadas en seco para paredes de interiores**
- (3) Fabricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Representante autorizado :

(5) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :  
**System 4**

(6 a) Norma armonizada : **EN 14411:2012**  
 Organismos notificados :

(6 b) Documento de evaluación europeo :  
 Evaluación técnica europea :  
 Organismo de evaluación técnica :  
 Organismos notificados :

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia al fuego:	A1	EN 14411:2012
Liberaón de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio:	NPD	
- Plomo:	NPD	
Resistencia a la rotura:	NPD	
Capacidad de adherencia	≥ 1N/mm <sup>2</sup>	
- adhesivo cementoso, tipo C2:		
Resistencia al hielo-deshielo	Pass	
Resistencia a choques térmicos	Pass	
Durabilidad, para:		
- uso interior:	Pass	
- uso exterior:	Pass	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.


La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Eric LEMOINE**  
 International Project Quality Leader

**Ronchin France**

**19/07/2023**



*adeo*

PT

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**  
**Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011**

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.o :  
K37236-0001-ADEO-23

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:  
**ARTENS Azulejos de cerâmica, incluindo mosaicos produzidos por extrusão e pressão a seco**  
**SKIRTING KERADOM**
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :  
**Azulejos de cerâmica, prensados a seco para paredes internas**
- (3) Fabricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandatário :
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :  
**System 4**

(6.a) Norma harmonizada : EN 14411:2012  
Organismo(s) notificado(s) :

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :  
Avaliação Técnica Europeu :  
Organismo de Avaliação Técnica :  
Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

Características essenciais	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo:	A1	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cádmio:	NPD	
- Chumbo:	NPD	
Resistência máxima:	NPD	
Aderenza	> 1N/mm2	
- Adesivo de cimento, tipo C2:	Pass	
Resistência ao gelo/degelo	Pass	
Resistência a choques térmicos	Pass	
Durabilidade:		
- Uso interno:	Pass	
- Uso externo:	Pass	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.  
A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.  
Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

Ronchin France  
(local e data de emissão)

19/07/2023

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.o :  
K37236-0001-ADEO-23

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**  
**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών**

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :  
 Κ37236-0001-ADEO-23

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
 ARTENS κεραμικά πλακάκια, συμπεριλαμβανομένων μωσαϊκών που κατασκευάζονται με εξώθηση ή στεγνό πρεσάρισμα  
 SKIRTING KERADOM
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :  
 Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για τοίχους εσωτερικών χώρων
- (3) Κατασκευαστής :  
 ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/ουστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :  
 System 4
- (6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : EN 14411:2012  
 Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :
- (6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :  
 Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :  
 Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :  
 Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :
- (7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά:	A1	EN 14411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για:		
- Κάδμιο:	NPD	
- Μόλυβδος:	NPD	
Αντοχή στο σπάσιμο:	NPD	
Πρόσφυση :	> 1N/mm2	
- ταμμετούχα κόλλα, τύπος C2:		
αντοχή σε ψύξη - απόψυξη	Pass	
Αντοχή σε θερμικό σοκ	Pass	
Ανθεκτικότητα για:		
- χρήση σε εσωτερικό χώρο:	Pass	
- χρήση σε εξωτερικό χώρο:	Pass	

- (8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).  
 Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.  
 Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE  
 International Project Quality Leader

Ronchin France

19/07/2023

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA**  
**REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produsele pentru construcții**

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :  
 K37236-0001-ADEO-23

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**ARTENS dale ceramice, inclusiv mozaicuri produse prin extrudare sau prin presare uscată**  
**SKIRTING KERADOM**
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :  
**Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți interiori**
- (3) Fabricant :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :  
**System 4**

(6.a) Standard armonizat : EN 14411:2012  
 Organism (organisme) notifi \_\_\_\_\_

(6.b) Documentul de evaluare european : \_\_\_\_\_  
 Evaluarea tehnică europeană : \_\_\_\_\_  
 Organismul de evaluare tehnică : \_\_\_\_\_  
 Organism (organisme) notificat(e) : \_\_\_\_\_

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind:		
- Cadmiu:	NPD	
- Plumb:	NPD	
Rezistența la rupere:	NPD	
Aderență	> 1N/mm <sup>2</sup>	
- adeziv cimentos, Tip C2:		
Rezistența la îngheț-dezghet	Pass	
Rezistență la șoc termic	Pass	
Durabilitate, pentru:		
- utilizarea interioară:	Pass	
- utilizarea exterioară:	Pass	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.  
 Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE  
 International Project Quality Leader



Ronchin France

19/07/2023

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011**

Dichiarazione di prestazione N° :  
 K37236-0001-ADEO-23

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**ARTENS piastrelle in ceramica, inclusi mosaici prodotti per estrusione o pressatura a secco**  
**SKIRTING KERADOM**
- (2) Usi previsti :  
**Piastrelle in ceramica pressate a secco per pareti interne**
- (3) Fabbricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadl Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandatario :

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :  
**System 4**

(6.a) Norma armonizzata : **EN 14411:2012**  
 Organismi notificati :

(6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

(7) Prestazione dichiarata

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:		
- Cadmio:	NPD	
- Piombo:	NPD	
Resistenza alla rottura:	NPD	
Aderenza :	> 1N/mm2	
- Adesivo cementizio, tipo C2:		
Resistenza al gelo-disgelo	Pass	
Resistenza agli sbalzi termici:	Pass	
Durabilità, per:		
- uso interno:	Pass	
- uso esterno:	Pass	


(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE  
 International Project Quality Leader



(nome e funzioni)

Ronchin France  
 (luogo e data del rilascio)

19/07/2023

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych**

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :  
 K37236-0001-ADEO-23

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
 ARTENS płytki ceramiczne, w komplecie z mozaikami produkowanymi przez wyciskanie lub prasowanie na sucho  
**SKIRTING KERADOM**
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :  
 Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do ścian w pomieszczeniach
- (3) Producent :  
 ADEO Services, 135 Rue Sadí Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :  
 System 4

(6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**  
 Jednostka lub jednostki noty

(6.b) Europejski dokument oceny :  
 Europejska ocena techniczna :  
 Jednostka ds. oceny technicznej :  
 Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:		
- Kadm:	NPD	
- Ołów:	NPD	
Wytrzymałość na rozzerwanie:	NPD	
Siła wiązania :	> 1N/mm2	
-klej cementowy, typu C2:		
odporność na mróz/odwilż	Pass	
Odporność na wstrząsy termiczne	Pass	
Trwałość, w następujących kategoriach:		
- użytkowanie w pomieszczeniach:	Pass	
- użytkowanie na dworze:	Pass	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.  
 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  
 W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE  
 International Project Quality Leader

(nazwisko i stanowisko)

Ronchin France  
 (miejsce i data wydania)

19/07/2023





adeo

Declaration of performance No. : K37236-0001-ADEO-23

ANNEX

Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Produkti Interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produkte in cauză

Model N°	Description	EAN code	Model N°	Description	EAN code
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE BLANC BRILLANT N°02 ARTENS	3276007561647		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT UNI BLANC MAT N°57 ARTENS	3276007562054
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS CHENE NATUREL N°03 ARTENS	3276007561661		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE NOIR N°41 ARTENS	3276007562088
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS BRUN N°09 ARTENS	3276007561685		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE GRIS N°40 ARTENS	3276007562095
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS CHENE BLANCHI N°01 ARTENS	3276007561692		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE GRIS N°62 ARTENS	3276007562101
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE BEIGE N°08 ARTENS	3276007561715		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE BEIGE N°66 ARTENS	3276007562118
	3 PLINTHES 8x33CM ASPECT PIERRE BEIGE N°18 ARTENS	3276007561739		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE GRIS CLAIR N°43 ARTENS	3276007562125
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE TAUPE N°71 ARTENS	3276007561746		3 PLINTHES 8x45CM ASPECT PIERRE GRIS CLAIR N°67 ARTENS	3276007562132
	2 PLINTHES ARTENS 7,5x60CM ASPECT BOIS GRIS CLAIR N°06 ARTENS	3276007561753		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE NOIR ZEBRE N°73 ARTENS	3276007562163
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE GRIS MOYEN N°13 ARTENS	3276007561760		3 PLINTHES 8x45CM ASPECT PIERRE GRIS MOYEN N°65 BIS ARTENS	3276007562170
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE BLANC OR N°76 ARTENS	3276007561777		3 PLINTHES 8x45CM ASPECT PIERRE NOIR N°65 ARTENS	3276007562187
	3 PLINTHES 8x45CM ASPECT MARBRE BLANC BRILLANT N°39 ARTENS	3276007561784		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE NOIR MAT N°74 ARTENS	3276007562200
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS GRIS CLAIR N°04 ARTENS	3276007561807		3 PLINTHES 8x45CM ASPECT PIERRE GRIS CLAIR N°80 ARTENS	3276007562217
	3 PLINTHES 8x45CM ASPECT BOIS BLANC N°25 ARTENS	3276007561821		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS NOYER N°58 ARTENS	3276007562224
	3 PLINTHES 8x45CM ASPECT PIERRE BEIGE N°22 ARTENS	3276007561838		3 PLINTHES 8x45CM ASPECT MARBRE GRIS CLAIR N°44 ARTENS	3276007562279
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE GRIS MOYEN N°69 ARTENS	3276007561852		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE ONYX BLANC N°87 ARTENS	3276007565461
	3 PLINTHES 8x45CM ASPECT MARBRE BEIGE N°36 ARTENS	3276007561869		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE GRIS CLAIR N°81 ARTENS	3276007565478
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE NOIR N°19 ARTENS	3276007561876		3 PLINTHES 8x45CM ASPECT PIERRE ANTHRACITE N°88 ARTENS	3276007565485
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE TERRACOTTA N°54 ARTENS	3276007561890		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS BLANC N°50 ARTENS	3276007565492
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE IVOIRE N°21 ARTENS	3276007561913		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE GRIS N°64 ARTENS	3276007565508
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE MARRON N°84 ARTENS	3276007561920		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS BRUN N°59 ARTENS	3276007565515
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS NATUREL CLAIR N°11 ARTENS	3276007561937		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE BLANC MAT N°51 ARTENS	3276007565522
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS NOYER N°46 ARTENS	3276007561975		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS NATUREL N°75 ARTENS	3276007565546
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE BEIGE CLAIR N°16 ARTENS	3276007561999		3 PLINTHES 8x45CM ASPECT PIERRE TAUPE CLAIR N°70 ARTENS	3276007565553
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE GRIS CLAIR N°28 ARTENS	3276007562019		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE TAUPE CLAIR N°55 ARTENS	3276007565560
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE BEIGE N°45 ARTENS	3276007562040		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE BLANC N°49 ARTENS	3276007572193
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE GRIS CLAIR N°52 ARTENS	3276007562057			