

*adeo*

EN

**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**Construction Products Regulation (EU) No 305/2011**

Declaration of performance No. :  
M37287-0001-ADEO-22

- (1) Unique identification code of the product-type:  
ARTENS ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing  
SKIRTING MERCURY 1
- (2) Intended use or uses of the construction product :  
Ceramic tiles, dry-pressed for internal and external walls
- (3) Manufacturer :  
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Authorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product  
System 4
- (6.a) Harmonised standard : EN 14411:2012  
Notified body :
- (6.b) European Assessment Document : \_\_\_\_\_  
European Technical Assessment : \_\_\_\_\_  
Technical Assessment Body : \_\_\_\_\_  
Notified body :

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire:	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for:		
- Cadmium:	NPD	
- Lead:	NPD	
Bond strength	< 1N/mm <sup>2</sup>	
-cementitious adhesive, Type C2:		
Freeze and thaw resistance	Pass	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability, for:		
- internal use:	Pass	
- external use	Pass	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.  
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

Ronchin France

16/12/2022



adeo

FR

**DECLARATION DES PERFORMANCES**  
**Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011**

Déclaration des performances N° :  
M37287-0001-ADEO-22

- (1) Code d'identification unique du produit type:  
ARTENS Carreaux céramique, avec mosaïques conçues par extrusion ou pressage à sec  
SKIRTING MERCURY 1
- (2) Usage(s) prévu(s) :  
Carreaux céramique, pressés à sec pour murs Intérieurs et extérieurs
- (3) Fabricant :  
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandataire :
- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
System 4

- (6.a) Norme harmonisée : EN 14411:2012  
Organisme(s) notifié(s) : \_\_\_\_\_
- (6.b) Document d'évaluation européen : \_\_\_\_\_  
Evaluation technique européenne : \_\_\_\_\_  
Organisme d'évaluation technique : \_\_\_\_\_  
Organisme(s) notifié(s) : \_\_\_\_\_

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour :		
- Cadmium :	NPD	
- Plomb :	NPD	
Adhérence	< 1N/mm2	
- ciment colle, type C2 :		
Résistance au gel et dégel	Pass	
Résistance aux chocs thermiques :	Pass	
Durabilité, pour :		
- utilisation intérieure :	Pass	
- utilisation extérieure :	Pass	

- (8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.  
Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

Ronchin France

16/12/2022

Déclaration des performances N° :  
M37287-0001-ADEO-22



adeo

ES

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
**Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011**

Declaración de prestaciones N° :  
M37207-0001-ADCO-22

- (1) Código de identificación única del producto tipo:  
**ARTENS baldosas de cerámica, incluidos mosaicos producidos por extrusión o prensado SKIRTING MERCURY 1**
- (2) Usos previstos :  
**Baldosas de cerámica, prensadas en seco para paredes de interiores y exteriores**
- (3) Fabricante :  
**ADCO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Representante autorizado :

(5) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :  
**System 4**

(6.a) Norma armonizada : **EN 14411:2012**  
Organismos notificados :

(6.b) Documento de evaluación europea :  
Evaluación técnica europea :  
Organismo de evaluación técnica :  
Organismos notificados :

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	A2	EN 14411:2012
Liberación de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio:	NFO	
- Plomo:	NFO	
Capacidad de adherencia	< 1N/mm2	
- adhesiva cementosa, tipo C2:		
Resistencia al hilo-desfilado	Pass	
Resistencia a choques térmicos	Pass	
Durabilidad, para:		
- uso interior:	Pass	
- uso exterior:	Pass	

(8) Documentación técnica secundaria o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificada anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.


La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

Ronchin France

16/12/2022



adeo

PT

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**  
**Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011**

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :  
M37287-0001-ADEO-22

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:  
ARTENS Azulejos de cerâmica, incluindo mosaicos produzidos por extrusão e pressão a seco SKIRTING MERCURY 1
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :  
Azulejos de cerâmica, prensados a seco para paredes internas e externas
- (3) Fabricante :  
ADEO Services, 135 Rue Sadf Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :  
System 4

(6.a) Norma harmonizada : EN 14411:2012  
Organismo(s) notificado(s) :

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :

Avaliação Técnica Europeu :

Organismo de Avaliação Técnica :

Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

Características essenciais	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo:	A1	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cádmio:	NPD	
- Chumbo:	NPD	
Aderenza	< 1N/mm2	
- Adesivo de cimento, tipo C2:		
Resistência ao gelo/degelo	Pass	
Resistência a choques térmicos	Pass	
Durabilidade:		
- Uso interno:	Pass	
- Uso externo:	Pass	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.


Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

Ronchin France  
(local e data de emissão)

16/12/2022

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :  
M37287-0001-ADEO-22



*adeo*

GR

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**  
**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών**

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :  
M37287-0001-ADEO-22

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**ARTENS κεραμικά πλακάκια, συμπεριλαμβανομένων μωσαϊκών που κατασκευάζονται SKIRTING MERCURY 1**
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :  
**Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για ταχους εσωτερικών και εξωτερικών**
- (3) Κατασκευαστής :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadl Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/αυστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :  
**System 4**

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 14411:2012**  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανοί :

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά:	A1	EN 14411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για:		
- Κάδμιο:	NPD	
- Μόλυβδος:	NPD	
Πρόσφυση :	< 1N/mm2	
- ταμμεντούχα κόλλα, τύπος C2:		
αντοχή σε ψύξη - απόψυξη	Pass	
Αντοχή σε θερμικό σοκ	Pass	
Ανθεκτικότητα για:		
- χρήση σε εσωτερικό χώρο:	Pass	
- χρήση σε εξωτερικό χώρο:	Pass	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

Ronchin France

16/12/2022



*adeo*

RO

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA**  
**REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții**

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :  
M37287-0001-ADEO-22

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:  
ARTENS dale ceramice, inclusiv mozaicuri produse prin extrudare sau prin presare uscat  
SKIRTING MERCURY 1
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :  
Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți interiori și exteriori
- (3) Fabricant :  
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :  
System 4

(6.a) Standard armonizat : EN 14411:2012  
Organism (organisme) notifi

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind:		
- Cadmiu:	NPD	
- Plumb:	NPD	
Aderență	< 1N/mm <sup>2</sup>	
- adeziv cimentos, Tip C2:		
Rezistența la îngheț-dezghet	Pass	
Rezistența la șoc termic	Pass	
Durabilitate, pentru:		
- utilizarea interioară:	Pass	
- utilizarea exterioară:	Pass	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.  
Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.  
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

Ronchin France

16/12/2022

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :  
M37287-0001-ADEO-22



adeo

IT

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011**

Dichiarazione di prestazione N° :  
M37287-0001-ADEO-22

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**ARTENS piastrelle in ceramica, inclusi mosaici prodotti per estrusione o pressatura a secc SKIRTING MERCURY 1**
- (2) Usi previsti :  
**Plastrelle in ceramica pressate a secco per pareti interne ed esterne**
- (3) Fabbricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :  
**System 4**

(6.a) Norma armonizzata : EN 14411:2012  
Organismi notificati :

(6.b) Documento per la valutazione europea :  
Valutazione tecnica europea :  
Organismo di valutazione tecnica :  
Organismi notificati :

(7) Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:		
- Cadmio:	NPD	
- Piombo:	NPD	
Aderenza :	< 1N/mm2	
- Adesivo cementizio, tipo C2:		
Resistenza al gelo-disgelo	Pass	
Resistenza agli sbalzi termici:	Pass	
Durabilità, per:		
- uso interno:	Pass	
- uso esterno:	Pass	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

(nome e funzioni)

Ronchin France  
(luogo e data del rilascio)

16/12/2022

Dichiarazione di prestazione N° :  
M37287-0001-ADEO-22

adeo



PL

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych**

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :  
M37287-0001-ADEO-22

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
ARTENS płytki ceramiczne, w komplecie z mozaikami produkowanymi przez wyciskanie  
SKIRTING MERCURY 1
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :  
Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do ścian w pomieszczeniach I na dworze
- (3) Producent :  
ADEO Services, 135 Rue Saül Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :  
System 4

(6.a) Norma zharmonizowana : EN 14411:2012  
Jednostka lub jednostki noty

(6.b) Europejski dokument oceny :  
Europejska ocena techniczna :  
Jednostka ds. oceny technicznej :  
Jednostka lub jednostki notyfikowane :

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji: - Kadm: - Ołów:	NPD NPD	
Sila wiązania : -klej cementowy, typu C2:	< 1N/mm2	
odporność na mróz/odwilż	Pass	
Odporność na wstrząsy termiczne	Pass	
Trwałość, w następujących kategoriach: - użytkowanie w pomieszczeniach: - użytkowanie na dworze:	Pass Pass	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  
W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

(imię i stanowisko)

Ronchin France  
(miejsce i data wydania)

16/12/2022

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :  
M37287-0001-ADEO-22





*Adeo*

Declaration of performance No. : M37287-0001-ADEO-22

### ANNEX

#### Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produe în cauză

Model N°	Description	EAN code
	3 PLINTHES 8x45CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°07 ARTENS	3276007566611
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON ROUILLE N°15 ARTENS	3276007566628
	2 PLINTHES 8x60CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°05 ARTENS	3276007566635
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°14 ARTENS	3276007566642
	3 PLINTHES 8X33CM ASPECT UNI BLANC N°10 ARTENS	3276007566659
	3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON GRIS MOYEN N°17 ARTENS	3276007566666
	3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°12 ARTENS	3276007566673
	3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON BEIGE N°33 ARTENS	3276007566680
	3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON ANTHRACITE N°30 ARTENS	3276007566697
	3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°20 ARTENS	3276007566703
	3 PLINTHES 8X33CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°34 ARTENS	3276007566710
	3 PLINTHES 8X33CM ASPECT BETON BLANC N°35 ARTENS	3276007566727
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GRIS MOYEN N°26 ARTENS	3276007566734
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°32 ARTENS	3276007566741
	3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°42 ARTENS	3276007566758
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GRIS FONCE N°24 ARTENS	3276007566765
	3 PLINTHES 8X33CM ASPECT UNI NOIR N°38 ARTENS	3276007566772
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°23 ARTENS	3276007566789
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°47 ARTENS	3276007572216

Model N°	Description	EAN code
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON ANTHRACITE N°56 ARTENS	3276007566871
	3 PLINTHES 8X33CM ASPECT BETON ANTHRACITE N°78 ARTENS	3276007566888
	3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°79 ARTENS	3276007566895
	3 PLINTHES 8X33CM ASPECT BETON BEIGE CLAIR N77 ARTENS	3276007566901
	3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°85 ARTENS	3276007566918
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON BLANC N°61 ARTENS	3276007566925
	3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON BLANC N°60 ARTENS	3276007566932
	3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON GRIS N°82 ARTENS	3276007566949
	3 PLINTHES 8X45CM ASPECT UNI BLANC N°31 ARTENS	3276007572209
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT PIERRE GRIS N°83 ARTENS	3276007572223
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°68 ARTENS	3276007566819
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GRIS FONCE N°48 ARTENS	3276007566826
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GREIGE N°53 ARTENS	3276007566833
	3 PLINTHES 8X33CM ASPECT INDUSTRIEL ANTHRACITE N°61 ARTENS	3276007566840
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON TAUPE N°29 ARTENS	3276007566857
	3 PLINTHES 8X33CM ASPECT INDUSTRIEL GRIS N°63 ARTENS	3276007566864
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON BLANC N°27 ARTENS	3276007566796
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GRIS N°37 ARTENS	3276007566802