





EN

**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**Construction Products Regulation (EU) No 305/2011**

Declaration of performance No. :  
**E26237-0001-ADEO-21**

- (1) Unique identification code of the product-type:  
**Artens ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing**  
**(see list attached in annex)**
- 
- (2) Intended use or uses of the construction product :  
**Ceramic tiles, dry-pressed for internal walls**
- 
- (3) Manufacturer :  
**Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France**
- 
- (4) Authorised representative :
- 
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :  
**System 4**
- 
- (6.a) Harmonised standard : **EN 14411:2012**
- 
- (6.b) European Assessment Document : **NOT APPLICABLE**
- 
- European Technical Assessment : **NOT APPLICABLE**
- 
- Technical Assessment Body : **NOT APPLICABLE**
- 
- Notified body : **NOT APPLICABLE**
- 

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire:	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for:		
- Cadmium:	NPD	
- Lead:	NPD	
Bond strength/adhesion, for:		
-cementitious adhesive, Type C2:	>0,5N/mm <sup>2</sup>	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability, for:		
- internal use:	Pass	
- external use: freeze-thaw resistance	N/A	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

**NOT APPLICABLE**

**NOT APPLICABLE**

---

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Eric Lemoine - International Project Quality Leader**

---

**Ronchin**

**20/07/2021**



*Declaration of performance No. :*

*E26237-0001-ADEO-21*

---



FR

**DECLARATION DES PERFORMANCES**  
**Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011**

Déclaration des performances N° :  
**E26237-0001-ADEO-21**

(1) Code d'identification unique du produit type:

**Artens ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing**  
**(Voir en annexe la liste des produits)**

(2) Usage(s) prévu(s) :

**Carreaux céramique, pressés à sec pour murs intérieurs**

(3) Fabricant :

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

**System 4**

(6.a) Norme harmonisée : **EN 14411:2012**

(6.b) Document d'évaluation européen : **NOT APPLICABLE**

Evaluation technique européenne : **NOT APPLICABLE**

Organisme d'évaluation technique : **NOT APPLICABLE**

Organisme(s) notifié(s) : **NOT APPLICABLE**

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour :		
- Cadmium :	NPD	
- Plomb :	NPD	
Force d'adhérence, pour :		
- ciment colle, type C2 :	>0,5N/mm <sup>2</sup>	
Résistance aux chocs thermiques :	Pass	
Durabilité, pour :		
- utilisation intérieure :	Pass	
- utilisation extérieure : résistance au gel/dégel	N/A	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

**NOT APPLICABLE**

**NOT APPLICABLE**

---

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Eric Lemoine - International Project Quality Leader**

---

**Ronchin**

**20/07/2021**



*Déclaration des performances N° :*

*E26237-0001-ADEO-21*

---



ES

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
**Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011**

Declaración de prestaciones N° :  
**E26237-0001-ADEO-21**

- (1) Código de identificación única del producto tipo:  
**Artens ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing**  
**(Ver la lista de productos en el apéndice)**
- 
- (2) Usos previstos :  
**Baldosas de cerámica, prensadas en seco para paredes de interiores**
- 
- (3) Fabricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- 
- (4) Representante autorizado :
- 
- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :  
**System 4**
- 
- (6.a) Norma armonizada : **EN 14411:2012**
- 
- (6.b) Documento de evaluación europeo : **NOT APPLICABLE**
- 
- Evaluación técnica europea : **NOT APPLICABLE**
- 
- Organismo de evaluación técnica : **NOT APPLICABLE**
- 
- Organismos notificados : **NOT APPLICABLE**
- 

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	A1	EN 14411:2012
Liberación de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio:	NPD	
- Plomo:	NPD	
Fuerza de adherencia/pegado, para:		
- adhesivo cementoso, tipo C2:	>0,5N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia a choques térmicos	Pass	
Durabilidad, para:		
- uso interior:	Pass	
- uso exterior: resistencia al hielo-deshielo	N/A	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

**NOT APPLICABLE**

**NOT APPLICABLE**

---

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Eric Lemoine - International Project Quality Leader**

---

**Ronchin**

**20/07/2021**

---



*Declaración de prestaciones N° :*

*E26237-0001-ADEO-21*

---



adeo

GR

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**  
**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών**

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :  
E26237-0001-ADEO-21**

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Artens ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing**  
**(ανατρέξτε στη λίστα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα)**
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :  
**Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για τοίχους εσωτερικών χώρων**
- (3) Κατασκευαστής :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :  
**System 4**
- (6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 14411:2012**
- (6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης : **NOT APPLICABLE**  
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση : **NOT APPLICABLE**  
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης : **NOT APPLICABLE**  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) : **NOT APPLICABLE**
- (7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά:	A1	EN 14411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για:		
- Κάδμιο:	NPD	
- Μόλυβδος:	NPD	
Αντοχή συγκόλλησης/προσκόλληση για:		
- τσιμεντούχα κόλλα, τύπος C2 :	>0,5N/mm <sup>2</sup>	
Αντοχή σε θερμικό σοκ	Pass	
Ανθεκτικότητα για:		
- χρήση σε εσωτερικό χώρο:	Select	
- χρήση σε εξωτερικό χώρο: αντοχή σε ψύξη - απόψυξη	N/A	



(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

**NOT APPLICABLE**

**NOT APPLICABLE**

---

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

**Eric Lemoine - International Project Quality Leader**

---

**Ronchin**

**20/07/2021**



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :

E26237-0001-ADEO-21

---

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**  
**Regulamento dos Produtos de construção - (UE) nº 305/2011**

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :  
**E26237-0001-ADEO-21**

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:  
**Artens ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing**  
 (veja a lista de produtos no apêndice)
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :  
**Azulejos de cerâmica, prensados a seco para paredes internas**
- (3) Fabricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandatário :
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :  
**System 4**
- (6.a) Norma harmonizada : **EN 14411:2012**  
 (6.b) Documento de Avaliação Europeu : **NOT APPLICABLE**  
 Avaliação Técnica Europeu : **NOT APPLICABLE**  
 Organismo de Avaliação Técnica : **NOT APPLICABLE**  
 Organismo(s) notificado(s) : **NOT APPLICABLE**

(7) Desempenho declarado

Características essenciais	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo:	A1	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cádmio:	NPD	
- Chumbo:	NPD	
Força de ligação/aderência para:		
- Adesivo de cimento, tipo C2:	>0,5N/mm <sup>2</sup>	
Resistência a choques térmicos	Pass	
Durabilidade:		
- Uso interno:	Pass	
- Uso externo: Resistência ao gelo/degelo	N/A	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

**NOT APPLICABLE**

**NOT APPLICABLE**

---

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

**Eric Lemoine - International Project Quality Leader**

---

(nome e cargo)

**Ronchin**

**20/07/2021**

(local e data de emissão)



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.o :

E26237-0001-ADEO-21

---



adeo

RO

**DECLARAȚIE DE PERFORMANTA**  
**REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții**

**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :**  
**E26237-0001-ADEO-21**

(1) Cod unic de identificare al produsului-tip:

**Artens ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing**  
**(vezi lista produselor din apendice)**

(2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

**Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți interiori**

(3) Fabricant :

**Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France**

(4) Reprezentant autorizat :

(5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :

**System 4**

(6.a) Standard armonizat :

**EN 14411:2012**

(6.b) Documentul de evaluare european : **NOT APPLICABLE**

Evaluarea tehnică europeană : **NOT APPLICABLE**

Organismul de evaluare tehnică : **NOT APPLICABLE**

Organism (organisme) notificat(e) : **NOT APPLICABLE**

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind:		
- Cadmiu:	NPD	
- Plumb:	NPD	
Rezistența la lipire/aderența, pentru:		
- adeziv cimentos, Tip C2 :	>0,5N/mm <sup>2</sup>	
Rezistență la șoc termic	Pass	
Durabilitate, pentru:		
- utilizarea interioară:	Pass	
- utilizarea exterioră: rezistența la îngheț-dezghet	N/A	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

**NOT APPLICABLE**

**NOT APPLICABLE**

---

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Eric Lemoine - International Project Quality Leader**

---

**Ronchin**

**20/07/2021**



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :

E26237-0001-ADEO-21

---



IT

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011**

Dichiarazione di prestazione N° :  
**E26237-0001-ADEO-21**

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**Artens ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing**  
**(Vedere l'elenco dei prodotti nell'appendice)**
- (2) Usi previsti :  
**Piastrelle in ceramica pressate a secco per pareti interne**
- (3) Fabbricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :  
**System 4**
- (6.a) Norma armonizzata : **EN 14411:2012**
- (6.b) Documento per la valutazione europea : **NOT APPLICABLE**  
 Valutazione tecnica europea : **NOT APPLICABLE**  
 Organismo di valutazione tecnica : **NOT APPLICABLE**  
 Organismi notificati : **NOT APPLICABLE**
- (7) Prestazione dichiarata

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:		
- Cadmio:	NPD	
- Piombo:	NPD	
Forza di adesione/tenuta, per:		
- Adesivo cementizio, tipo C2:	>0,5N/mm <sup>2</sup>	
Resistenza agli sbalzi termici:	Pass	
Durabilità, per:		
- uso interno:	Pass	
- uso esterno: resistenza al gelo-disgelo	N/A	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

**NOT APPLICABLE**

**NOT APPLICABLE**

---

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

**Eric Lemoine - International Project Quality Leader**

(nome e funzioni)

**Ronchin**

**20/07/2021**

(luogo e data del rilascio)



*Dichiarazione di prestazione N° :*

*E26237-0001-ADEO-21*

---



adeo

PL

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :  
**E26237-0001-ADEO-21**

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Artens ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing**  
**(zobacz listę produktów w załączniku)**
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :  
**Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do ścian w pomieszczeniach**
- (3) Producent :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :  
**System 4**
- (6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**  
 (6.b) Europejski dokument oceny : **NOT APPLICABLE**  
 Europejska ocena techniczna : **NOT APPLICABLE**  
 Jednostka ds. oceny technicznej : **NOT APPLICABLE**  
 Jednostka lub jednostki notyfikowane: **NOT APPLICABLE**

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:		
- Kadm:	NPD	
- Ołów:	NPD	
Siła łączenia/klejenia:		
-klej cementowy, typu C2:	>0,5N/mm <sup>2</sup>	
Odporność na wstrząsy termiczne	Pass	
Trwałość, w następujących kategoriach:		
- użytkowanie w pomieszczeniach:	Pass	
- użytkowanie na dworze: odporność na mróz/odwilż	N/A	



(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

**NOT APPLICABLE**

**NOT APPLICABLE**

---

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytko-wych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

**Eric Lemoine - International Project Quality Leader**

---

(nazwisko i stanowisko)

**Ronchin**

**20/07/2021**

(miejsce i data wydania)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :

E26237-0001-ADEO-21

---