

**DECLARATION DES PERFORMANCES****Règlement des Produits de Construction - 305/2011/UE**

Déclaration des performances N° :

G72633 - 2023 - 25 752

(1) Code d'identification unique du produit type:

P.VIN/INT 2023**(Voir en annexe la liste des produits)**

(2) Usage(s) prévu(s) :

Finitions intérieures des murs, cloisons et plafonds

(3) Fabricant :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

#N/A

(6.a) Norme harmonisée :

EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

Organisme(s) notifié(s) :

CENTEXBEL (numéro d'identification: 493)

(6.b) Document d'évaluation européen :

Evaluation technique européenne :

Organisme d'évaluation technique :

Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	B-s2, d0	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Dégagement et émission de formaldéhyde	Conforme (<= 120 mg/kg)	
Migration des métaux lourds et d'éléments spécifiques	Antimoine (Sb) Conforme : <2,0 mg/kg	
	Arsenic (As) Conforme (<= 25 mg/kg)	
	Baryum (Ba) Conforme (<= 500 mg/kg)	
	Cadmium (Cd) Conforme (<= 25 mg/kg)	
	Chrome (Cr) Conforme (<= 60 mg/kg)	
	Plomb (Pb) Conforme (<= 90 mg/kg)	
	Mercuré (Hg) Conforme (<= 20 mg/kg)	
	Sélénium (Se) Conforme (<= 165 mg/kg)	
Dégagement de chlorure de vinyle monomère (CVM)	Conforme (<= 0,2 mg/kg)	
Teneur en substances dangereuses spécifiques		
Cadmium (CAS : 7440-43-9)	Conforme (<= 100 mg/kg)	
Plomb (CAS : 7439-92-1)	Conforme (<= 1000 mg/kg)	
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA), sels et esters de PFOA (CAS : 335-67-1)	Conforme (<= 1000 mg/kg)	
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses dérivés (CAS : 1763-23-1)	Conforme (<= 1000 mg/kg)	

Absorption acoustique	$\alpha_p =$	APD (aucune performance déclarée)
Résistance thermique	R =	APD (aucune performance déclarée)

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Gislain MENARD
French Platform Quality Leader

Ronchin

24/4/2023

Déclaration des performances N° :

G72633 - 2023 - 25 752

CE
493
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
23
Numéro de DOP : G72633 - 2023 - 25 752
EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
P.VIN/INT 2023
#REF!
Réaction au feu : B-s2, d0
Dégagement et émission de formaldéhyde : Conforme (≤ 120 mg/kg)
Migration des métaux lourds et d'éléments spécifiques
- Antimoine (Sb) : Conforme : $< 2,0$ mg/kg
- Arsenic (As) : Conforme (≤ 25 mg/kg)
- Baryum (Ba) : Conforme (≤ 500 mg/kg)
- Cadmium (Cd) : Conforme (≤ 25 mg/kg)
- Chrome (Cr) : Conforme (≤ 60 mg/kg)
- Plomb (Pb) : Conforme (≤ 90 mg/kg)
- Mercure (Hg) : Conforme (≤ 20 mg/kg)
- Sélénium (Se) : Conforme (≤ 165 mg/kg)
Dégagement de chlorure de vinyle monomère (CVM) : Conforme ($\leq 0,2$ mg/kg)
Teneur en substances dangereuses spécifiques
- Cadmium (CAS : 7440-43-9) : Conforme (≤ 100 mg/kg)

- Plomb (CAS : 7439-92-1) : Conforme (\leq 1000 mg/kg)
- Acide perfluoro-octanoïque (PFOA), sels et esters de PFOA (CAS : 335-67-1) : Conforme (\leq 1000 mg/kg)
- Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses dérivés (CAS : 1763-23-1) : Conforme (\leq 1000 mg/kg)
Absorption acoustique : α_p = APD (aucune performance déclarée)
Résistance thermique : R = APD (aucune performance déclarée)



adeo

Declaration of performance No. : G72633 - 2023 - 25 752

ANNEX

Products concerned

Produits concernés

Model N°	Description	EAN code
87212582	P.VIN/INT BETON MAT ROUGE SENTIER INSPIRE	3 351 843 225 752
87212579	P.VIN/INT TEXTILE MAT VERT PINEDE INSPIRE	3 351 843 225 721
87212581	P.VIN/INT LISSE MAT OXYDE BLEU INSPIRE	3 351 843 225 745
87212583	P.VIN/INT TEXTILE NACRE ROUGE SENTI INSPIRE	3 351 843 225 769
87212580	P.VIN/INT TEXTILE NACRE VERT MOUSS INSPIRE	3 351 843 225 738
87212585	P.VIN/INT LISSE MAT BEIGE FALAISE INSPIRE	3 351 843 225 783
87212584	P.VIN/INT LISSE MAT VERT RIVAGE INSPIRE	3 351 843 225 776
87212586	P.VIN/INT BETON MAT VERT RIVAGE INSPIRE	3 351 843 225 790
87212587	P.VIN/INT TEXTILE NACRE VERT RIVAGE INSPIRE	3 351 843 225 806