

Déclaration des performances

N° M20 - 1164 - CPR - MM002

1. Code d'identification unique du produit type

Mortier performanciel M20

2. Eléments d'identification du produit de construction

Mortier industriel performanciel M20, traçabilité : voir la date de fabrication sur le conditionnement. La lettre A indiquant la fabrication sur l'usine de Rue.

Usage prévu

Mortier de montage des briques, parpaings et pierres silico calcaire. Mortier utilisé aussi pour les réparations et les scellements courants, ainsi que pour la réalisation de chapes destinées à recevoir du carrelage posé à la colle ou l'application d'une peinture de sol à l'intérieur comme à l'extérieur. Partie harmonisée conforme à l'annexe ZA de la norme EN 998-2.

3. Nom, raison sociale et adresse du contact du fabricant

SACAMAT FRANCE

ZI de la Foraine de Lannoy

80120 RUE

Téléphone: 03 22 25 27 28

4. Nom et adresse de contact du mandataire

Non applicable

5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Système 2+

6. Identification de l'organisme notifié, tache et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée

Le CERIB, organisme notifié n°1164 a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine n° 1164-CPR-MM002 selon le système 2+.

7. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne

Non applicable



8. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance à la compression	Catégorie M20	
Adhérence	0,15 N/mm²	Mortier d'usage courant G
Teneur en chlorures	< 0,10 %	
Réaction au feu	A1	
Absorption d'eau	< 1 Kg / (m².min0,5)	NF EN 998-2 : 2016
Masse volumique absolue sèche	2200 kg/m³	
Perméabilité à la vapeur d'eau (valeur tabulée selon EN 1745 Tab. A12)	μ 15/35	
Conductivité thermique (valeur tabulée selon EN 1745 Tab. A12)	0,82 W/(m.k)	
Matières organiques	Absent	
Substances dangereuses	Voir FDS	

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe Bruant, gérant

A Rue, le 31/08/2021