

**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**Construction Products Regulation (EU) No 305/2011**

Declaration of performance No. :  
**S86237-0005-ADEO-24**

- (1) Unique identification code of the product-type:  
**S86237-Skirtings-24**
- (2) Intended use or uses of the construction product :  
**Ceramic tiles, dry-pressed for internal walls**
- (3) Manufacturer :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Authorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :  
**System 4**

- (6.a) Harmonised standard : **EN 14411:2012**  
Notified body : .....
- (6.b) European Assessment Document : .....  
European Technical Assessment : .....  
Technical Assessment Body : .....  
Notified body : .....

- (7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire:	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for: - Cadmium : - Lead :	< 0,0012 mg/dm <sup>2</sup> < 0,012 mg/dm <sup>2</sup>	
Bond strength -cementitious adhesive, Type C2 :	≥ 1N/mm <sup>2</sup>	
Durability, for: - internal use :	Pass	

- (8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :  
.....

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.  
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**  
.....

**Ronchin France**

**12/12/2024**

**ERIC LEMOINE**

**ERIC LEMOINE (Dec 12, 2024 17:07 GMT+1)**



FR

**DECLARATION DES PERFORMANCES**  
**Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011**

Déclaration des performances N° :  
**S86237-0005-ADEO-24**

- (1) Code d'identification unique du produit type:  
**S86237-Skirtings-24**
- (2) Usage(s) prévu(s) :  
**Carreaux céramique, pressés à sec pour murs intérieurs**
- (3) Fabricant :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandataire :
- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
**System 4**
- (6.a) Norme harmonisée : **EN 14411:2012**  
Organisme(s) notifié(s) : .....
- (6.b) Document d'évaluation européen : .....  
Evaluation technique européenne : .....  
Organisme d'évaluation technique : .....  
Organisme(s) notifié(s) : .....
- (7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour :		
- Cadmium :	< 0,0012 mg/dm <sup>2</sup>	
- Plomb :	< 0,012 mg/dm <sup>2</sup>	
Adhérence	≥ 1N/mm <sup>2</sup>	
- ciment colle, type C2 :		
Durabilité, pour :	Conforme	
- utilisation intérieure :		

- (8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :
- Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.  
Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Eric LEMOINE**  
International Project Quality Leader

Ronchin France

12/12/2024

ERIC LEMOINE

ERIC LEMOINE (Dec 12, 2024 17:07 GMT+1)

Déclaration des performances N° :  
S86237-0005-ADEO-24

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
**Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011**

Declaración de prestaciones N° :  
**S86237-0005-ADEO-24**

- (1) Código de identificación única del producto tipo:  
**S86237-Skirtings-24**
- (2) Usos previstos :  
**Baldosas de cerámica, prensadas en seco para paredes de interiores**
- (3) Fabricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Representante autorizado :
- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :  
**System 4**

(6.a) Norma armonizada : **EN 14411:2012**  
 Organismos notificados :

(6.b) Documento de evaluación europeo :  
 Evaluación técnica europea :  
 Organismo de evaluación técnica :  
 Organismos notificados :

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	A1	EN 14411:2012
Liberación de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio:	< 0,0012 mg/dm2	
- Plomo:	< 0,012 mg/dm2	
Capacidad de adherencia	≥ 1N/mm2	
- adhesivo cementoso, tipo C2:		
Durabilidad, para:		
- uso interior:	Conforme	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

**Ronchin France**

**12/12/2024**

**ERIC LEMOINE**

Declaración de prestaciones N° :  
 S86237-0005-ADEO-24

**ERIC LEMOINE (Dec 12, 2024 17:07 GMT+1)**

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**  
**Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011**

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :  
**S86237-0005-ADEO-24**

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:  
**S86237-Skirtings-24**
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :  
**Azulejos de cerâmica, prensados a seco para paredes internas**
- (3) Fabricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandatário :
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :  
**System 4**

(6.a) Norma harmonizada : **EN 14411:2012**  
 Organismo(s) notificado(s) :

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :  
 Avaliação Técnica Europeu :  
 Organismo de Avaliação Técnica :  
 Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

Características essenciais	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo:	A1	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cádmio:	< 0,0012 mg/dm <sup>2</sup>	
- Chumbo:	< 0,012 mg/dm <sup>2</sup>	
Aderenza	≥ 1N/mm <sup>2</sup>	
Durabilidade:		
- Uso interno:	Cumpre	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

(nome e cargo)

**Ronchin France**  
 (local e data de emissão)

**12/12/2024**

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**  
**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών**

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :  
S86237-0005-ADEO-24

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**S86237-Skirtings-24**
- (2) Προβλεπόμενη(-εις) χρήση(-εις) :  
**Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για τοίχους εσωτερικών χώρων**
- (3) Κατασκευαστής :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :  
**System 4**
- (6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 14411:2012**  
Κοινοποιημένος(-οι) οργαν
- (6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :  
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :  
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :
- (7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά:	A1	EN 14411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για:		
- Κάδμιο:	< 0,0012 mg/dm <sup>2</sup>	
- Μόλυβδος:	< 0,012 mg/dm <sup>2</sup>	
Πρόσφυση :	≥ 1N/mm <sup>2</sup>	
- τσιμεντούχα κόλλα, τύπος C2:		
Ανθεκτικότητα για:		
- χρήση σε εσωτερικό χώρο:	Συμμορφώνεται	

- (8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).  
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.  
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

Ronchin France

12/12/2024

**ERIC LEMOINE**

ERIC LEMOINE (Dec 12, 2024 17:07 GMT+1)

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA**  
**REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții**

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :  
**S86237-0005-ADEO-24**

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**S86237-Skirtings-24**
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :  
**Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți interiori**
- (3) Fabricant :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :  
**System 4**

(6.a) Standard armonizat : **EN 14411:2012**  
Organism (organisme) notific

(6.b) Documentul de evaluare european :  
Evaluarea tehnică europeană :  
Organismul de evaluare tehnică :  
Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind:		
- Cadmiu:	< 0,0012 mg/dm <sup>2</sup>	
- Plumb:	< 0,012 mg/dm <sup>2</sup>	
Aderență	≥ 1N/mm <sup>2</sup>	
Durabilitate, pentru:		
- utilizarea interioară:	Conformă	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Eric LEMOINE**  
International Project Quality Leader

Ronchin France

12/12/2024

**ERIC LEMOINE**

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. : **ERIC LEMOINE (Dec 12, 2024 17:07 GMT+1)**  
S86237-0005-ADEO-24

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011**

Dichiarazione di prestazione N° :  
**S86237-0005-ADEO-24**

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**S86237-Skirtings-24**
- (2) Usi previsti :  
**Piastrelle in ceramica pressate a secco per pareti interne**
- (3) Fabbricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :  
**System 4**
- (6.a) Norma armonizzata : **EN 14411:2012**  
 Organismi notificati :
- (6.b) Documento per la valutazione europea :  
 Valutazione tecnica europea :  
 Organismo di valutazione tecnica :  
 Organismi notificati :
- (7) Prestazione dichiarata

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:		
- Cadmio:	< 0,0012 mg/dm <sup>2</sup>	
- Piombo:	< 0,012 mg/dm <sup>2</sup>	
Aderenza :	≥ 1N/mm <sup>2</sup>	
- Adesivo cementizio, tipo C2:		
Durabilità, per:	Conforme	
- uso interno:		

- (8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

(nome e funzioni)

**Ronchin France**  
 (luogo e data del rilascio)

**12/12/2024**

**ERIC LEMOINE**

Dichiarazione di prestazione N° :  
 S86237-0005-ADEO-24

**ERIC LEMOINE (Dec 12, 2024 17:07 GMT+1)**

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**
**S86237-0005-ADEO-24**

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**S86237-Skirtings-24**
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :  
**Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do ścian w pomieszczeniach**
- (3) Producent :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :  
**System 4**
- (6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**  
Jednostka lub jednostki noty
- (6.b) Europejski dokument oceny :  
Europejska ocena techniczna :  
Jednostka ds. oceny technicznej :  
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
- (7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:		
- Kadm:	< 0,0012 mg/dm <sup>2</sup>	
- Ołów:	< 0,012 mg/dm <sup>2</sup>	
Siła wiązania :	≥ 1N/mm <sup>2</sup>	
-klej cementowy, typu C2:		
Trwałość, w następujących kategoriach:	Spełnia	
- użytkowanie w pomieszczeniach:		

- (8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  
W imieniu producenta podpisał(-a) :

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

(nazwisko i stanowisko)

**Ronchin France**  
(miejsce i data wydania)

**12/12/2024**

**ERIC LEMOINE**



