

**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**Construction Products Regulation (EU) No 305/2011**

Declaration of performance No. :  
**E26237-0003-ADEO-24**

- (1) Unique identification code of the product-type:  
**E26237-Skirtings-24**
- (2) Intended use or uses of the construction product :  
**Ceramic tiles, dry-pressed for internal walls**
- (3) Manufacturer :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Authorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :  
**System 4**
- (6.a) Harmonised standard : **EN 14411:2012**  
 Notified body :
- (6.b) European Assessment Document :  
 European Technical Assessment :  
 Technical Assessment Body :  
 Notified body :
- (7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire :	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for:		
- Cadmium :	NPD	
- Lead :	NPD	
Bond strength	≥ 1N/mm2	
Cementitious adhesive, tye C2		
Durability, for:		
- internal use :	Pass	

- (8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :  
 .....

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.  
 This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.  
 Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

**Ronchin France**

**24/10/2024**

**ERIC LEMOINE**  
 ERIC LEMOINE (Oct 24, 2024 10:32 GMT+2)

**DECLARATION DES PERFORMANCES**  
**Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011**

Déclaration des performances N° :  
**E26237-0003-ADEO-24**

- (1) Code d'identification unique du produit type:  
**E26237-Skirtings-24**
- (2) Usage(s) prévu(s) :  
**Carreaux céramique, pressés à sec pour murs intérieurs**
- (3) Fabricant :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandataire :
- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
**System 4**
- (6.a) Norme harmonisée : **EN 14411:2012**  
 Organisme(s) notifié(s) : .....
- (6.b) Document d'évaluation européen : .....  
 Evaluation technique européenne : .....  
 Organisme d'évaluation technique : .....  
 Organisme(s) notifié(s) : .....
- (7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour :		
- Cadmium :	NPD	
- Plomb :	NPD	
Adhérence	≥ 1N/mm2	
- ciment colle, type C2 :		
Durabilité, pour :		
- utilisation intérieure :	Pass	

- (8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
 Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.  
 Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Eric LEMOINE**  
 International Project Quality Leader

**Ronchin France**

**24/10/2024**

**ERIC LEMOINE**  
 ERIC LEMOINE (Oct 24, 2024 10:32 GMT+2)

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
**Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011**

Declaración de prestaciones N° :  
**E26237-0003-ADEO-24**

(1) Código de identificación única del producto tipo:

**E26237-Skirtings-24**

(2) Usos previstos :

**Baldosas de cerámica, prensadas en seco para paredes de interiores**

(3) Fabricante :

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Representante autorizado :

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :

**System 4**

(6.a) Norma armonizada : **EN 14411:2012**

Organismos notificados :

(6.b) Documento de evaluación europeo :

Evaluación técnica europea :

Organismo de evaluación técnica :

Organismos notificados :

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	A1	EN 14411:2012
Liberación de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio:	NPD	
- Plomo:	NPD	
Capacidad de adherencia	≥ 1N/mm2	
- adhesivo cementoso, tipo C2:		
Durabilidad, para:		
- uso interior:	Pass	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

**Ronchin France**

**24/10/2024**

**ERIC LEMOINE**

**ERIC LEMOINE (Oct 24, 2024 10:32 GMT+2)**

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**  
Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :  
E26237-0003-ADEO-24

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:  
**E26237-Skirtings-24**
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :  
**Azulejos de cerâmica, prensados a seco para paredes internas**
- (3) Fabricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandatário :
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :  
**System 4**

(6.a) Norma harmonizada : **EN 14411:2012**  
Organismo(s) notificado(s) :

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :  
Avaliação Técnica Europeu :  
Organismo de Avaliação Técnica :  
Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

Características essenciais	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo:	A1	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cádmio:	NPD	
- Chumbo:	NPD	
Aderenza		
- Adesivo de cimento, tipo C2:	≥ 1N/mm2	
Durabilidade:		
- Uso interno:	Pass	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

**Eric LEMOINE**  
International Project Quality Leader

(nome e cargo)

**Ronchin France**  
(local e data de emissão)

24/10/2024

**ERIC LEMOINE**

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º : **ERIC LEMOINE (Oct 24, 2024 10:32 GMT+2)**

E26237-0003-ADEO-24

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**  
**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών**

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :  
E26237-0003-ADEO-24

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**E26237-Skirtings-24**
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :  
**Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για τοίχους εσωτερικών χώρων**
- (3) Κατασκευαστής :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/αυστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :  
**System 4**
- (6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 14411:2012**  
Κοινοποιημένος(-οι) οργαν
- (6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :  
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :  
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :
- (7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά:	A1	EN 14411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για:		
- Κάδμιο:	NPD	
- Μόλυβδος:	NPD	
Πρόσφυση :	≥ 1N/mm2	
- τσιμεντούχα κόλλα, τύπος C2 :		
Ανθεκτικότητα για:		
- χρήση σε εσωτερικό χώρο:	Select	

- (8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα (-ες) επίδοση(-εις).  
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.  
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

Ronchin France

24/10/2024

**ERIC LEMOINE**

ERIC LEMOINE (Oct 24, 2024 10:32 GMT+2)

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA**  
**REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții**

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :  
E26237-0003-ADEO-24

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**E26237-Skirtings-24**
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :  
**Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți interiori**
- (3) Fabricant :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :  
**System 4**

(6.a) Standard armonizat : **EN 14411:2012**  
Organism (organisme) notific

(6.b) Documentul de evaluare european :  
Evaluarea tehnică europeană :  
Organismul de evaluare tehnică :  
Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind:		
- Cadmiu:	NPD	
- Plumb:	NPD	
Aderență	≥ 1N/mm2	
- adeziv cimentos, Tip C2:		
Durabilitate, pentru:		
- utilizarea interioară:	Pass	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Eric LEMOINE**  
International Project Quality Leader

Ronchin France

24/10/2024

**ERIC LEMOINE**

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011**

Dichiarazione di prestazione N° :  
**E26237-0003-ADEO-24**

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**E26237-Skirtings-24**
  
- (2) Usi previsti :  
**Piastrelle in ceramica pressate a secco per pareti interne**
  
- (3) Fabbricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
  
- (4) Mandatario :
  
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :  
**System 4**
  
- (6.a) Norma armonizzata : **EN 14411:2012**  
 Organismi notificati : .....
  
- (6.b) Documento per la valutazione europea :  
 Valutazione tecnica europea :  
 .....  
 Organismo di valutazione tecnica :  
 .....  
 Organismi notificati :  
 .....

(7) Prestazione dichiarata

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:		
- Cadmio:	NPD	
- Piombo:	NPD	
Aderenza :	≥ 1N/mm2	
- Adesivo cementizio, tipo C2:		
Durabilità, per:	Pass	
- uso interno:		

- (8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :
- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
- La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
- Firmato a nome e per conto di:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**  
 .....  
 (nome e funzioni)

**Ronchin France**  
 (luogo e data del rilascio)

**24/10/2024**

**ERIC LEMOINE**

**ERIC LEMOINE (Oct 24, 2024 10:32 GMT+2)**

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych**

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :  
 E26237-0003-ADEO-24

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**E26237-Skirtings-24**

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

**Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do ścian w pomieszczeniach**

(3) Producent :

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

**System 4**

(6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**

Jednostka lub jednostki noty

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:		
- Kadm:	NPD	
- Ołów:	NPD	
Siła wiązania :		
-klej cementowy, typu C2:	≥ 1N/mm2	
Trwałość, w następujących kategoriach:		
- użytkowanie w pomieszczeniach:	Pass	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

(nazwisko i stanowisko)

**Ronchin France**  
 (miejsce i data wydania)

**24/10/2024**

**ERIC LEMOINE**

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr : **ERIC LEMOINE (Oct 24, 2024 10:32 GMT+2)**

E26237-0003-ADEO-24



