



EN

DECLARATION OF PERFORMANCE

DECLARATION OF PERFORMANCE n° :

076218-0001-ADEO-19

(1) Unique identification code of the product-type:

84509620

(2) Intended use or uses of the construction product :

Heterogeneous polyvinyl chloride interior floor covering

(3) Manufacturer :

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Authorised representative :

(5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction

3

(6.a) Harmonised standard :

EN 14041:2004/AC:2006

Notified body :

Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering / NB1611

(6.b) European Assessment Document :

European Technical Assessment :

Technical Assessment Body :

Notified body :

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
pentachlorophenol content	NPD	
Formaldehyde emission	E1	
Waterproofing	NPD	
Slipperiness	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Thermal resistance	≤ 0.15 m²K/W	
Durability of the reaction to fire	NPD	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE**International Project Quality Leader**

(name and position)

Ronchin

(location)

15/07/2024

(date of issue)

ERIC LEMOINE

ERIC LEMOINE (15 juil. 2024 10:26 GMT+2)

Declaration of performance No. :

076218-0001-ADEO-19



FR

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DECLARATION DES PERFORMANCES n° :
076218-0001-ADEO-19

(1) Code d'identification unique du produit type:

84509620

(2) Usage(s) prévu(s) :

Revêtement de sol intérieur hétérogène à base de polychlorure de vinyle

(3) Fabricant :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

3

(6.a) Norme harmonisée :

EN 14041:2004/AC:2006

Organisme(s) notifié(s) :

Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering / NB1611

(6.b) Document d'évaluation européen :

Evaluation technique européenne :

Organisme d'évaluation technique :

Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	NPD	
Emission de formaldéhyde	E1	
Étanchéité à l'eau	NPD	
Glissance	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Résistance thermique	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilité de la réaction au feu	NPD	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE**International Project Quality Leader**

(Nom et fonction)

Ronchin

(lieu)

15/07/2024

(date d'émission)

ERIC LEMOINE

ERIC LEMOINE (15 juil. 2024 10:26 GMT+2)

Déclaration des performances N° :

076218-0001-ADEO-19



ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONESDECLARACIÓN DE PRESTACIONES n° :
076218-0001-ADEO-19

(1) Código de identificación única del producto tipo:

84509620

(2) Usos previstos :

Revestimiento heterogéneo para suelos de interior, a base de policloruro de vinilo

(3) Fabricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado :

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :

3

(6.a) Norma armonizada :

EN 14041:2004/AC:2006

Organismos notificados :

Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering / NB1611

(6.b) Documento de evaluación europeo :

Evaluación técnica europea :

Organismo de evaluación técnica :

Organismos notificados :

(7) Rendimiento declarado

Características principales	actuaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Contenido de pentaclorofenol	NPD	
Emisión de formaldehído	E1	
Estanqueidad al agua	NPD	
Carácter deslizante	DS	
Comportamiento eléctrico	NPD	
Resistencia térmica	≤ 0.15 m ² K/W	
Duración de la reacción al fuego	NPD	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011,
bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(nombre y función)

Ronchin
(ubicación)

15/07/2024
(fecha de emisión)

ERIC LEMOINE
ERIC LEMOINE (15 juil. 2024 10:26 GMT+2)



IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° :
076218-0001-ADEO-19

(1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

84509620

(2) Usi previsti :

Rivestimento del pavimento interno eterogeneo a base di polivinilcloruro

(3) Fabbricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatario :

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :

3

(6.a) Norma armonizzata :

EN 14041:2004/AC:2006

Organismi notificati :

Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering / NB1611

(6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

(7) Prestazioni dichiarate

caratteristiche principali	spettacoli	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Tenore di pentaclorofenolo	NPD	
Emissione di formaldeide	E1	
Tenuta stagna all'acqua	NPD	
Sdruciolevolezza	DS	
Comportamento elettrico	NPD	
Resistenza termica	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilità della reazione al fuoco	NPD	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE**International Project Quality Leader**

(nome e funzione)

Ronchin

(posizione)

15/07/2024

(data di emissione)

ERIC LEMOINE

ERIC LEMOINE (15 juil. 2024 10:26 GMT+2)

Dichiarazione di prestazione N° :

076218-0001-ADEO-19



adeo

PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO n° :
076218-0001-ADEO-19

(1) Código de identificação único do produto-tipo:

84509620

(2) Utilização(ões) prevista(s) :

Revestimento para pavimentos interiores heterogéneos à base de policloreto de vinil

(3) Fabricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :

3

(6.a) Norma harmonizada :

EN 14041:2004/AC:2006

Organismo(s) notificado(s) :

Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering / NB1611

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :

Avaliação Técnica Europeu :

Organismo de Avaliação Técnica :

Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

características principais	Desempenho	especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Teor de pentaclorofenol	NPD	
Emissão de formaldeído	E1	
Estanquidade à água	NPD	
Qualidade antiderrapante	DS	
Comportamento elétrico	NPD	
Resistência térmica	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilidade da reação ao fogo	NPD	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e função)

Ronchin

(localização)

15/07/2024

(data de emissão)

ERIC LEMOINE
ERIC LEMOINE (15 jul. 2024 10:26 GMT+2)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :

076218-0001-ADEO-19



adeo

GR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ n° :
076218-0001-ADEO-19

(1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

84509620

(2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :

Ετερογενές κάλυμμα εσωτερικού δαπέδου από πολυβινυλοχλωρίδιο

(3) Κατασκευαστής :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

(5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :

3

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα :

EN 14041:2004/AC:2006

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) **Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering / NB1611**

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) δηλωθείσες επιδόσεις

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	NPD	
Εκπομπή φορμαλδεΐδης	E1	
Υδατοστεγανότητα	NPD	
Ολισθηρότητα	DS	
Ηλεκτρική συμπεριφορά	NPD	
Θερμική αντίσταση	≤ 0.15 m²K/W	
Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά	NPD	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες)
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(όνομα και λειτουργία)

Ronchin
(τοποθεσία)

15/07/2024
(ημερομηνία έκδοσης)

ERIC LEMOINE
ERIC LEMOINE (15 juil. 2024 10:26 GMT+2)



adeo

PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH n° :
076218-0001-ADEO-19

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

84509620

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Niejednordne podłogi do wewnątrz, wykonane z polichlorku winylu

(3) Producent :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

3

(6.a) Norma zharmonizowana :

EN 14041:2004/AC:2006

Jednostka lub jednostki
notyfikowane :

**Ghent University - Centre for Textile Science and
Engineering / NB1611**

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane wyniki

podstawowe cechy charakterystyczne	wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Zawartość pentachlorofenolu	NPD	
Emisja formaldehydu	E1	
Wodoszczelność	NPD	
Śliskość	DS	
Zachowanie elektryczne	NPD	
Opór cieplny	$\leq 0.15 \text{ m}^2\text{K/W}$	
Trwałość reakcji na ogień	NPD	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr
305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nazwa i funkcja)

Ronchin

(lokalizacja)

15/07/2024

(data wydania)

ERIC LEMOINE

ERIC LEMOINE (15 juil. 2024 10:26 GMT+2)



adeo

RO

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA n° :
076218-0001-ADEO-19

(1) Cod unic de identificare al produsului-tip:

84509620

(2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

Protecție de pardoseală interioară eterogenă pe bază de policlorură de vinil

(3) Fabricant :

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Reprezentant autorizat :

(5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :

3

(6.a) Standard armonizat :

EN 14041:2004/AC:2006

Organism (organisme) notificat(e) : **Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering / NB1611**

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

caracteristici esențiale	performanță	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Conținutul de pentaclorofenol	NPD	
Emisie de formaldehidă	E1	
Etanșeitate la apă	NPD	
Alunecare	DS	
Comportamentul electric	NPD	
Rezistența termică	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilitatea reacției la foc	NPD	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabri-cantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(denumire și funcție)

Ronchin

(loc)

15/07/2024

(data eliberării)

ERIC LEMOINE

ERIC LEMOINE (15 juil. 2024 10:26 GMT+2)



adeo

076218-0001-ADEO-19

ANNEX

Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în cauză

Model N°	Description	EAN code
82260401	PVC TILE ADH ART FORTE 30.48X60.96CM/2.0MM/0.3MM KANGEAN 2.23M ²	3276000699255
82278289	PVC TILE ADH ART MEDIO 30.48X60.69CM 1.5MM/0.15MM TRAVERTINO 2.23M ²	3276000705789
82285469	PVC PLANK ADH FORTE ART 15.24CMX91.44CMX2.0/0.3MM TOBACCO 2.23M ²	3276000707493
82285465	PVC PLANK ADH ART MEDIO 15.24CMX91.44CMX2.0/0.15MM MUNGO 2.23M ²	3276000707509
82285466	PVC PLANK ADH FORTE 15.24x91.44CM/2.0MM/0.3MM ROBESA	3276000707516
82285464	PVC PLANK ADH ART MEDIO 15.24CMX91.44CMX2.0/0.15MM SADEMA 2.23M	3276000707523
82285468	PVC PLANK ADH FORTE ART 15.24MMX91.44MMX2.0/0.3MM SIBERIE 2.23M ²	3276000707530
82278985	PVC TILE ADH ART FORTE 30.48X60.96CM/2.0MM/0.3MM LEMMING 2.23M ²	3276000706199
82318438	PVC PLANK ADH ART FORTE 15.24X91.44CM/2.0MM/0.3MM BALEEN 2.23M ²	3276000717690
82318436	PVC PLANK ADH ART MEDIO 15.24CMX91.44CMX2.0/0.15MM MAYUM 2.23SQM	3276000717683
80071453	PVC TILE ADHESIVE FORTE STONE GATSBY 30.48CMX60.96CMX2.0/0.30MM	3276000333227
19228174	PVC PLANK ADH ART FORTE 15.24x91.44CM/2.0MM/0.3MM BLANCO 2.23M ²	3276000215592
81971345	PVC TILE ADH ART MEDIO 30.48X60.69CM 1.5MM/0.15MM CONCRETE 2.23M ²	3276000446392
19227726	PVC TILE ADH ART MEDIO 30.48X60.69CM 1.5MM/0.15MM GALT 2.23M ²	3276000215578
81971346	PVC PLANK ADH ART MEDIO 15.24CMX91.44CMX2.0/0.15MM ICE 2.23M ²	3276000446408
17591252	PVC PLANK ADH ART FORTE 15,24x91,44CM/2.0MM/0.3MM DAINTREE 2.23M ²	3276005130708
89973303	PVC PLANK ADH ART FORTE SOLNA 15.24CMX91.44CM/2.0/0.3MM 2.23M ²	3276007329353

Model N°	Description	EAN code
89973298	PVC PLANK ADH ART MED HORSENS 15.24CMX91.44CM/2.0/0.15MM 2.23M ²	3276007329308
89973301	PVC PLANK ADH ART MED RANDERS 15.24CMX91.44CM/2.0/0.15MM 2.23M ²	3276007329339
83022777	PVC PLANK ADH ART FORTE RANDERS 15.24CMX91.44CM/2.0/0.3MM	3276007381726
84509620	PVC TILE ADH ART FOR OLINDA 30.48X60.96CM/2.0MM/0.3MM 2.23M ²	3276007455502
84509621	PVC PLANK ADH FORTE BARMAN 15.24X91.44CMX2.0/0.3MM 2.23M ²	3276007455519
85544030	PVC TILE ADH ART FOR SEREN DARK 30.48X60.96CM/2.0MM/0.3MM 2.23M ²	3276007565423
91773151	PVC TILE ADHESIVE ART FORTE ELVIA 30.48X60.96CM 2/0,3MM 2.23 M ² 2/0,3mm	3276007873559
91773163	PVC TILE ADHESIVE ART FORTE WARMI 30.48X60.96CM 2/0,3MM 2.23 M ²	3276007873498
91773150	PVC PLANK ADHESIVE ART FORTE GARENNE 15.24X91.44 2/0,3MM 2.23 M ²	3276007873511
91773145	PVC PLANK ADHESIVE ART FORTE TAWNY 15.24X91.44 2/0,3MM 2.23 M ²	3276007873535
91773146	PVC TILE ADHESIVE ART MED AJA 30.48X60.96CM 1.5/0.15MM 2.23 M ²	3276007873542
91773159	PVC TILE ADHESIVE ART MED ZEPHIRA 30.48X60.96CM 1.5/0.15MM 2.23 M ²	3276007873566
91773161	PVC PLANK ADHESIVE ART MED OHIO 15.24X91.44 2/0.15MM 2.23 M ²	3276007873504