



DECLARATION DE PERFORMANCES

P72000-878639-ADEO-25

1. Code d'identification du produit	AXTON COLLE CARRELAGE FLEX TOUS FORMATS
2. Usage(s) prévu(s)	Mortier-colle amélioré destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur
3. Fabricant	ADEO SERVICES 135, rue Sadi Carnot CS 00001 59790 Ronchin - FRANCE
4. Mandataire	NA
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	3
6a. Norme harmonisée	EN 12004 : 2007 + A1 : 2012
Organisme(s) notifié(s) :	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. N°0370
6b. Document d'évaluation européen	NA
Evaluation technique européenne	NA
Organisme d'évaluation technique	NA
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	NA

7. Performance(s) déclarée(s) : C2S1ET

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	Classe E	EN 12004 : 2007 + A1 : 2012
Dégagement de substances dangereuses	Voir la Fiche de Données et de Sécurité	
Détermination du temps ouvert (20 min)	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Détermination du temps ouvert (30 min)	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Adhérence initiale par traction	≥ 1 N/mm ²	
Adhérence par traction après vieillissement thermique	≥ 1 N/mm ²	
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1 N/mm ²	
Adhérence par traction après cycles de gel-dégel	≥ 1 N/mm ²	
Détermination du glissement	$\leq 0,5$ mm	
Déformation transversale	$\geq 2,5$ mm et < 5 mm	

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par M. Eric LEMOINE, International Project Quality Leader.

A Ronchin, le 22 novembre 2024

ERIC LEMOINE
ERIC LEMOINE (Nov 22, 2024 15:21 GMT+1)



ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276007878684	Powder Glue for all sizes of tiles int & ext Grey 2M ² Eco
3276007878639	Powder Glue for all sizes of tiles int & ext Grey 5M ² Eco
3276007878653	Powder Glue for all sizes of tiles int & ext White 2M ² Eco
3276007878721	Powder Glue for all sizes of tiles int & ext White 5M ² Eco
3276007878714	AXTON PWDR GLUE ALL SIZES OF TILES 5M ² INCLUDING 20% FREE WHITE ECO
3276007878677	AXTON PWDR GLUE ALL SIZES OF TILES 5M ² INCLUDING 20% FREE GREY ECO
3276007879957	POWDER GLUE FOR ALL SIZES OF TILES IN INT-EXT - GREY25KG
3276007879971	POWDER GLUE FOR ALL SIZES OF TILES IN INT-EXT - WHITE 25KG
3276007917116	AXTON PWDR GLUE ALL SIZES OF TILES 5M ² INCLUDING 20% FREE GREY ECO

ANNEXE II – MARQUAGE CE

	
ADEO SERVICES 135 rue Sadi Carnot • CS 00001 • 59790 Ronchin • FRANCE 25	
EN 12004 : 2007 Mortier colle amélioré destiné à la pose intérieure et extérieure Organisme notifié n°0370 DoP n° P72000-878615-ADEO-25	
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	Voir la Fiche de Données et de Sécurité
Adhérence :	
Adhérence initiale par traction	≥ 1 N/mm ²
Durabilité pour	
Adhérence par traction après vieillissement thermique	≥ 1 N/mm ²
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1 N/mm ²
Adhérence par traction après cycles de gel-dégel	≥ 1 N/mm ²