

DECLARATION OF PERFORMANCE

DECLARATION OF PERFORMANCE n° :

CS2773-ADEO-24-0002

(1) Unique identification code of the product-type:

91758069

(2) Intended use or uses of the construction product :

Internal use as floor covering

(3) Manufacturer :

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Authorised representative :

(5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction

3

(6.a) Harmonised standard :

EN 14041:2004
EN 14041:2004/AC:2006

Notified body :

Entwicklungs- und Prüfabor Holztechnologie GmbH (EPH) /
NB 0766

(6.b) European Assessment Document :

European Technical Assessment :

Technical Assessment Body :

Notified body :

(7) Declared performance

14041:2004EN 14041:2004/AC:2006	Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
	Reaction to fire	CR-S1	
	pentachlorophenol content	< 5 ppm	
	Formaldehyde emission	E1	
	Waterproofing	NPD	
	Slipresness	DS	
	Electrical behaviour	≤ 2 kV	
	Thermal resistance	> 0,15 m²K/W	
Durability of the reaction to fire	NPD		

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(name and position)

Ronchin

(location)

27/09/2024

(date of issue)

Declaration of performance No. :

CS2773-ADEO-24-0002

DECLARATION DES PERFORMANCES
DECLARATION DES PERFORMANCES n° :
CS2773-ADEO-24-0002

adeo



(1) Code d'identification unique du produit type: **91758069**

(2) Usage(s) prévu(s) : **Revetement de sol pour usage intérieur**

(3) Fabricant : **ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **3**

(6.a) Norme harmonisée : **EN 14041:2004**
EN 14041:2004/AC:2006

Organisme(s) notifié(s) : **Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766**

(6.b) Document d'évaluation européen :

Evaluation technique européenne :

Organisme d'évaluation technique :

Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Spécifications techniques harmonisées 14041:2004EN 14041:2004/AC:2006	Performances	Caractéristiques essentielles
	CH-S1	Réaction au feu
	< 5 ppm	Teneur en pentachlorophénol
	E1	Emission de formaldéhyde
	NPD	Étanchéité à l'eau
	DS	Glissement
	≤ 2 kV	Electrical behaviour
	> 0.15 m²K/W	Résistance thermique
NPD	Durabilité de la réaction au feu	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.
Signé pour le fabricant et en son nom par:

David DRUBAY
International Project Quality Leader

(Nom et fonction)

Ronchin
27/09/2024
(date d'émission)

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

CS2773-ADEO-24-0002

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES n° :

adeo

ES

(1) Código de identificación única del producto tipo: 91758069

(2) Usos previstos: Revestimiento de suelo para uso en interiores

(3) Fabricante: ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): 3

(6.a) Norma armonizada: EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /

NB 0766

(6.b) Documento de evaluación europeo:

Evaluación técnica europea:

Organismo de evaluación técnica:

Organismos notificados:

(7) Rendimiento declarado

Especificaciones técnicas armonizadas	Características principales	actuaciones
	Reacción al fuego	CR-S1
	Contenido de pentaclorofenol	< 5 ppm
	Emisión de formaldehído	E1
	Estanchidad al agua	NPD
	Carácter desizante	DS
	Comportamiento eléctrico	5 kV
	Resistencia térmica	> 0,15 m ² K/W
	Duración de la reacción al fuego	NPD

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de la presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(nombre y función)

Ronchin

(fecha de emisión)

27/09/2024

Declaración de prestaciones N°:

CS2773-ADEO-24-0002

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO n.º :

CS2773-ADEO-24-0002

Adeo

PT

(1) Código de identificação único do produto-tipo: **91758069**

(2) Utilização(s) prevista(s) : **Revestimento de pavimentos para utilização interna**

(3) Fabricante : **ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade da regularidade do desempenho (AVCP) : **3**

(6.a) Norma harmonizada :

EN 14041:2004
EN 14041:2004/AC:2006

Organismo(s) notificador(s) :

Entwicklungs- und Prüfabor Holztechnologie GmbH (EPH) /
NB 0766

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :

Avaliação Técnica Europeu :

Organismo de Avaliação Técnica :

Organismo(s) notificador(s) :

(7) Desempenho declarado

características principais		Desempenho	especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	CS-S1		
Teor de pentaclorofenol	< 5 ppm		
Emissão de formaldeído	E1		
Estanquidade à água	NPD		14041:2004EN 14041:2004/AC:2006
Qualidade anti-ferrugem	DS		
Comportamento elétrico	< 2 kV		
Resistência térmica	< 0,15 m ² K/W		
Durabilidade da reação ao fogo	NPD		

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º

305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(nome e função)

Ronchin

(localização)

27/09/2024

(data de emissão)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :

CS2773-ADEO-24-0002



27/09/2024 (ημερομηνία έκδοσης) Ronchin (τοποθεσία)

(όνομα και姓 του γλυκα)

David DRUBAY International Project Quality Leader

Η επίδοσή του πρόκειται για ταυτοποιημένα αντικείμενα που ταυτοποιούνται με την (την) δήλωση(ες) (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με σκοπό να ελεγχθούν οι συνθήκες που ταυτοποιούνται με την (την) δήλωση(ες) για να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που κατασκευάστηκαν από:

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

14041:2004EN 14041:2004/AC:2006	Αντίσταση στη φωτιά	CR-S1
	Περιεκτικότητα σε μεταχλωροφαινόλη	< 5 ppm
	Εκπομπή φορμαλδεΐδης	E1
	Υδατοστεγανότητα	NPD
	Οδηγότητα	DS
	Ηλεκτρική συμπεριφορά	≤ 2 kV
	Θερμική αντοχή	> 0.15 m ² /K/W
	Αιχμηρά της ανδραση στην φωτιά	NPD
	Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση
	Εφαρμοσμένες τεχνικές προδιαγραφές	

(7) Δήλωση επίδοσης

Blank lines for technical specifications or references.

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης : Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση : Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης : Κοινωνική(ες) (οι) οργανισμοί(οι) :

Καινοπονημένος(οι) οργανισμός(οι) Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006

(6.a) Εφαρμοσμένα πρότυπα :

(5) Σύνταξη/αποστολή AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) : 3

(4) Έξουσιοδοτημένος αντροπώτας :

(3) Κατασκευαστής : ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(2) Προβλεπόμενη(ες) χρήση(εις) : Επεύθυν για δάπεδο εσωτερικού χώρου

91758069

(1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος :

Handwritten signature



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ n° : CS2773-ADEO-24-0002

CS2773-ADEO-24-0002

(1) Cod unic de identificare al produsului-tip: 91758069

(2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
Material de acoperire pentru sol destinat utilizării în interior

(3) Fabricant : Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Reprezentant autorizat :

(5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței : 3

(6.a) Standard armonizat : EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006

Organism (organisme) notificat(e) : Entwicklungs- und Prüfabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

14041:2004EN 14041:2004/AC:2006	Reacția la foc	CF-S1	performanță armonizată
	Conținutul de pentaclorofenol	< 5 ppm	
	Emitse de formaldehidă	E1	
	Etanșetate la apă	NPD	
	Alunecare	DS	
	Comportamentul electric	5.2 kV	
	Rezistența termică	< 0.15 m ² K/W	
	Durabilitatea reacției la foc	NPD	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Aceasta declară de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

David DRUBAY
International Project Quality Leader

(denumire și funcție)

Ronchin
27/09/2024

(data eliberării)

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. : CS2773-ADEO-24-0002

Adeo



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° :
CS2773-ADEO-24-0002

(1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **91758069**

91758069

(2) Usi previsti: **Rivestimento del pavimento per uso in interni**

(3) Fabbricante: **ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Mandatario:

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **3**

(6.a) Norma armonizzata: **EN 14041:2004**

EN 14041:2004/AC:2006

Organismi notificati: **Entwicklungs- und Prüfabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766**

(6.b) Documento per la valutazione europea:

Valutazione tecnica europea:

Organismo di valutazione tecnica:

Organismi notificati:

(7) Prestazioni dichiarate

Specifiche tecniche armonizzate	caratteristiche principali	spettacoli
	Reazione al fuoco	CR-S1
	Tenore di pentaclorofenolo	< 5 ppm
	Emissione di formaldeide	E1
	Tenuta stagna all'acqua	NPD
	Sdrucciolevolezza	DS
	Comportamento elettrico	5 Z KV
	Resistenza termica	< 0.15 m ² K/W
	Durabilità della reazione al fuoco	NPD
	14041:2004EN 14041:2004/AC:2006	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(nome e funzione)

Ronchin

(data di emissione)

27/09/2024

Dichiarazione di prestazione N° :
CS2773-ADEO-24-0002

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH n° : CS2773-ADEO-24-0002

CS2773-ADEO-24-0002

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH N° :



Ronchin
(lokalizacja)

27/09/2024
(data wydania)

(nazwa i funkcja)

International Project Quality Leader
David DRUBAY

W imieniu producenta podpisat(-a) :
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytko-wych.

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

14041:2004EN 14041:2004/AC:2006	Reakcja na ogień	CR-S1	
	Zawartość pentachlorofenolu	< 5 ppm	
	Emissja formaldehydu	ET	
	Wodoszceplność	NPD	
	Ścisłość	DS	
	Zachowanie elektryczne	5 Z KV	
	Opór cieplny	< 0,15 m²K/W	
	Trwałość reakcji na ogień	NPD	
	podstawowe cechy charakterystyczne		wydajność
	Zharmonizowane specyfikacje techniczne		

(7) Deklarowane wyniki

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka ds. oceny technicznej:

Europejska ocena techniczna :

(6.b) Europejski dokument oceny :

(6.a) Norma zharmonizowana :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Jednostka lub jednostki

notyfikowane :

NB 0766

Entwicklungs- und Prüfabor Holztechnologie GmbH (EPH) /

3

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(3) Producent :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Użytkowanie wewnętrzne jako pokrycie podłogowe

91758069

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:




