



adeo

EN

DECLARATION OF PERFORMANCE

DECLARATION OF PERFORMANCE n° :

C52773-ADEO-24-0002

(1) Unique identification code of the product-type:

91758069

(2) Intended use or uses of the construction product :

Internal use as floor covering

(3) Manufacturer :

Adeo Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 Ronchin - France

(4) Authorised representative :

(5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction
3

(6.a) Harmonised standard :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Notified body :

**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /
NB 0766**

(6.b) European Assessment Document :

European Technical Assessment :

Technical Assessment Body :

Notified body :

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Cfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
pentachlorophenol content	< 5 ppm	
Formaldehyde emission	E1	
Waterproofing	NPD	
Slipperiness	DS	
Electrical behaviour	≤ 2 kV	
Thermal resistance	< 0.15 m²K/W	
Durability of the reaction to fire	NPD	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(name and position)

Po Grubowloj

Ronchin

(location)

27/09/2024

(date of issue)

Declaration of performance No. :

C52773-ADEO-24-0002



adeo

FR

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DECLARATION DES PERFORMANCES n° :

C52773-ADEO-24-0002

(1) Code d'identification unique du produit type:

91758069

(2) Usage(s) prévu(s) :

Revêtement de sol pour usage intérieur

(3) Fabricant :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

3

(6.a) Norme harmonisée :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Organisme(s) notifié(s) :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

(6.b) Document d'évaluation européen :

Evaluation technique européenne :

Organisme d'évaluation technique :

Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Cfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	< 5 ppm	
Emission de formaldéhyde	E1	
Étanchéité à l'eau	NPD	
Glissance	DS	
Electrical behaviour	≤ 2 kV	
Résistance thermique	< 0.15 m²K/W	
Durabilité de la réaction au feu	NPD	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(Nom et fonction)

PO C. Trebouillet

Ronchin

(lieu)

27/09/2024

(date d'émission)

Déclaration des performances N° :

C52773-ADEO-24-0002



adeo

ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES n° :
C52773-ADEO-24-0002

(1) Código de identificación única del producto tipo:

91758069

(2) Usos previstos :

Revestimiento de suelo para uso en interiores

(3) Fabricante :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado :

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :

3

(6.a) Norma armonizada :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Organismos notificados :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

(6.b) Documento de evaluación europeo :

Evaluación técnica europea :

Organismo de evaluación técnica :

Organismos notificados :

(7) Rendimiento declarado

Características principales	actuaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Cfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Contenido de pentaclorofenol	< 5 ppm	
Emisión de formaldehído	E1	
Estanqueidad al agua	NPD	
Carácter deslizante	DS	
Comportamiento eléctrico	≤ 2 kV	
Resistencia térmica	< 0.15 m²K/W	
Duración de la reacción al fuego	NPD	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011,
bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(nombre y función)

P.O. C. Tribouillet

Ronchin

(ubicación)

27/09/2024

(fecha de emisión)

Declaración de prestaciones N° :

C52773-ADEO-24-0002



adeo

PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO n° :
CS2773-ADEO-24-0002

(1) Código de identificação único do produto-tipo:

91758069

(2) Utilização(ões) prevista(s) :

Revestimento de pavimentos para utilização interna

(3) Fabricante :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :
3

(6.a) Norma harmonizada :

EN 14041:2004
EN 14041:2004/AC:2006

Organismo(s) notificado(s) :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB
0766

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :

Avaliação Técnica Europeu :

Organismo de Avaliação Técnica :

Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

características principais	Desempenho	especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	CEI-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Teor de pentaclorofenol	< 5 ppm	
Emissão de formaldeído	E1	
Estanquidade à água	NPD	
Qualidade antiderrapante	DS	
Comportamento elétrico	≤ 2 kV	
Resistência térmica	< 0.15 m²K/W	
Durabilidade da reação ao fogo	NPD	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(nome e função)

P.O. C. TR. Bouilly

Ronchin

(localização)

27/09/2024

(data de emissão)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :

CS2773-ADEO-24-0002



adeo

GR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ n° :

C52773-ADEO-24-0002

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

91758069

- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :

Επένδυση για δάπεδο εσωτερικού χώρου

- (3) Κατασκευαστής :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :

3

- (6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

- (6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

- (7) δηλωθείσες επιδόσεις

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	CEI-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	< 5 ppm	
Εκπομπή φορμαλδεΐδης	E1	
Υδατοστεγανότητα	NPD	
Ολισθηρότητα	DS	
Ηλεκτρική συμπεριφορά	≤ 2 kV	
Θερμική αντίσταση	< 0.15 m²K/W	
Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά	NPD	

- (8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες)

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(όνομα και λειτουργία)

P. C. Tzavoulas

Ronchin

(τοποθεσία)

27/09/2024

(ημερομηνία έκδοσης)



adeo

RO

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA n° :
C52773-ADEO-24-0002

(1) Cod unic de identificare al produsului-tip:

91758069

(2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

Material de acoperire pentru sol destinat utilizării în interior

(3) Fabricant :

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Reprezentant autorizat :

(5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :

3

(6.a) Standard armonizat :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Organism (organisme) notificat(e) :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB
0766

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

caracteristici esențiale	performanță	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	CEI-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Conținutul de pentaclorofenol	< 5 ppm	
Emisie de formaldehidă	E1	
Etanșeitate la apă	NPD	
Alunecare	DS	
Comportamentul electric	≤ 2 kV	
Rezistența termică	< 0.15 m²K/W	
Durabilitatea reacției la foc	NPD	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabri-cantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(denumire și funcție)

P.O. C. Tribouillet

Ronchin

(loc)

27/09/2024

(data eliberării)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚA Nr. :

C52773-ADEO-24-0002



adeo

IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° :
C52773-ADEO-24-0002

(1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

91758069

(2) Usi previsti :

Rivestimento del pavimento per uso in interni

(3) Fabbricante :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatario :

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :

3

(6.a) Norma armonizzata :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Organismi notificati :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

(6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

(7) Prestazioni dichiarate

caratteristiche principali	spettacoli	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	CEI-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Tenore di pentaclorofenolo	< 5 ppm	
Emissione di formaldeide	E1	
Tenuta stagna all'acqua	NPD	
Sdruciolevolezza	DS	
Comportamento elettrico	≤ 2 kV	
Resistenza termica	< 0.15 m²K/W	
Durabilità della reazione al fuoco	NPD	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(nome e funzione)

27/09/2024

Ronchin

(posizione)

(data di emissione)

Dichiarazione di prestazione N° :

C52773-ADEO-24-0002



adeo

PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH n° :
C52773-ADEO-24-0002

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

91758069

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Użytkowanie wewnątrz jako pokrycie podłogowe

(3) Producent :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

3

(6.a) Norma zharmonizowana :

EN 14041:2004
EN 14041:2004/AC:2006

Jednostka lub jednostki
notyfikowane :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB
0766

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane :

(7) Deklarowane wyniki

podstawowe cechy charakterystyczne	wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	CHF-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Zawartość pentachlorofenolu	< 5 ppm	
Emisja formaldehydu	E1	
Wodoszczelność	NPD	
Śliskość	DS	
Zachowanie elektryczne	≤ 2 kV	
Opór ciepły	< 0.15 m²K/W	
Trwałość reakcji na ogień	NPD	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytko- wych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

David DRUBAY
International Project Quality Leader

(nazwa i funkcja)

PD C. Tribouillet

Ronchin

(lokalizacja)

27/09/2024

(data wydania)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :

C52773-ADEO-24-0002

ANNEX

Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în cauză

Model N°	Description	EAN code	Model N°	Description	EAN code
91758073	LAMINAT ART FORTE ALONA CL32 8MM VERT OB 1286X194 2.24M2	3276007872958	99432973	LAM ART INT CHANIA LIGHT CL33 8MM ANG OB 1286X241 2.47M2	3276008051369
91758069	LAMINAT ART INT WR ARGUSTO CL33 8MM VERT 4B 1285X192 2.22M2	3276007872965	99432972	LAM ART INT CHANIA CL33 8MM ANG OB 1286X241 2.47M2	3276008051376
95785493	LAMINATE ART FORTE WESTA CL32 8MM VERT 4B 1285X192MM 2.22M2	3276007983890	72775715	LAMINAT ART INT WR OURALIS CL33 8MM VERT 4B 1285X192MM 2.22M2	3276008096704
95785488	LAMINAT ART FORTE WR CANDURA CL32 8MM VERT 4B 1285X192MM 2.22M2	3276007983920	72775724	LAMINAT ART INT WR DELYO CL33 8MM VERT 4B 1285X192MM 2.22M2	3276008096711
96594270	LAMINATE ART FORTE WR MURTAN CL32 8MM VERT 4B 1285X192MM 2.22M2	3276007989793			
95785484	LAMINATE ART FORTE WR DARIA CL32 8MM VERT 4B 1285X192MM 2.22M2	3276007983913			
95785499	LAMINAT ART FORTE WR CILENA CL32 8MM VERT 4B 1285X192MM 2.22M2	3276007983845			
95785496	LAMINAT ART FORT HB WR WEENEN CL32 8MM VERT 4B 643x131MM 1.18m2	3276007983883			
95785494	LAMINAT ART INT WR KARLIA CL33 8MM VERT 4B 1285X192MM 2.22M2	3276007983869			
95785474	LAMINAT ART INT WR JUNIA CL33 8MM VERT 4B 1285X192MM 2.22M2	3276007983852			
95785500	LAMINAT ART INT WR MILANIO CL33 8MM VERT 4B 1285X192MM 2.22M2	3276007983906			
96243131	LAM ART INT CHANIA LIGHT CL33 8MM AOB 1286X241MM 2,78M2	3276007984569			
96243130	LAM ART INT CHANIA CL33 8MM AOB 1286X241MM 2,78M2	3276007984583			
95785472	LAMINAT ART INT DARIA CL33 8MM VERT 4B 1285X192MM 2.22M2	3276007983838			
96243132	LAMINAT ART INT CILENA CL33 8MM VERT 4B 1285X192MM 2.22M2	3276007984576			
95785497	LAMINAT ART INT AUBRAY CL33 8MM VERT 4B 1285X192MM 2.22M2	3276007983876			