

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° E52272–64997513–2014

1. Code d'identification unique du produit type:

Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau $E_b > 10\%$

Par extension, la présente Déclaration des Performances est applicable aux 6 produits détaillés en Annexe I.

2. Usage(s) Prévu(s):

POUR MURS INTERIEURS

3. Fabricant:

LEROY MERLIN France
Rue Chanzy - Lezennes
59712 LILLE Cedex 9
France

4. Mandataire:

Non Applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 4

6. a) Norme harmonisée:

EN 14411 : 2012

Organisme(s) notifié(s):

Non applicable

6. b) Document d'évaluation européen:

Non applicable

Evaluation technique européenne:

Non applicable

Organisme d'évaluation technique:

Non applicable

Organisme(s) notifié(s):

Non applicable

7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	Décision 96/603/EEC avec ses amendements
Emission de substances dangereuses : - Cadmium - Plomb - Autres	PND*	EN 14411 : 2012
Adhérence (N/mm ²)	PND*	
Résistance aux chocs thermiques	PND*	
Durabilité pour - Usages intérieurs - Résistance au gel/dégel	CONFORME PND*	

* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Julien LEDIN
Directeur Qualité

A Lezennes, le 29/10/2014

ANNEXE I

Référence LM	Désignation	EAN
64997513	CX 7.5X15 METRO 2 BISOTE BLANC / M ²	8430646000423
64999025	CX 7.5X15 METRO 2 BISOTE NOIR / M ²	8430646000461
67658780	DECOR 7.5X15 METRO ARGENT BRILLANT/PCE	8430646838798
68125582	CX 7.5X15 METRO ARGENT MAT / M ²	8430646838700
69129361	CX 7.5X15 METRO 2 BISOTE GRIS CLAIR / M ²	8430646615696
69129375	CX 7.5X15 METRO 2 BISOTE ROUGE / M ²	8430646615672

ANNEXE II – MARQUAGE CE

LEROY MERLIN France DOP N° E52272 – 64997513 – 2014	
EN 14411 : 2012 Pour murs intérieurs Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau E _b > 10%	
14	
Caractéristiques	Valeurs déclarées
Réaction au feu	CLASSE A1 (Décision 96 / 603 / EEC avec ses amendements)
Durabilité pour : - Usages intérieurs	CONFORME

DoP disponible sur le site : www.leroymerlin.fr