

CREALIS

DECLARATION DES PERFORMANCES – N° : DoP 3.1

- Code d'identification unique du produit type : **VYN – Vinyle / Vinyle sur Intissé**
- Usage prévu du produit : **Décoration intérieure**
- Nom du fabricant : **CREALIS - 20 boulevard Michel Strogoff - 80440 BOVES**
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **Systeme3**
- Norme harmonisée :
Conformément à la norme EN 13501-1:2018, la résistance au feu est vérifiée par LNE de Trappes (0071) ou Warrington Fire Gent (1173)
Conformément à la norme EN 12149:1997, la présence de formaldéhydes, de métaux lourds et de chlorure de vinyle (VCM) est vérifiée par CSTB (0679) ou par FRAUNHOFER WKI (0765)
- Performances déclarées :

Principales caractéristiques	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance au feu	B-s2, d0	EN 13501-1:2018
Formaldéhyde	Validé (<120mg/Kg)	EN 12149:1997
Dépôt d'autres matières dangereuses : Antimoine Arsenic Baryum Cadmium Chrome Plomb Mercure Sélénium	Validé (pas de limite maximum) Validé (<25mg/Kg) Validé (<500mg/Kg) Validé (<25mg/Kg) Validé (<60mg/Kg) Validé (<90mg/Kg) Validé (<20mg/Kg) Validé (<165mg/Kg)	EN 12149:1997
Chlorure de vinyle (VCM)	Validé (<0.2mg/Kg)	EN 12149:1997
Absorption sonore	NDP	
Isolation thermique	NDP	

- Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Karine BULOT Correspondant Qualité**

A Boves, le 26 octobre 2022



CREALIS
S.A.S. au capital de 3 432 000 EUR
Pôle Jules Verne
20 boulevard Michel Strogoff
80440 BOVES - FRANCE
☎ 03 22 46 87 00 - Fax 03 22 47 08 96
RCS Amiens 74 29 SIREN 300 188 232 APE 4673B

Doc DoP 3.1 – Ed B
Octobre 2022

Pôle Jules Verne - 20, boulevard Michel Strogoff - 80440 BOVES
Adresse postale : BP 20004 - 80332 LONGUEAU CEDEX FRANCE
Tél. +33 (0)3 22 46 87 00 - Fax : +33 (0)3 22 47 08 96

CREALIS SAS au capital de 3 432 000 € - RCS Amiens 7489 - SIREN 300 188 232