

Full HD
1080p

Caméra WiFi de sécurité

Panoramique/inclinaison extérieure

TC40



Couverture visuelle à 360°

Détection
Personne

Suivi
Mouvement intelligent

Stockage microSD local
(Jusqu'à 512 Go)†




works with | **amazon alexa**

works with | **Google Home**

// Points forts

Smart Motion Tracking

Permet de suivre intelligemment un sujet, en le gardant dans le champ de vision de la caméra.



// Caractéristiques



Affichage en direct Full HD 1080p

Révèle des images nettes et des détails éclatants.



Mode patrouille

Maintenez la caméra entre deux points personnalisés pour une surveillance dynamique.



Zones d'activité

Vous avertit lorsqu'une activité est détectée dans un domaine spécifique zones.



Détection de personne

Vous avertit lorsqu'une personne est détectée.



IP65 - Résistante aux intempéries

Offre d'excellentes performances d'étanchéité à l'eau et à la poussière pour les scénarios extérieurs.



Alarme sonore personnalisable

Enregistrez votre propre audio comme alarme pour prolonger votre utilisation.



Vision nocturne (jusqu'à 30 mètres)

Assure votre sécurité en offrant une distance visuelle allant jusqu'à 98 pieds même dans l'obscurité totale.



Stockage local† et Cloud‡

Enregistrez la vidéo enregistrée sur une carte microSD (jusqu'à 512 Go)† sans frais mensuels, ou en utilisant les services de stockage cloud Tapo Care‡.



Plusieurs options d'installation

Utilisez les vis de montage, le gabarit et les boucles* pour l'installer sur n'importe quel mur, plafond ou poteau pour une vue parfaite.

// Caractéristiques

Caméra

- Capteur d'image : 1/3" · Objectif : F/NO : 2,0 ± 10 % ; Distance focale : 3,89 mm ± 5 % · Définition vidéo : 1080 Full HD (1920 × 1080 px) · Champ de vision : 360° horizontal · Vision nocturne : LED IR 850 nm (jusqu'à 30 mètres)

Audio

- Communication audio : audio bidirectionnel · Entrée et sortie audio : microphone et haut-parleur intégrés

Vidéo

- Compression vidéo : H.264
- Fréquence d'images : 15 ips
- Diffusion vidéo : 1080p

Notifications d'activité

- Déclencheur d'entrée :
Détection de mouvement, détection de personne, détection de sabotage
- Notification de sortie : notification, instantané (Tapo Care), Clips (Care)

Réseau · Protocoles WiFi : IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz ·

Fréquence : 2,4 GHz · Sécurité WiFi : WPA/WPA2-PSK ·

Sécurité : chiffrement AES 128 bits avec SSL/TLS · Protocole :

TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP


Caractéristiques

Matériel

- Bouton : bouton RÉINITIALISER
- Indicateur LED : LED système
- Entrée adaptateur : 100-240 V, 50/60 Hz
- Sortie de l'adaptateur : 12 V, 1 A (alimentation CC)
- Consommation électrique typique : 2,21 W
- Consommation électrique maximale : 8,78 W
- Stockage externe : emplacement pour carte microSD (prend en charge jusqu'à 512 Go)†
- Dimensions (L x P x H) : 123,8 x 90 x 123 mm
- Indice de résistance aux intempéries : IP65
- Longueur du cordon d'alimentation : 3 m

Autres

- Certifications : CE, UKCA, RoHS, RCM
- Contenu du colis:
 - Caméra TC40 ×1
 - Adaptateur secteur ×1
 - Modèle de montage ×1
 - Support de montage ×1
 - Ancrages de montage ×4
 - Vis de montage ×4
 - Vis de support × 2
 - Joint étanche ×1
 - Guide de démarrage rapide



- Température de fonctionnement : -30°C ~ 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 % HR, sans condensation

† Carte microSD achetée séparément. La capacité de stockage réelle dépend de la taille de la carte microSD utilisée.

‡ Abonnez-vous au stockage cloud sur <https://www.tapo.com/>

tapocare/ ΔCompatible avec les écrans pris en charge par Alexa et Google Assistant. L'expérience utilisateur dépend des spécifications de l'appareil connecté.

*Boucles de montage achetées séparément.

Pour plus d'informations, veuillez visiter <https://www.tapo.com/>

Toutes les marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. ©2023 TP-Link

