




↑ 200 | ↔ 40
↗ 45



↑ 200 | ↔ 60
↗ 45



↑ 200 | ↔ 80
↗ 45





↑200|↔60
↗45



↑200|↔80
↗45

1/2

2/2




8



x2


7



x10



x10




x2


x14




x4



x4



x1




x16




x16



x4



x4



x40



Ø8

x4






Ø15


x8





x1



+ PZ2



Pour fixation




*



* Utilisez les vis et chevilles (non-incluses) adaptées à votre support, pour fixation murale.

a





CONFIGURATION AVEC PLINTHE


↕ 40 cm
Caisson
non inclus




Si portes coulissantes.
Monter la configuration avec plinthe.




b




CONFIGURATION SANS PLINTHE



CONFIGURATION AVEC PLINTHE




x4



⊕ PZ2

2





2

- 6




Ø5

x13






3




4




a

 $\updownarrow 200 | \leftrightarrow 40$
 $\nearrow 45$ $\updownarrow 200 | \leftrightarrow 60$
 $\nearrow 45$ $\updownarrow 200 | \leftrightarrow 80$
 $\nearrow 45$ 

6







7





8

a







x1




9

a




10


CONFIGURATION SANS PLINTHE




11




12




13









15






16



x1




17






18

CONFIGURATION AVEC ET SANS PLINTHE




ou




19


PERCAGE DU FOND UNIQUEMENT ELOIGNE DU MUR



MARQUAGE DES TROUS DE FIXATION SUR VOTRE MUR




*




+



* Utilisez les vis et chevilles (non-incluses) adaptées à votre support, pour fixation murale.




*





PZ2

22



23






➤ PZ2

x16

i



Inclus dans
caisson $\updownarrow$ 40 cm

Ø8



x2

$\updownarrow$ 40 cm

Caisson
non inclus


$\updownarrow$ 240 cm

Ø8




x2

i



Ø8
x4



- * Etiquette présente sur le produit.
FR Références à communiquer pour toute demande, rendez-vous dans votre magasin.



FR - IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE: À LIRE ATTENTIVEMENT

FR - LM – Rue Chanzy – Lezennes 59 712 LILLE Cedex 9 – France.
WELDOM - ZI de Breuil-le-Sec - 60608 Clermont Cedex – France.

l'assistance téléphonique Leroy Merlin
au 0810 634 634*, 7j/7

*N° Azur: 0,028 €/min après un coût
de connexion de 0,078€