

## 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- **Identificateur de produit**
- **Nom du produit:** Easy Shinglestick 310 ml
- **Emploi de la substance / de la préparation** Mastic Bitumineux de Réparation
- **Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- **Producteur/fournisseur:**  
 Atab nv  
 d'Herbouvillekaai 80  
 B-2020 Antwerpen  
 Belgium  
 Tel.: +32 (0)3 248 30 00  
 Fax: +32 (0)3 248 37 77  
 E-mail: bert.berge@iko.eu
- **Service chargé des renseignements:** Centre Antipoisons
- **Numéro d'appel d'urgence:**  
 Antigif Centrum België/Centre Antipoisons: +32 (0)70 245245  
 Centre Antipoisons France: +33 (3) 883 737 37  
 Schweizerische Toxikologisches Informationszentrum: +41 (1) 251 51 51

## 2 Identification des dangers

- **Classification de la substance ou du mélange**
- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**  
 Flam. Liq. 3 H226 Liquide et vapeurs inflammables.
- **Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE**  
 R10: Inflammable.
- **Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:**  
 Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification pour les préparations de la CE", dans la dernière version valable.
- **Système de classification:**  
 La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.
- **Éléments d'étiquetage**
- **Marquage selon les directives CEE:**  
 Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques.  
 Le produit est classé et identifié suivant les directives de la Communauté Européenne/la "GefStoffV" = la Réglementation sur les Produits dangereux.
- **Phrases R:**  
 10 Inflammable.
- **Phrases S:**  
 2 Conserver hors de portée des enfants.  
 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  
 56 Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

## 3 Composition/informations sur les composants

- **Caractérisation chimique:** Mélanges
- **Description:** Mélange de hydrocarbures aliphatiques et bitume.

**Nom du produit: Easy Shinglestick 310 ml**

(suite de la page 1)

**· Composants dangereux:**

Numéro CE: 919-857-5	Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten Xn R65 R10-66-67	10-25%
	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336	

**· Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

**4 Premiers secours**

- **Description des premiers secours**
- **Après inhalation:** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- **Après contact avec la peau:** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
- **Après contact avec les yeux:**  
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
- **Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **Indications destinées au médecin:**
- **Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

**5 Mesures de lutte contre l'incendie**

- **Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:**  
CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit
- **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** Pas applicable.
- **Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

**6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

- **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- **Précautions pour la protection de l'environnement:**  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
- **Référence à d'autres sections**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

FR

(suite page 3)

Nom du produit: **Easy Shinglestick 310 ml**

(suite de la page 2)

### 7 Manipulation et stockage

- **Manipulation:**
- **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**  
Aucune mesure particulière n'est nécessaire en cas de bonne utilisation.
- **Préventions des incendies et des explosions:**  
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.  
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
- **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Stocker dans un endroit frais.
- **Indications concernant le stockage commun:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:**  
Stockage des emballages sous aspiration.  
Tenir les emballages hermétiquement fermés.

### 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**  
Sans autre indication, voir point 7.
- **Paramètres de contrôle**
- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**  
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.
- **Remarques supplémentaires:**  
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
- **Contrôles de l'exposition**
- **Équipement de protection individuel:**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène:** Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
- **Protection respiratoire:** N'est pas nécessaire.
- **Protection des mains:** Gants résistant aux solvants
- **Matériau des gants**  
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
- **Temps de pénétration du matériau des gants**  
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
- **Protection des yeux:**



Lunettes de protection hermétiques

### 9 Propriétés physiques et chimiques

- **Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**
- **Aspect:**
- **Forme:** Pâteuse

(suite page 4)

**Nom du produit: Easy Shinglestick 310 ml**

(suite de la page 3)

<b>Couleur:</b>	Noir
· <b>Odeur:</b>	De type pétrolier
· <b>valeur du pH:</b>	Non déterminé.
· <b>Changement d'état</b>	
<b>Point d'ébullition:</b>	130°C
· <b>Point d'éclair</b>	36°C
· <b>Auto-inflammation:</b>	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
· <b>Danger d'explosion:</b>	Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.
· <b>Limites d'explosion:</b>	
<b>Inférieure:</b>	0,5 Vol %
<b>Supérieure:</b>	7,0 Vol %
· <b>Pression de vapeur à 20°C:</b>	3 hPa
· <b>Densité à 20°C:</b>	1,3 g/cm <sup>3</sup>
· <b>Solubilité dans/miscibilité avec</b>	
<b>l'eau:</b>	Insoluble
· <b>les solvants organiques:</b>	Miscible avec de nombreux solvants organiques
· <b>Viscosité:</b>	
<b>Dynamique:</b>	400000 mPa.s (50°C)
<b>Cinématique:</b>	Non déterminé.
· <b>Teneur en solvants:</b>	
<b>Solvants organiques:</b>	0,0 %
<b>VOC (CE)</b>	COV valeurs mimites (cat A/i): 500 g/L 2010 Le produit contient 150 g/L.
<b>Teneur en substances solides:</b>	87,8 %
· <b>Autres informations</b>	Aucune autre information disponible.

## 10 Stabilité et réactivité

- **Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Stable à température ambiante.
- **Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Produits de décomposition dangereux:**  
En cas de hautes températures, des produits de composition peuvent se produire tel de la fumée, des monoxydes et dioxydes de carbone.

## 11 Informations toxicologiques

- **Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë:**

 · **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**
**Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten**

Oral	LD50	>5000 mg/kg (rat)
------	------	-------------------

Dermique	LD50	>5000 mg/kg (rab)
----------	------	-------------------

Inhalatoire	LC50/4 h	>4951 mg/l (rat)
-------------	----------	------------------

(suite page 5)

**Nom du produit: Easy Shinglestick 310 ml**

(suite de la page 4)

- **Effet primaire d'irritation:**
- **de la peau:**  
Les contacts prolongés ou répétés avec la préparation peuvent enlever la graisse naturelle de la peau Ils provoquent ainsi des dermatites non allergiques de contact et une absorption à travers l'épiderme.
- **des yeux:** Effet d'irritation.
- **Sensibilisation:** Aucun effet de sensibilisation connu.

### 12 Informations écologiques

- **Toxicité**
- **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Comportement dans les compartiments de l'environnement:**
- **Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**  
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant  
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
- **Résultats des évaluations PBT et VPVB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### \* 13 Considérations relatives à l'élimination

- **Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:** Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

### \* 14 Informations relatives au transport

- |  |  |
|--|--|
| · <b>No ONU</b>                                |  |
| · <b>ADR, IMDG</b>                             | UN1268   |
| · <b>Nom d'expédition des Nations unies</b>    |  |
| · <b>ADR</b>                                   | dispensé après 2.2.3.1.5.<br>1268 AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G.  |
| · <b>IMDG</b>                                  | UN 1268, Petroleum products nos, 3, III, (36°C c.c.)<br>Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG code. |
| · <b>Classe(s) de danger pour le transport</b> |  |
| · <b>ADR</b>                                   |  |
| · <b>Classe</b>                                | 3 Liquides inflammables.   |
| · <b>IMDG</b>                                  |  |
| · <b>Class</b>                                 | 3 Flammable liquids.   |

(suite page 6)

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 03.12.2012

Numéro de version 1

Révision: 30.11.2012

**Nom du produit: Easy Shinglestick 310 ml**

(suite de la page 5)

· <b>Groupe d'emballage</b> · <b>ADR, IMDG</b>	<b>III</b>
· <b>Dangers pour l'environnement:</b> · <b>Marine Pollutant:</b>	<b>Non</b>
· <b>Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b> Attention: Liquides inflammables.	
· <b>Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC</b> Non applicable.	
· <b>Indications complémentaires de transport:</b>	
· <b>ADR</b> · <b>Code de restriction en tunnels</b>	<b>D/E</b>
· <b>"Règlement type" de l'ONU:</b>	<b>UN1268, PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A., 3, III</b>

### 15 Informations réglementaires

- **Marquage selon les directives CEE:**  
Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques.  
Le produit est classé et identifié suivant les directives de la Communauté Européenne/la "GefStoffV" = la Réglementation sur les Produits dangereux.
- **Phrases R:**  
10 Inflammable.
- **Phrases S:**  
2 Conserver hors de portée des enfants.  
46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  
56 Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
- **Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### 16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- **Phrases importantes**  
H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- **R10** Inflammable.  
**R65** Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.  
**R66** L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
**R67** L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- **Service établissant la fiche technique:** Product safety department
- **Contact:**  
Bert Bergé  
e-mail : bert.berge@iko.eu
- **Acronymes et abréviations:**  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(suite page 7)

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 03.12.2012

Numéro de version 1

Révision: 30.11.2012

**Nom du produit: Easy Shinglestick 310 ml**

(suite de la page 6)

*GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*

*VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)*

*LC50: Lethal concentration, 50 percent*

*LD50: Lethal dose, 50 percent*

**\* Données modifiées par rapport à la version précédente**

FR