

Lexman

TELECOMMANDE CONNECTÉE
TELECOMANDO CONECTADO
TELECOMANDO CONECTADO
TELECOMANDO CONNESSO
INTELENTNY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
SMART REMOTE CONTROL

2 YEARS

74-RC-Z-4-00
EAN code: 32700700805

LDSENK09

1 Manual de Instrucciones
2 Manual de Instruções
3 Manual de Instruções
4 Manuale di Istruzioni
5 Instrukcja Obsługi
6 Instructions Manual

FR **TELECOMMANDE CONNECTÉE**

IMPORTANT : Ce produit nécessite une box ENKI pour fonctionner.

MISE EN ROUTE :

Étape 1
Ouvrez l'application ENKI et connectez-vous.
Dans l'onglet «mes objets», cliquez sur le bouton «+».

Étape 2
Sélectionnez la marque LEXMAN et choisissez le produit dans la liste.

Étape 3
Suivez les instructions décrites sur les écrans de l'application. La box ENKI reconnaîtra automatiquement votre objet.

Description du produit :
Activez ou désactivez votre alarme en créant des scénarios dans votre application.

CR 2032 x 1

PT **TELECOMANDO CONECTADO**

IMPORTANT: Este produto requer uma caixa ENKI Para.

ENTRADA EM FUNCIONAMENTO :

Passo 1
Abra a aplicação ENKI e inicie sessão.
Na aba "meus objetos", clique no botão "+".

Passo 2
Selecione a marca LEXMAN e escolha o produto da lista.

Passo 3
Siga as instruções descritas nas telas de aplicação. A caixa ENKI reconhecerá automaticamente o seu objeto.

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

ES **MANDO A DISTANCIA CONECTADO**

IMPORTANTE: Este producto requiere una caja de ENKI para.

PUESTA EN MARCHA :

Paso 1
Abra la aplicación ENKI e inicie sesión.
En la pestaña "mis objetos", haga clic en el botón "+".

Paso 2
Seleccione la marca LEXMAN y elija el producto de la lista.

Paso 3
Siga las instrucciones en las pantallas de la aplicación. El cuadro ENKI reconocerá automáticamente su objeto.

Descripción del producto
Active o desactive la alarma creando los siguientes escenarios en su solicitud.

IT **TELECOMANDO CONNESSO**

IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.

MESSA IN SERVIZIO :

Passaggio 1
Aprire l'applicazione ENKI ed effettuare il login.

Passaggio 2
Alla voce "miei oggetti", cliccare sul pulsante "+".

Passaggio 3
Scegliere il marchio LEXMAN e scegliere il prodotto nella lista.

Passaggio 4
Seguire le istruzioni descritte sulle schermate dell'applicazione. La box ENKI riconoscerà automaticamente il vostro prodotto.

Descrizione del prodotto
Attiva o disattiva l'allarme creando i seguenti scenari nella vostra domanda.

PL **INTELENTNY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA**

WAŻNE: Ten produkt wymaga do działania pudełka ENKI.

ROZRUCH :

Krok 1
Otwórz aplikację ENKI i zaloguj się.

Krok 2
Na karcie „moje obiekty” kliknij przycisk „+”.

Krok 3
Wybierz markę LEXMAN i produkt z listy.

Krok 4
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji. ENKI automatycznie rozpozna twój obiekt.

Opis produktu
Aktywuj lub dezaktywuj alarm poprzez utworzenie opcji scenariuszy w swojej aplikacji.

MANUTENZIONE / SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Quando si riceve un avviso di "batteria scarica" attraverso l'applicazione, seguire le istruzioni riportate di seguito:
Rimuovere il cassetto della batteria.
Sostituire la batteria usata con una CR2032 con il lato negativo verso l'alto e reinserire il cassetto della batteria nel prodotto fino a quando non si sente lo scatto della serratura.

Se il telecomando del portachiavi non funziona e la luce non è accesa, assicurarsi che la batteria non sia scarica e che sia installata con il lato negativo rivolto verso l'alto. Sostituire la batteria se necessario.

MANUTENÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Quando você receber um alerta de "bateria fraca" através da aplicação, siga as instruções abaixo: Retire a gaveta da bateria.
Substitua a bateria usada por uma CR2032 com o lado negativo para cima e insira novamente a gaveta da bateria no produto até o clique do cadeado.

Se o controle remoto do chaveiro não funcionar e a luz não estiver acesa, certifique-se de que a bateria não está descarregada e que está instalada com o lado negativo para cima. Substitua a bateria se necessário.

Zachowanie

Zielona dioda LED miga powoli przez 2 minuty, a następnie zapala się na czerwono po 3 sekundach, a następnie gaśnie.
Po włączeniu, czerwone światło świeci przez 3 sekundy, a zielone miga powoli przez 2 minuty.

Opis

Brak połączenia z Box Enki
Czekanie na parowanie
Wyświetlenie połączenia do skrzynki

Zachowanie

Zielona dioda LED miga powoli przez 2 minuty, a następnie zapala się na czerwono po 3 sekundach, a następnie gaśnie.
Po włączeniu, czerwone światło świeci przez 3 sekundy, a zielone miga powoli przez 2 minuty.

Opis

Brak połączenia z Box Enki
Czekanie na parowanie
Wyświetlenie połączenia do skrzynki

Comportamiento

O LED verde parpadea lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Descripción

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Comportamento

O LED verde lampeggia lentamente durante 2 minutos, luego se enciende 3 segundos en rojo antes de apagarse.
Después de encenderlo, la luz roja permanece durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos.
1 solo destello verde

Descripción

Fallo en la conexión con el Box Enki
Esperando el emparejamiento
Enviando una orden a la caja

Comportement

Le LED vert clignote lentement pendant 2 minutes, puis s'allume 3 secondes en rouge avant de s'éteindre.
Après la mise sous tension, la voyant rouge reste fixé pendant 3 secondes, le voyant vert clignote lentement pendant 2 minutes.
1 clignotement vert simple

Description

Échec de la connexion à la Box Enki
Attente d'appariement
Envoi d'une commande vers la box

Comportamento

O LED verde lampeggia lentamente per 2 minuti, poi si accende 3 secondi in rosso prima di spegnersi.
Dopo l'accensione, la luce rossa è fissa per 3 secondi, la luce verde lampeggia lentamente per 2 minuti.
1 singolo lampo verde

Descrizione

Insuccesso nel collegamento alla Box Enki
In attesa dell'accoppiamento
Invio di un comando alla scatola

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa

Comportamento

O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar.
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos.
1 único flash verde

Descrição

Falha na conexão com a Caixa Enki
À espera de emparelhamento
Enviar um comando para a caixa