

Avvertenze da conservare



Istruzioni di conservazione dei prodotti fabbricati con
i seguenti materiali:

Policarbonato // Polipropilene // Highmopp // Higlopp // Greenpol



NON ESPORRE a +50°C e -0°C



Usare su una superfice piana.



**Pulire SOLO con acque e sapone,
NON USARE SOLVENTI.**



Carico massimo 110 Kg



Made in Italy



English

INSTRUCTIONS TO BE KEPT

Storage instructions for products made from the following materials:

Polycarbonate - Polypropylene - Highmopp - Higlopp - Greenpol

DO NOT EXPOSE to +50°C and -0° - Use on a level surface.

Clean with soap and water **ONLY, DO NOT USE SOLVENTS.**

Maximum load 110 kg

Français

MISES EN GARDE A CONSERVER

Instructions de conservation des produits réalisés avec les matériaux suivants: **Polycarbonate - Polypropylène - Highmopp - Higlopp - Greenpol**
NE PAS EXPOSER à +50°C et à -0°C - A utiliser sur un support plan.
Nettoyer **UNIQUEMENT** avec de l'eau et du savon, **NE PAS UTILISER DE SOLVANTS.** - Charge maximale 110 kg

Deutsch

HINWEISE ZUR AUFBEWAHRUNG

Aufbewahrungshinweise für Produkte aus folgenden Materialien:
Polycarbonat - Polypropylen - Highmopp - Higlopp - Greenpol
NICHT über 50°C oder -0°C aussetzen
Nur auf einer ebenen Oberfläche verwenden -**NUR** mit Wasser und Seife reinigen, **KEINE LÖSUNGSMITTEL VERWENDEN.**
Maximale Ladekapazität: 110 Kg.

Espanol

CONSERVE LAS ADVERTENCIAS

Instrucciones de conservación de los productos fabricados con los siguientes materiales: **Policarbonato - Polipropileno - Highmopp - Higlopp - Greenpol** - NO EXPONGA a +50°C y -0°
Use sobre una superficie plana. - Limpiar **SÓLO** con agua y jabón, **NO USAR DISOLVENTES**. - Carga máxima 110 kg

ADVERTÊNCIAS PARA SEREM CONSERVADAS

Instruções para guardar os produtos fabricados com os seguintes materiais:
Policarbonato - Polipropileno - Highmopp - Higlopp - Greenpol
NÃO EXPOR a +50°C e -0° - Usar sobre uma superfície plana.
Limpar **SOMENTE** com água e sabão, **NÃO USAR SOLVENTES**.
Carga máxima 110 kg

Português

TE BEWAREN WAARSCHUWINGEN

Bewaarinstructies voor producten vervaardigd met de volgende materialen:

Polycarbonaat - Polypropeen - Highmopp - Higlopp - Greenpol

NIET BLOOTSTELLEN aan +50°C en -0° - Op een vlakke ondergrond gebruiken.

ENKEL schoonmaken met water en zeep, **GEEN SOLVENTEN GEBRUIKEN.**

Maximumbelasting 110 kg

Nederlands

ADVARSLER DER SKAL OPBEVARES

Opbevaringsvejledninger til produkter der er fremstillet med følgende materialer: **Polycarbonat - Polypropylen - Highmopp - Higlopp - Greenpol**

UDSÆT IKKE FOR +50°C og -0° - Bruges på en plan overflade.

Må **KUN** gøres ren med vand og sæbe, **BRUG IKKE OPLØSNINGSMIDLER.**

Maksimum bæreevne 110 kg

Dansk

NÁVOD NA UCHOVÁVÁNÍ

Pokyny pro skladování pro výrobky vyrobené z následujících materiálů:

Polykarbonát - Polypropylen - Highmopp - Higlopp - Greenpol,
NEVYSTAVUJTE TEPL. +50 °C A -0 °C. Používejte na rovné ploše. Čistěte
pouze mýdlem a vodou; NEPOUŽÍVEJTE ROZPÚŠŤADLA. Maximální
zatížení 110 kg.

Česky

NÁVOD NA UCHOVÁVANIE

Inštrukcie na skladovanie pre výrobky vyrobené z nasledujúcich materiálov:

Polykarbonát - Polypropylén - Highmopp - Higlopp - Greenpol,
NEVYSTAVUJTE TEPLOTÁM +50 °C A -0 °C. Používajte na rovnej ploche.
Čistite iba mydlom a vodou; NEPOUŽÍVAJTE ROZPÚŠŤADLÁ. Maximálna
nosnosť 110 kg.

Slovensky

Polski

OBOWIĄZEK ZACHOWANIA INSTRUKCJI

Należy zachować instrukcje dotyczące przechowywania produktów wykonanych z następujących materiałów:

Poliwęglan - Polipropylen - Highmopp - Higlopp - Greenpol

NIE WYSTAWIAĆ na działanie temperatury powyżej +50°C i poniżej -0°C. Stosować na płaskiej powierzchni. Czyścić TYLKO wodą z dodatkiem mydła, NIE STOSOWAĆ ROZPUSZCZALNIKÓW.

Maksymalne obciążenie: 110 kg.

Hrvatski

SAČUVATI OVE UPUTE

Upute za pohranjivanje proizvoda koji su izrađeni od ovih materijala:

Polikarbonat - Polipropilen - Highmopp - Higlopp - Greenpol

NE IZLAGATI TEMPERATURI iznad 50°C i ispod -0°C. Koristiti na ravnoj površini. Čistiti samo pomoću vode i sapuna. NE RABITI RAZRIJEĐIVAČE. Najveće moguće opterećenje 110 kg.

Magyar

TÁJÉKOZTATÓ – KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG!

Útmutató az alábbi anyagokból készült termékek tárolásához:

Polikarbonát - Polipropilén - Highmopp - Higlopp - Greenpol

NE TEGYE KI 50°C-nál magasabb és 0°-nál alacsonyabb hőnek.

Sima felületen használja. CSAK szappanos vízzel tisztítsa,

NE HASZNÁLJON OLDÓSZEREKET. Maximális teherbírás: 110 kg.

Srpski

SAČUVATI OVA UPUTSTVA

Uputstva za čuvanje proizvoda koji su izrađeni od ovih materijala:

Polikarbonat - Polipropilen - Highmopp - Higlopp - Greenpol

NE IZLAGATI TEMPERATURI iznad 50°C i ispod -0°C. Koristiti na ravnoj

plohi. Čistiti samo vodom i sapunom. **NE KORISTITI RAZRIJEĐIVAČE.**

Maksimalno opterećenje 110 kg.

Түркче

SAKLANMASI GEREKEN UYARILAR

Aşağıda belirtilen malzemelerle üretilmiş ürünleri saklama bilgileri:
Polikarbonat - Polipropilen - Highmopp - Higlopp - Greenpol
+50°C ve -0°C sıcaklıklara maruz bırakmayın. Düz bir yüzey üzerinde kullanın. SADECE su ve sabun ile temizleyin. SOLVENT KULLANMAYIN.
Maksimum yük 110 kg.

Українська

ІНСТРУКЦІЇ ПО ЗБЕРІГАННЮ

Інструкції по зберіганню продукції, зробленої з наступних речовин:
Полікарбонат – Поліпропілен - Highmopp - Higlopp - Greenpol
НЕ ПІДДАВАТИ +50°C та -0°. Використовувати на плоскій поверхні.
Чистка ВИКЛЮЧНО милом та водою, БЕЗ РОЗЧИННИКІВ.
Максимальний загруз 110 кг.

Norsk

TA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGEN

Vedlikeholdsinstruksjoner for produkter laget i følgende materialer:

Polykarbonat - Polypropylen - Highmopp - Higlopp - Greenpol

IKKE UTSETT for +50 °C og -0 °C - Anvend på en plan overflate.

Bruk **KUN** såpe og vann til rengjøring, **IKKE BRUK LØSEMIDLER**.

Maksimal last 110 kg

Suomi

SÄILYTETTÄVÄT OHJEET

Hoito-ohjeet seuraavista materiaaleista valmistetuille tuotteille:

Polykarbonaatti - Polypropeeni - Highmopp - Higlopp - Greenpol

ÄLÄ ALTISTA yli +50°C ja alle -0° lämpötiloille - Käytä tasaisella pinnalla.

Puhdista **VAIN** vedellä ja saippualla, **ÄLÄ KÄYTÄ LIUOTTIMIA**.

Enimmäiskuormitus 110 kg

Svenska

FÖRESKRIFTER ATT BEHÅLLA

Lagringsinstruktioner för produkter som är tillverkade av följande material:

Polykarbonat - Polypropylen - Highmopp - Higlopp - Greenpol

UTSÄTT EJ för +50°C och -0° - Använd på plan yta.

Tvättas endast av med tvål och vatten, **ANVÄND EJ LÖSNINGSMEDEL.**

Maxlast 110 kg

Български език

ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Инструкции за съхранение на продукти, изработени от следните материали:

Поликарбонат - Полипропилен - Highmopp - Higlopp - Greenpol

НЕ ИЗЛАГАЙТЕ НА ТЕМПЕРАТУРИ +50С° и -0С°. Използвайте само на равна повърхност. Мият се САМО с вода и сапун, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ХИМ.

ПРЕПАРАТИ. Максимално натоварване 110 кг.

САҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Төмендегі материалдардан жасалған өнімдерді сақтау жөніндегі нұсқаулық:

Поликарбонат - Полипропилен - Highmopp - Higlopp - Greenpol

+50°C және -0° ТЕМПЕРАТУРАНЫҢ ӨСЕРІНЕ ҰШЫРАТПАҢЫЗ.

Тегіс бетте қолданыңыз. Сабын мен суды қолдану арқылы ҒАНА ТАЗАЛАҢЫЗ, ЕРІТКІШТЕР ҚОЛДАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Максималды жүктеме 110 кг.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÊN LƯU GIỮ

Hướng dẫn sử dụng đối với các sản phẩm làm từ các vật liệu sau:

Polycacbonat – Polipropilen – Highmopp - Higlopp – Greenpol

KHÔNG BẢO QUẢN ở những nơi có nhiệt độ +50°C và -0°C.

Chỉ sử dụng trên mặt phẳng. Chỉ làm sạch bằng xà phòng và nước.

KHÔNG SỬ DỤNG DUNG MÔI. Tải trọng tối đa 110kg

注意（大切に保管してください）
以下の素材の製品の保管のしかた：
ポリカーボネート、ポリプロピレン、Highmopp、
Higlopp、Greenpol
50°C 以上、0°C 以下で保管不可。
水平面で使用。水と石鹼のみで手入れし、
溶剤の使用厳禁。最大負荷重量 110 kg

AVERTIZĂRI CARE TREBUIE PĂSTRATE

Instrucțiuni de întreținere a produselor fabricate din următoarele materiale:

Policarbonat - Polipropilenă - Highmopp - Higlopp - Greenpol

A NU SE EXPUNE la temperaturi care să depășească +50°C și -0°C.

A se utiliza pe o suprafață plană. A se curăța DOAR cu apă și săpun.

A NU SE FOLOSI SOLVENȚI. Greutate maximă suportată 110 kg.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ

Οδηγίες διατήρησης των προϊόντων που έχουν κατασκευστεί με τα ακόλουθα υλικά:

Πολυκαρβονικό πλαστικό - Πολυπροπυλένιο - Highmopp - Higlopp - Greenpol

ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ σε 50°C και -0° - Χρησιμοποιήστε σε μια επίπεδη επιφάνεια

Καθαρίστε **ΜΟΝΟ** με νερό και σαπούνι, **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ**

Μέγιστο φορτίο 110 kg

Ελληνικά

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАДО СОХРАНЯТЬ

Инструкции по хранению продукции, произведенной с использованием следующих

материалов: **Поликарбонат - полипропилен - Highmopp - Higlopp - Greenpol**

НЕ ПОДВЕРГАТЬ температурам +50°C и -0°C - Использовать на ровной поверхности.

Чистку производить **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** с использованием воды и мыла,

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОРИТЕЛИ.

Максимальная нагрузка 110 кг

Русский



تحذيرات يجب الاحتفاظ بها

تعليمات تخزين المنتجات المصنوعة من المواد التالية:

البولي كربونات – البولي بروبيلين – Highmopp – Higlopp – Greenpol

يجب عدم التعرض لدرجة حرارة تزيد عن 50° مئوية أو تقل عن 0° مئوية. ينبغي الاستخدام على سطح مستوي. يتم التنظيف بالماء والصابون فقط، ويجب عدم استخدام المذيبات. الحمولة القصوى 110 كجم



محفوظ ركنه کی ہدایات

مندرجہ ذیل مواد کے ساتھ تیار مصنوعات کی سٹوریج کی ہدایات:

پولی کاربونیٹ-پولی پروپائلین-Highmopp - Higlopp - Greenpol

50°C اور 0°C- میں نہ رکھیں۔ ہموار سطح پر استعمال کریں۔ صرف صابن اور پانی سے صاف کریں،

سالوینٹس استعمال نہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ بوجھ 110 کلو گرام

须知

采用下列材料制成的产品的存放说明：

聚碳酸酯 - 聚丙烯 - Highmopp - Higlopp - Greenpol

不要暴露在+ 50°C和-0°C的温度。在一个平坦的表面上使用。仅使用肥皂和水清洗，不要使用溶剂。最大负荷110 公斤

須知

採用下列材料製成的產品的存放說明：

聚碳酸酯 - 聚丙烯 - Highmopp - Higlopp - Greenpol

不要暴露在+ 50° C和-0°C的溫度。在一個平坦的表面上使用。僅使用肥皂和水清洗，不要使用溶劑。最大負荷110 公斤

Stabilimenti e uffici commerciali

Via Garibaldi, 244 46013 Canneto s/Oglio (MN) Italy C.F. e P.IVA IT 00140560202

+39.0376.7172200(tel:003903767172200)

+39.0376.7172290(tel:003903767172290)

grandsoleil@grandsoleilspa.it(mailto:grandsoleil@grandsoleilspa.it)

(<https://www.facebook.com/igapgrandsoleil>)

(<https://www.instagram.com/igapgrandsoleil/>)

(<https://www.linkedin.com/company/grandsoleil-spa/about/>)

Powered by laboomdesign.com