


# **MIXTILE**







# Description

Dalle en composite bois et plastique pour usage extérieur/intérieur. Le composite allie la simplicité du plastique et la résistance du bois, afin de garantir une longue vie au produit sans entretien particulier.

Mesures	
Dimensions	40 x 40 cm (1 m <sup>2</sup> = 6,25 pcs)
Épaisseur	4,5 cm
Poids	2,1 kg
Matériel	WPC composite

Données techniques		
	TEST	VALUE
Charge supportée	Internal test	7,2 t/m <sup>2</sup>
Dilatation thermique	Internal test	0,07 mm/m° C
Antidérapant *	DIN 51130:2014-02	Class R11

<sup>\*</sup> Définition de la classification de la glissance selon DIN 51130:2014-02, selon BGR 181:2003: les valeurs vont de R9 (pire) au R13 (meilleur). R11 correspond à une valeur moyenne de l'angle supérieur de 19° à 27°.

# **Application**

Terrasses, Patios, Camping, Stands, Gazebo, Allées, Lieux publics

## Installation







#### Rapide facile et sans outils

- 1. Les dalles s'emboîtent les unes aux autres par simple pression
- 2. Faire des files horizontales de gauche à droite en commençant par l'angle gauche supérieur
- 3. Si nécessaire utiliser les marches et coins pour compléter l'installation
- 4. Les coupes éventuelles de font avec une simple scie à bois


## Accessoires

Dimensions: 40 x 20 x 4,5 cm

Couleurs:







# Nettoyage et entretien

Nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur ou souffleur et éventuellement un chiffon humide avec un détergent non agressif et ensuite de rincer.

## Attention

Ne pas poser la dalle au fil d'un mur afin de laisser suffisamment de place pour la dilatation de la terrasse



Onek is a trademark produced and distributed by:

