


# Collection Image IV




## Armoire de Toilette

2 Portes miroir -

Luminaire LEDplus côté et dessus

- Blanc Ref. **82349241**
- Gris Flor Ref. **82349242**
- Gris Métal Ref. **82349243**
- Noir Mat Ref. **85114311**
- Chêne Feria Ref. **82349245**
- Chêne Castello Ref. **85114310**




## Armoire de Toilette

3 Portes miroir -

Luminaire LEDplus côté et dessus

- Blanc Ref. **82349247**
- Gris Flor Ref. **82349248**
- Gris Métal Ref. **82349249**
- Noir Mat Ref. **85114301**
- Chêne Feria Ref. **82355541**
- Chêne Castello Ref. **85114309**



## Armoire de Toilette

3 Portes miroir -

Luminaire LEDplus côté et dessus

- Blanc Ref. **82349253**
- Gris Flor Ref. **82349254**
- Gris Métal Ref. **82349255**
- Noir Mat Ref. **85114304**
- Chêne Feria Ref. **82349257**
- Chêne Castello Ref. **85114306**


**Vous venez de faire l'acquisition d'un mobilier de salle de bains fabriqué avec soin, en CEE. Nous vous en remercions.  
Nous vous engageons à lire intégralement cette notice a procéder à votre installation.**

## **Conseils & Précautions:**

- Travailler dans un endroit propre et totalement dégagé. Utiliser un matériel adapté.
- Ne pas utiliser de cutter ou d'objet coupant pour l'ouverture.
- L'utilisation d'une visseuse est interdit. Prenez un tournevis.
- Attention de ne rien égarer. Vous trouverez un sachet de quincailleries à l'intérieur de chaque meuble. Ne pas mélanger les sachets des différents colis.
- Pour faciliter la pose, veuillez démonter portes miroirs et les déposer avec précaution. Après accrochage définitif du caisson, remonter les portes.



- Seule une personne qualifiée peut effectuer le branchement électrique en tenant compte de la norme CEI 60364 et des directives national en vigueur!
- Respecter les volumes d'implantation. Placer votre luminaire hors des volumes 0 et 1.






## Dimensions d'accrochage:

### Armoire de Toilette


73cm - 2 Portes



Dimensions en cm.

### Armoire de Toilette

93cm - 3 Portes




Dimensions en cm.




## Dimensions d'accrochage:

### Armoire de Toilette

133cm 3 Portes




## Dimensions d'accrochage (A titre indicatif):






### ATTENTION:


Utiliser toujours une cheville adaptée au type de support.  
N'hésitez pas à vous renseigner.




## Réglage du meuble:



## Démontage / Remontage porte:









Tirer sur la languette à l'arrière de la charnière.




Mettre la charnière dans les encoches de l'embase, appuyer pour clipser


## Réglage des portes:



## Amortisseur porte:




Activation




Désactivation


## Pose des étagères verre / Chargement USB:



## Montage des poignées:




## Fonctionnement de l'éclairage:




- Suite à cette installation, l'interrupteur LEDplus peut entrer en fonction.
- **Lors de la 1<sup>ère</sup> mise en service (mise sous tension), l'état de l'interrupteur Touch Step3 DualDimm est aléatoire. Après la 1<sup>ère</sup> utilisation l'interrupteur mémorise le dernier réglage.**
- L'utilisation devrait se faire avec au minimum 1 doigt comme précisé dans l'illustration ci-dessus. Ainsi le maximum de la sensibilité se trouvera à 5 mm derrière la marque jaune LED.
- Les fonctions sont répertoriées dans le tableau ci-après. Les intensités et couleurs de lumière sont données à titre d'exemple et dépendent des luminaires branchés.

## Cycles de fonctionnement:

### Appui court:



### Appui long:



Erreur	Raisons possible
Pas de fonction	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le branchement est-il correct ?</li><li>• Y a-t-il du courant ?</li><li>• Autres branchements ok ?</li><li>• <b>L'interrupteur/variateur ne doit pas être déplacé (Tension d'alimentation effectuée); si cela devait se produire attendre jusqu'à 120s pour un calibrage automatique - pendant ce temps aucune manipulation n'est possible.</b></li></ul>
Comportement étrange; les lampes LED branchées s'éteignent ou s'allument après un court laps de temps ou baissent d'intensité sans raison.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le montage n'est pas correctement effectué.</li><li>• L'interrupteur/variateur doit être fixé selon les instructions de montage et sur toute sa surface à l'arrière du panneau de montage.</li></ul>

## Entretien:

N'utiliser aucun produit chimique, détachant agressif ou poudre à récurer.  
Nettoyer vos meubles avec un linge humide.

## Garantie:

Votre mobilier de salle de bain est garanti 2 ans (Date de facture), contre tout vice de fabrication et dans le cadre d'une utilisation normale (voir conseils ci-dessous).  
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre magasin.

### ATTENTION !

De façon générale, l'humidité (eau, vapeur d'eau...) accélère prématurément le vieillissement de vos meubles et entraîne des dégradations anormales et définitives (Piqûres de miroirs, gonflement des panneaux, décollement des chants...)

Afin de conserver intacts vos meubles veillez à:

- **Les protéger des projections d'eau.**
- **Les essuyer afin qu'ils soient toujours secs.**
- **Chauffer et ventiler suffisamment votre salle de bains pour éviter les phénomènes de condensation et de vapeur d'eau.**

## UE 2019/2015 (étiquetage énergétique):

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **E**  
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique **F**

## UE 2019/2020 (règlement d'écoconception):



Remplacement par un professionnel uniquement.