


B30 Instructions manual



ZH: 六角螺栓 8.8 级，配螺母和垫片，环保镀锌

用来连接两个物体，工具一般使用扳手或活动扳手

EN: Hexagonal screw, nut and 2 washers zinc plated steel 8.8

It is used to connect two objects, and the tool generally uses a wrench or an adjustable wrench.

UA: Гвинт з шестигранною головкою оцинкований з двома

Він використовується для з'єднання двох об'єктів, а інструмент, як правило, використовує гайковий або

регульований гайковий ключ.

FR:Boulon tête hexagonale acier zingué classe 8.8 + 2 rondelles

Il est utilisé pour connecter deux objets et l'outil utilise généralement une clé à molette ou une clé à molette.

ES:Tornillo cabeza hexagonal acero zincado clase 8.8 + 2 arandelas

Se usa para conectar dos objetos y la herramienta generalmente usa una llave inglesa o una llave ajustable.

PT:Parafuso cabeça sextavada aço zincado, classe 8.8 + 2 anilhas

É usado para conectar dois objetos e a ferramenta geralmente usa uma chave inglesa ou uma chave inglesa ajustável.

IT:Bullone testa esagonale acciaio zincato classe 8.8 + 2 rondelle

Viene utilizzato per collegare due oggetti e lo strumento utilizza generalmente una chiave inglese o una chiave regolabile.

EL:Εξαγωνική βίδα, παξιμάδι και 2 ροδέλες από

επιψευδαργυρωμένο ατσάλι 8.8

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δύο αντικειμένων και το εργαλείο χρησιμοποιεί γενικά ένα κλειδί ή ένα ρυθμιζόμενο κλειδί.

RU:Болт с шестигранной головкой оцинкованный с двумя шайбами и гайкой

Он используется для соединения двух объектов, и в этом инструменте обычно используется гаечный ключ или разводной ключ.

KZ:Алтықырлы басы бар бұрама, сомын және 2 мырышты

болатпен қапталған тығыздағыш 8.8

Ол екі затты байланыстыру үшін қолданылады және құрал әдетте кілт немесе реттелетін кілт қолданады.

RO:Șurub cap hexagonal din oțel zincat clasa 8.8 + 2 șaibe

Este utilizat pentru conectarea a două obiecte, iar instrumentul folosește, în general, o cheie sau o cheie reglabilă.

BR:Parafuso cabeça sextavada aço zincado, classe 8.8 + 2 anilhas

É usado para conectar dois objetos e a ferramenta geralmente usa uma chave inglesa ou uma chave inglesa ajustável.