

# B70 Instructions manual



ZH:六角法兰螺母 8 级，环保镀锌

用在管道连接或者需要增加螺母接触面的工件上

EN:Hexagonal nut + collar zinc plated steel grade 8

Used in pipe connections or workpieces that need to increase the nut contact surface

UA:Гайка з буртиком оцинкована

Застосовується в трубопроводах або заготовках, яким потрібно збільшити контактну поверхню гайки

FR:Ecrou à embase acier zingué classe 8

Utilisé dans les raccords de tuyaux ou les pièces à usiner qui doivent augmenter la surface de contact de l'écrou

ES:Tuerca con arandela presión acero zincado clase 8

Se utiliza en conexiones de tubería o piezas de trabajo que necesitan aumentar la superficie de contacto de la tuerca.

PT:Porca com flange aço zincado classe 8

Usado em conexões de tubos ou peças de trabalho que precisam aumentar a superfície de contato da porca

IT:Dado flangiato acciaio zincato classe 8

Utilizzato in connessioni di tubi o pezzi in lavorazione che devono aumentare la superficie di contatto del dado

EL:Εξαγωνικό παξιμάδι φλάντζας από επιψευδαργυρωμένο ατσάλι

8

Χρησιμοποιείται σε συνδέσεις σωλήνων ή τεμάχια εργασίας που πρέπει να αυξήσουν την επιφάνεια επαφής με το παξιμάδι

PL:Nakrętka z kołnierzem stal ocynkowana klasa 8

Stosowany w połączeniach rurowych lub elementach obrabianych, które wymagają zwiększenia powierzchni styku nakrętki

RU:Гайка шестигранная с фланцем оцинкованная

Используется в трубных соединениях или деталях, которым необходимо увеличить поверхность контакта гайки

KZ:Алты қырлы басы бар сомын + Мырышпен қапталған

болаттан жасалған үлгідегі сақина 8

Гайкалармен байланыстыратын бетті ұлғайту қажет құбырлы қосылыстарда немесе дайындамаларда қолданылады

RO:Piuliță cu suport din oțel zincat clasa 8

Folosit în conexiunile conductelor sau piesele care trebuie să crească suprafața de contact a piuliței

BR:Porca com flange aço zincado classe 8

Usado em conexões de tubos ou peças de trabalho que precisam aumentar a superfície de contato da porca