

Comment installer un spa gonflable Lay-Z-Spa ?

Vous avez acheté l'un de nos spas gonflables Lay-Z-Spa et vous souhaitez bénéficier de quelques conseils pour l'installer ? Dans ce guide, nous expliquons comment monter votre spa en seulement quelques étapes. Suivez nos instructions !

Tout d'abord, retirez tout le contenu de l'emballage et organisez-le soigneusement près de vous, de manière à garder tout ce dont vous aurez besoin pendant les phases d'assemblage.

Désormais, vous êtes prêts à suivre les étapes ci-dessous.

Choix de la surface où monter le spa

Localisez une **surface assez large, plane et régulière** sur laquelle placer votre spa gonflable. Avant de vous mettre au travail, assurez-vous que la surface choisie n'est **pas inclinée** et qu'il n'y a pas de débris ou d'autres objets qui pourraient endommager le fond du spa (par exemple des pierres ou des brindilles).

Assurez-vous également que l'endroit choisi est capable de **supporter le poids du spa rempli d'eau** et de ses utilisateurs. Si vous avez des doutes sur le poids et la taille réels du spa, veuillez consulter les spécifications techniques sur la page produit du modèle que vous avez acheté.

Si vous avez acheté un tapis de sol pour protéger le fond de votre spa, étendez-le sur la surface choisie pour accueillir le spa.

Montage du spa

Placez la structure du spa gonflable sur le tapis de sol et ouvrez-la, puis connectez le tuyau de la pompe à la valve d'air située à l'extérieur du spa.

Remarque : Si le modèle de spa que vous avez acheté est équipé de la vanne de gonflage / dégonflage rapide, vérifiez la vanne d'air avant de gonfler le spa pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites. Si la vanne est desserrée, utilisez la clé appropriée fournie pour la serrer : d'une main, maintenez l'arrière de la vanne située à l'intérieur du spa et tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre en prenant soin de ne pas trop serrer.

Lorsque le **tuyau est connecté à la vanne** (pour les modèles Hawaii, Palm Springs, St. Moritz et Honolulu, vous devrez le visser à la buse de la vanne d'air en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre), **branchez la pompe** à une prise de courant et appuyez sur le bouton d'alimentation. Pour démarrer le gonflage, il suffit d'appuyer sur le **bouton du système de massage** (celui représentant des bulles) et d'attendre quelques minutes.



Lorsque le spa est gonflé, appuyez à nouveau sur le bouton du spa pour arrêter l'entrée d'air, débranchez le tube de gonflage et fermez la valve d'air avec le bouchon approprié.

Gonfler la bâche du spa

Ouvrez la toile extérieure, déroulez la partie gonflable et insérez-la soigneusement à l'intérieur de la toile extérieure. Lorsque vous avez terminé cette étape, ouvrez la valve de la partie gonflable, connectez-la au tube de gonflage et appuyez sur le bouton du système de massage. Lorsque la couverture est gonflée, débranchez le tuyau et fermez la valve.

Raccordement de la pompe et du filtre

Pour terminer le montage du spa gonflable, il vous suffit de **connecter la pompe à votre Lay-Z-Spa** : approchez-la de manière à ce que les tubes qui sortent de la pompe s'adaptent parfaitement aux ouvertures correspondantes sur la surface externe du spa, puis vissez les.



Le long de la face verticale intérieure de votre spa gonflable, vous trouverez deux bouchons, l'un plus haut et l'autre plus bas : dévissez les deux pour les enlever, puis prenez le filtre contenu dans l'emballage de votre spa gonflable et vissez-le sur l'ouverture plus bas.



Vous avez maintenant terminé l'installation de votre spa gonflable et il vous suffit de le **remplir d'eau**, en l'amenant au niveau entre les inscriptions « Min » et « Max ».



Votre spa est maintenant prêt à être utilisé !

Nous vous rappelons également qu'il est déconseillé de monter un spa dans un environnement extérieur si la température est inférieure à 4 °.