



Moteur "filaire"




Compatible avec les motorisations à butées mécaniques et électroniques.

<60 Nm de couple pour les moteurs filaires.



Non compatible avec les moteurs Bubendorff et Deltadore.



*ref : 83424577 (SIN-4-RS-20_LEX)


Compatible avec le module Lexman :



Moteur "radio"



Présence d'un interrupteur mural sans fil et/ou d'une télécommande



Non compatible avec le module Lexman.



Motor "cableado"




Compatible con motores con topes mec nicos y electr nicos.

Par <60 Nm para motores cableados.



No compatible con motores Bubendorff y Deltadore.



*ref : 83424577 (SIN-4-RS-20_LEX)


Compatible con el m dulo Lexman:



Motor "radio"



Presencia de un interruptor de pared inal mbrico y/o mando a distancia.



No compatible con el m dulo Lexman.



Motor "com fios"




Compatível com os motores com batentes mecânicos e electrónicos.

Binário <60 Nm para os motores com fios.



Não compatível com os motores Bubendorff e Deltadore.



*ref : 83424577 (SIN-4-RS-20_LEX)


Compatível com o módulo Lexman:



Motor "rádio"



Presença de um interruptor de parede e/ou de um controlo remoto sem fios.



Não compatível com o módulo Lexman.



Motore "cablato"




Compatibile con motori con fine corsa meccanici ed elettronici.

Coppia <60 Nm per i motori cablati.



Non compatibile con i motori Bubendorff e Deltadore.



Compatibile con il modulo Lexman:




*rif: 83424577 (SIN-4-RS-20_LEX)



Motore "radio"



Presenza di un interruttore a parete e/o di un telecomando senza fili.



Non compatibile con il modulo Lexman.



Silnik "przewodowy"




Kompatybilny z silnikami z mechanicznymi i elektronicznymi ogranicznikami krańcowymi.

Moment obrotowy <math>< 60\text{ Nm}</math> dla silników przewodowych.



Niekompatybilny z silnikami Bubendorff i Deltadore.



*ref : 83424577 (SIN-4-RS-20_LEX)


Kompatybilny z modułem Lexman:



Silnik "radiowy"



Obecność bezprzewodowego przełącznika ściennego i/lub pilota zdalnego sterowania.



Nie jest kompatybilny z modułem Lexman.




"Wired" motor



Compatible with actuators with mechanical and electronic stops
<60 Nm of torque for wired motors.



Not compatible with Bubendorff and Deltadore motors.



Compatible with Lexman module:




*ref: 83424577 (SIN-4-RS-20_LEX)



"Wireless" motor



Presence of a wireless wall switch and/or remote control



Not compatible with Lexman module.

Compatible roller shutter motor ranges and models

NICE



Range	EM817	MA1517	EM	PLUSM	EMH5012	EPLUSMH5012
Model	8/17	15/17	15/17 • 30/17 50/17	15/17 • 30/17 50/17	50/12	50/12

FRANCIAFLEX



Range	FRANCIASoft
Model	10/16 • 50/12 20/16 • 35/16



MOTOSTAR

Range	Roll K6
Model	10/17 20/17 • 40/17



SELVE

Range	SP
Model	2/15 • 2/20

BECKER



Range	E01	E14	M05 (HK)	PS - PS+	M	PR+	PS	PS+	E02
Model	12/17 20/17 30/17 40/17 8/17 • 5/16 9/16	12/17 • 20/17 30/17 • 40/17 8/17	20/17 30/17 50/11 44/14 60/11	40/17 50/11	5/30 • 120/11 • 50/17 60/11 • 13/9 • 9/16 12/17 • 15/17 • 20/17 30/17 40/17 • 50/11 7/17 • 8/17 • 5/20 8/17 • 15/17 • 25/17	3/30 • 5/16 • 5/20 5/30 • 9/16 • 8/17 12/17 • 20/17 • 30/17 37/17 • 50/11 • 50/17 60/11	3/30 • 5/16 • 5/20 5/30 • 9/16 • 8/17 12/17 • 20/17 • 30/17 37/17 • 50/11 • 50/17 60/11	3/30 • 5/16 • 5/20 5/30 • 9/16 • 8/17 12/17 • 20/17 • 30/17 37/17 • 50/11 • 50/17 60/11	8/17 12/17 20/17 30/17
Range	E03	C01	C03	301	M05	M06	M07	M19	
Model	5/16 • 9/16 5/17 • 8/17 9/17 • 8/17 12/17 20/17 30/17	5/16 • 9/16 8/17 • 12/17 20/17 • 30/17 40/17	8/17 12/17 20/17 30/17	5/16 9/16 8/17 12/17 20/17 30/17 40/17	12/17 • 15/17 • 20/17 25/17 • 30/17 • 40/17 50/17 • 44/14 • 50/11 60/11 • 60/17	35/8 • 60/8 • 35/3	60/8	6/20 • 10/11	

CHERUBINI



Range	PLUG&PLAY 3000 045	PLUG&PLAY PLUS 035	PLUG&PLAY PLUS 045	PLUG&PLAY 045	PLUG&PLAY OCEAN EASY 045	PLUG&PLAY SHORT 045	PLUG&PLAY SHORT RX 045	GARDA RX 045	OCEAN 045
Model	6/17 • 10/17 15/17	5/30 • 9/16	6/17 • 10/17 15/17 • 25/17 32/17 • 40/17 50/12	6/17 • 10/17 15/17	10/17 • 20/17	6/17	6/17	10/17 • 15/17 25/17 • 32/17 40/17 • 50/12	15/17 • 25/17 32/17 • 40/17 50/12
Range	OCEAN 058	GARDA 045	GARDA 058	ROLL 035	ROLL EASY 045	ROLL 045	MICRO 045	MICRO EASY 045	
Model	20/75 • 40/32	10/17 • 15/17 25/17 • 32/17 40/17 • 50/12	20/75 • 40/32	3/30 • 5/30 5/21 • 9/16	10/17 • 15/17 25/17	6/17 • 10/17 15/17 • 25/17 30/17 • 40/17 50/12 • 7/30 15/30	10/17	10/17	

SIMU



Range	DMI5	DMI6	T3.5	T3.5 AUTO	T5	T5 AUTO/AUTOJOB	T5 AUTO SHORT	T5 WORK	T5E	T6
Model	08/17 • 10/17 15/17 • 20/17 25/17 • 30/17 35/17 • 40/12 50/12	100/12 • 120/12 40/17 • 55/17 60/12 • 70/17 80/12 • 85/17	3/23 • 3/30 4/16 • 6/16 6/18 • 9/16 9/16 • 10/12 13/10	4/16 • 9/16 13/10	8/17 • 10/17 10/12 • 15/12 6/12 • 20/17 15/15 • 15/17 20/10 • 20/12 20/17 • 25/17 30/17 • 35/07 35/17 • 40/12 50/12	6/17 • 10/17 15/17 • 20/17 25/17 • 35/17	6/17	6/17 10/17 15/17 20/17 25/17 35/17	8/17 • 10/17 15/17 • 20/17 25/17 • 35/17 50/12	40/17 • 55/17 60/12

SOMFY



Range	ILMO 50 WT	MS100	MS200
Model	6/17 10/17 • 20/17 30/17 • 35/17	10/17	30/17



Compatible with equivalents mechanical stop motors if <60 Nm. **Excluding Bubendorff and Deltadore motors.**

*ref: 83424577 (SIN-4-RS-20_LEX)

