

PANNEAUX ISOLANTS MULTIFONCTIONS

Avec les isolants

# XPS & XPS PLUS HAUTE RÉSISTANCE

*Isolez* efficacement votre maison !



CONFORT thermique


Pose FACILE & RAPIDE !

ÉCONOMIES d'énergie



**SOPREMA**

La qualité PRO depuis 1908



**Une maison bien isolée,  
c'est une maison où vous vous sentez  
bien et qui vous permet de réduire  
considérablement vos dépenses de  
chauffage et de climatisation.  
Les isolants XPS en polystyrène  
extrudé sont idéals pour vous offrir  
confort et économies !  
Leur pouvoir isolant résiste au  
temps et vous assurera les mêmes  
performances qu'aux premiers jours.**

**OPTEZ POUR  
LA LÉGERETÉ**

# GAMME XPS HAUTE RÉSISTANCE

## PANNEAUX ISOLANTS MULTIFONCTIONS ULTRA RÉSISTANTS !



### PRÉFÉREZ LA **HAUTE RÉSISTANCE !**

Hautement résistants à la compression, insensibles à l'eau, à l'humidité et au gel, nos panneaux **XPS** en polystyrène extrudé offrent de multiples possibilités d'isolation aussi bien en intérieur qu'en extérieur (murs, sols sous chape, sols sous dallage, parois enterrées, porte de garage).



### RÉALISEZ DES **ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**

Grâce à leur excellent pouvoir isolant, les panneaux **XPS** contribuent à réduire la consommation de vos appareils de chauffage et de climatisation et donc votre facture énergétique !

De plus les panneaux **XPS** s'inscrivent dans la démarche de transition énergétique et vous permettent de disposer d'un avantage fiscal de 30 % des dépenses engagées\*.

\* Voir conditions sur [www.developpement-durable.gouv.fr](http://www.developpement-durable.gouv.fr)



### **FACILITEZ-VOUS LA POSE !**

Très légers, les **isolants XPS & XPS Plus Haute Résistance** existent en petites et grandes plaques pour répondre à toutes vos problématiques. Ils se découpent facilement et assurent une pose facile et rapide.



### Isolant XPS Haute Résistance

	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Bord
Petit format 1 250 x 600 mm (0,75 m <sup>2</sup> )	20	0,60	Droit
	30	0,90	Rainuré Bouveté 4 côtés
	40	1,20	
	60	1,80	
	80	2,25	

### Isolant XPS Plus Haute Résistance

	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Bord
	60	2,10	Rainuré Feuilluré
	80	2,75	
	100	3,45	
	110	3,80	
	120	4,15	

	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Bord
Grand format 2 500 x 600 mm (1,50 m <sup>2</sup> )	40	1,20	Rainuré Bouveté 4 côtés
	60	1,80	
	80	2,25	
	100	2,80	

	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Bord
	80	2,75	Rainuré Bouveté 4 côtés
	100	3,45	
	110	3,80	
	120	4,15	


Résistance à la compression (KPA)	CS(10\Y)250
-----------------------------------	-------------

Résistance à la compression (KPA)	CS(10\Y)300
-----------------------------------	-------------



## POUR L'ISOLATION DES SOUBASSEMENTS & ACROTÈRES !

Choisissez l'isolant XPS Protect Artic C !  
Grâce à son parement base de ciment de 3 mm, il protège l'isolant des intempéries et des chocs.





## OPTEZ POUR LA PERFORMANCE !

XPS Plus pour + de performances !

### Gain de place

À performance égale, il offre 15 % d'espace en plus.

### Ultra résistant

à la compression.  
Insensible à l'eau, à l'humidité et au gel.

### Facile à poser

Par emboîtement !



Très haute performance thermique  $\lambda$  29.

### Multifonction

Isolation des murs, sols, toits-terrasses, parois enterrées.

### Finition rainurée

Garantit une isolation continue et limite les ponts thermiques.

## FACILE ET RAPIDE À METTRE EN ŒUVRE !



1. Emboîter les panneaux isolants en commençant par le sol jusqu'au plafond. Utiliser une scie égoïne pour réaliser les coupes nécessaires. Traitez la jonction entre panneaux isolants avec une bande adhésive.



2. Fixer l'Appui intermédiaire de contre-cloison sur le panneau. Fixer mécaniquement les lisses hautes et basses\* et clipser la fourrure sur l'appui. Régler la planéité de l'ossature.



3. Poser les plaques de plâtre, faites les finitions et c'est fini !

Pour une solution complète, associez l'**Appui intermédiaire de contre-cloison SOPREMA** pour clipser vos fourrures en toute simplicité !

Pensez-y !



# LA QUALITÉ PRO à votre portée !

## Spécialiste

Groupe familial indépendant depuis sa création en 1908, **SOPREMA** est aujourd'hui leader mondial dans le domaine de l'étanchéité et spécialiste reconnu de l'isolation et de la protection de l'habitat.

## Expérience

**SOPREMA** met désormais au service des particuliers toute son expertise et ses savoir-faire acquis avec les professionnels du bâtiment.



## Notre site internet

pour trouver toutes les informations produits et conseils pratiques

[particuliers-soprema.fr](http://particuliers-soprema.fr)

Retrouvez **la gamme XPS SOPREMA**  
chez votre distributeur



# SOPREMA

*La qualité PRO depuis 1908*



14, rue de Saint-Nazaire 67025 STRASBOURG

Tél. : +33 3 88 79 84 00 | [contact@soprema.fr](mailto:contact@soprema.fr) | [www.particuliers-soprema.fr](http://www.particuliers-soprema.fr)