




Inspire




Traduction de la version originale du mode d'emploi / Traducción de las Instrucciones originales / Tradução das Instruções Originais / Traduzione delle istruzioni originali / Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών / Tłumaczenie instrukcji oryginalnej / Переклад оригінальної інструкції / Traducerea instrucțiunilor originale / Tradução das Instruções Originais / Originele instructies / Original-Anleitung / Original Instructions.

EU ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS00001 - 59790 RONCHIN - FRANCE

UA Виробник: ТОВ «Адео Сервісез С.А.», вул. Саді Карно, CS 00001, 59790 Роншен, Франція.
Імпортер: ТОВ «Леруа Мерлен Україна», 04201 Україна, м.Київ, вул. Полярна 17А, +380 44 498 46 00.
Імпортер приймає претензії від споживачів щодо товару, а також проводить його ремонт, технічне і гарантійне обслуговування

ZA Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD T/A Leroy Merlin, Hosted in Leroy Merlin Fourways Store 35 Roos Street, Witkoppen Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng, South Africa. Tel: +27 10 493 8000 Email: contact@leroymerlin.co.za.

BR IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ: 01.438.784/0001-05 Rua Pascoal Pais, nº. 525, 6º andar, cj 61 a 64 - Vila Cordeiro, São Paulo - SP CEP: 04581-060 CALM (Central de Atendimento Leroy Merlin) Capitais 4020-5376 Demais Regiões 0800-0205376



FR Mentions Légales & Consignes de Sécurité

ES Instrucciones Legales y de Seguridad

PT Avisos Legais e instruções de Segurança

IT Istruzioni Legali e di Sicurezza

EL Νομικό σημείωμα και οδηγίες ασφαλείας

PL Uwagi Prawne i Instrukcja Bezpieczeństwa

UA Керівництво з Техніки

RO Manual privind siguranța

BR Aviso legal e instruções de segurança


NL Wettelijke & veiligheidsinstructies

DE Rechtliche & Sicherheitshinweise

EN Legal & Safety Instructions

FRANÇAIS - FR	3	УКРАЇНСЬКИЙ - UA	11
ESPAÑOL - ES	4	ROMÂNĂ - RO	12
PORTUGUÊS - PT	5	BREŠILIA - BR	14
ITALIANO - IT	7	NETHERLANDS - NE	15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - EL	8	DEUTSCH - DE	16
POLSKI - PL	9	ENGLISH - EN	18

FR : caractéristiques techniques / ES : características técnicas / PT : características técnicas / IT : caratteristiche tecniche / EL : τεχνικά χαρακτηριστικά / PL : dane techniczne / UA : технічні характеристики / RO : caracteristici tehnice / NL : technische kenmerken / DE : technische Merkmale / EN : technical characteristics



A1.	A2.	A3.	A4.	A5.	A6.	A7.	A8.	A9.	A10.	
A11.	A12.	A13.	A14.	A15.	A16.	A17.	A18.	A19.	A20.	
A21.	A22.	A23.	A24.	A25.	A26.	A27.	A28.	A29.	A30.	
A31.	A32.	A33.	A34.	A35.	A36.	A37.				
A38.	A39.	A40.	A41.	A42.	A43.	A44.	E1	E2		
T1.	T2.	T3.	T4.	T5.	T6.	T7.				
T8.	T9.	T10.	T11.	T12.	T13.					
S1.	S2.	S3.	S4.	S5.						

- S3. Cuttable. Do not cut if product is plugged in
- S4. Maximum system length that may be interconnected.
- S5. Maximum wattage that may be interconnected

Safety Instructions for battery

The instructions for appliances incorporating a battery that contains materials that are hazardous to the environment shall give details on how to remove the battery and shall state that

- the battery must be removed from the luminaire before it is scrapped;
- the appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery;
- the battery is to be disposed of safely.
- replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Environmental protection

- E1. CAUTION! Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.
- E2. Batteries must be recycled or destroyed appropriately. Do not throw batteries away with household waste, municipal waste or on a fire as they may leak or explode. Do not open, short circuit or damage batteries as this may cause injury.

Trouble-shooting

- T1. Warning ; if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent.
- T2. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. For Y-type fasteners.
- T3. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
- T4. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- T5. Replaceable light source by a professional.
- T6. The gear control contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person
- T7. Replaceable light source by an end-user
- T8. The driver is replaceable by an end-user
- T9. Not-replaceable controle gear
- T10. Replaceable (LED ONLY) light source by a professional
- T11. The LED light source contained in this luminaire should only be replaced by the manufacturer, its maintenance agent, or a person of equivalent qualification.
- T12. Replaceable batteries
- T13. Not-replaceable batteries

Maintenance / Cleaning

Disconnect from mains before maintenance or cleaning. Repairs should only be carried out by qualified persons and using genuine spare parts. Inappropriate repairing could cause significant danger. Always use bulbs according to specifications listed in this manual. WARNING: The use of any accessory not specified in this manual may present a risk of personal injury

Guarantee

- 1. WARRANTY DURATION The general legal warranty applies in accordance with the statutory provisions in force in your country from the delivery of the goods and upon providing the receipt as the proof of the purchase.
- 2. WARRANTY APPLICATION : For the warranty to be applied, the product must have been installed, used and maintained according to the Instruction Manual guidelines. Hereunder the examples of such exclusions (the list is non-exhaustive, please contact your vendor in need of an evaluation of your situation):
 - Faulty electrical supply system in the place of installation of the product
 - Any damage resulting from environmental impact: overvoltage, current or mains fluctuations, moisture, heat, dust, oxidized surfaces, coastal corrosion, extreme temperatures, etc.
 - Inappropriate product mounting and installation as well its settings configuration
 - Inadequate and maintenance of the product and its parts

T10. Auswexselbare Lichtquelle (NUR LED) durch einen Fachmann

T11. Die in dieser Leuchte enthaltene LED-Lichtquelle darf nur vom Hersteller, seinem Wartungs-beauftragten oder einer Person mit gleichwertigen Qualifikationen ersetzt werden.

T12. Auswexselbare Batterien

T13. Nicht austauschbare Batterien

Wartung / Reinigung

Trennen Sie das Gerät vor der Wartung oder Reinigung vom Netz.

Reparaturen sollten nur von qualifizierten Personen und unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt werden.

Unschlagmäßige Reparaturen können zu erheblichen Gefahren führen.

Verwenden Sie die Lampen immer entsprechend den in dieser Anleitung aufgeführten Spezifikationen.

WARNUNG: Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht in diesem Handbuch aufgeführt sind, kann eine Verletzungsgefahr darstellen.

Garantie

1. GEWÄHRLEISTUNGSFRIST

Die allgemeine gesetzliche Gewährleistung gilt gemäß den in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen ab der Lieferung der Ware und bei Vorlage des Kaufbelegs als Nachweis des Kaufs.

2. ANWENDUNG DER GEWÄHRLEISTUNG :

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Gewährleistung ist, dass das Produkt gemäß den Richtlinien der Bedienungsanleitung installiert, verwendet und gewartet wurde.

Nachfolgend einige Beispiele für solche Ausschlüsse (die Liste ist nicht erschöpfend, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie eine Beurteilung Ihrer Situation benötigen).

- Fehlerhaftes elektrisches Versorgungssystem am Installationsort des Produkts
- Schäden, die durch Umwelteinflüsse entstanden sind: Überspannung, Strom- oder Netzschwankungen, Feuchtigkeit, Hitze, Staub, oxidierte Oberflächen, Korrosion an der Küste, extreme Temperaturen, usw.
- Unschlagmäßige Montage und Installation des Produkts sowie dessen Einstellungs konfiguratio
- Unzureichende Wartung des Produkts und seiner Teile
- Natürliche Abnutzung des Produkts oder seiner Teile durch den üblichen Gebrauch
- Unbeabsichtigte Verwendung des Produkts oder seiner Teile
- Unerlaubte Ergänzungen oder Änderungen an Produkt oder seinen Teilen
- Jegliche mechanische Beschädigung, die durch unschlagmäßige Handhabung, Bruch, Unfall oder nicht autorisierte Reparaturen des Produkts und seiner Teile entstanden ist
- Jegliche Schäden, die durch unschlagmäßige Verpackung und Versand des Produkts während der Rückgabe des Produkts und seiner Teile entstehen
- Verlust des mit dem Produkt gelieferten Zubehörs
- Ausgeschlossen von den Garantieleansprüchen sind auch Verbrauchsmaterialien wie Batterien und Glühbirnen, die ersetzt werden können

3. FRAGEN UND REKLAMATIONEN

Sollten Sie Fragen oder Probleme mit der Verwendung des Produkts, seiner Leistung oder seinem Aussehen haben, können Sie sich gerne über die auf dem Kaufbeleg angegebenen Kontaktinformationen an Ihren Verkäufer wenden.

ENGLISH – EN

Thank you for purchasing this product. We recommend that you read the installation, user and maintenance instructions carefully. We have designed this product to ensure your complete satisfaction.If you require assistance, the team at your retailer is on hand to help you.

General Safety Instructions

Read this instruction manual thoroughly before using the appliance and save it for future reference and if necessary pass the instruction manual on to a third party.

WARNING: When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and personal injury.

1) General

Check if the electrical specifications of this luminaire are compatible with your installation

WARNING: The power supply must be deactivated prior to assembly, maintenance, exchanging the bulb or cleaning processes. Remove the fuse or switch the fuse to OFF and secure from reactivation.

Care must be taken before drilling fixing holes to avoid any existing wiring or pipework that may be concealed.

Warning symbols

This document «1» contains all the technical characteristics and different definitions potentially applicable to the product in the form of pictograms, according to international standards and safety standards. Not all of these characteristics are applicable to the product you have chosen. In the instruction manual «2» of the product you will find which ones are applicable to it.

- Read the instructions carefully.
- Protection class I. This lamp has an earth terminal. The earth wire(yellow and green) must be connected to the terminal indicated by the symbol.
- Safety Class II. This lamp is doubly insulated and may not be wire to a protective conductor.
- Class III product - designed to be supplied from a SELV (Separated or Safety Extra-Low Voltage)

power source.

A5. Warning: minimum distance from lighted objects (xx meters).

A6. IP number Ipxx

A7. Rated voltage input xxxV

A8. Rated voltage output xxxV

A9. Rated frequency xxxHz

A10. Rated wattage Max.xxxW

A11. Caution, risk of electric shock

A12. This luminaire is intended for only indoor use.

A13. This luminaire is intended for outdoor use.

A14. Not dimmable

A15. Dimmable

A16. alternating current

A17. Direct current

A18. Direct and alternating current.

A19. Please use supply cord at least XGX.XMM* (PVC wire is forbidden ,suggest using HXXRN-F wire) or more resistant

A20. To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm’s reach.

A21. Do not stare at the operating light source

A22. Warning: Luminaires not suitable for covering with thermally insulated material.

A23. The luminaire is not suitable for mounting directly on flammable surfaces (it is only suitable for mounting on non-combustible surfaces)

A24. Ambient temperature at a maximum of xx* for use of heat resistant supply cables, interconnecting cables or external wiring.

A25. Power factor

A26. Rated maximum ambient temperature at a maximum of xx*

A27. Replace any cracked protective shield

A28. Rough service luminaires

A29. Only to be installed outside arm’s reach.

A30. Transmission power of the frequency band in XX MHz.

A31. Maximum transmitted power in XX dBm for a remote control

A32. Light source

A33. Ensure that all lampholders are fitted with a lamp.

A34. For clamp-on luminaires, a warning when the luminaire is not suitable for mounting on tubular material.

A35. The luminaire is intended for re-lamping.

A36. Maximum number of luminaires that can be interconnected

A37. Warning: Danger to life and risk of accidents for infants and children! Keep the batteries out of the reach of children. Do not leave the batteries lying around. There is a risk of children or animals swallowing them. Consult a doctor immediately if a battery is swallowed. Ensure correct polarity of the batteries, this is indicated in the battery compartment. Never throw batteries into fire or water.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Swallowing can lead ti chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

A38. Warning: Keep out of reach of children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately!

A39. The instructions shall give information regarding charging.

A40. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;

A41. Exhausted batteries are to be removed from the luminaire;

A42. Luminaire designed to be used only with self-shielded tungsten halogen lamps.

A43. Rated maximum surface temperature T in C°

A44. Terminal block not included.

Specific Safety Rule Rope Light and for lighting chains

Do not connect the product to the supply while it is in the packing or wound onto a reel. Do not use the product when covered or recessed into a surface.

Do not connect this product to another manufacturer’s product.

Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. Any open ends must be sealed-off before use.

Replace failed lamps immediately by lamps of the same type as delivered or of a type specified by the manufacturer.

WARNING – THIS PRODUCT MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS BEING IN PLACE

where breakage or damage to lamps occurs the chain must not be used/energised but disposed of safely.

- Do not remove or insert lamps while the chain is connected to the supply,
- Ensure that all lampholders s are fitted with a lamp.

WARNING - RISK OF ELECTRIC SHOCK! IF LAMPS ARE BROKEN OR MISSING. DO NOT USE.

S1. Minimum allowed bending radius

S2. Do not open or cut the light cable

FRANÇAIS – FR

Nous vous remercions d’avoir acheté ce produit. Nous vous conseillons de lire attentivement la notice d’installation, d’utilisation et d’entretien. Nous avons conçu ce produit pour vous apporter entière satisfaction.

Si vous avez besoin d’aide, l’équipe de votre magasin est à votre disposition pour vous accompagner.

Consignes générales de sécurité

Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil, et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement et si besoin le communiquer à un tiers.

AVERTISSEMENT : lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez les précautions de sécurité de base afin de réduire le risque d’incendie, de chocs électriques et de blessures corporelles.

1) Consignes générales

Merci de vérifier que les caractéristiques électriques de ce luminaire sont compatibles avec votre installation.

AVERTISSEMENT : L’alimentation électrique doit être mise hors tension avant le montage, la maintenance, le remplacement de l’ampoule ou le nettoyage.

Veiller à ne pas percer de tuyaux ou de câbles cachés lors du perçage des trous pour l’installation de l’équipement.

Symboles d’avertissement

Ce document «1» contient toutes les caractéristiques techniques et les différentes définitions potentiellement applicables au produit sous formes de pictogrammes, selon les normes internationales et les normes de sécurités. Toutes ces caractéristiques ne sont pas applicables au produit que vous avez choisi. Dans le manuel d’instructions «2» du produit vous retrouverez lesquels lui sont applicables.

A1. Lisez attentivement les instructions.

A2. Classe de protection I. Cette lampe est équipée d’une borne de terre. Le câble de terre (jaune et vert) doit être raccordé à la borne signalée par ce symbole.

A3. Classe de protection II. Cette lampe dispose d’une isolation double et pourra ne pas être raccordé à un conducteur de protection.

A4. Produit de classe III - conçu pour être alimenté par une source électrique de type SELV (Safety Extra Low Voltage - Très basse tension de sécurité) séparée.

A5. Avertissement : distance minimale entre la lampe et tout objet éclairé(xx mètre).

A6. Indice de protection IPXX

A7. Tension nominale d’entrée xxxV

A8. Tension nominale de sortie xxxV

A9. Fréquence nominale xx/xxHz

A10. Puissance Max.xxw

A11. Danger, risque de chocs électriques.

A12. Luminaire destiné à une utilisation en intérieur.

A13. Luminaire destiné à une utilisation en extérieur.

A14. Ne fonctionne pas avec un variateur.

A15. Peut fonctionner avec un variateur.

A16. Courant alternatif.

A17. Courant continu.

A18. Courant continu et alternatif.

A19. veuillez utiliser un cordon d’alimentation d’une section d’au moins XGX.XMM* (les cordons en PVC sont interdits). Il est conseillé d’utiliser un cordon HXXRN-F ou plus résistant

A20. Pour réduire le risque d’étranglement, le câblage flexible branché à ce luminaire doit être fixé au mur de manière efficace si le câblage est à portée de main.

A21. Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement

A22. Avertissement : Les luminaires ne doivent pas être recouverts de matériaux thermo-isolants.

A23. Le luminaire ne convenant pas au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (convenant uniquement pour un montage sur des surfaces non combustible)

A24. Température ambiante maximale de xx* pour l’utilisation de câbles d’alimentation résistants à la chaleur, de câbles d’interconnexion ou de câblage externe.

A25. Facteur de puissance

A26. Température ambiante à XX° maximum

A27. Remplacer tout écran de protection fissuré

A28. Luminaires de service rudimentaires

A29. Peut seulement être installé en dehors du volume d’accessibilité au toucher.

A30. Puissance d’émission de la bande de fréquence en XX MHz.

A31. Puissance maximale transmise en XX dBm pour une télécommande

A32. Source lumineuse

A33. Veiller à ce que toutes les douilles soient équipées d’une lampe.

A34. Pour les luminaires à pince, un avertissement lorsque le luminaire n’est pas adapté au montage sur matériel tubulaire.

A35. Le luminaire est prévu pour le repiquage.

A36. Nombre maximal de luminaires qui peuvent être interconnectés

A37. Attention: Danger de mort et risque d’accident pour les nourrissons et les enfants!

Gardez les piles hors de la portée des enfants. Ne laissez pas trainer les piles. Il y a un risque si les enfants ou les animaux les avalent.

Consultez immédiatement un médecin si une pile est avalée.

Veiller à la bonne polarité des piles, ceci est indiqué dans le compartiment de la batteries.

Ne jamais jeter les piles dans le feu ou l’eau.

Si le compartiment à piles ne se ferme pas en toute sécurité, cessez d’utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.

A38. Avertissement (attention) : Ce produit est fourni avec des piles bouton. A tenir hors de portée des enfants! En cas d’ingestion de sévères brûlures chimiques, la perforation des tissus peuvent survenir ce qui peut entraîner la mort. De graves brûlures peuvent survenir dans les 2 heures suivant l’ingestion . Consulter immédiatement un médecin !

A39. Des informations concernant la charge doivent être fournies dans la notice.

A40. Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés ;

A41. Les piles épuisées doivent être retirées du luminaire ;

A42. Luminaire conçu pour être utilisé uniquement avec des lampes tungstène-halogènes autoblindeés.

A43. Température maximale nominale de la surface T en C°

A44. Borne de raccordement non incluse.

Règle de sécurité spécifique cordons lumineux et pour les guirlandes lumineuses

Ne pas brancher le produit sur l’alimentation lorsqu’il est dans son emballage ou enroulé sur une bobine.

Ne pas utiliser le produit lorsqu’il est recouvert ou encastré dans une surface.

Ne pas brancher ce produit sur un produit provenant d’un autre fabricant.

L’interconnexion doit se faire uniquement à l’aide des connecteurs fournis. Les extrémités ouvertes doivent être obturées avant utilisation.

Remplacer immédiatement les lampes défectueuses par des lampes du même type que celles livrées ou d’un type préconisé par le fabricant.

AVERTISSEMENT - CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SANS QUE TOUS LES JOINTS SOIENT EN PLACE

en cas de rupture ou d’endommagement des lampes, la guirlande ne doit pas être utilisée/alimentée mais mise au rebut en toute sécurité.

- Ne pas enlever ou insérer les lampes lorsque la guirlande est reliée à l’alimentation ;

- S’assurer que toutes les douilles sont munies de leur lampe.

AVERTISSEMENT - RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE SI LES LAMPES SONT BRISEES OU MANQUANTES. NE PAS UTILISER.

S1. Rayon de courbure minimum autorisé

S2. Ne pas ouvrir ou couper le cordon lumineux

S3. Découpable. Ne pas couper si le produit est branché

S4. Longueur maximale du système pouvant être interconnectée.

S5. Puissance maximale pouvant être interconnectée

Consignes de sécurité pour les piles

Les instructions relatives aux appareils incorporant une pile qui contient des matériaux dangereux pour l’environnement doivent donner des détails sur la manière d’enlever la pile et préciser que

- la pile doit être retirée du luminaire avant sa mise au rebut ;

- l’appareil doit être mis hors tension lors du retrait de la pile ;

- la pile doit être éliminée en toute sécurité.

- le remplacement d’une pile par un type de pile incorrect qui peut neutraliser une protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium) ;

- l’élimination d’une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l’écrasement ou le découpage mécanique d’une pile, qui peut entraîner une explosion ;

- laisser une pile dans un environnement où la température est extrêmement élevée, ce qui peut entraîner une explosion ou la fuite d’un liquide ou d’un gaz inflammable ; et

- une pile soumise à une pression d’air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Protection Environnementale

E1. ATTENTION !

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être rapportés dans un point de collecte communal afin d’être recyclés de manière écologique conformément aux réglementations locales. Merci de contacter votre commune ou votre revendeur pour plus d’informations sur le recyclage. Les matériaux d’emballage sont recyclables. Merci de mettre au rebut de manière écologique l’emballage et de le mettre à disposition des services de récupération des matériaux recyclables.

E2. Les batteries doivent être recyclées ou éliminées correctement. Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères, les déchets municipaux ou dans le feu, car les piles peuvent fuir ou exploser.

Guide de réparation

T1. Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de son service de maintenance.

- T2. si le câble ou le cordon externe souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout danger. Pour les fixations de type Y.
- T3. Avertissement : le câble ou cordon externe d'alimentation de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; s'il est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- T4. La source lumière de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- T5. Source lumineuse remplaçable par un professionnel.
- T6. Le driver contenu dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
- T7. La source lumineuse est remplaçable par un utilisateur final
- T8. Le driver est remplaçable par un utilisateur final.
- T9. Driver non remplaçable.
- T10. Source lumineuse remplaçable (LED SEULEMENT) par un professionnel
- T11. La source lumineuse LED contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
- T12. Piles remplaçables
- T13. Piles non remplaçables

Entretien / Nettoyage

Mettre hors tension l'appareil avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage. Les réparations ne doivent être effectuées que par des personnes qualifiées et avec des pièces de rechange d'origine. Une réparation inappropriée peut entraîner un danger important. Utilisez toujours les ampoules conformément aux spécifications indiquées dans ce manuel. AVERTISSEMENT : L'utilisation d'un accessoire non spécifié dans ce manuel peut présenter un risque de blessure.

Garantie

1. DURÉE DE GARANTIE

La garantie légale générale s'applique selon les textes en vigueur dans votre pays à compter de la date de livraison des marchandises et de la remise du reçu prouvant l'achat.

2. APPLICATION DE LA GARANTIE :

Pour que la garantie puisse être appliquée, le produit doit avoir été installé, utilisé et entretenu conformément aux consignes du mode d'emploi.Vous trouverez ci-dessous des exemples d'exclusions (la liste n'est pas exhaustive, veuillez contacter votre fournisseur pour une évaluation plus précise de votre situation) :

- Système d'alimentation électrique défectueux sur le lieu d'installation du produit
- Tout dommage résultant d'un impact environnemental : surtension, fluctuations de courant ou de réseau, humidité, chaleur, poussière, surfaces oxydées, corrosion du littoral, températures extrêmes, etc.
- Montage et installation inappropriés du produit ainsi que son réglageMaintenance insuffisante du produit et de ses pièces
- Usure naturelle du produit ou de ses pièces en raison de leur usage habituel
- Utilisation non prévue du produit ou de ses pièces
- Ajouts ou modifications non autorisés du produit ou de ses pièces
- Tout dommage mécanique résultant d'une mauvaise manipulation, d'une rupture, d'un accident ou d'une réparation non autorisée du produit et de ses pièces
- Tout dommage provenant d'un emballage et d'une expédition inappropriés du produit lors du retour du produit ou de ses pièces
- Perte des accessoires inclus dans le produit
- Tous les composants consommables, tels que les batteries et ampoules par exemple, qui peuvent être remplacés, sont également exclus des appels en garantie

3. QUESTIONS ET RÉCLAMATIONS

Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes concernant l'utilisation du produit, ses performances ou son aspect visuel, n'hésitez pas à contacter votre fournisseur aux coordonnées indiquées sur le justificatif d'achat.

ESPAÑOL – ES

Le agradecemos haber comprado este producto. Le recomendamos leer atentamente el manual de instalación, uso y mantenimiento. Este producto ha sido diseñado para proporcionarle plena satisfacción.

Si necesita alguna ayuda, el personal de la tienda estará a su disposición para guiarle.

Instrucciones generales de seguridad

Antes de utilizar el aparato, lea integralmente estas instrucciones y consérvelas para poder consultarlas posteriormente. En caso de necesidad, transmita este manual a terceros.

ADVERTENCIA : El uso de aparatos eléctricos supone el respeto de las precauciones elementales de seguridad para reducir el riesgo de incendio, de choques eléctricos y de heridas corporales.

1) Instrucciones generales

Compruebe que las especificaciones de este equipo de iluminación son compatibles con las de su instalación

ADVERTENCIA: Antes de proceder a la instalación, mantenimiento, cambio de bombilla o limpieza del equipo de iluminación, debe cortar el interruptor general de la instalación de la vivienda. Quite los fusibles o ponga el interruptor en posición OFF y asegúrese de que no se puede reactivar durante las operaciones.

Se debe tener cuidado para no perforar ninguna tubería o cable oculto al realizar los taladros para la instalación del equipo.

Símbolos de advertencia

Este documento «1» contiene todas las características técnicas y las diferentes definiciones aplicables al producto, presentadas en forma de pictogramas, de conformidad con las normas internacionales y de seguridad. No todas las características se aplican al producto que ha elegido. En el manual de instrucciones «2» del producto se indica cuáles se aplican.

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Clase de protección I. Esta lámpara está dotada de un terminal de tierra. El cable de tierra (amarillo/verde) debe conectarse al terminal señalado por este símbolo.
- Seguridad de clase II. Esta lámpara dispone de doble aislamiento y puede no ser apta para conectarse a un cable de protección.
- Producto de clase III - Diseñado para abastecerse desde una fuente de alimentación separada y de muy bajo voltaje.
- ADVERTENCIA : distancia mínima entre la lámpara y cualquier objeto iluminado (xx metro).
- Índice de protección IPXX
- Tensión nominal de entrada xxxV
- Tensión nominal de salida xxx V
- Frecuencia nominal xx/xxHz
- Potencia máxima xx W
- Atención: peligro de descarga eléctrica.
- Esta lámpara está pensada para su uso en interiores.
- Esta lámpara está pensada para su uso en exteriores
- No funciona con un interruptor de atenuación.
- Puede funcionar con un interruptor de atenuación.
- Corriente alterna.
- Corriente continua.
- Corriente continua y alterna.
- utilice un cable de suministro de al menos GXG.XMM² (el cable de PVC está prohibido), sugiera usar un cable HXXRN-F o más resistente.
- Para reducir el riesgo de estrangulación, si el cable flexible que va conectado a esta luminaria es accesible desde el suelo, debe quedar bien sujeto a la pared.
- No fije la fuente luminosa en funcionamiento
- Advertencia: Equipos de iluminación no aptos para cubrirse con material de aislamiento térmico.
- La luminaria no deberá montarse directamente sobre superficies normalmente inflamables (solo deberá montarse sobre superficies no combustibles)
- Temperatura ambiente a un máximo de xx ° para el uso de cables de alimentación resistentes al calor, cables de interconexión o cableado externo.
- Factor de potencia
- Temperatura ambiente a un máximo de XX°
- Sustituya cualquier pantalla protectora agrietada
- Luminarias de servicio áspero
- Sólo se puede instalar fuera del volumen de accesibilidad táctil.
- Potencia de transmisión de la banda de frecuencia en XX MHz.
- Potencia máxima transmitida en XX dbm para un mando a distancia
- Fuente de luz
- Asegúrese de que todos los portalámparas estén equipados con una lámpara.
- Para Las luminarias de pinza, una advertencia cuando la luminaria no sea adecuada para el montaje en material tubular.
- La lámpara está diseñada para interconectarse eléctricamente con otras.
- Número máximo de lámparas que se pueden interconectar
- Advertencia : Peligro de accidentes, incluso mortales, para bebés y niños!

Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. No deje las baterías en cualquier sitio. Exista el riesgo de que se las traigan niños o animales. Si alguien se traga una batería, consulte de inmediato con un médico. Coloque las baterías adecuadamente respetando la polaridad, que se indica en su compartimento. No arroje nunca las baterías al fuego o al agua Si el compartimento de las pilas no se puede cerrar de manera segura, dejar de utilizar el producto y mantenerlo fuera del alcance de los niños.

A38. Aviso importante: Este producto se suministra con pilas de botón. Manténgala fuera del alcance de los niños. Su ingestión puede provocar quemaduras, perforación de los tejidos blandos e incluso la muerte. Pueden producirse graves quemaduras en las siguientes 2 horas después de su ingestión. ¡Acuda inmediatamente a un médico!

A39. En las instrucciones se deberá facilitar información relativa a la carga.

A40. No deberán mezclarse distintos tipos de baterías ni baterías nuevas y usadas;

A41. Las baterías agotadas deberán retirarse de la luminaria;

A42. Luminaria para utilizarse exclusivamente con lámparas halógenas de tungsteno encapsuladas.

A43. Temperatura superficial máxima nominal T en C°.

A44. Bloque de terminales no incluido.

WARNING: Vor der Montage, der Wartung, dem Auswechseln des Leuchtmittels oder Reinigungsvorgängen muss die Stromversorgung ausgeschaltet werden. Entfernen Sie die Sicherung oder schalten Sie die Sicherung auf AUS und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten.

Vor dem Bohren von Befestigungslöchern ist darauf zu achten, dass eventuell vorhandene verborgene Kabel oder Rohrleitungen nicht beschädigt werden

Warnsymbole

Dieses Dokument «1» enthält alle technischen Merkmale und verschiedene Definitionen, die gemäß den internationalen Normen und Sicherheitsstandards auf das Produkt in Form von Piktogrammen anwendbar sein können. Nicht alle diese Merkmale sind auf das von Ihnen gewählte Produkt anwendbar. In der Gebrauchsanweisung «2» des Produkts finden Sie die auf das Produkt zutreffenden Merkmale.

- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig.
- Schutzklasse I. Diese Lampe hat einen Erdungsanschluss. Das Erdungskabel (gelb und grün) muss an die mit dem Symbol gekennzeichnete Klemme angeschlossen werden.
- Schutzklasse II. Diese Lampe ist doppelt isoliert und darf nicht mit einem Schutzleiter verdrahtet werden.
- Produkt der Klasse III - für die Versorgung durch eine SELV-Stromquelle (getrennte oder Sicherheitskleinspannung) ausgelegt.
- Warnung: Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen (xx Meter)
- IP-Nummer ipxx
- Nenneingangsspannung xxxV
- Nennausgangsspannung xxxV
- Nennfrequenz xxxHz
- Max. Leistung xxW
- Vorsicht: Stromschlaggefahr
- Die Leuchte ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Diese Leuchte ist für die Verwendung im Freien vorgesehen.
- Nicht dimmbar
- Dimmbar
- Wechselstrom
- Gleichstrom
- Gleich- und Wechselstrom.
- Bitte verwenden Sie ein Netzkabel von mindestens GXG.XMM² (PVC-Draht ist verboten), wir empfehlen die Verwendung von HXXRN-F-Draht oder resistenter
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, müssen die an dieser Leuchte angeschlossenen flexiblen Kabel wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Kabel in Reichweite der Arme befinden.

A21. Die Lichtquelle nicht anbringen, wenn sie eingeschaltet ist

A22.Achtung: Leuchten nicht geeignet zur Verkleidung mit wärmedämmendem Material.

A23.Die Leuchte ist nicht zur direkten Montage auf normal entzündbaren Oberflächen geeignet (ausschließlich für eine Montage auf nicht-brennbaren Oberflächen geeignet).

A24.Umgebungstemperatur von maximal xx ° für die Verwendung von hitzebeständigen Versorgungs-kabeln, Verbindungskabeln oder externen Verkabelungen.

A25. Leistungsfaktor

A26.Umgebungstemperatur von maximal XX°

A27. Ersetzen Sie ein gerissenes Schutzschild

A28. Roughen Leuchten Service

A29. Darf nur außerhalb des Berührungsbereichs installiert werden.

A30. Übertragungsleistung des Frequenzbandes in XX MHz.

A31. Maximale übertragene Leistung in XX dbm für eine Fernsteuerung

A32. Lichtquelle

A33.Stellen Sie sicher, dass alle Lampenfassungen mit einer Lampe ausgestattet sind.

A34. Für Klemmleuchten: Warnung, wenn die Leuchte nicht für eine Montage auf rohrförmigen Oberflächen geeignet ist.

A35.Die Leuchte ist für den Lampenwechsel vorgesehen.

A36. Maximale Anzahl von Leuchten, die zusammenschaltet werden können

A37. Warnung: Lebensgefahr und Unfallgefahr für Säuglinge und Kinder! Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie die Batterien nicht achtlos liegen, denn es besteht die Gefahr, dass sie von Kindern oder Tieren verschluckt werden. Achten Sie auf die richtige Polarität der Batterien, die im Batteriefach angegeben ist, und werfen Sie die Batterien niemals in Feuer oder Wasser. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.

A38.Achtung: Dieses Produkt wird mit Knopf-batterien geliefert. Unerreichbar für Kinder aufbewahren! Verschlucken kann zu chemischen Verbrennungen, Perforation des Weichgewebes und zum Tod führen. Ernsthafte Verletzungen können innerhalb von 2 Stunden nach Einnahme auftreten. Begeben sie sich sofort in ärztliche Behandlung!

A39. Die Anweisungen müssen Informationen zum Aufladen enthalten.

A40. Verschiedene Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden;

A41. Verbrauchte Batterien müssen von der Leuchte entfernt werden;

A42. Leuchte, die ausschließlich mit selbstabschirmenden Wolfram-Halogenlampen verwendet werden darf.

A43. Maximale Nenn-Oberflächentemperatur T in C°

A44. Anschlussklemme nicht enthalten

Spezielle Sicherheitsregel für Lichtschnüre und für Lichterketten

Verbinden Sie das Produkt nicht mit der Stromversorgung, während es in der Verpackung oder auf eine Trommel aufgewickelt ist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es bedeckt oder in eine Oberfläche eingeklassen ist.

Verbinden Sie dieses Produkt nicht mit einem Produkt eines anderen Herstellers. Eine Zusammenschaltung sollte ausschließlich unter Verwendung der mitgelieferten Verbindungsstücke erfolgen. Jegliche offenen Enden müssen vor der Verwendung dicht verschlossen werden.

Ersetzen sie ausgefallene Lampen umgehend durch Lampen derselben Art wie die gelieferten oder einer vom Hersteller angegebenen Art.

WARNHINWEIS: DIESES PRODUKT DARF NICHT VERWENDET WERDEN, OHNE DASS ALLE DICHTUNGEN ANGEBRACHT SIND

Wenn Lampen zerbrochen oder beschädigt sind, darf die Kette nicht verwendet/an die Stromversorgung angeschlossen werden, sondern muss sicher entsorgt werden.

- Nehmen Sie keine Lampen heraus oder setzen Sie sie ein, solange die Kette an das Stromnetz angeschlossen ist;
- Sicherstellen, dass alle Fassungen mit einer Lampe bestückt sind.

WARNUNG - GEFAHR EINES STROMSCHLAGS BEI DEFEKTEN ODER FEHLENDEN LAMPEN. NICHT VERWENDEN.

- S1. Zugelassener Mindestbiegeradius
- S2. Das Lichtteil nicht öffnen oder durchschneiden
- S3. Schneidbar. Nicht schneiden, wenn das Produkt eingesteckt ist.
- S4. Maximale Systemlänge, die zusammengeschatet werden kann.
- S5. Maximale Wattzahl, die zusammengeschatet werden kann.

Sicherheitsanweisungen für Batterien

Die Anweisungen für Geräte mit einer Batterie, die umweltgefährdende Stoffe enthält, muss Angaben zur Entfernung der Batterie geben und angeben, dass

– die Batterie vor der Entsorgung von der Leuchte entfernt werden muss;

– das Gerät von der Stromversorgung getrennt sein muss, wenn die Batterie entfernt wird;

– die Batterie sicher entsorgt werden muss.

– Austausch einer Batterie durch eine falsche Batterie, die eine Sicherung außer Kraft setzen kann (zum Beispiel im Fall von gewissen Lithiumbatterien);

– Entsongung einer Batterie in einem Feuer oder einem heißen Ofen, oder das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden einer Batterie, die/das zu einer Explosion führen kann;

– eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen lassen, die zu einer Explosion oder dem Austritt von entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen führen kann; und

– eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, der zu einer Explosion oder dem Austritt von entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

Umweltschutz

- ACHTUNG! Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen bei einer kommunalen Sammelstelle zur umweltgerechten Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften abgegeben werden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Fachhändler, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten. Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und stellen Sie sie dem Wertstoffsammel-service zur Verfügung.
- Batterien müssen auf geeignete Weise recycelt oder vernichtet werden. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll, den kommunalen Abfall oder in ein Feuer, da sie auslaufen oder explodieren können. Batterien dürfen nicht geöffnet, kurzgeschlossen oder beschädigt werden, da dies zu Verletzungen führen kann.

Fehleruche

- Warnung: Wenn das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es/sie ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden
- Wenn das Kabel oder flexible Außenband dieser Leuchte beschädigt ist, darf sie ausschließlich durch den Hersteller, dessen Wartungsdienst oder eine Person mit äquivalenter Qualifizierung ausgetauscht werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden. Für Y-Fixierungen.
- Das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte vernichtet werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Auswechselbare Lichtquelle durch einen Fachmann.
- Von einem Fachmann auswechselbare Getriebe-steuerung
- Von einem Endbenutzer auswechselbare Lichtquelle
- Der Treiber kann von einem Endbenutzer ausgetauscht werden.
- Nicht auswechselbares Schatgetriebe

of dieren kunnen ze inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een batterij wordt ingestikt. Als gevolg van lekken en elektrische ontlading kunnen de batterijen in de slokdarm voor brandwonden en perforaties zorgen. Zoek onmiddellijk medische hulp.

Let op de juiste polariteit van de batterijen, dit staat aangegeven in het batterijvak. Gooi batterijen nooit in open vuur of water.
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN
Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.

A38. Waarschuwing: Houd buiten het bereik van kinderen. Inslikken kan leiden tot chemische builen, perforatie van weke delen en de dood. Binnen 2 uur na inname kunnen ernstige brandwonden ontstaan. Zoek onmiddellijk medische hulp!

A39. De instructies bevatten informatie over het opladen.

A40. Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd;

A41. Lege batterijen moeten uit de armatuur worden verwijderd;

A42. Lamp ontworpen om alleen gebruikt te worden met zelfafgeschermde wolfram-halogenlampen.

A43. Nominale maximale oppervlaktetemperatuur T in °C

A44. De aansluitklem is niet inbegrepen.

Specifieke veiligheidsregel Touwverlichting en voor verlichtings-kettingen

Stuit het product niet op de voeding aan terwijl het zich in de verpakking bevindt of op een rol is gewikkeld.

Gebruik het product niet wanneer het bedekt of in een oppervlak verzoken is.

Sluit dit product niet aan op een product van een andere fabrikant.

De onderlinge verbinding mag uitsluitend geschieden met behulp van de meegeleverde connectoren.

Open uiteinden moeten voor gebruik worden afgesloten.

Vervang defecte lampen onmiddellijk door lampen van hetzelfde type als meegeleverd of van een type gespecificeerd door de fabrikant*.

WAARSCHUWING - DIT PRODUCT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT ZONDER DAT ALLE PAKKINGEN ZIJN AANGEBRACHT

bij breuk of beschadiging van lampen mag de ketting niet worden gebruikt/ aangesloten maar moet veilig worden afgevoerd.

- Verwijder of plaats geen lampen terwijl de ketting is aangesloten op de voeding;

- Zorg ervoor dat alle lamphouders voorzien zijn van een lamp.

WAARSCHUWING - RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN ALS LAMPEN KAPOT ZIJN OF ONTBREKEN. NIET GEBRUIKEN.

S1. Minimaal toegestane buigstraat

S2. Open of snijd de touwlamp niet

S3. Snijdbaar: Niet knippen als het product is aangesloten

S4. Maximale systeemlengte die met elkaar verbonden mag worden.

S5. Maximaal wattage dat mag worden aangesloten

Veiligheidsinstructies voor de batterij

De gebruiksaanwijzing voor apparaten met een batterij die milieugevaarlijke materialen bevat, moet bijzonderheden bevatten over de wijze waarop de batterij moet worden verwijderd en moet vermelden dat

- de batterij moet uit de armatuur worden verwijderd voordat deze wordt afgedankt;

- het apparaat moet van het stroomnet worden losgekoppeld wanneer de batterij wordt verwijderd;

- de batterij moet veilig worden verwijderd.

- vervanging van een batterij door een verkeerd type dat een beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld bij sommige lithiumbatterijen);

- een batterij in 'n vuur of een hete oven gooien, of een batterij mechanisch verbrijzelen of doorsnijden, wat tot een explosie kan leiden;

- het achterlaten van een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur die kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg kan hebben; en

- een batterij die onder extreem lage luchtdruk staat, hetgeen kan leiden tot een explosie of het lekkage van brandbare vloeistof of gas.

Bescherming van het milieu

E1. LET OP!

Elektrische producten mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Ze moeten naar een gemeentelijk verzamelpunt worden gebracht voor milieuvriendelijke verwijdering in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Neem contact op met uw gemeente of handelaar voor advies over recycling. Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Gooi de verpakking op milieuvriendelijke wijze weg en stel deze ter beschikking voor de inzamelingsdienst voor recycleerbaar materiaal.

E2. Batterijen moeten op passende wijze worden gerecyceleerd of vernietigd. Gooi batterijen niet weg met huishoudelijk afval, huisvuil of op een vuur omdat ze kunnen lekken of ontploffen. De batterijen niet openen, kortsluiten of beschadigen; dit kan letsel veroorzaken.

Problemen oplossen

T1. Waarschuwing: indien de externe flexibele kabel of het snoer van dit armatuur beschadigd is, dient deze uitsluitend door de fabrikant of diens service agent of een soortgelijk gekwal-

ficeerd persoon te worden vervangen om gevaar te voorkomen.

T2. als de kabel of het flexibele buitensnoer van deze armatuur beschadigd is, mag deze alleen door de fabrikant of diens vertegenwoordiger of een persoon met gelijkwaardige kwalificaties worden vervangen, om elk gevaar te voorkomen. Voor Y-type bevestigingen.

T3. De externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, moet de armatuur worden vernietigd.

T4. De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van haar levensduur bereikt, moet de gehele armatuur worden vervangen.

T5. Vervangbare lichtbron door een professional.

T6. Het elektrische deel in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn service agent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.

T7. Vervangbare lichtbron door een eindgebruiker

T8. De driver kan door een eindgebruiker worden vervangen.

T9. Niet-vervangbaar besturingsmechanisme

T10. Vervangbare (ALLEN LED) lichtbron door een vakman

T11. De LED-lichtbron in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsagent of een persoon met een equivalente kwalificatie.

T12. Vervangbare batterijen

T13. Niet-vervangbare batterijen

Maintenance / Cleaning

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud of reiniging uitvoert.

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen en met gebruik van originele reservonderdelen.

Onjuiste reparatie kan aanzienlijk gevaar opleveren.

Gebruik lampen altijd volgens de specificaties in deze handleiding.

WAARSCHUWING. Het gebruik van accessories die niet in deze handleiding worden vermeld, kan een risico op persoonlijk letsel met zich meebrengen

Garantie

1. GARANTIE PERIODE

De algemene wettelijke garantie is van toepassing in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van kracht zijn in uw land vanaf de levering van de goederen en na overlegging van de kassabon als bewijs van aankoop.

2. GARANTIE TOEPASSING :

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moet het product zijn geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden volgens de richtlijnen in de instructiehandleiding.

Hieronder voorbeelden van uitstuitingen (de lijst is niet uitsputtend, neem contact op met uw leverancier voor een evaluatie van uw situatie):

- Defect elektrisch voedingsstelsysteem op de plaats van installatie van het product
- Schade als gevolg van omgevingsinvloeden: overspanning, stroom- of netschommelingen, vocht, hitte, stof, geoxideerde oppervlakken, kusterosie, extreme temperaturen, enz.
- Ongepaste montage en installatie van het product, evenals de configuratie van de instellingen
- Onvoldoende onderhoud van het product en zijn onderdelen
- Natuurlijke slijtage van het product of zijn onderdelen als gevolg van normaal gebruik
- Onbedoeld gebruik van het product of zijn onderdelen
- Ongeoorloofde toevoegingen of wijzigingen aan het product of zijn onderdelen
- Elke mechanische schade die het gevolg is van verkeerd gebruik, breuk, ongeval of ongeoorloofde reparatie van het product en zijn onderdelen
- Schade als gevolg van onjuiste verpakking en verzending van het product tijdens het retourneren van het product of onderdelen daarvan
- Verlies van de bij het product geleverde accessoires
- Alle verbruiksartikelen, zoals batterijen en lampen die kunnen worden vervangen, zijn eveneens uitgesloten van garantieclaims

3.VRAGEN EN CLAIMS

Als u vragen heeft of problemen ondervindt met betrekking tot het gebruik van het product, het gebruik of het visuele aspect, kunt u contact opnemen met uw verkoper via de contactgegevens die u op het aankoopbewijs vindt.

DEUTSCH – DE

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Wir empfehlen Ihnen, die Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen sorgfältig zu lesen. Wir haben dieses Produkt so konzipiert, dass es zu Ihrer vollsten Zufriedenheit funktioniert. Wenn Sie Hilfe benötigen, steht Ihnen das Team Ihres Händlers gerne zur Verfügung.

Allgemeine Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch, bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie die Gebrauchsanweisung gegebenenfalls an Dritte weiter.

WARNUNG: Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern.

1) Allgemeines

Prüfen Sie, ob die elektrischen Spezifikationen dieser Leuchte mit Ihrer Installation kompatibel sind

Regla de seguridad específica Luz de cuerda y para cadenas de iluminación

No conecte el producto a la red eléctrica mientras esté en el embalaje o enrollado en una bobina. No utilice el producto cuando esté cubierto o empotrado en una superficie.

No conecte este producto a un producto de otro fabricante.

La interconexión se realizará únicamente mediante el uso de los conectores suministrados. Los extremos abiertos deben cerrarse herméticamente antes de su uso.

Sustituya inmediatamente las lámparas averiadas por lámparas del mismo tipo que las suministradas o de un tipo especificado por el fabricante.

ADVERTENCIA- ESTE PRODUCTO NO DEBE UTILIZARSE SIN QUE TODAS LAS JUNTAS ESTÉN EN SU SITIO

en caso de rotura o deterioro de las lámparas, la cadena no debe utilizarse/energizarse, sino desecharse de forma segura.

- No retire ni inserte lámparas mientras la cadena esté conectada a la alimentación;

- Asegúrese de que todos los portalámparas están equipados con una lámpara.

ADVERTENCIA- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA SI LAS LÁMPARAS ESTÁN ROTAS O FALTAN. NO USAR.

S1. Radio de curvatura mínimo permitido

S2. No abra ni corte la luz de cuerda

S3. Cortable. No cortar si el producto está enchufado.

S4. Longitud máxima del sistema que puede interconectarse.

S5. Potencia máxima que puede interconectarse

Instrucciones de seguridad para la batería

Las instrucciones de los aparatos que incorporen una batería que contenga materiales peligrosos para el medio ambiente deberán proporcionar información acerca de cómo extraer la batería e indicar que

- la batería deberá retirarse de la luminaria antes de desguazarla;

- el aparato deberá desconectarse de la alimentación eléctrica al extraer la batería;

- la batería debe desecharse de forma segura.

- sustitución de una batería por un tipo incorrecto que pueda anular una protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio)

- arrojara una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, lo cual puede provocar una explosión;

- dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable y

- una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

Protección del medio ambiente

E1. ¡CUIDADO!

No se deben tirar los productos eléctricos junto con los residuos domésticos. Gracias por reciclarlos en los puntos de recogida previstos a tal efecto. Contacte con las autoridades locales o su proveedor para obtener consejos de reciclaje. Le rogamos reciclar el embalaje en los puntos de recogida previstos a tal efecto.

E2. Las baterías se deben reciclar o desechar de manera adecuada. No tire las baterías a la basura con el resto de residuos, porque verterse su contenido, ni las arroje al fuego, ya que pueden explotar. Tampoco las abra, cortocircuite ni perforo, porque pueden ocasionar lesiones.

Resolución de problemas

T1. Atención: para evitar riesgos, si el cable flexible externo de alimentación de esta luminaria se deteriora, solamente podrá sustituirlo el fabricante, su servicio técnico o una persona con la cualificación adecuada.

T2. Si el cable o el cable externo flexible de esta luminaria estuviera dañado, deberá ser sustituido exclusivamente por el fabricante o su agente de mantenimiento o cualquier persona de cualificación equivalente para evitar cualquier peligro. Para las fijaciones de tipo Y.

T3. No se puede sustituir el cable o el cordón externo de esta lámpara; si el cordón está dañado debe destruir esta lámpara

T4. La fuente luminica de este luminaria no se puede cambiar. Cuando finalice la vida útil de la fuente luminica, deberá cambiarse toda la luminaria.

T5. Fuente de luz sustituble por un profesional.

T6. Un profesional puede reemplazar el controlador.

T7. El usuario final puede reemplazar la fuente de luz.

T8. El conductor es reemplazable por el usuario final.

T9. Conductor no reemplazable.

T10. Fuente de luz sustituble (SÓLO LED) por un profesional

T11. La fuente de luz LED incorporada en esta luminaria solo debe ser reemplazada por el fabricante, su agente de mantenimiento o una persona de igual calificación.

T12. Pilas sustituyibles

T13. Pilas no sustituyibles

Mantenimiento / Limpieza

Antes de realizar operaciones de mantenimiento o de limpieza, desconecte el aparato de la red eléctrica o corte el interruptor general de la vivienda.

Las reparaciones debe realizarlas exclusivamente personal cualificado, utilizando repuestos originales.

Las reparaciones efectuadas de forma inadecuada suponen un gran riesgo.

UTILICE SIEMPRE las bombillas correspondientes a las especificaciones que se indican en este manual.
ADVERTENCIA: La utilización de cualquier accesorio no indicado en este manual puede suponer un peligro para la integridad física de las personas.

Garantía

1. DURACIÓN DE LA GARANTÍA

La garantía legal general se aplica con arreglo a la normativa vigente en el país del comprador, a partir de la entrega de la mercancía y tras la presentación del ticket de compra como prueba de la compra.

2. APLICACIÓN DE LA GARANTÍA :

Para que se aplique la garantía, el producto debe haberse instalado, utilizado y mantenido de acuerdo con las directrices del Manual de Instrucciones.

A continuación figuran ejemplos de las exclusiones para aplicación de la garantía (la lista no es exhaustiva, pero debe ser su proveedor quien evalúe la situación).

- Sistema de suministro eléctrico defectuoso en el lugar de instalación del producto: sobretensión, fluctuaciones de corriente o red, etc.

- Cualquier daño derivado del impacto ambiental: humedad, calor, polvo, superficies oxidadas, corrosión costera, temperaturas extremas, etc.

- Inadecuado del montaje, instalación o ajuste de la configuración del producto

- Mantenimiento inadecuado del producto o sus piezas

- Desgaste natural del producto o sus piezas debido al uso habitual

- Uso no previsto del producto o sus piezas

- Añadidos o modificaciones no autorizados del producto o sus piezas

- Cualquier daño mecánico del producto o sus piezas, derivado del uso incorrecto, rotura, accidente o reparación no autorizada

- Cualquier daño del producto o sus piezas, derivado del embalaje y envío inadecuados durante la devolución

- Pérdida de los accesorios incluidos con el producto

- También están excluidos de las reclamaciones de la garantía los componentes consumibles que puedan sustituirse, como por ejemplo las baterías y bombillas.

3. PREGUNTAS Y RECLAMACIONES

Si tiene alguna pregunta o dificultad con respecto al uso, rendimiento o aspecto visual del producto, puede ponerse en contacto con su proveedor mediante la información que encontrará en el ticket de compra.

PORTUGUÊS – PT

Agradecemos a sua preferência poreste produto. Aconselhamo-lo a ler o ma nuai de instalação, utilização e manutenção com atenção. Crtamos este produto para sua completa satisfação. Se precisar de ajuda, a equipa da sua loja está à sua disposição para o acompanhar.

Instruções gerais de segurança

Leia atentamente este manual de utilização antes de utilizar o aparelho e conserve-o para o poder consultar posteriormente e, se necessário, comunica-lo a outras pessoas.

AVISO: durante a utilização de aparelhos eléctricos, respeite as precauções de segurança básicas a fim de reduzir o risco de incêndio, de choques eléctricos e de ferimentos corporais.

1) Instruções gerais

Verifique se as especificações elétricas desta luminária são compatíveis com a sua instalação.

ADVERTÊNCIA: A fonte de alimentação tem de ser desativada antes de qualquer operação de montagem, manutenção, substituição da lâmpada ou limpeza. Remova o fusível ou desligue o disjuntor e certifique-se de que não é ligado inadvertidamente.

É necessário ter cuidado antes de fazer os furos de fixação para evitar danificar quaisquer tubagens e cabos existentes e ocultos.

Símbolos de advertência

Este documento «1» contém todas as caraterísticas técnicas e as diferentes definições potencialmente aplicáveis ao produto sob a forma de pictogramas, de acordo com as normas internacionais e as normas de segurança. Nem todas estas caraterísticas são aplicáveis ao produto que escolheu. No manual de instruções «2» do produto pode ver quais se que se aplicam ao seu produto.

A1. Leia atentamente as instruções.

A2. Classe de proteção I. Este candeeiro está equipado com um terminal de terra. O fio de terra (amarelo e verde) deve ser ligado ao terminal assinalado com este símbolo.

A3. Classe de segurança II. Este candeeiro tem um isolamento duplo e não pode ser ligado a um condutor de proteção.

A4. Produto Classe III – concebido para ser alimentado por uma fonte de alimentação separada ou com uma tensão de segurança muito baixa (SELV).

A5. AVISO : distância mínima entre o candeeiro e qualquer objecto iluminado (xx metros).

A6. Índice de protecçã IPXX

A7. Tensão nominal de entrada xxxV
A8. Tensão nominal de saída xxxV
A9. Freqüência nominal xx/xxHz
A10. Potência máx. xxxW
A11. Atenção, risco de choque elétrico.
A12. Esta lâmpada destina-se a utilização no interior
A13. Esta lâmpada destina-se a utilização no exterior
A14. Não funciona com um variador de intensidade.
A15. Pode funcionar com um variador de intensidade.
A16. Corrente alterna.
A17. Corrente contínua.

A18. Corrente alterna e contínua.

A19. Por favor use cabo de alimentação pelo menos XGX.XMM* (o fio PVC é proibido), sugerir o uso de fio HXXRN-F ou mais resistente.

A20. Para reduzir o risco de estrangulamento os cabos flexíveis ligados a esta luminária devem estar bem fixo à parede se estiverem ao alcance de um braço estendido.

A21. Não fixe a fonte luminosa em funcionamento

A22. Advertência: Luminárias não adequadas para serem cobertas com materiais de isolamento térmico.

A23. A luminária não é adequada à montagem direta sobre superfícies normalmente inflamáveis (apenas para montagem em superfícies não combustíveis)

A24. Temperatura ambiente máxima de xx° para uso de cabos de alimentação resistentes ao calor, cabos de interconexão ou cablagem externa.

A25. Factor de potência

A26. Temperatura ambiente a um máximo de XX°.

A27. Substituir qualquer escudo protector rachado

A28. Luminárias de serviço rudimentar

A29. Só pode ser instalada fora do volume acessível ao toque.

A30. Potência de transmissão da banda de frequência de XX MHz.

A31. Potência máxima transmitida em XX dBm para um controlo remoto

A32. Fonte luminosa

A33. Certifique-se de que todos os casquilhos estão equipados com uma lâmpada.

A34. Em luminárias de fixação, deve existir um aviso quando a luminária não for adequada para montagem em material tubular.

A35. A luminária está prevista para uma ligação em série.

A36. Número máximo de luminárias que podem ser interligadas.

A37. Advertência: Perigo para a vida e risco de acidentes para bebés e crianças!

Mantenha as pilhas/baterias fora do alcance das crianças. Não deixe as pilhas/baterias em locais facilmente acessíveis.

Existe o risco de crianças ou animais as engolirem. Consulte imediatamente um médico se uma pila/bateria for engolida.

Certifique-se de que instala as baterias/pilhas com a polaridade.Correta das baterias, tal como indicado no compartimento das bateria.

Nunca atire as baterias/pilhas para ou fogo ou água. Se o compartimento das pilhas não fechar com segurança, deixe de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.

A38. Advertência: Este produto é fornecido com baterias de moedas. Manter fora do alcance das crianças. A deglutição pode levar a queimaduras químicas, perfuração de tecido mole e morte. Queimaduras graves podem ocorrer dentro de 2 horas após a ingestão. Procure cuidados médicos imediatamente!

A39. As instruções devem fornecer informações sobre o carregamento.

A40. Não se deve misturar tipos diferentes de baterias ou baterias novas e usadas;

A41. Baterias descarregadas devem ser removidas da luminária;

A42. Luminária concebida para ser utilizada apenas com lâmpadas de halogéneo de tungsténio auto-protégidas.

A43. Temperatura máxima nominal da superfície T em C°

A44. Borne de ligação não incluída.

Regra de segurança específica para cordas luminosas e correntes de iluminação

Não ligue o produto à alimentação enquanto este estiver na embalagem ou enrolado num rolo. Não utilize o produto quando este estiver coberto ou encaixado numa superfície.

Não conecte este produto a outro produto do fabricante.

A interconexão deve ser realizada apenas através dos conectores fornecidos. As extremidades abertas devem ser fechadas antes da utilização.

Substitua imediatamente as lâmpadas fundidas por lâmpadas do mesmo tipo que as fornecidas ou de um tipo especificado pelo fabricante.

AVISO – ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER UTILIZADO SEM QUE TODOS OS VEDANTES ESTEJAM COLOCADOS NO SÍTO

Em caso de quebra ou danos nas lâmpadas, a corrente não deve ser utilizada/energizada, devendo ser eliminadas de forma segura.

- Não retirar ou introduzir lâmpadas enquanto a corrente estiver ligada à alimentação;

- Certificar-se de que todos os suportes de lâmpadas estão equipados com uma lâmpada.

ADVERTENCIA - RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA SI LAS LÁMPARAS ESTÁN ROTAS O FALTAN. NO USAR.

S1. Raio de curvatura mínimo permitido

S2. Não abra ou corte o cordão luminoso

S3. Cortável. Não cortar se o produto estiver conectado

S4. Comprimento máximo do sistema que pode ser interconectado.

S5. Potência máxima que pode ser interconectada

Instruções de segurança para a bateria

As instruções para aparelhos que incorporam uma bateria que contém materiais perigosos para o meio ambiente devem fornecer detalhes sobre como removê-la e devem declarar que:

- a bateria deve ser removida da luminária antes de ser eliminada;

- o produto deve ser desligado da rede elétrica ao remover a bateria;

- a bateria deve ser eliminada de forma segura.

- a substituição da bateria por um tipo incorreto pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio)

- eliminar uma bateria no fogo ou num forno quente ou ainda por esmagamento ou corte mecânico pode resultar em explosão;

- deixar a bateria num ambiente com temperatura extremamente alta pode resultar em explosão ou derramamento de líquido ou gás inflamável; e

- uma bateria submetida a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode resultar em explosão ou derramamento de líquido ou gás inflamável.

Protección do ambiente

E1. CUIDADO!

Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. Devem ser entregues num ponto de recolha municipal para serem eliminados de um modo não prejudicial para o ambiente e de acordo com os regulamentos locais. Contacte as suas autoridades locais ou o seu revendedor para mais informações sobre a reciclagem. Os materiais de embalagem são recicláveis. Elimine os materiais de embalagem de um modo não prejudicial para o ambiente e entregue-os ao serviço de recolha de materiais recicláveis.

E2. As baterias devem ser recicladas ou destruídas adequadamente. Não elimine as baterias juntamente com os resíduos domésticos ou municipais nem num fogo porque podem ter derrames ou explodir. Não abra, não faça um curto-circuito nem danifique as baterias porque isso pode causar ferimentos.

Resolución de problemas

T1. Advertência: Se o fio ou cabo de alimentação flexível exterior desta luminária estiver danificado, só pode ser substituído pelo fabricante ou por um seu agente de serviço ou por uma pessoas com qualificações adequadas semelhantes para evitar qualquer perigo.

T2. Se o cabo ou cordão externo flexível desta luminária estiver danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou o seu agente de manutenção ou ainda por qualquer pessoa com qualificação equivalente para evitar qualquer perigo. Para as fixações do tipo Y.

T3. O fio ou cabo externo deste candeiro não pode ser substituído; se o fio estiver danificado, este candeiro deve ser destruído

T4. A fonte de iluminação desta luminária não pode ser substituída; quando a fonte de iluminação atinge o fim da sua vida útil, toda a luminária tem de ser substituída.

T5. Fonte de luz substituível por um profissional.

T6. O controlador pode ser substituído por um profissional.

T7. A fonte luminosa pode ser substituída por um utilizador final

T8. O condutor é substituível por um utilizador final.

T9. Controlador não substituível

T10. Fonte de luz substituível (APENAS LED) por um profissional

T11. A fonte de luz LED contida neste dispositivo só deve ser substituída pelo fabricante, pelo seu agente de manutenção ou por uma pessoa com qualificação equivalente.

T12. Pilhas substituíveis

T13. Pilhas não substituíveis

Manutenção / Limpeza

Desligue da rede elétrica antes de qualquer operação de manutenção ou limpeza. As reparações apenas devem ser feitas por pessoas qualificadas e utilizando peças sobressalentes genuínas.

Uma reparação inadequada pode implicar perigos significativos.

Utilize sempre lâmpadas em conformidade com as especificações contidas neste manual.

ADVERTENCIA: A utilização de quaisquer acessórios não especificados neste manual pode constituir um risco de danos pessoais.

– descartar uma bateria no fogo ou em um forno quente ou ainda por esmagamento ou corte mecânico pode resultar em explosão;

– deixar a bateria em um ambiente com temperatura extremamente alta pode resultar em explosão ou derramamento de líquido ou gás inflamável; e

– uma bateria submetida a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode resultar em explosão ou derramamento de líquido ou gás inflamável.

Proteção ambiental

E1. CUIDADO!

Os produtos elétricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Devem ser levados a um ponto de recolha comum para descartar ecológico em conformidade com os regulamentos locais. Entre em contato com o armazenista ou as autoridades locais para aconselhamento sobre reciclagem. Os materiais de embalagem são recicláveis. Elimine a embalagem de forma ecológica e disponibilize-a para o serviço de coleta de material reciclável.

E2. As baterias devem ser recicladas ou descartadas adequadamente. Não descartar baterias no lixo comum, na coleta de resíduos urbanos ou pelo fogo, pois elas podem vapor ou explodir. Não abra, coloque em curto-circuito ou danifique as baterias pois podem causar ferimentos.

Solução de problemas

T1. Aviso: se o fio ou cabo flexível externo desta luminária estiver danificado, ele deve ser exclusivamente substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou um técnico com qualificação semelhante de modo a evitar perigos.

T2. se o cabo ou cordão externo flexível da luminária for danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou seu agente de manutenção ou ainda por qualquer pessoa com qualificação equivalente para evitar qualquer perigo. Para as fixações do tipo Y.

T3. O cabo de alimentação externo desta luminária não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, a luminária deve ser descartada

T4. A fonte de luz desta luminária não é substituível; Quando a fonte de luz chega ao fim da vida, toda a luminária deve ser substituída.

T5. Fonte de luz substituível por um profissional.

T6. O driver pode ser substituído por um profissional.

T7. A fonte de luz pode ser substituída por um usuário final

T8. O motorista é substituível por um usuário final.

T9. Driver não substituível.

T10. Fonte de luz substituível (SOMENTE LED) por um profissional

T11. A fonte de luz LED contida nesse dispositivo só deve ser substituída pelo fabricante, pelo agente de manutenção autorizado ou por uma pessoa de qualificação equivalente.

T12. Baterias substituíveis

T13. Baterias não substituíveis

Manutenção / Limpeza

Desconecte da rede elétrica antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza.

As reparações só podem ser executadas por pessoas qualificadas e utilizando peças de reposição genuínas.

A reparação inadequada pode causar risco significativo.

Sempre use as lâmpadas de acordo com as especificações listadas neste manual.

ADVERTENCIA: O uso de qualquer acessório não especificado neste manual pode apresentar um risco de ferimentos pessoais

Garantia

1. DURAÇÃO DA GARANTIA

A garantia legal geral se aplica, de acordo com as leis em vigor em seu país, a partir da entrega das mercadorias e mediante a apresentação do recibo como prova da compra.

2. APLICABILIDADE DA GARANTIA :

Para que a garantia seja aplicável, o produto deve ter sido instalado, utilizado e mantido de acordo com as diretrizes no Manual de Instruções.

Abaixo estão os exemplos de exclusões (a lista não é exaustiva, entre em contato com o seu fornecedor se estiver necessitando de uma avaliação de sua situação):

- Sistema de alimentação elétrica defeituoso no local de instalação do produto
- Qualquer dano resultante do impacto ambiental: sobretensão, oscilações de corrente ou da rede, umidade, calor, poeira, superfícies oxidadas, corrosão costeira, temperaturas extremas, etc.
- Montagem e instalação imprópria do produto, bem como erro na configuração
- Manutenção inadequada do produto e de suas partes
- Desgaste natural do produto ou de suas peças devido ao seu uso frequente
- Uso não previsto do produto ou de suas peças
- Adições ou modificações não autorizadas no produto ou em suas peças
- Qualquer dano mecânico resultante de manuseio incorreto, quebra, acidente ou reparação não autorizada do produto e de suas peças
- Qualquer dano proveniente da embalagem e expedição inadequadas do produto durante a devolução do produto ou de suas peças
- Perda dos acessórios incluídos com o produto
- Quaisquer componentes consumíveis, tais como baterias e lâmpadas, por exemplo, que possam ser substituídos, também estão excluídos das reclamações de garantia

3. PERGUNTAS E RECLAMAÇÕES:

Se tiver dúvidas ou encontrar problemas em relação ao uso do produto, ao seu desempenho ou ao aspecto visual, convidamos você a entrar em contato com o fornecedor através das informações de contato que irá encontrar no recibo de compra.

Netherlands - NL

Bedankt voor de aankoop van dit product. Wij raden u aan de installatie-, gebruiks- en onderhoudenstructuress zorgvuldig te lezen. Wij hebben dit product ontworpen om uw volledige tevredenheid te garanderen. Als u hulp nodig heeft, staat het team van uw winkelier klaar om u te helpen.

Algemene veiligheidsinstructies

Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar hem voor toekomstig gebruik en geef de gebruiksaanwijzing eventueel door aan derden.

WAARSCHUWING: Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd de elementaire veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om het risico van brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken.

1) Algemeen

Controleer of de elektrische specificaties van deze armatuur compatibel zijn met uw installatie.

WAARSCHUWING: De voeding moet worden uitgeschakeld vóór montage, onderhoud, vervanging van de lamp of reiniging. Verwijder de zekering of zet de zekering op OFF en verzeker u dat deze niet automatisch kan aanschakelen.

Voordat u bevestigingsgaten boort, moet u erop letten dat u geen bestaande bedrading of leidingen in de muur beschadigt.

Waarschuwingssymbolen

Dit document «1» bevat alle technische kenmerken en verschillende definities die mogelijk van toepassing zijn op het product in de vorm van pictogrammen, volgens internationale normen en veiligheidsnormen. Niet al deze kenmerken zijn van toepassing op het door u gekozen product. In de gebruiksaanwijzing «2» van het product vindt u welke van toepassing zijn.

A1. Lees de instructies zorgvuldig.

A2. Beschermingsklasse I. Deze lamp heeft een aarde-aansluiting. De aardedraad (geel en groen) moet worden aangesloten op de door het symbol aangegeven klem.

A3. Veiligheidsklasse II. Deze lamp is dubbel geïsoleerd en hoeft niet worden aangesloten op een aarde-aansluiting.

A4. Klasse III product - ontworpen voor voeding door een SELV (Separated of Safety Extra-Low Voltage) stroombron.

A5. Waarschuwing: minimale afstand tot verlichte voorwerpen (xx meter).

A6. IP-nummer Ipxx

A7. Nominale ingangsspanning xxxV

A8. Nominale uitgangsspanning xxxV

A9. Nominale frequentie xxxHz

A10. Nominaal vermogen Max.xxxW

A11. Voorzichtig, gevaar voor elektrische schokken

A12. Deze armatuur is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenhuis.

A13. Deze armatuur is bedoeld voor gebruik buitenshuis.

A14. Niet dimbaar

A15. Dimbaar

A16. Wisselstroom

A17. Gelijktroom

A18. Gelijk- en wisselstroom

A19. Gebruik een voedingskabel van minstens XGX.XMM* (PVC-draad is verboden, stel voor dat u HXXRN-F-draad gebruikt) of meer.

A20. Om het risico van wurgting te verminderen, moet de flexibele elektrische bedrading die op deze armatuur is aangesloten, doeltreffend aan de muur worden bevestigd als de bedrading binnen handbereik is.

A21. Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron.

A22. Waarschuwing: Armaturen niet geschikt voor bekleding met thermisch geïsoleerd materiaal.

A23. De armatuur is niet geschikt voor directe montage op ontvlambare oppervlakken (alleen geschikt voor montage op onbrandbare oppervlakken)

A24. Omgevingstemperatuur maximaal xx° voor gebruik van hittebestendige voedingskabels, verbindingskabels of externe bedrading.

A25. Vermogensfactor

A26. Geschatte maximale omgevingstemperatuur maximaal xx°

A27. Vervang een gescheurd beschermend schild

A28. Armaturen voor robuust gebruik

A29. Alleen te installeren buiten handbereik.

A30. Zendervermogen van de frequentieband in XX MHz.

A31. Maximaal uitgezonden vermogen in XX dBm voor een afstandsbediening

A32. Lichtbron

A33. Zorg ervoor dat alle lamphouders voorzien zijn van een lamp.

A34. Voor clamp-on armaturen, een waarschuwing wanneer de armatuur niet geschikt is voor montage op biomateriaal.

A35. De armatuur is geschikt om nieuwe lichtbronnen in te monteren.

A36. Maximum aantal armaturen dat onderling kan worden verbonden

A37. Waarschuwing: Levensgevaar en kans op ongelukken voor zuigelingen en kinderen! Hou de batterijen buiten het bereik van kinderen. Laat de batterijen niet rondslingeren, want kinderen

2. CERERE DE GARANȚIE :

Pentru ca garanția să fie aplicată, produsul trebuie să fi fost instalat, utilizat și întreținut conform instrucțiunilor din manualul de instrucțiuni.

Iată exemplele unor astfel de excluderi (lista nu este exhaustivă, vă rugăm să contactați vânzătorul în cazul în care este necesar a evaluate a situației dumneavoastră):

- Sistem de alimentare electrică defect la locul instalării produsului.
- Orice deteriorare rezultată din impactul asupra mediului: fluctuații de supratensiune, curent sau de rețea, umiditate, căldură, praf, suprafețe oxidate, coroziune în zona de coastă, temperaturi extreme etc.
- Montarea și instalarea necorespunzătoare a produsului, precum și configurația setărilor.
- Întreținere inadecvată a produsului și a pieselor sale.
- Uzura naturală a produsului sau a pieselor sale din cauza utilizării lor obișnuite.
- Utilizarea accidentală a produsului sau a pieselor acestuia.
- Adușagări sau modificări neautorizate ale produsului sau ale pieselor acestuia.
- Orice daune mecanice rezultate din manipulare necorespunzătoare, rupere, accident sau reparare neautorizată a produsului și a pieselor sale.
- Orice daune rezultate din ambalarea și expedierea necorespunzătoare a produsului în timpul returnării produsului sau a pieselor acestuia.
- Pierderea accesoriilor incluse în produs.
- Orice componente consumabile, cum ar fi bateriile și becurile, de exemplu, care pot fi înlocuite, sunt, de asemenea, excluse din cererile de garanție.

3. ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI

Dacă aveți întrebări sau întâmpinați probleme cu privire la utilizarea produsului, performanța acestuia sau aspectul vizual, vă rugăm să contactați vânzătorul prin intermediul datelor de contact pe care le găsiți pe chitanța de cumpărare.

BRESLIA – BR

Obrigado por ter adquirido um produto . Nós aconselhamos a ler atentamente o manual de instalação, uso e anuțenção. Concebemos um produto para proporcionar total satisfação. Caso precise de ajuda, a equipe da sua loja estará à disposição para te acompanhar.

Instruções gerais de segurança

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futura referência. Se necessário transmita o manual de instruções para terceiros.

AVERTÊNCIA: Ao utilizar um aparelho elétrico, devem sempre ser seguidas algumas precauções de segurança básicas, para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos pessoais.

1) Geral

Verifique se as especificações elétricas dessa luminária são compatíveis com sua instalação

AVERTÊNCIA: A fonte de alimentação deve ser desativada antes da montagem, manutenção, troca da lâmpada ou processos de limpeza. Retire o fusível ou coloque o fusível em OFF e proteja de reativação.

Cuidados devem ser tomados antes de perfurar: os orifícios de fixação, para evitar qualquer fiação existente ou condutas que podem estar ocultas.

Símbolos de aviso

Este documento «1» contém todas as especificações técnicas e as diferentes definições aplicáveis potencialmente ao produto sob a forma de pictogramas, segundo as normas internacionais e as normas de segurança. Essas características não são todas aplicáveis ao produto que você escolheu. No manual de instrução do produto «2», você encontra as que são aplicáveis.

- Leia atentamente as instruções.
- Classe de proteção I. Esta lâmpada tem um terminal de terra. O fio de terra (amarelo e verde) deve ser ligado ao terminal indicado pelo símbolo.
- Classe de segurança II. Esta lâmpada é duplamente isolada e não pode ser conectada a um fio condutor de proteção.
- Produto de classe III - projetado para ser alimentado por uma fonte de alimentação SELV (tensão extra baixa separada ou de segurança).
- Waarschuwng: minimale afstand tot verlichtings voorwerpen (xx meter).
- Número IPXX
- Tensão nominal de entrada xxxV
- Tensão nominal de saída xxxV
- Frequência nominal xx/xxHz
- Potência máx. xxxW
- Cuidado, risco de choque elétrico
- A luminária é projetada para uso interno.
- Para uso externo
- Não funciona com um variador de intensidade.
- Pode funcionar com um variador de intensidade.
- Corrente alternada.
- Corrente contínua.
- Corrente contínua e alternada.
- Favor usar um cabo de força com uma seção transversal de pelo menos XGX.XMM² (cabos de PVC não são permitidos). Recomenda-se o cabo HXXRN-F ou mais forte.
- Para reduzir o risco de estrangulamento, a cablagem flexível ligada a esta luminária deve ser fixada de uma maneira eficaz na parede se a cablagem estiver ao alcance do braço.

- Não fixar a fonte luminosa em funcionamento
- AVISO: Luminárias não apropriadas para cobertura com material termicamente isolado.
- A luminária não é adequada à montagem direta sobre superfícies normalmente inflamáveis (apenas para montagem em superfícies não combustíveis)
- Temperatura ambiente máxima de xx" para uso de cabos de alimentação resistentes ao calor, cabos de interconexão ou fiação externa.

- Fator de potência
- Temperatura ambiente a um máximo de XX" .
- Substituir qualquer escudo protetor rachado
- Luminárias de serviço áspero
- Pode apenas ser instalada fora do volume de acessibilidade ao toque.
- Potência de transmissão da banda de frequência de XX MHz.
- Potência máxima transmitida em XX dBm para um controle remoto
- Fonte luminosa
- Certifique-se de que todos os suportes de lâmpadas estejam equipados com uma lâmpada.
- Para luminárias de fixação, um aviso quando a luminária não for adequada para montagem em material tubular.
- A luminária está prevista para troca de lâmpadas.
- Número máximo de luminárias que podem estar interconectadas
- Atenção: Perigo de morte e risco de acidente para crianças e bebês! Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. Não deixe pilhas sem supervisão. Há risco de as crianças ou animais engolirem. Procure auxílio médico imediatamente se uma pilha for engolida. Verificar a polaridade certa das pilhas, ela é indicada no compartimento das pilhas. Nunca descartar as pilhas no fogo ou água. Se o compartimento da bateria não fechar com segurança, pare de usar o produto e mantenha-o afastado de crianças.
- Advertência: Este produto é fornecido com baterias de moedas. Manter fora do alcance das crianças. A deglutição pode levar a queimaduras químicas, perfuração de tecido mole e morte. Queimaduras graves podem ocorrer dentro de 2 horas após a ingestão. Procure atendimento médico imediatamente!
- As instruções devem fornecer informações sobre o carregamento.
- Não se deve misturar tipos diferentes de baterias ou baterias novas e usadas;
- Baterias descarregadas devem ser removidas da luminária;
- Luminária concebida para ser utilizada somente com lâmpadas alógenas de tungstênio autobllindadas.
- Temperatura máxima nominal da superfície T em C°
- Bloco de terminais não incluído.

- Advertência: Este produto é fornecido com baterias de moedas. Manter fora do alcance das crianças. A deglutição pode levar a queimaduras químicas, perfuração de tecido mole e morte. Queimaduras graves podem ocorrer dentro de 2 horas após a ingestão. Procure atendimento médico imediatamente!

A39. As instruções devem fornecer informações sobre o carregamento.

A40. Não se deve misturar tipos diferentes de baterias ou baterias novas e usadas;

A41. Baterias descarregadas devem ser removidas da luminária;

A42. Luminária concebida para ser utilizada somente com lâmpadas alógenas de tungstênio autobllindadas.

A43. Temperatura máxima nominal da superfície T em C°

A44. Bloco de terminais não incluído.

Regra de segurança específica para luzes de corda e correntes de iluminação

Não conecte o produto à fonte de alimentação enquanto ele estiver na embalagem ou enrolado em um carretel. Não use o produto quando estiver coberto ou embutido em uma superfície. Não conecte este produto a um produto de outro fabricante. A interconexão deve ser feita somente com o uso dos conectores fornecidos. Todas as extremidades abertas devem ser isoladas antes do uso.

Substitua imediatamente as lâmpadas com defeito por lâmpadas do mesmo tipo que foram fornecidas ou de um tipo especificado pelo fabricante.

AVISO – ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO SEM QUE TODAS AS JUNTAS ESTEJAM NO LUGAR

No caso de ocorrer quebra ou dano às lâmpadas, a corrente não deve ser usada/energizada, e sim descartada com segurança.
- Não remova ou insira lâmpadas enquanto a corrente estiver conectada à alimentação;
- Certifique-se de que todos os suportes de lâmpadas estejam equipados com uma lâmpada.

AVISO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO SE AS LÂMPADAS ESTIVEREM QUEBRADAS OU FALTANDO. NÃO USE.

- Raio de curvatura mínimo permitido
- Não abra ou corte a luz de cabo
- Cortável. Não cortar se o produto estiver conectado
- Comprimento máximo do sistema que pode ser interconectado.
- Potência máxima (em watts) que pode ser interconectada

Instruções de segurança para a bateria

As instruções para aparelhos que incorporam uma bateria que contém materiais perigosos para o meio ambiente devem fornecer detalhes sobre como removê-la e devem declarar que

- a bateria deve ser removida da luminária antes que esta seja descartada;
- o produto deve ser desconectado da rede elétrica ao remover a bateria;
- a bateria deve ser descartada de forma segura.
- a substituição da bateria por um tipo incorreto pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio);

Garantia

1. PRAZO DA GARANTIA

A garantia geral nos termos legais é aplicável de acordo com os textos em vigor no seu país a partir do fornecimento dos mesmos, mediante a apresentação do recibo como prova da compra.

2. APLICABILIDADE DA GARANTIA :

Para que a garantia seja aplicável, o produto terá de ter sido instalado, utilizado e mantido de acordo com as diretrizes do Manual de Instruções.

Apresentamos abaixo exemplos de exclusões de garantia (a lista não é exhaustiva, é favor contactar o seu fornecedor caso necessite de uma avaliação da sua situação) :

- Sistema de fornecimento elétrico defeituoso no local de instalação do produto
- Danos resultantes de impacto ambiental: sobretensões, flutuações de corrente ou de rede, humidade, calor, poeira, superfícies oxidadas, corrosão costeira, temperaturas extremas, etc.
- Montagem e instalação inadequadas do produto, bem como erros de configuração dos seus parâmetros
- Manutenção inadequada do produto e respetivas peças
- Desgaste natural do produto ou das suas peças devido a utilização frequente
- Utilização do produto ou das suas peças para fins não previstos
- Acréscimos ou modificações não autorizados do produto ou das suas peças
- Danos mecânicos resultantes de manipulação inadequada, quebra, acidente ou reparação não autorizada do produto e das respetivas peças
- Danos resultantes de embalagem e expedição inadequadas do produto ou das suas peças durante a devolução do mesmo
- Perda de acessórios incluídos no produto
- Excluem-se igualmente da garantia quaisquer componentes consumíveis que possam ser substituídos, como, por exemplo, baterias e lâmpadas

3. DÚVIDAS E RECLAMAÇÕES

Caso tenha alguma dúvida ou encontre algum problema relativamente à utilização do produto ou ao seu aspeto visual ou desempenho, pode contactar-nos através das informações de contacto que se encontram no talão da compra.

ITALIANO - IT

Cirazie per aver acquistato questo prodotto. Vi raccomandiamo di leggere attentamente il manuale di installazione, utilizzo e manutenzione. Questo prodotto è stato progettato per offrirvi la massima soddisfazione.

Per ricevere assistenza, il persona le del punto vendita è a vostra disposizione.

Istruzioni generali di sicurezza

Leggere attentamente il presente manuale di utilizzo prima di utilizzare l'apparecchio a muro e conservarlo per successive consultazioni o qualora occorra trasmetterlo a terzi.

AVVERTENZA: quando si utilizzano apparecchi elettrici, rispettare le precauzioni di sicurezza di base al fine di ridurre i rischi di incendio, di scosse elettriche e di ferite fisiche.

1) Istruzioni generali

Verificare che le specifiche elettriche di questo apparecchio di illuminazione siano compatibili con la vostra installazione

AVVERTENZA: disattivare l'alimentazione prima dell'assemblaggio, della manutenzione, della sostituzione della lampadina o della pulizia. Rimuovere il fusibile o impostarlo su OFF e bloccarlo, in modo che non possa essere riattivato.

Prima di effettuare i fori per il fissaggio, prestare attenzione a evitare i cavi o le tubazioni nascosti nella parete.

Simboli di avvertenza

Il presente documento «1» contiene tutte le caratteristiche tecniche e le diverse definizioni potenzialmente applicabili al prodotto sotto forma di pittogrammi, conformemente agli standard internazionali e di sicurezza. Non tutte queste caratteristiche sono applicabili al prodotto che avete scelto. Nel manuali di istruzioni «2» del prodotto troverete quelli applicabili al prodotto da voi scelto.

- Leggere attentamente le istruzioni.
- Classe di protezione I. Questa lampada è dotata d'un morsetto di terra. Il cavo di terra (giallo e verde) deve essere collegato al morsetto segnalato con questo simbolo.
- Classe di Sicurezza II. Questa lampada è doppiamente isolata e potrebbe non essere collegata a un conduttore di protezione.
- Prodotto di classe III - progettato per essere alimentato da una fonte di alimentazione SELV (bassissima tensione di sicurezza o separata).
- AVVERTENZA: Distanza minima tra la lampada e qualsiasi oggetto illuminato (xx metro).
- Indice di protezione IPXX
- Tensione nominale di ingresso xxx V
- Tensione nominale di uscita xxx V
- Frequenza nominal xx/xxHz
- Potenza Max. xx W
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Questa lampada è destinata all'uso in interni
- Questa lampada è destinata all'uso esterno
- Não dimmerabile
- Dimmerabile
- corrente alternata

- corrente continua
- corrente continua e alternata
- Si prega di utilizzare il cavo di alimentazione almeno XGX.XMM² (il cavo in PVC è vietato), suggerire di usare il cavo HXXRN-F o più resistenti
- Per ridurre il rischio di strangolamento, i cavi elettrici collegati a questo apparecchio di illuminazione devono essere adeguatamente fissati alla parete se i cavi sono a portata di mano.
- Non guardare direttamente la sorgente luminosa quando è in funzione
- Avvertenza: Apparecchi non adatti alla copertura con materiale termoisolante.
- La lampada non è adatta per il montaggio a contatto diretto con superfici normalmente infiammabili (è adatta esclusivamente per il montaggio su superfici non infiammabili)
- Temperatura ambiente massima di xx" per l'utilizzo di cavi di alimentazione resistenti al calore, cavi di interconnessione o cablaggio esterno.
- Fattore di potenza
- Temperatura ambiente a un massimo di XX" .
- Sostituire lo schermo protettivo incrinato
- Apparecchi di servizio grezzi
- Può essere installato esclusivamente al di fuori del volume di accessibilità al tatto.
- Potenza di trasmissione della banda di frequenza di XX MHz.
- Potenza massima trasmessa di XX dBm per un telecomando
- Sorgente luminosa
- Assicurarsi che tutti i portalampe siano dotati di lampada.
- Per le lampade a correnti, prestare attenzione nel caso in cui l'apparecchio non sia adatto al montaggio su materiale tubolare.
- L'apparecchio di illuminazione è predisposto per la sostituzione delle lampade.
- Numero massimo di apparecchi di illuminazione che possono essere interconnessi
- Avvertenza: pericolo di vita e rischio di incidenti per neonati e bambini!

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie in luogo a vista. Esiste il rischio di ingerimento da parte di bambini e animali. Consultare un medico immediatamente in caso di ingerimento di una batteria. Verificare la corretta polarità delle batterie come indicato nel vano batteria. Non gettare mai le batterie nel fuoco o nell'acqua. Se il vano batteria non si chiude correttamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

- Avviso importante: Questo prodotto viene fornito con batterie a bottone. Tenere fuori dalla portata dei bambini! Non ingerire. In caso d'ingestione, consultare immediatamente un medico.
- Le istruzioni devono fornire informazioni sulla ricarica.
- Non è consentito mescolare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate;
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dall'apparecchio;
- Apparecchio di illuminazione studiato per essere usato esclusivamente con lampade alogene al tungsteno dotate di vetro di protezione.
- Temperatura máxima nominal da superfície T em C°
- Blocco terminale non incluso.

Regola di sicurezza specifica Luce a fune e per catene luminose

Non collegare il prodotto all'alimentazione se imballato o avvolto su una bobina. Non utilizzare il prodotto quando è coperto o incassato in una superficie. Non collegare questo prodotto a un altro prodotto del fabbricante. L'interconnessione tra più strisce può essere effettuata esclusivamente servendosi dei connettori in dotazione. Le estremità aperte devono essere sigillate prima dell'uso.

Sostituire immediatamente le lampade guaste con lampade dello stesso tipo di quelle fornite o del tipo specificato dal produttore.

ATTENZIONE: QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO SENZA CHE TUTTE LE GUARNIZIONI SIANO CORRETTAMENTE POSIZIONATE

In caso di rottura o danneggiamento di una delle lampade, la catena non deve essere utilizzata/ alimentata, ma smaltita in modo sicuro.
- Non rimuovere o inserire lampade mentre la catena è collegata all'alimentazione;
- Assicurarsi che tutti i portalampe siano dotati di una lampada.

ATTENZIONE - RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE IN CASO DI LAMPADE ROTTE O MANCANTI. NON USARE.

- Raggio di curvatura minimo consentito
- Non aprire o tagliare la striscia luminosa
- Sezionabile. Non tagliare se il prodotto è collegato.
- Massima lunghezza del sistema consentita in caso di interconnessione tra più strisce.
- Massima potenza del sistema consentita in caso di interconnessione tra più strisce

Istruzioni di sicurezza per le batterie

Le istruzioni per gli apparecchi che incorporano una batteria contenente materiali pericolosi per l'ambiente devono fornire dettagli su come debba essere rimossa e indicare che:

- la batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima di essere rottamata;
- l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete di alimentazione quando si rimuove la batteria;
- la batteria deve essere smaltita in modo sicuro.

- la substituție de una baterie cu una di tipo non coretto potrebbe annullare una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio);

- tentare di smaltire una batteria bruciandola o facendola sciogliere, oppure frantumandola o facendola a pezzi, potrebbe causare un'esplosione;

- lasciare una batteria in un ambiente con temperatura estremamente elevata potrebbe causare un'esplosione oppure la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili; e

- una batteria sottoposta a pressione atmosferica estremamente bassa potrebbe provocare un'esplosione oppure la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

Protezione dell'ambiente

E1. ATTENZIONE!

Le apparecchiature elettriche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Devono essere portate in un punto di raccolta rifiuti comunali per lo smaltimento ecosostenibile in conformità alle normative locali. Rivolgersi alle proprie autorità locali o al fornitore per informazioni riguardanti il riciclaggio del prodotto. Il materiale d'imballaggio è riciclabile. Smaltire il materiale d'imballaggio in modo ecosostenibile e renderlo disponibile per il servizio di raccolta dei materiali riciclabili.

E2. Le batterie devono essere riciclate o distrutte in modo appropriato. Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici, ai rifiuti urbani e non gettarle nel fuoco in quanto potrebbero comportare perdite o esplodere. Non aprire, cortocircuitare o danneggiare le batterie in quanto potrebbero provocare lesioni.

Risoluzione dei problemi

T1. Attenzione: per evitare ogni tipo di rischio, se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio di illuminazione è danneggiato, potrà essere sostituito esclusivamente dal fabbricante, da un centro di assistenza riconosciuto o da una persona qualificata.

T2. Se il cavo di alimentazione della lampada o la sua guaina esterna dovessero risultare danneggiati, per scongiurare qualsiasi pericolo, dovranno essere sostituiti esclusivamente dal fabbricante, da un addetto alla riparazione autorizzato o da persona di pari qualifica. Per i fissaggi di tipo Y.

T3. Il cavo o filo esterno di questo dispositivo d'illuminazione non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, questo dispositivo d'illuminazione deve essere distrutto

T4. La fonte di luce di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; quando la fonte di luce si esaurisce, l'intero apparecchio di illuminazione deve essere sostituito.

T5. Sorgente luminosa sostituibile da un professionista.

T6. Il dispositivo di comando può essere sostituito da un professionista.

T7. La sorgete luminosa può essere sostituita dall'utilizzatore finale.

T8. Il driver può essere sostituito dall'utente finale.

T9. Dispositivo di comando non sostituibile

T10. Sorgente luminosa sostituibile (SOLO LED) da un professionista

T11. La sorgente luminosa a LED contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di manutenzione o da una persona con qualifica equivalente.

T12. Batterie sostituibili

T13. Batterie non sostituibili

Manutenzione / Pulizia

Scogliere dall'alimentazione prima della manutenzione o della pulizia.

Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato e con ricambi originali.

Una riparazione inadeguata potrebbe comportare un pericolo significativo.

Utilizzare sempre lampadine conformi alle specifiche indicate nel presente manuale.

AVVERTENZA: l'uso di qualsiasi accessorio non specificato nel presente manuale può comportare un rischio di lesioni

Garanzia

1. DURATA DELLA GARANZIA

La garanzia legale generale si applica, in base ai testi in vigore nel vostro Paese, dalla consegna dei beni e previa presentazione della ricevuta come prova di acquisto.

2. APPLICAZIONE DELLA GARANZIA :

Ai fini dell'applicazione della garanzia, il prodotto deve essere installato, usato e mantenuto in conformità con le linee guida contenute nel Manuale di istruzioni.

Seguono esempi di tali esclusioni (l'elenco non è completo, contattate il distributore se necessitate di una valutazione della vostra situazione):

- sistema di alimentazione elettrica difettoso presso il luogo di installazione del prodotto
- danni derivanti da impatto ambientale: sovratensioni, fluttuazioni della corrente o della rete elettrica, umidità, calore, polvere, superfici ossidate, corrosione in zone costiere, temperature estreme, ecc.

- montaggio e installazione del prodotto inadeguata così come la configurazione delle impostazioni
- manutenzione inadeguata del prodotto e delle sue componenti
- usura naturale del prodotto o delle sue componenti a causa del loro utilizzo abituale
- uso improprio del prodotto o delle sue componenti
- integrazioni o modifiche non autorizzate del prodotto o delle sue componenti
- danni meccanici derivanti da uso improprio, rottura, incidente o riparazione non autorizzata del prodotto o delle sue componenti
- danni causati da imballaggio e spedizione impropri del prodotto durante il reso del prodotto o delle sue componenti

- perdita di accessori inclusi con il prodotto

- componenti soggetti a consumo, come batterie e lampadine ad esempio, che possono essere sostituiti, sono anch'essi esclusi dalle richieste di prestazioni in garanzia

3. DOMANDE E RECLAMI

In caso di domande o se riscontrate problemi in relazione all'uso del prodotto, alle prestazioni o all'aspetto dello stesso, siete pregati di contattare il vostro distributore utilizzando le informazioni di contatto che troverete sulla ricevuta di acquisto.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - EL

Ευχαριστούμε για την αγορά σας αυτού του προϊόντος. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης. Σχεδιάσαμε αυτόκαταστροφή. Αν χρειάζεστε βοήθεια, η ομάδα του καταστήματός από το οποίο αγοράζατε το προϊόν είναι στη διάθεσή σας

Γενικές συστάσεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, και διατηρήστε το για να μπορείτε να ανατρέξετε αργότερα και εάν χρειαστεί να το μεταβιβάσετε σε τρίτους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει τις βασικές συστάσεις ασφαλείας ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και σωματικού τραυματισμού.

1) Γενικές συστάσεις

Ελέγξτε αν οι ηλεκτρικές προδιαγραφές αυτού του φωτιστικού ανταποκρίνονται στην εγκατάστασή σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ηλεκτρική παροχή πρέπει να διακόπεται πριν την τοποθέτηση, τη συντήρηση, την αλλαγή λαμπτήρα ή του καλωδίου. Αφαιρέστε την ασφάλεια ή γυρίστε την ασφάλεια σε θέση OFF και προσατέψτε την από τυχόν επανενεργοποίηση.

Απαιτείται προσοχή όταν ανοίγετε τρύπες για τα εξαρτήματα στερέωσης, προκειμένου να αποφεύγετε υπάρχουσες καλωδιακές ή σωληνώσεις οι οποίες δεν φαίνονται.

Προειδοποιητικά σύμβολα

Το έγγραφο «1» περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους διάφορους ορισμούς οι οποίοι ενδέχεται να γίνουν για να το προϊόν να τη μορφή εικονογραφημάτων, σύμβολα με τα διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα ασφαλείας. Το προϊόν που επιλέξατε δεν διαθέτει όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά. Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών «2» του προϊόντος.

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
- Κλάση προστασίας Ι. Αυτή η λάμπα έχει ακροδέκτη γείωσης. Το καλώδιο γείωσης (κίτρινο και πράσινο) πρέπει να συνδεθεί στο τερματικό που υποδεικνύεται από το σύμβολο.
- Κατηγορία ασφαλείας II. Αυτή η λάμπα έχει διπλή μόνωση και δεν μπορεί να συνδεθεί με προστατευτικό σιγμό.
- Προϊόν κατηγορίας III - σχεδιασμένο για χρήση με πηγή τροφοδοσίας (ξεχωριστή παροχή ή παροχή ασφαλείας εξωτερικά χαμηλής τάσης.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στο φωτιστικό και οποιοδήποτε φωτιζόμενο αντικείμενο (xx μέτρα).

- Δείκτης Προστασίας IPXX
- Ονομαστική τάση εισόδου xxx V
- Ονομαστική τάση εξόδου xxx V
- Ονομαστική συχνότητα xx/xxHz
- Μέγιστη ισχύς xx W

- Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Αυτό το φωτιστικό προορίζεται για εσωτερική χρήση
- Αυτό το φωτιστικό προορίζεται για εξωτερική χρήση
- Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
- Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
- Εναλλασσόμενο ρεύμα
- Συνεχές ρεύμα
- Συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα.
- Παρακολουίμε χρησιμοποιήστε καλώδιο τροφοδοσίας τουλάχιστον XGX XMMF το καλώδιο PVC απαγορεύεται, προτιμήστε η προηγουμένου HXXRN-F ή πιο ανθεκτικά

A20. Για να περιορίζεται ο κίνδυνος σπραγλισμού, η εγκαμπτη καλωδίωση που συνδέεται με το φωτιστικό θα πρέπει να στερεώνεται στον τοίχο με αποπελασματικό τρόπο, εφόσον βρίσκεται σε απόσταση που φτάνουν τα χέρια.

- Μην συνδέετε τη φωτεινή πηγή εν λειτουργία
- Προειδοποίηση: Φωτιστικά ακατάλληλα για κάλυψη με θερμομονωτικό υλικό.
- Το φωτιστικό δεν είναι κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες (είναι κατάλληλο για τοποθέτηση μόνο σε μη εύφλεκτες επιφάνειες)

A24. Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος xx° για χρήση θερμομόσχυων καλωδίων τροφοδοσίας, καλωδίων διασύνδεσης ή εξωτερικής καλωδίωσης.

- Συντελεστής ισχύος
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος σε μέγιστη τιμή XX°
- Αντικαταστήστε κάθε ραγιαμένο προστατευτικό οπίσθια
- Φωτιστικό με αόρες υπεριώδεις
- Μπορεί να τοποθετείται μόνο σε σημείο όπου δεν μπορείτε να το φτάσετε και να το ακουμπήσετε.
- Ισχύς μετάδοσης στη ζώνης συχνοτήτων σε XX MHz. Μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς σε XX Dbm για τηλεχειριστήριο
- Μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς σε XX Dbm για τηλεχειριστήριο

de protecție.

- Produs de clasă III - destinat alimentării dintr-o sursă SELV (separată sau cu tensiune ultrasca-zută de siguranță).
- AVERTIZARE:Distanta minimă de la obiectele iluminate trebuie să fie de xx metri.
- Numărul de IPXX
- Tensiune nominală intrare xxx V
- Tensiune nominală ieșire xxx V
- Frecvență nominală xx/xxHz
- Putere Max.xx W
- Atenție, risc de electrocutare.
- Aparatul de iluminat este proiectat pentru utilizare în interior.
- Pentru utilizare în exterior.
- Poate funcționa cu un variator.
- Nu funcționează cu un variator.
- Curent alternativ
- Curent continuu
- Curent continuu și alternativ
- Ya rugăm să utilizați cablul de alimentare cel puțin XGX XMMF* (sărmă din PVC este interzisă, sugerează utilizarea sărmei HXXRN-F) sau mai rezistentă
- Pentru a reduce riscul de strângulare, cablurile flexibile conectate la acest corp de iluminat trebuie fixate efectiv pe perete atunci când sunt în raza de acțiune a brațului.
- Nu fixați cu privirea sursa luminoasă în timpul funcționării
- AVERTIZARE: Corpurile de iluminat nu sunt potrivite pentru acoperirea cu material izolator termic.
- Corpul de iluminat nu trebuie să fie montat direct pe suprafețe în mod normal inflamabile (trebuie montat numai pe suprafețe neinflamabile)

A24. Temperatura ambientă trebuie să fie de maximum xx° pentru utilizarea cablurilor de alimentare rezistente la căldură, a cablurilor cu interconectare sau a firelor externe.

- Factorul de putere
- Temperatura ambientă la un maxim de XX°.
- Inlocuiți orice scut de protecție crăpat
- Lămpi de serviciu aspre
- Doar pentru instalarea în afara volumului de accesibilitate la atingere.
- Puterea de transmisie trebuie să fie la o bandă de frecvență de XX MHz.
- Puterea maximă transmisă trebuie să fie de XX Dbm pentru comandă la distanță.
- Sursa de lumină
- Asigurați-vă că toate socurile de lampă au instalată o lampă.

- In cazul corpurilor de iluminat cu sistem de prindere, verificați mai întâi dacă este adecvat pentru montare pe elemente tubulare.
- Corpul de iluminat este prevăzut pentru înlocuirea tehnologiilor vechi.
- Numărul maxim de corpuri de iluminat care pot fi conectate
- Atenție: pericol de deces și risc de accident pentru sugari și copii!Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Nu lăsați bateriile nesupravegheate.Există riscul ca animalele și copiii să le înghită. În cazul înghițirii unei baterii, adresați-vă imediat medicului. Asigurați polaritatea corectă a bateriilor, aceasta este indicată în compartimentul pentru baterii.Niciodată nu aruncați bateriile în foc sau în apă. Dacă compartimentul bateriilor nu se închide în siguranță, opriți utilizarea produsului și țineți-l departe de copii.
- AVERTISMENT: Acest produs este furnizat cu baterii de monede. A nu se păstra la îndemâna copililor. Înghițirea poate duce la arsuri chimice, perforarea țesuturilor moi și moarte. Arsurile grave pot apărea în decurs de 2 ore de la ingestie. Solicitați imediat asistență medicală!
- Instrucțiunile trebuie să ofere informații referitoare la încărcare.
- Nu combinați tipuri diferite de baterii sau baterii noi și uzate;
- Bateriile epuizate trebuie să fie scoase din corpul de iluminat;
- Corp de iluminat conceput pentru a fi utilizat numai cu lămpi cu tungsten și halogeni, autocecranate
- Temperatura nominală maximă a suprafeței T în C°.
- Bar terminal nu este inclus.

Reguli specifice de siguranță Regula de siguranță Rope Light și pentru lanțuri de iluminat

Nu conectați produsul la sursa de alimentare în timp ce este în ambalaj sau înfășurat pe o bobină. Nu utilizați produsul când este acoperit sau introdus sub o suprafață.

Nu conectați acest produs la un produs fabricat de altă firmă. Interconectarea trebuie efectuată utilizând exclusiv conectorii furnizați. Orice capete deschise trebuie să fie izolate înainte de utilizare.

Înlocuiți imediat lămpile defecte cu lămpi de același tip cu cele livrate sau de un tip specificat de către producător.»

AVERTIZARE - ESTE INTERZĂS UTILIZAREA ACESTUI PRODUS FĂRĂ A APLICA TOATE GARNITURILE

În cazul în care lămpile se sparg sau se deteriorează, instalația nu trebuie să mai fie utilizată/ alimentată, ci trebuie să fie eliminată în siguranță.
- Nu scoateți sau introduceți lămpi în timp ce lanțul este conectat la sursa de alimentare;
- Asigurați-vă că toate suporturile de lampă sunt echipate cu o lampă.

AVERTISMENT - RISC DE ELECTROCUTARE ÎN CAZUL ÎN CARE LĂMPILE SUNT STRICATE SAU LIPSESC. NU UTILIZAȚI.

- Raza minimă de îndoire permisă
- Nu deschideți și nu tăiați cablul luminos
- Element care poate fi tăiat. Nu tăiați dacă produsul este conectat
- Lungimea maximă a porțiunii de sistem care poate fi interconectată.
- Valoarea maximă de siguranță în wați care permite interconectarea

Instrucțiuni de siguranță pentru baterie

Instrucțiunile pentru aparate electrocasnice a căror baterie conține materiale periculoase pentru mediu trebuie să prezinte detalii despre modul de scoatere a bateriei și să precizeze că

- bateria trebuie să fie scoasă din corpul de iluminat înainte de eliminare la deșeur;
- aparatul electrocasnic trebuie să fie deconectat de la rețea când se scoate bateria;
- bateria trebuie să fie eliminată în siguranță.
- înlocuirea unei baterii cu una de tip incorect poate anula eficacitatea unui dispozitiv de protecție (de exemplu, în cazul anumitor tipuri de baterii cu litiu);
- aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor încins, precum și zdrobirea mecanică sau tăierea bateriei, deoarece pot provoca explozie;
- lăsarea unei baterii în mediu înconjurător la o temperatură extrem de ridicată care poate provoca o explozie sau o scurgere de lichid sau gaz inflamabil; și
- expunerea unei baterii la o presiune a aerului extrem de scăzută, care ar putea cauza o explozie sau scurgerea unui lichid sau gaz inflamabil.

4. Protecția mediului

E1. ATENȚIE!

Produsele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie predate la un punct de colectare specializat, pentru a fi eliminate în conformitate cu reglementările locale și cu respectarea mediului ambiant. Contactați autoritățile locale sau distribuitorul pentru recomandări cu privire la reciclare. Materialul de ambalare este reciclabil. Eliminați ambalajul într-un mod care respectă mediul și puneți-l la dispoziția serviciului de aruncare a materialelor reciclabile.

E2. Bateriile trebuie să fie reciclate sau distruse în mod corespunzător. Nu aruncați bateriile împreună cu gunoii menajer, la cosurile de gunoi publice sau în foc, deoarece se pot scurge sau exploda. Nu deschideți, nu scurt-circuitați și nu deteriorați bateriile, deoarece acest lucru poate cauza vătămări corporale.

Rezolvare problemelor

- AVERTISMENT: în cazul în care cablul sau cordonul flexibil exterior al acestui corp de iluminat se deteriorează, acesta trebuie înlocuit exclusiv de producător, agentul său de service sau o persoană cu calificare similară, pentru evitarea oricărui pericol.
- În cazul deteriorării, cablul sau cordonul exterior flexibil al acestui corp de iluminat trebuie să fie înlocuit exclusiv de către producător sau agentul său de întreținere sau de către orice persoană având o calificare echivalentă, pentru a evita orice pericol. Pentru elementele de fixare de tip Y.
- Cablul sau cordonul de alimentare extern ale acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; în cazul în care cordonul este deteriorat, acest corp de iluminat trebuie distrus
- Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu se înlocuiește; când atinge sfârșitul duratei de viață, trebuie înlocuit întregul corp de iluminat.
- Sursă de lumină care poate fi înlocuită de un profesionist.
- Dispozitivul de control poate fi înlocuit de un specialist.
- Sursa de lumină poate fi înlocuită de către utilizatorul final.
- Șoferul poate fi înlocuit de către un utilizator final.
- Dispozitivul de control nu poate fi înlocuit.
- Sursă de lumină înlocuibilă (NUMAI LED) de către un profesionist
- Sursa de lumină LED conținută în acest corp de iluminat trebuie înlocuită doar de către producător, agentul său de mentenanță sau o persoană cu calificări echivalente.

T12. Сменные батареи

T13. Батерии care nu pot fi înlocuite

Întreținere / Curățare

Decuplați de la alimentarea electrică, înainte de a efectua întreținerea sau curățarea. Reparațiile trebuie efectuate numai de persoane calificate și folosind piese de schimb originale. Reparațiile inadecvate pot provoca pericole semnificative. Întotdeauna folosiți becuri în conformitate cu specificațiile din acest manual. AVERTIZARE: Utilizarea unui accesoriu care nu este specificat în acest manual poate prezenta un risc de vătămare personală

Garantare

1. DURATA GARANȚIEI:

Garanția juridică generală se aplică conform legilor în vigoare în țara dvs., începând de la data livrării bunurilor și remiterea chitanței ca dovadă a achiziției.

1) Zalecenia ogólne

Należy sprawdzić, czy specyfikacje elektryczne urządzenia oświetleniowego są kompatybilne z wykorzystywaną instalacją

AVVERTENZA: disattivare l’alimentazione prima dell’assemblaggio, della manutenzione, della sostituzione della lampadina o della puzia. Rimuovere il fusibile o impostarlo su OFF e bloccarlo, in modo che non possa essere riattivato.

Podczas wiercenia otworów należy uważać na jakiegokolwiek ewentualne przewody lub rury, które mogą być niewidoczne.

Symbolce ostrzegawcze

Niniejszy dokument, „1» zawiera wszystkie parametry techniczne i definicje, które mogą mieć potencjalnie zastosowanie do produktu. Są one przedstawione w postaci piktoqramów, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz normami bezpieczeństwa. Nie wszystkie te cechy mają zastosowanie do wybranego produktu. W instrukcji obsługi „2» produktu określono, które z nich mają do niego zastosowanie.

- A1. Przeczytać uważnie instrukcje
- A2. Klasa ochrony I. Lampa jest wyposażona w zacisk uziemiający. Kabel uziemiający (żółto-zielony) należy podłączyć do zacisku oznaczonego tym symbolem.
- A3. Klasa ochrony II. Lampa jest wyposażona w podwójną izolację i nie musi być łączona z kablem ochronnym.
- A4. Produkt klasy III - przeznaczony do zasilania z obwodów SELV (obwody osobne lub zabezpieczone obwody niskonapięciowe).
- A5. OSTRZEZENIE: odległość minimalna między lampą i oświetlanym obiektem (xx metra).
- A6. Wskaznik zabezpieczenia IPXX
- A7. Znamionowe napięcie wejściowe xxxV
- A8. Znamionowe napięcie wyjściowe xxxV
- A9. Częstotliwość nominalna xx/xxHz
- A10. Moc maks. xx W
- A11. Uwaga, ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- A12. Lampa jest przeznaczona do użytku wewnątrznego
- A13. Lampa jest przeznaczona do użytku zewnętrznego
- A14. Może działać ze ściemniaczem.
- A15. Nie działa ze ściemniaczem.
- A16. Prąd przemienny
- A17. Prąd stały
- A18. Prąd przemienny i prąd stały
- A19. Należy używać przewodu zasilającego o przekroju co najmniej XGX.XMMF (przewody PVC nie są dozwolone). Zaleca się stosowanie przewodu HXXRN-F lub mocniejszego

A20. Aby zmniejszyć ryzyko uduszenia, elastyczne okablowanie podłączone do tej oprawy oświetleniowej powinno być solidnie przymocowane do ściany, jeśli okablowanie znajduje się w zasięgu ręki.

- A21. Nie mocować źródła światła podczas pracy
- A22. Ostrzeżenie: Oprawy oświetleniowe nieprzeznaczone do przykrycia materiałem izolacji cieplnej.
- A23. Oprawa nie nadaje się do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych (możliwy wyłącznie montaż na powierzchniach niepalnych).
- A24. Maksymalna temperatura otoczenia xx°, wymagająca stosowania przewodów zasilających, łączących lub okablowania zewnętrznego odpornych na wysoką temperaturę

- A25. Współczynnik mocy
- A26. Οεπιμροκροσία περβόλλουτος εε μέσησ τιμήσ XX°
- A27. Wymienić pęknięty ekran ochronny
- A28. Oprawy oświetleniowe surowe
- A29. Możliwość instalacji wyłącznie poza zasięgiem, w którym byłoby możliwe dotknięcie produktu.
- A30. Moc transmisji w paśmie częstotliwości XX MHz.
- A31. Maksymalna moc przenoszona XX Dbm na potrzeby sterowania zdalnego
- A32. Źródło światła
- A33. Pamiętać o zamontowaniu wszystkich opraw wraz z lampą.
- A34. W przypadku opraw zaciskanych ostrzeżenie wskazuje, kiedy oprawa nie nadaje się do montażu na rurze.

- A35. Oprawa oświetleniowa może być naprawiana.
- A36. Maksymalna liczba opraw oświetleniowych, które mogą być ze sobą łączone
- A37. Ostrzeżenie: Zagrożenie życia i ryzyko wypadków dla niemowląt i dzieci! Baterie muszą być zawsze przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozostawiać baterii w dostępnym miejscu. Istnieje ryzyko, że dzieci lub zwierzęta mogą je połknąć. W razie połknięcia baterii należy natychmiast udać się do lekarza. Należy zapewnić prawidłową biegunowość baterii, wskazana w komorze baterii. Nie wolno w żadnym wypadku wrzucać baterii do ognia lub wody. Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać użytkowania produktu i trzymać go z dala od dzieci.

A38. Ostrzeżenie: Αυτό το προϊόν ποέπειται με μπαταρίες κερβιδίου. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza!

- A39. W instrukcji zawarte będą informacje dotyczące ładowania.
- A40. Nie wolno mieszać ze sobą baterii różnego typu ani baterii nowych i używanych;
- A41. Rozładowane baterie należy wyjąć z oprawy;
- A42. Oprawa oświetleniowa przeznaczona do użycia wyłącznie z samosłonowymi żarówkami halogenowymi wolframowymi.
- A43. Znamionowa maksymalna temperatura powierzchni T w C°
- A44. Blok zaciskowy nie jest dołączony.

Szczególne zasady bezpieczeństwa dotyczące oświetlenia linowego i łańcuchów oświetleniowych

Nie podłączać produktu znajdującego się w opakowaniu ani nawiniętego na szpulę do zasilania. Nie używać produktu, gdy jest zakryty lub umieszczony w zagłębieniu na powierzchni. Nie podłączać przedmiotowego produktu do produktu innego producenta. Do wykonywania połączeń wzajemnych należy używać wyłącznie dostarczonych złazek. Przed użyciem należy zamknąć wszelkie otwarte zakończenia.

Niedziałające lampy należy natychmiast wymienić na lampy tego samego typu co lampy dostarczone i wskazane przez producenta.

OSTRZEŻENIE – PRZEDMIOTOWEGO PRODUKTU MOŻNA UŻYWAĆ TYLKO W PRZYPADKU, GDY ZAŁOŻONE BĘDĄ WSZYSTKIE USZCZELKI

W przypadku zbitcia lub uszkodzenia lamp łańcuch nie może być używany/zasilany. Należy go bezpiecznie zutylizować.

- Nie należy wymiować ani wkładać lamp, gdy łańcuch jest podłączony do zasilania;
- Upewnić się, że wszystkie oprawki są wyposażone w lampę.

OSTRZEŻENIE - RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB BRAKU LAMP. NIE UŻYWAĆ.

- S1. Minimalny dozwolony promień zgięcia
- A1. Nie otwierać ani nie przecinać łańcucha świetlnego
- S3. Możliwość cięcia. Nie przecinać, jeśli produkt jest podłączony.
- S4. Maksymalna długość połączonej instalacji.
- S5. Maksymalna moc połączonej instalacji

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa związanego z bateriami

Wskazówki dotyczące urządzeń z baterią zawierająca materiały niebezpieczne dla środowiska będą zawierały szczegółowe informacje na temat sposobu usuwania tej baterii oraz postanowienie mówiące, że

- baterię należy wyjąć z oprawy przed jej zeżłomowaniem;
- na czas wyjmowania baterii urządzenie należy odłączyć od zasilania;
- baterię należy zutylizować w bezpieczny sposób.
- wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może sprawić, że zabezpieczenie stanie się nieskuteczne (na przykład w przypadku niektórych baterii litowych);
- wrzucenie baterii do ognia lub nagrzanie piekarnika bądź jej mechaniczne zmiażdżenie albo przecięcie może doprowadzić do wybuchu;
- pozostawienie baterii w miejscu, w którym będzie ona narażona na bardzo wysoką temperaturę otoczenia, może spowodować jej wybuch lub wyciek łatwopalnego płynu albo gazu; oraz
- wystawienie baterii na kontakt z powietrzem pod bardzo niskim ciśnieniem może spowodować jej wybuch lub wyciek łatwopalnego płynu albo gazu.

Ochrona środowiska

- E1. UWAGA! Produkty elektryczne nie mogą być wyrzucane ze zwykłymi śmieciami domowymi. Należy odnieść je do odpowiednich punktów zbiórki w celu przeznaczenia do utylizacji w sposób zgodny z miejscowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Należy skontaktować się z odpowiednią instytucją samorządu lokalnego lub ze sklepem, aby uzyskać informacje dotyczące recyklingu. Materiały opakowaniowe są przeznaczone do recyklingu. Należy przenieść materiały opakowaniowe do utylizacji w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, przekazując je do punktu zbiórki materiałów przeznaczonych do recyklingu.
- E2. Baterie muszą zostać w odpowiedni sposób zutylizowane lub zniszczone. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi śmieciami domowymi, odpadami komunalnymi lub wrzucać ich do ognia, ponieważ mogą one wyciek lub wybuchnąć. Nie należy otwierać, zwierać ani niszczyć baterii, ponieważ może to być przyczyną odniesienia obrażeń.

Rozwiązywanie problemów

- T1. Ostrzeżenie: aby uniknąć jakiegokolwiek zagrożenia, w razie uszkodzenia kabla lub przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony na nowy przez producenta, pracownika jego serwisu naprawczego lub inną osobę posiadającą identyczne kwalifikacje.
- T2. Si le câble ou le cordon extérior couple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout danger. Pour les fixations de type Y.
- T3. Zewnętrznego kabla elastycznego lub przewodu lampy nie można wymieniać. Jeżeli kabel jest uszkodzony lampę należy zniszczyć.
- T4. Zamontowane w tej oprawie oświetleniowej źródło światła nie może być wymieniane; po zakończeniu jego okresu eksploatacyjnego, cała oprawa oświetleniowa musi zostać

- wymieniona.
- T5. Wymienne źródło światła przez profesjonalistę.
- T6. Sterownik może być wymieniany wyłącznie przez specjalistę.
- T7. Źródło światła może być wymieniane przez użytkownika końcowego.
- T8. Sterownik jest wymienialny przez użytkownika końcowego.
- T9. Sterownik nie może być wymieniany.
- T10. Wymienne (TYLKO LED) źródło światła przez profesjonalistę
- T11. Źródło światła LED zawarte w tym oprawie może być wymienione tylko przez producenta, jego przedstawiciela lub osobę posiadającą równowazne kwalifikacje.
- T12. Wymienne baterie
- T13. Niewymienne baterie

Konserwacja / Czyszczenie

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac dotyczących konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Prace naprawcze mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby, przy użyciu oryginalnych części zamiennych.

Przeprowadzenie prac naprawczych w niewłaściwy sposób może stanowić poważne niebezpieczeństwo.

Należy zawsze używać lamp zgodnych ze specyfikacjami określonymi w niniejszej instrukcji. OSTRZEZENIE: Użycie jakichkolwiek akcesoriów niewymienionych w tej instrukcji może stanowić ryzyko odniesienia obrażeń.

Gwarancja

1. OKRES OBOWIĄZUWANIA GWARANCJI

Ogólna gwarancja prawna obowiązuje zgodnie z przepisami obowiązującymi w Państwa kraju od daty dostarczenia towaru, pod warunkiem okazania paragonu jako dowodu zakupu.

2. ZASTOSOWANIE GWARANCJI :

Aby możliwe było zastosowanie gwarancji, produkt musi być zainstalowany, używany i utrzymywany zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji obsługi.

Poniżej zamieszczone zostały przykłady wyłączenia gwarancji (lista nie jest wyczerpująca, należy skontaktować się ze sprzedawcą, który dokona oceny Państwa konkretnej sytuacji):

- wadliwy system zasilania elektrycznego w miejscu zainstalowania produktu;
- wszelkie szkody wynikające z warunków otoczenia roboczego: przepięcia, wahanía parametrów prądu lub sieci zasilania, wilgoć, ciepło, kurz, powierzchni¢ utlenione, korozja występująca na wybrzeżu morskim, ekstremalne temperatury, itp.;
- nieodpowiednia montaż i instalacja produktu oraz konfiguracja ustawień;
- nieodpowiednia konserwacja produktu i jego części;
- naturalne zużycie produktu lub jego części ze względu na ich zwykłe zużywanie się;
- użycie produktu lub jego części niezgodne z przeznaczeniem;
- nieautoryzowane dodatki lub modyfikacje produktu lub jego części;
- wszelkie uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego obchodzenia się, pęknięcia, wypadku lub nieautoryzowanej naprawy produktu i jego części;
- utrata akcesoriów dołączonych do produktu;
- wszelkie elementy eksploatacyjne, takie jak np. baterie i żarówki, które mogą być wymieniane, są również wyłączone z roszczeń gwarancyjnych.

3. PYTANIA I ROSZCZENIA

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z korzystaniem z produktu, jego wydajnością lub wyglądem, zapraszamy do kontaktu ze sprzedawcą za pośrednictwem danych kontaktowych, które znajdują się na paragonie stanowiącym dowód zakupu.

UKRAЀНСЬКІЙ - UA

Дякуємо вам за покупку цього виробу. Ми радимо вам уважно прочитати інструкції з установлення, експлуатації та технічного обслуговування. Ми розробили цей виріб для того, щоб він приносив вам задоволення. Якщо вам потрібна допомога, співробітники вашого магазину готові допомогти вам

Загальні правила безпеки

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цю інструкцію та зберігайте її для подальшого використання і звернення до інших осіб у разі потреби.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуючи електричні пристрої, дотримуйтеся базових правил безпеки, аби знизити ризик пожежі, ураження електричним струмом і травмування.

1) Загальні інструкції

Переконайтесь у тому, що електричні характеристики цього світильника відповідають вимогам до установок.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед збиранням, технічним обслуговуванням заміню лампи або очищенням слід вимкнути живлення. Вийміть запобіжник або переведіть запобіжник в положення OFF (ВИМК.) і унеможливіть його увімкнення.

Бекіту саңылауларын бурғыламас бурын, бар сымдарды немесе құбырларды жасырмау үшін өте мұқият болу керек.

Попереджувальні символи

Цей документ (1) містить усі потенційно застосовні до продукту технічні характеристики та різні визначення у вигляді піктограм відповідно до міжнародних стандартів і стандартів безпеки. Не всі характеристики застосовні до вашого продукту. У посібнику користувача (2) ви знайдете інформацію про те, як саме характеристики застосовні до вашого продукту.

- A1. Уважно прочитайте інструкцію
- A2. Клас захисту I. Цю лампу оснащено контактом заземлення. Кабель заземлення (жовто-зелений) має бути приєднаний до клеми, позначеної цим символом.
- A3. Клас безпеки II. Лампа має подвійну ізоляцію. Її можна не під'ключати до захисного заземлення.
- A4. Продукт класу III. Розроблено для живлення від мережі класу SELV (роздільна або безпечна система наднизької напруги)
- A5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Мінімальна відстань між лампою та будь-яким предметом, що освітлюється (xx м).
- A6. Показник захисту IPXX
- A7. Номінальна напруга на вході xxx
- A8. Номінальна напруга на виході xxx
- A9. Номінальна частота xx/xxHz
- A10. Потужність, макс. xxВт
- A11. Обережно! Небезпека ураження електричним струмом.
- A12. Світильник призначений для внутрішньої установки.
- A13. Світильник призначений для зовнішнього монтажу.
- A14. Без регулювання яскравості світла
- A15. З регулюванням яскравості світла
- A16. Змінний струм
- A17. Постійний струм
- A18. Постійний та змінний струм
- A19. Будь ласка, використовуйте кабель живлення з розділом щонайменше XGX.XMMF (ПВХ-кабелі не допускаються). Рекомендується використовувати HXXRN-F шнур або міцніший

A20. Для зменшення ризику задушення гучка проводка, підключена до цього світильника, повинна бути надійно прикріплена до стіни, якщо проводка знаходиться в межах досяжності.

- A21. Заборонено дивитися безпосередньо на працююче джерело світла.
- A22. Попередження. Світильники заборонено накривати теплоізолюювальним матеріалом.
- A23. Світильник не призначений для безпосереднього монтажу на поверхнях, що займаються в нормальних умовах (придатний тільки для монтажу на негорючих поверхнях).
- A24. Для використання термостійких силових кабелів, з'єднувальних кабелів або зовнішньої проводки максимальна температура навколишнього середовища не повинна перевищувати xx°.

- A25. Коефіцієнт потужності
- A26. Температура навколишнього середовища максимум XX°
- A27. Замінити тріснутий захисний екран
- A28. Валові сервіси світильники
- A29. Підлягає встановленню поза межами досяжності.
- A30. Потужність передачі при частотному діапазоні XX МГц.
- A31. Максимальна потужність, що передається в XX Dbm при дистанційному керуванні
- A32. Джерело світла
- A33. Переконатися, що у всіх патронах встановлена лампа.
- A34. Для накладних світильників попередження про те, що світильник не може монтуватися на матеріалі з порожнистим тупокубічним профілем.
- A35. Світильник і з можливістю заміни джерела світла.
- A36. Максимальна кількість світильників, що підключаються один до одного.

- A37. Попередження. Використання приладу може бути пов'язане з небезпечною для життя та нещасним випадками для немовлят і дітей! Зберігайте акумулятори в недоступному для дітей місці. Не залишайте акумулятори без нагляду! Діти або тварини можуть проковтнути їх. У разі проковтування слід негайно звернутися до лікаря. Слідкуйте за правильною полярністю батарейок, це вказано в акумуляторній відсік. Попадання акумуляторів у вогонь або воду суворо заборонено. Якщо акумуляторний відсік не закривається надійно, припиніть використовувати виріб і зберігайте його в недоступному для дітей місці.

A38. Предупреждение: Этот продукт устанавливается с таблеточными батарейками. Храните в недоступном для детей месте! Не глотай. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу!

- A39. Інструкції повинні містити інформацію про процес заряджання.
- A40. Не можна поєднувати акумулятори різних типів або нові акумулятори зі вживаними;
- A41. розряджені акумулятори необхідно витягти зі світильника;
- A42. Світильники призначено для використання тільки з вольфрамовими галогенними лампами із самоекрануванням.
- A43. Номінальна максимальна температура поверхні T в C°
- A44. Клемний блок не включено.