



S Inspire



RISPO2-2023/08-V02

FR Mentions Légales & Consignes de Sécurité

ES Instrucciones Legales y de Seguridad

PT Avisos Legais e instruções de Segurança

IT Istruzioni Legali e di Sicurezza

EL Νομικό σημείωμα και οδηγίες ασφαλείας

PL Uwagi Prawne i Instrukcja Bezpieczeństwa

UA Керівництво з Техніки

RO Manual privind siguranță

BR Aviso legal e instruções de segurança

NL Wettelijke & veiligheidsinstructies


DE Rechtliche & Sicherheitshinweise

EN Legal & Safety Instructions

| | | | |
|------------------------|----|-----------------------|----|
| FRANÇAIS - FR..... | 3 | Română - RO | 11 |
| ESPAÑOL - ES | 4 | BRESÍLIA - BR..... | 12 |
| PORTUGUÊS - PT | 5 | BRESÍLIA - BR..... | 13 |
| ITALIANO - IT..... | 6 | Netherlands - NL..... | 15 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ - EL..... | 7 | DEUTSCH - DE..... | 16 |
| POLSKI - PL | 9 | ENGLISH - EN | 17 |
| УКРАЇНСЬКИЙ - UA | 10 | | |

FR : caractéristiques techniques / ES : características técnicas / PT : características técnicas / IT : caratteristiche tecniche / EL : τεχνικά χαρακτηριστικά / PL : dane techniczne / UA : технічні характеристики / RO : caracteristici tehnice / DE : technische Merkmale / EN : technical characteristics

2/2



Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Nous vous conseillons de lire attentivement la notice d'installation, d'utilisation et d'entretien. Nous avons conçu ce produit pour vous apporter entière satisfaction.

Si vous avez besoin d'aide, l'équipe de votre magasin est à votre disposition pour vous accompagner.

Consignes générales de sécurité

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil, et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement et si besoin le communiquer à un tiers.

AVERTISSEMENT : lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez les précautions de sécurité de base afin de réduire le risque d'incendie, de chocs électriques et de blessures corporelles.

1) Consignes générales

Merci de vérifier que les caractéristiques électriques de ce luminaire sont compatibles avec votre installation.

AVERTISSEMENT : L'alimentation électrique doit être mise hors tension avant le montage, la maintenance, le remplacement de l'ampoule ou le nettoyage.

Veiller à ne pas percer de tuyaux ou de câbles cachés lors du percage des trous pour l'installation de l'équipement.

Symboles d'avertissement

Ce document "I" contient toutes les caractéristiques techniques et les différentes définitions potentiellement applicables au produit sous formes de pictogrammes, selon les normes internationales et les normes de sécurité. Toutes ces caractéristiques ne sont pas applicables au produit que vous avez choisi. Dans le manuel d'instructions "2" du produit vous retrouverez lesquels sont applicables.

- A1. Lisez attentivement les instructions.
- A2. Classe de protection I. Cette lampe est équipée d'une borne de terre. Le câble de terre (jaune et vert) doit être raccordé à la borne signalée par ce symbole.
- A3. Classe de protection II. Cette lampe dispose d'une isolation double et pourra ne pas être raccordé à un conducteur de protection.
- A4. Produit de classe III - conçu pour être alimenté par une source électrique de type SELV (Safety Extra Low Voltage - Très basse tension de sécurité) séparée.
- A5. Avertissement : distance minimale entre la lampe et tout objet éclairé(xx mètre).
- A6. Indice de protection IPXX
- A7. Tension nominale d'entrée xxxV
- A8. Tension nominale de sortie xxxV
- A9. Fréquence nominale xx/xxHz
- A10. Puissance Max.xxW
- A11. Danger, risque de chocs électriques.
- A12. Luminaire destiné à une utilisation en intérieur.
- A13. Luminaire destiné à une utilisation en extérieur.
- A14. Ne fonctionne pas avec un variateur.
- A15. Peut fonctionner avec un variateur.
- A16. Courant alternatif.
- A17. Courant continu.
- A18. Courant continu et alternatif.
- A19. veuillez utiliser un cordon d'alimentation d'une section d'au moins 3G1.0MM2 (les cordons en PVC sont interdits). Il est conseillé d'utiliser un cordon H05RN-F ou plus résistant
- A20. Pour réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible branché à ce luminaire doit être fixé au mur de manière efficace si le câblage est à portée de main.
- A21. Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement
- A22. Avertissement : Les luminaires ne doivent pas être recouverts de matériaux thermo-isolants.
- A23. Le luminaire ne convient pas au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (convenant uniquement pour un montage sur des surfaces non combustible)
- A24. Température ambiante maximale de xx° pour l'utilisation de câbles d'alimentation résistants à la chaleur, de câbles d'interconnexion ou de câblage externe.
- A25. Facteur de puissance
- A26. Température ambiante à XX° maximum
- A27. Remplacer tout écran de protection fissuré
- A28. Luminaires de service rudimentaires
- A29. Peut seulement être installé en dehors du volume d'accessibilité au toucher.
- A30. Puissance d'émission de la bande de fréquence en XX MHz.
- A31. Puissance maximale transmise en XX dBm pour une télécommande
- A32. Source lumineuse
- A33. Veiller à ce que toutes les douilles soient équipées d'une lampe.
- A34. Pour les luminaires à pince, un avertissement lorsque le luminaire n'est pas adapté au montage sur matériel et tubulaire.
- A35. Le luminaire est prévu pour le repiquage.
- A36. Nombre maximal de luminaires qui peuvent être interconnectés
- A37. Attention: Danger de mort et risque d'accident pour les nourrissons et les enfants!

Gardez les piles hors de la portée des enfants. Ne laissez pas trainer les piles. Il y a un risque si les

enfants ou les animaux les avalent.

Consultez immédiatement un médecin si une pile est avalée.
Veiller à la bonne polarité des piles, ceci est indiqué dans le compartiment de la batteries.

Ne jamais jeter les piles dans le feu ou l'eau.

Si le compartiment à piles ne se ferme pas en toute sécurité, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.

A38. Avertissement (attention): Ce produit est fourni avec des piles bouton. A tenir hors de portée des enfants! En cas d'ingestion de sévères brûlures chimiques, la perforation des tissus peuvent survenir ce qui peut entraîner la mort. De graves brûlures peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin !

A39. Des informations concernant la charge doivent être fournies dans la notice.

A40. Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés;

A41. Les piles épuisées doivent être retirées du luminaire ;

A42. Luminaire conçu pour être utilisé uniquement avec des lampes tungstène-halogènes autoblindées.

A43. Température maximale nominale de la surface T en °C

Consignes de sécurité pour les piles

Les instructions relatives aux appareils incorporant une pile qui contient des matériaux dangereux pour l'environnement doivent donner des détails sur la manière d'enlever la pile et préciser que

- la pile doit être retirée du luminaire avant sa mise au rebut;
- l'appareil doit être mis hors tension lors du retrait de la pile ;
- la pile doit être éliminée en toute sécurité.
- le remplacement d'une pile par un type de pile incorrect qui peut neutraliser une protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium) ;
- l'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une pile, qui peut entraîner une explosion ;
- laisser une pile dans un environnement où la température est extrêmement élevée, ce qui peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable ; et
- une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Protection Environnementale

E1. ATTENTION !

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être rapportés dans un point de collecte communal afin d'être recyclés de manière écologique conformément aux réglementations locales. Merci de contacter votre commune ou votre revendeur pour plus d'informations sur le recyclage. Les matériaux d'emballage sont recyclables. Merci de mettre au rebut de manière écologique l'emballage et de le mettre à disposition des services de récupération des matériaux recyclables.

E2. Les batteries doivent être recyclées ou éliminées correctement. Né jetez pas les piles dans les ordures ménagères, les déchets municipaux ou dans le feu, car les piles peuvent fuir ou exploser.

Guide de réparation

- T1. Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de son service de maintenance.
- T2. si le câble ou le cordon externe souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout danger. Pour les fixations de type Y.
- T3. Avertissement : le câble ou cordon externe d'alimentation de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; s'il est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- T4. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplacable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- T5. Source lumineuse remplaçable par un professionnel.
- T6. Le driver contenu dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
- T7. La source lumineuse est remplaçable par un utilisateur final
- T8. Le driver est remplaçable par un utilisateur final.
- T9. Driver non remplaçable.
- T10. Source lumineuse remplaçable (LED SEULEMENT) par un professionnel
- T11. Source lumineuse remplaçable (LED UNIQUEMENT) par l'utilisateur final
- T12. Piles remplaçables
- T13. Piles non remplaçables

Entretien / Nettoyage

Mettre hors tension l'appareil avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage.

Les réparations ne doivent être effectuées que par des personnes qualifiées et avec des pièces de rechange d'origine.

Une réparation inappropriée peut entraîner un danger important.

Utilisez toujours les ampoules conformément aux spécifications indiquées dans ce manuel.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'un accessoire non spécifié dans ce manuel peut présenter un risque de blessure.

Garantie

1. DURÉE DE GARANTIE

La garantie légale générale s'applique selon les textes en vigueur dans votre pays à compter de la date d'livraison des marchandises et de la remise du reçu prouvant l'achat.

2. APPLICATION DE LA GARANTIE :

Pour que la garantie puisse être appliquée, le produit doit avoir été installé, utilisé et entretenu conformément aux consignes du mode d'emploi. Vous trouverez ci-dessous des exemples d'exclusions (la liste n'est pas exhaustive, veuillez contacter votre fournisseur pour une évaluation plus précise de votre situation) :

- Système d'alimentation électrique défectueux sur le lieu d'installation du produit
- Tout dommage résultant d'un impact environnemental : surtension, fluctuations de courant ou de réseau, humidité, chaleur, poussière, surfaces oxydées, corrosion du littoral, températures extrêmes, etc.
- Montage et installation inappropriés du produit ainsi que son réglageMaintenance insuffisante du produit et de ses pièces
- Usage naturel du produit ou de ses pièces en raison de leur usage habituel
- Utilisation non prévue du produit ou de ses pièces
- Ajouts ou modifications non autorisés du produit ou de ses pièces
- Tout dommage mécanique résultant d'une mauvaise manipulation, d'une rupture, d'un accident ou d'une réparation non autorisée du produit et de ses pièces
- Tout dommage provenant d'un emballage et d'une expédition inappropriés du produit lors du retour du produit ou de ses pièces
- Perte des accessoires inclus dans le produit
- Tous les composants consommables, tels que les batteries et ampoules par exemple, qui peuvent être remplacés, sont également exclus des appels en garantie

3. QUESTIONS ET RÉCLAMATIONS

Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes concernant l'utilisation du produit, ses performances ou son aspect visuel, n'hésitez pas à contacter votre fournisseur aux coordonnées indiquées sur le justificatif d'achat.

ESPAÑOL - ES

Le agradecemos haber comprado este producto. Le recomendamos leer atentamente el manual de instalación, uso y mantenimiento. Este producto ha sido diseñado para proporcionarle la plena satisfacción.

Si necesita alguna ayuda, el personal de la tienda estará a su disposición para guiarle.

Instrucciones generales de seguridad

Antes de utilizar el aparato, lea integralmente estas instrucciones y consérvelas para poder consultarlas posteriormente. En caso de necesidad, transmítala este manual a terceros.

ADVERTENCIA : El uso de aparatos eléctricos supone el respeto de las precauciones elementales de seguridad para reducir el riesgo de incendio, de choques eléctricos y de heridas corporales.

1) Instrucciones generales

Compruebe que las especificaciones de este equipo de iluminación son compatibles con las de su instalación.

ADVERTENCIA: Antes de proceder a la instalación, mantenimiento, cambio de bombilla o limpieza del equipo de iluminación, debe cortar el interruptor general de la instalación de la vivienda. Quite los fusibles o ponga el interruptor en posición OFF y asegúrese de que no se puede reactivar durante las operaciones.

Se debe tener cuidado para no perforar ninguna tubería o cable oculto al realizar los taladros para la instalación del equipo.

Símbolos de advertencia

Este documento «I» contiene todas las características técnicas y las diferentes definiciones aplicables al producto, presentadas en forma de pictogramas, de conformidad con las normas internacionales y de seguridad. No todas las características se aplican al producto que ha elegido. En el manual de instrucciones «2» del producto se indica cuáles se aplican.

- A1. Lea atentamente estas instrucciones.
- A2. Clase de protección I. Esta lámpara está dotada de un terminal de tierra. El cable de tierra (amarillo/ verde) debe conectarse al terminal señalado por este símbolo.
- A3. Seguridad de clase II. Esta lámpara dispone de doble aislamiento y puede no ser apta para conectarse a un cable de protección.
- A4. Producto de clase III - Diseñado para abastecerse desde una fuente de alimentación separada y de muy bajo voltaje.
- A5. ADVERTENCIA: distancia mínima entre la lámpara y cualquier objeto iluminado (xx metro).
- A6. Índice de protección IPXX
- A7. Tensión nominal de entrada xxx V
- A8. Tensión nominal de salida xxx V
- A9. Frecuencia nominal xx/xxHz
- A10. Potencia máxima xx W
- A11. Atención: peligro de descarga eléctrica.
- A12. Esta lámpara está pensada para su uso en interiores.
- A13. Esta lámpara está pensada para su uso en exteriores
- A14. No funciona con un interruptor de atenuación.

A15. Puede funcionar con un interruptor de atenuación.

A16. Corriente alterna.

A17. Corriente continua.

A18. Corriente continua y alterna.

A19. utilice un cable de suministro de al menos 3G1.0MM2 (el cable de PVC está prohibido), sugiera usar un cable H05RN-F o más resistente.

A20. Para reducir el riesgo de estrangulación, si el cable flexible que va conectado a esta luminaria es accesible desde el suelo, debe quedar bien sujeto a la pared.

A21. No fije la fuente lumínosa en funcionamiento

A22. Advertencia: Equipos de iluminación no aptos para cubrirse con material de aislamiento térmico.

A23. La luminaria no deberá montarse directamente sobre superficies normalmente inflamables (solo deberá montarse sobre superficies no combustibles)

A24. Temperatura ambiente a un máximo de "xx" para el uso de cables de alimentación resistentes al calor, cables de interconexión o cableado externo.

A25. Factor de potencia

A26. Temperatura ambiente a un máximo de XX°

A27. Sustituya cualquier pantalla protectora agrietada

A28. Luminarias de servicio áspero

A29. Solo se puede instalar fuera del volumen de accesibilidad táctil.

A30. Potencia de transmisión de la banda de frecuencia en XX MHz.

A31. Potencia máxima transmitida en XX dBm para un mando a distancia

A32. Fuente de luz

A33. Asegúrese de que todos los portalámparas estén equipados con una lámpara.

A34. Para las luminarias de pinza, una advertencia cuando la luminaria no sea adecuada para el montaje en material tubular.

A35. La lámpara está diseñada para interconectarse eléctricamente con otras.

A36. Número máximo de lámparas que se pueden interconectar

A37. Advertencia: ¡Peligro de accidentes, incluso mortales, para bebés y niños!

Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. No deje las baterías en cualquier sitio. Existe el riesgo de que se las traguen niños o animales. Si alguien se traga una batería, consulte de inmediato con un médico.

Coloque las baterías adecuadamente respetando la polaridad, que se indica en su compartimento.

No arroje nunca las baterías al fuego o al agua

Si el compartimento de las pilas no se puede cerrar de manera segura, dejar de utilizar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.

A38. Aviso importante: Este producto se suministra con pilas de botón. Manténgala fuera del alcance de los niños. Su ingestión puede provocar quemaduras, perforación de los tejidos blandos e incluso la muerte. Pueden producirse graves quemaduras en las siguientes 2 horas después de su ingestión. ¡Acuda inmediatamente a un médico!

A39. En las instrucciones se deberá facilitar información relativa a la carga.

A40. No deberán mezclarse distintos tipos de baterías ni baterías nuevas y usadas;

A41. Las baterías agotadas deberán retirarse de la luminaria;

A42. Luminaria para utilizarse exclusivamente con lámparas halógenas de tungsteno encapsuladas.

A43. Temperatura a superficial máxima nominal T en °C.

Instrucciones de seguridad para la batería

Las instrucciones de los aparatos que incorporan una batería que contenga materiales peligrosos para el medio ambiente deberán proporcionar información acerca de cómo extraer la batería e indicar que

- la batería deberá retirarse de la luminaria antes de desguazarla;

- el aparato deberá desconectarse de la alimentación eléctrica al extraer la batería;

- la batería debe desecharse de forma segura.

- sustitución de una batería por un tipo incorrecto que pueda anular una protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio);

- arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, lo cual puede provocar una explosión;

- dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable y

- una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

Protección del medio ambiente

E1. ¡CUIDADO!

No se deben tirar los productos eléctricos junto con los residuos domésticos. Gracias por reciclarlos en los puntos de recogida previstos a tal efecto. Contáctese con las autoridades locales o su proveedor para obtener consejos de reciclaje. Le rogamos reciclar el embalaje en los puntos de recogida previstos a tal efecto.

E2. Las baterías se deben reciclar o desechar de manera adecuada. No tire las baterías a la basura con el resto de residuos, porque puede verterse su contenido, ni las arroje al fuego, ya que pueden explotar. Tampoco las abra, cortocircuite ni perfure, porque pueden ocasionar lesiones.

Resolución de problemas

- T1. Atención: para evitar riesgos, si el cable flexible externo de alimentación de esta luminaria se deteriora, solamente podrá sustituirlo el fabricante, su servicio técnico o una persona con la cualificación adecuada.
- T2. si el cable o el cable externo flexible de esta luminaria estuviera dañado, deberá ser sustituido exclusivamente por el fabricante o su agente de mantenimiento o cualquier persona con cualificación equivalente para evitar cualquier peligro. Para las fijaciones de Tipo Y.
- T3. No se puede sustituir el cable o el cordón externo de esta lámpara; si el cordón está dañado debe destruir esta lámpara
- T4. La fuente lumínica de este luminaria no se puede cambiar. Cuando finalice la vida útil de la fuente lumínica, deberá cambiarse toda la luminaria.
- T5. Fuente de luz sustituible por un profesional.
- T6. Un profesional puede reemplazar el controlador.
- T7. El usuario final puede reemplazar la fuente de luz.
- T8. El conductor es reemplazable por el usuario final.
- T9. Conductor no reemplazable.
- T10. Fuente de luz sustituible (SÓLO LED) por un profesional
- T11. Fuente de luz sustituible (SÓLO LED) por el usuario final
- T12. Pilas sustituibles
- T13. Pilas no sustituibles

Mantenimiento / Limpieza

Antes de realizar operaciones de mantenimiento o de limpieza, desconecte el aparato de la red eléctrica o corte el interruptor general de la vivienda.

Las reparaciones deben realizarse exclusivamente personal cualificado, utilizando repuestos originales.

Las reparaciones efectuadas de forma inadecuada suponen un gran riesgo.

Utilice siempre las bombillas correspondientes a las especificaciones que se indican en este manual.

ADVERTENCIA: La utilización de cualquier accesorio no indicado en este manual puede suponer un peligro para la integridad física de las personas.

Garantía

1. DURACIÓN DE LA GARANTÍA

La garantía legal general se aplica con arreglo a la normativa vigente en el país del comprador, a partir de la entrega de la mercancía y tras la presentación del ticket de compra como prueba de la compra.

2. APLICACIÓN DE LA GARANTÍA:

Para que se aplique la garantía, el producto debe haberse instalado, utilizado y mantenido de acuerdo con las directrices del Manual de Instrucciones.

A continuación figuran ejemplos de las exclusiones para aplicación de la garantía (la lista no es exhaustiva, pero debe ser su proveedor quien evalúe la situación).

- Sistema de suministro eléctrico defectuoso en el lugar de instalación del producto: sobretensión, fluctuaciones de corriente o red, etc.
- Cualquier daño derivado del impacto ambiental: humedad, calor, polvo, superficies oxidadas, corrosión costera, temperaturas extremas, etc.
- Inadequación del montaje, instalación o ajuste de la configuración del producto
- Mantenimiento inadecuado del producto o sus piezas
- Desgaste natural del producto o sus piezas debido al uso habitual
- Uso no previsto del producto o sus piezas
- Afanidos o modificaciones no autorizadas del producto o sus piezas
- Cualquier daño mecánico del producto o sus piezas, derivado del uso incorrecto, rotura, accidente o reparación no autorizada
- Cualquier daño del producto o sus piezas, derivado del embalaje y envío inadecuados durante la devolución
- Pérdida de los accesorios incluidos con el producto
- También están excluidos de las reclamaciones de la garantía los componentes consumibles que puedan sustituirse, como por ejemplo las baterías y bombillas.

3. PREGUNTAS Y RECLAMACIONES

Si tiene alguna pregunta o dificultad con respecto al uso, rendimiento o aspecto visual del producto, puede ponerse en contacto con su proveedor mediante la información que encontrará en el ticket de compra.

PORTEGUÊS - PT

Agradecemos a sua preferênda poreste produto. Aconselhamo-lo a ler o ma nuai de instalação, utilização e manutenção com atenção. Crtamos este produto para sua completa satisfação.

Se precisar de ajuda, a equipa da sua loja está à sua disposição para o acompanhar.

Instruções gerais de segurança

Leia atentamente este manual de utilização antes de utilizar o aparelho e conserve-o para o poder consultar posteriormente e, se necessário, comuníquelo a outras pessoas.

AVISO: durante a utilização de aparelhos eléctricos, respeite as precauções de segurança básicas a fim de reduzir o risco de incêndio, de choques eléctricos e de ferimentos corporais.

1) Instruções gerais

Verifique se as especificações elétricas desta luminária são compatíveis com a sua instalação.

ADVERTÊNCIA: A fonte de alimentação tem de ser desativada antes de qualquer operação de montagem, manutenção, substituição da lâmpada ou limpeza. Remova o fusível ou desligue o disjuntor e certifique-se de que não está ligado inadvertidamente.

É necessário ter cuidado antes de fazer os furos de fixação para evitar danificar quaisquer tubagens e cabos existentes e ocultos.

Símbolos de advertência

Este documento «1» contém todas as características técnicas e as diferentes definições potencialmente aplicáveis ao produto sob a forma de pictogramas, de acordo com as normas internacionais e as normas de segurança. Nem todas estas características são aplicáveis ao produto que escolheu. No manual de instruções «2» do produto pode ver quais se que se aplicam ao seu produto.

- A1. Leia atentamente as instruções.
- A2. Classe de protecção I. Este candeeiro está equipado com um terminal de terra. O fio de terra (amarillo e verde) deve ser ligado ao terminal assinalado com este símbolo.
- A3. Classe de segurança II. Este candeeiro tem um isolamento duplo e não pode ser ligado a um condutor de proteção.
- A4. Produto Classe III - concebido para ser alimentado por uma fonte de alimentação separada ou com uma tensão de segurança muito baixa (SELV).
- A5. AVISO : distância mínima entre o candeeiro e qualquer objecto iluminado (xx metros).
- A6. Índice de protecção IPXX
- A7. Tensão nominal de entrada xxxV
- A8. Tensão nominal de saída xxxV
- A9. Frequência nominal xx/xxHz
- A10. Potência máx. xxxW
- A11. Atenção, risco de choque elétrico.
- A12. Esta lâmpada destina-se a utilização no interior
- A13. Esta lâmpada destina-se a utilização no exterior
- A14. Não funciona com um variador de intensidade.
- A15. Pode funcionar com um variador de intensidade.
- A16. Corrente alterna.
- A17. Corrente contínua.
- A18. Corrente alterna e contínua.
- A19. Por favor use cabo de alimentação pelo menos 3G1.0MM2(o fio PVC é proibido), sugerir o uso de fio H05RN-F ou mais resistente.
- A20. Para reduzir o risco de estrangulamento os cabos flexíveis ligados a esta luminária devem estar bem fixos a parede se estiverem no alcance de um braço estendido.
- A21. Não fixe a fonte luminosa em funcionamento
- A22. Advertência: Luminárias não adequadas para serem cobertas com materiais de isolamento térmico.
- A23. A luminária não é adequada à montagem direta sobre superfícies normalmente inflamáveis (apenas para montagem em superfícies não combustíveis)
- A24. Temperatura ambiente máxima de xx° para uso de cabos de alimentação resistentes ao calor, cabos de interconexão ou cablagens externa.
- A25. Factor de potência
- A26. Temperatura ambiente a um máximo de XX°.
- A27. Substituir qualquer escudo protector rachado
- A28. Luminárias de serviço rudimentar
- A29. Só pode ser instalada fora do volume acessível ao toque.
- A30. Relação de transmissão da banda de frequência de XX MHz.
- A31. Potência máxima transmitida em XX dBm para um controlo remoto
- A32. Fonte luminosa
- A33. Certifique-se de que todos os casquinhos estão equipados com uma lâmpada.
- A34. Em luminárias de fixação, deve existir um aviso quando a luminária não for adequada para montagem em material tubular.
- A35. A luminária está prevista para uma ligação em série.
- A36. Número máximo de luminárias que podem ser interligadas.
- A37. Advertência: Perigo para a vida e risco de acidentes para bebés e crianças! Mantenha as pilhas/baterias fora do alcance das crianças. Não deixe as pilhas/baterias em locais facilmente acessíveis. Existe o risco de crianças ou animais as engolirem. Consulte imediatamente um médico se uma pilha/bateria for engolido. Certifique-se de que instala as baterias/pilhas com a polaridade correcta das baterias, tal como indicado no compartimento das baterias. Nunca atire as baterias/pilhas para o fogo ou água. Se o compartimento das pilhas não fechar com segurança, deixe de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- A38. Advertência: Este produto é fornecido com baterias de moedas. Manter fora do alcance das crianças. A degradação pode levar a queimaduras químicas, perfuração de tecido mole e morte. Queimaduras graves podem ocorrer dentro de 2 horas após a ingestão. Procure cuidados médicos imediatamente!
- A39. As instruções devem fornecer informações sobre o carregamento.
- A40. Não se deve misturar tipos diferentes de baterias ou baterias novas e usadas;
- A41. Baterias descarregadas devem ser removidas da luminária;
- A42. Luminária concebida para ser utilizada apenas com lâmpadas de halogéneo de tungsténio

auto-protectidas.

A43. Temperatura máxima nominal da superfície T em °C

Instruções de segurança para a bateria

As instruções para aparelhos que incorporam uma bateria que contém materiais perigosos para o meio ambiente devem fornecer detalhes sobre como removê-la e devem declarar que:

- a bateria deve ser removida da luminária antes de ser eliminada;
- o produto deve ser desligado da rede elétrica ao remover a bateria;
- a bateria deve ser eliminada de forma segura.
- a substituição da bateria por um tipo incorreto pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio)
- eliminar uma bateria no fogo ou num forno quente ou ainda por esmagamento ou corte mecânico pode resultar em explosão;
- deixar a bateria num ambiente com temperatura extremamente alta pode resultar em explosão ou derramamento de líquido ou gás inflamável; e
- uma bateria submetida a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode resultar em explosão ou derramamento de líquido ou gás inflamável.

Protecção do ambiente

E1. CUIDADO!

Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. Devem ser entregues num ponto de recolha municipal para serem eliminados de um modo não prejudicial para o ambiente e de acordo com os regulamentos locais. Contacte as suas autoridades locais ou o seu revendedor para mais informações sobre a reciclagem. Os materiais de embalagem são recicláveis. Elimine os materiais de embalagem de um modo não prejudicial para o ambiente e entregue-os ao serviço de recolha de materiais recicláveis.

E2. As baterias devem ser recicladas ou destruídas adequadamente. Não elimine as baterias juntamente com os resíduos domésticos ou municipais nem num fogo porque podem ter derrames ou explodir. Não abra, não faça um curto-círcito nem danifique as baterias porque isso pode causar ferimentos.

Resolução de problemas

- T1. Advertência: Se o fio ou cabo de alimentação flexível exterior desta luminária estiver danificado, só pode ser substituído pelo fabricante ou por um seu agente de serviço ou por uma pessoa com qualificações adequadas semelhantes para evitar qualquer perigo.
- T2. Se o cabo ou cordão externo flexível desta luminária estiver danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou o seu agente de manutenção ou ainda por qualquer pessoa com qualificação equivalente para evitar qualquer perigo. Para as fixações do tipo Y.
- T3. O fio ou cabo externo deste candeeiro não pode ser substituído; se o fio estiver danificado, este candeeiro deve ser destruído.
- T4. A fonte de iluminação desta luminária não pode ser substituída; quando a fonte de iluminação atinge o fim da sua vida útil, toda a luminária tem de ser substituída.
- T5. Fonte de luz substituível por um profissional.
- T6. O controlador pode ser substituído por um profissional.
- T7. A fonte luminosa pode ser substituída por um utilizador final.
- T8. O condutor é substituível por um utilizador final.
- T9. Controlador não substituível.
- T10. Fonte de luz substituível (APENAS LED) por um profissional
- T11. Fuente de luz substituível (SÓLO LED) por el usuario final
- T12. Pilhas substituíveis
- T13. Pilhas não substituíveis

Manutenção / Limpeza

Desligue da rede elétrica antes de qualquer operação de manutenção ou limpeza.

As reparações apenas devem ser feitas por pessoas qualificadas e utilizando peças sobressalentes genuínas.

Uma reparação inadequada pode implicar perigos significativos.

Utilize sempre lâmpadas em conformidade com as especificações contidas neste manual.

ADVERTÊNCIA: A utilização de quaisquer acessórios não especificados neste manual pode constituir um risco de danos pessoais.

Garantia

1. PRAZO DA GARANTIA

A garantia geral nos termos legais é aplicável de acordo com os textos em vigor no seu país a partir do fornecimento dos mesmos, mediante a apresentação do recibo como prova da compra.

2. APPLICABILIDADE DA GARANTIA :

Para que a garantia seja aplicável, o produto terá de ter sido instalado, utilizado e mantido de acordo com as diretrizes do Manual de Instalação.

Apresentamos abaixo exemplos de exclusões de garantia (a lista não é exaustiva, é favor contactar o seu fornecedor caso necessite de uma avaliação da sua situação):

- Sistema de fornecimento elétrico defeituoso no local de instalação do produto
- Danos resultantes de impacto ambiental: sobretenções, flutuações de corrente ou de rede, humidade, calor, poeira, superfícies oxidadas, corrosão costeira, temperaturas extremas, etc.
- Montagem e instalação inadequadas do produto, bem como erros de configuração dos seus

parâmetros

- Manutenção inadequada do produto e respectivas peças
- Desgaste natural do produto ou das suas peças devido à utilização frequente
- Utilização do produto ou das suas peças para fins não previstos
- Acrescimo ou modificações não autorizadas do produto ou das suas peças
- Danos mecânicos resultantes de manipulação inadequada, quebra, acidente ou reparação não autorizada do produto e das respectivas peças
- Danos resultantes de embalagem e expedição inadequadas do produto ou das suas peças durante a devolução do mesmo
- Perda de acessórios incluídos no produto
- Excluem-se igualmente da garantia quaisquer componentes consumíveis que possam ser substituídos, como, por exemplo, baterias e lâmpadas

3. DÚVIDAS E RECLAMAÇÕES

Caso tenha alguma dúvida ou encontre algum problema relativamente à utilização do produto ou ao seu aspecto visual ou desempenho, pode contactar-nos através das informações de contacto que se encontram no talão da compra.

ITALIANO - IT

Cirazie per aver acquistato questo prodotto. Vi raccomandiamo di leggere attentamente il manuale di installazione, utilizzo e manutenzione. Questo prodotto è stato progettato per offrirvi la massima soddisfazione.

Per ricevere assistenza, il persona le del punto vendita è a vostra disposizione.

Istruzioni generali di sicurezza

Leggere attentamente il presente manuale di utilizzo prima di utilizzare l'apparecchio a muro e conservarlo per successive consultazioni o qualora occorra trasmetterlo a terzi.

1) Istruzioni generali

Verificare che le specifiche elettriche di questo apparecchio di illuminazione siano compatibili con la vostra installazione

AVVERTENZA: quando si utilizzano apparecchi elettrici, rispettare le precauzioni di sicurezza di base al fine di ridurre i rischi di incendio, di scosse elettriche e di ferite fisiche.

Prima di effettuare i fori per il fissaggio, prestare attenzione a evitare i cavi o le tubazioni nascosti nella parete.

Simboli di avvertenza

Il presente documento «» contiene tutte le caratteristiche tecniche e le diverse definizioni potenzialmente applicabili al prodotto sotto forma di pittogrammi, conformemente agli standard internazionali e di sicurezza. Non tutte queste caratteristiche sono applicabili al prodotto che avete scelto. Nei manuali di istruzioni «» del prodotto troverete quelli applicabili al prodotto da voi scelto.

A1. Leggere attentamente le istruzioni.

A2. Classe di protezione I. Questa lampada è dotata d'un morsetto di terra. Il cavo di terra (giallo e verde) deve essere collegato al morsetto segnalato con questo simbolo.

A3. Classe di Sicurezza II. Questa lampada è doppiamente isolata e potrebbe non essere collegata a un conduttore di protezione.

A4. Prodotto di classe III - progettato per essere alimentato da una fonte di alimentazione SELV (bassissima tensione di sicurezza o separata).

A5. AVVERTENZA: Distanza minima tra la lampada e qualsiasi oggetto illuminato (xx metro).

A6. Indice di protezione IPXX

A7. Tensione nominale di ingresso xxx V

A8. Tensione nominale di uscita xxx V

A9. Frequenza nominale xx/xxHz

A10. Potenza Max. xx W

A11. Attenzione, rischio di scosse elettriche.

A12. Questa lampada è destinata all'uso in interni

A13. Questa lampada è destinata all'uso esterno

A14. Non dimmerabile

A15. Dimmerabile

A16. corrente alternata

A17. corrente continua

A18. corrente continua e alternata

A19. Si prega di utilizzare il cavo di alimentazione almeno 3G1.0MM2 (il cavo in PVC è vietato), suggerire di usare il cavo H05RN-F o più resistenti

A20. Per ridurre il rischio di strangolamento, i cavi elettrici collegati a questo apparecchio di illuminazione devono essere adeguatamente fissati alla parete se i cavi sono a portata di mano.

A21. Non guardare direttamente la sorgente luminosa quando è in funzione

A22. Avvertenza: Apparecchi non adatti alla copertura con materiale termosolante.

A23. La lampada non è adatta per il montaggio a contatto diretto con superfici normalmente infiammabili (è adatta esclusivamente per il montaggio su superfici non infiammabili)

A24. Temperatura ambiente massima di xx ° per l'utilizzo di cavi di alimentazione resistenti al calore, cavi di interconnessione o cablaggio esterno.

A25. Fattore di potenza

A26. Temperatura ambiente a un massimo di XX°
A27. Sostituire lo schermo protettivo incrinato
A28. Apparecchi di servizio grezzi
A29. Può essere installato esclusivamente al di fuori del volume di accessibilità al tatto.
A30. Potenza di trasmissione della banda di frequenza di XX MHz.
A31. Potenza massima trasmessa di XX dBm per un telecomando
A32. Sorgente Luminosa

A33. Assicurarsi che tutti i portalampada siano dotati di lampada.

A34. Per le lampade a morssetto, prestare attenzione nel caso in cui l'apparecchio non sia adatto al montaggio su materiale tubolare.

A35. L'apparecchio di illuminazione è predisposto per la sostituzione delle lampade.

A36. Numero massimo di apparecchi di illuminazione che possono essere interconnessi

A37. Avvertenza: pericolo di vita e rischio di incidenti per neonati e bambini!

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie in luogo a vista. Esiste il rischio di ingerimento da parte di bambini e animali. Consultare un medico immediatamente in caso di ingerimento di una batteria.

Verificare la corretta polarità delle batterie come indicato nel vano batteria.

Non gettare mai le batterie nel fuoco o nell'acqua.

Se il vano batteria non si chiude correttamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

A38. Avviso importante: Questo prodotto viene fornito con batterie a bottone. Tenere fuori dalla portata dei bambini! Non ingerire. In caso d'ingestione, consultare immediatamente un medico.

A39. Le istruzioni devono fornire informazioni sulla ricarica.

A40. Non è consentito mescolare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate;

A41. Le batterie esaurite devono essere rimosse dall'apparecchio;

A42. Apparecchio di illuminazione studiato per essere usato esclusivamente con lampade alogene al tungsteno dotate di vetro di protezione.

A43. Temperatura máxima nominal da superficie T em °C

Istruzioni di sicurezza per le batterie

Le istruzioni per gli apparecchi che incorporano una batteria contenente materiali pericolosi per l'ambiente devono fornire dettagli su come debba essere rimossa e indicare che:

- la batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima di essere rottamata;
- l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete di alimentazione quando si rimuove la batteria;
- la batteria deve essere smaltita in modo sicuro.
- la sostituzione di una batteria con un tipo non corretto potrebbe annullare una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio);
- tentare di smaltire una batteria bruciarola o facendola sciogliere, oppure frantumandola o facendola a pezzi, potrebbe causare un'esplosione;
- lasciare una batteria in un ambiente con temperatura estremamente elevata potrebbe causare un'esplosione oppure la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili; e
- una batteria sottoposta a pressione atmosferica estremamente bassa potrebbe provocare un'esplosione oppure la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

Protezione dell'ambiente

E1. ATTENZIONE!

Le apparecchiature elettriche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Devono essere portate in un punto di raccolta a rifiuti comune per lo smaltimento ecosostenibile in conformità alle normative locali. Rivolgersi alle proprie autorità locali o al fornitore per informazioni riguardanti il riciclaggio del prodotto. Il materiale d'imballaggio è riciclabile. Smaltire il materiale d'imballaggio in modo ecosostenibile e renderlo disponibile per il servizio di raccolta dei materiali riciclabili.

E2. Le batterie devono essere riciclate o distrutte in modo appropriato. Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici, ai rifiuti urbani e non gettarle nel fuoco in quanto potrebbero comportare perdite o esplodere. Non aprire, cortocircuitare o danneggiare le batterie in quanto potrebbero provocare lesioni.

Risoluzione dei problemi

T1. Attenzione: per evitare ogni tipo di rischio, se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio di illuminazione è danneggiato, potrà essere sostituito esclusivamente dal fabbricante, da un centro di assistenza riconosciuto o da una persona qualificata.

T2. Se il cavo di alimentazione della lampada o la sua guaina esterna dovessero risultare danneggiati, per scongiurare qualsiasi pericolo, dovranno essere sostituiti esclusivamente dal fabbricante, da un addetto alla riparazione autorizzato o da persona di pari qualifica. Per i fissaggi di tipo Y.

T3. Il cavo di filo esterno di questo dispositivo d'illuminazione non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, questo dispositivo d'illuminazione deve essere distrutto

T4. La fonte di luce di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; quando la fonte di luce si esaurisce, l'intero apparecchio di illuminazione deve essere sostituito.

T5. Sorgente luminosa sostituibile da un professionista.

T6. Il dispositivo di comando può essere sostituito da un professionista.

T7. La sorgente luminosa può essere sostituita dall'utilizzatore finale.

T8. Il driver può essere sostituito dall'utente finale.

T9. Dispositivo di comando non sostituibile

T10. Sorgente luminosa sostituibile (SOLO LED) da un professionista

T11. Sorgente luminosa sostituibile (SOLO LED) da parte dell'utente finale

T12. Batterie sostituibili

T13. Batterie non sostituibili

Manutenzione / Pulizia

Scollegare dall'alimentazione prima della manutenzione o della pulizia.

Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato e con ricambi originali.

Una riparazione inadeguata potrebbe comportare un pericolo significativo.

Utilizzare sempre lampadine conformi alle specifiche indicate nel presente manuale.

AVVERTENZA: l'uso di qualsiasi accessorio non specificato nel presente manuale può comportare un rischio di lesioni

Garanzia

1. DURATA DELLA GARANZIA

La garanzia legale generale si applica, in base ai testi in vigore nel vostro Paese, dalla consegna dei beni e previa presentazione della ricevuta come prova di acquisto.

2. APPLICAZIONE DELLA GARANZIA:

Ai fini dell'applicazione della garanzia, il prodotto deve essere installato, usato e manutenuto in conformità con le linee guida contenute nel Manuale di istruzioni.

Seguono esempi di tali esclusioni (l'elenco non è completo, contattate il distributore se necessitate di una valutazione della vostra situazione):

- sistema di alimentazione elettrica difettoso presso il luogo di installazione del prodotto
- danni derivanti da impatto ambientale: sovrattensioni, fluttuazioni della corrente o della rete elettrica, umidità, calore, polvere, superfici ossidate, corrosione in zone costiere, temperature estreme, ecc.
- montaggio e installazione del prodotto inadeguata così come la configurazione delle impostazioni
- manutenzione inadeguata del prodotto e delle sue componenti
- usura naturale del prodotto o delle sue componenti a causa del loro utilizzo abituale
- uso improprio del prodotto o delle sue componenti
- integrazioni o modifiche non autorizzate del prodotto o delle sue componenti
- danni meccanici derivanti da uso improprio, rottura, incidente o riparazione non autorizzata del prodotto o delle sue componenti
- danni causati da imballaggio e spedizione impropri del prodotto durante il reso del prodotto o delle sue componenti
- perdita di accessori inclusi con il prodotto
- componenti soggetti a consumo, come batterie e lampadine ad esempio, che possono essere sostituiti, sono anch'essi esclusi dalle richieste di prestazioni in garanzia

3. DOMANDE E RECLAMI

In caso di domande o se riscontrate problemi in relazione all'uso del prodotto, alle prestazioni o all'aspetto dello stesso, siete pregati di contattare il vostro distributore utilizzando le informazioni di contatto che troverete sulla ricevuta di acquisto.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - EL

Ευχαριστούμε για την αγορά σας αυτού του προϊόντος. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης. Σχεδόντας αυτόκανουποτήρη. Αν χρειάζετε βοήθεια, η ομάδα του καταστημάτος από το οποίο αγόρασατε το προϊόν είναι στη διάθεσή σας.

Γενικές συστάσεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, και διατηρήστε το για να μπορείτε να αναφέρετε αργότερα και εάν χρειάζεται να το μεταβιβάσετε σε τρίτους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, τηρείτε τις βασικές συστάσεις ασφαλείας ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και σωματικού τραυματισμού.

1. Γενικές συστάσεις

Ελέγχετε αν οι ηλεκτρικές προδιαγραφές αυτού του φωτιστικού ανταποκρίνονται στην εγκατάστασή σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ηλεκτρική πορογύ πρέπει να διακόπτεται πριν την τοποθέτηση, η συντήρηση, την αλλαγή λαμπτήρα ή τον καθαρισμό. Αφού τερματίσετε την ασφαλεία ή γρήγορα στη σύσταση OFF ή προστατεύετε την από τούχων πτυναργυροποίηση.

Απαγορεύεται προσοχή στον ανοίγοντα τρόπο για τα εξαρτήματα στερέωσης, προκειμένου να αποφύγετε υπάρχουσες καλωδιώσεις ή αυληγώσεις οι οποίες δεν φιλονούνται.

Προειδοποιητικά σύμβολα

Το έγγραφο «Περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους διάφορους ορισμούς οι οποίοι ενδέχεται να ισχύουν για το προϊόν με τη μορφή εικονογραφιών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα ασφαλείας. Το προϊόν που επλέγεται δεν διαθέτει όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά. Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγών »2^o του προϊόντος.

A1. Διαρρόη προσεκτικά τις οδηγίες.

A2. Κλιμάκιο προσαστίσεις I. Αυτή η λάμπα έχει ακρόβαττη γείσωση. Το καλώδιο γείσωσης (κάρινο και πράσινο)

A3. Καπηλερά ασφαλείας II. Αυτή η λάμπα έχει διπλή μόνωση και δεν μπορεί να συνδεθεί με προστατευτικό αγωγό.

- A4. Προϊόν κατηγορίας III - σχεδιασμένο για χρήση με πηγή τροφοδοσίας [εξωχριστή περιοχή ή παροχή ασφαλείας εξαιρετικά χαμηλής έπιπλης].
- A5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στο φωτιστικό και οποιοδήποτε φυτιζόμενο αντικείμενο (xx μέτρα).
- A6. Δείκτης Προσασιάς IPXX
- A7. Ονομαστική τάση εισόδου xxx V
- A8. Ονομαστική τάση εξόδου xxx V
- A9. Ονομαστική συγχύσια xx/xxHz
- A10. Μέγιστη ισχύς xx W
- A11. Προσοχή, κίνδυνος πλεκτροπλήξεως;
- A12. Αυτό το φωτιστικό προορίζεται για εσωτερική χρήση
- A13. Αυτό το φωτιστικό προορίζεται για εξωτερική χρήση
- A14. Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
- A15. Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
- A16. Εναλλασσόμενο ρεύμα
- A17. Συνεγέκτις ρεύμα
- A18. Συνεγέκτις εναλλασσόμενο ρεύμα.
- A19. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε καλώδιο τροφοδοσίας τουλάχιστον 3G1.0MM2 το καλώδιο PVC απαγορεύεται, προτίνοντες τη χρήση καλωδίου H05RN-F ή πιο υψηλεύτελο
- A20. Για να περιορίζεται ο κύλινδρος στραγγαλισμού, η εύκαμπτη καλωδίωση που συνδέεται με το φωτιστικό θα πρέπει να στερεωνεται στον τοίχο με αποτελεσματικό τρόπο, εφόσον βρίσκεται σε απόσταση που φτάνει τα χέρια.
- A21. Μην συνδέεται τη φωτιστική πηγή σε λειτουργία
- A22. Προειδοποίηση: Φωτιστικά ακατάλληλα για κάλυψη με θερμομονωτικό υλικό.
- A23. Το φωτιστικό δεν είναι κατάλληλο για απειλέσεις τοποθέτησης σε εύφλεκτες επιφάνειες (είναι κατάλληλο για τοποθέτηση μόνο σε μεσήφλεκτες επιφάνειες)
- A24. Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος xx° για χρήση θερμάνοντων καλωδίων τροφοδοσίας, καλωδίων θερμόνευσης ή εξωτερικής καλωδίωσης.
- A25. Συντελεστής ισχύος
- A26. Θερμοκρασία περιβάλλοντος σε μέγιστη ιμι ξηνού
- A27. Αντικαταστήστε κάθε ραγανωνένη προστατευτική ασπίδα
- A28. Φωτιστικά με οδρές υπηρεσίες
- A29. Μπορεί να τοποθετείται μόνο σε σημείο όπου δεν μπορείται να το φάσεται και να το ακουμπήσεται.
- A30. Ισχύς μετάδοσης στη ζηνής συχνότητων σε XX MHz. Μέγιστη μεταδόσημη ισχύς σε XX dBm για τηλεριποτέριο
- A31. Μέγιστη μεταδόσημη ισχύς σε XX dBm για πλεχειριστήριο
- A32. Φωτιστική πηγή
- A33. Βεβαίωσθείτε ότι σε όλα τα ντουί υπάρχει λαμπτήρας.
- A34. Για φωτιστικά με φλυκτήρα, μια προειδοποίηση όταν το φωτιστικό δεν είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε αυλητικό υλικό.
- A35. Το φωτιστικό προορίζεται για αντικατάσταση πηγής φωτισμού.
- A36. Μέγιστος αριθμός φωτιστικών που μπορούν να διασυνδέονται
- A37. Προειδοποίηση: Κρανιών για τη ζηνή και κύριων αυτηγώνων για νήσια και παιδιά! Κρανίστε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Μην αφήνετε τις μπαταρίες εδώ και εκεί. Υπάρχει κύλινδρος κατάστασης από παιδιά ή άνω. Συμβουλεύετεται μερικών γιατρού σε περίπτωση κατάστασης μπαταρίας. Διασφαλίστε τη συστή πολικότητα των μπαταριών, όπως ανταγράφεται στο διαμέρισμα μπαταρίας. Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά ή στο νερό.
- Αν η δημιουργία των κλεινεί ερημητικά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το πρώτον και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.
- A38. Προειδοποίηση: Φωτίσεται μακριά από παιδιά. Η κατάσταση μπορεί να ιδηγήσει σε χημικά εγκαύματα, διάρρηση μαλακών και θάνατο. Σορόφας εγκαύματα μπορεί να προκληθούν εντός 2 ωρών από την κατάσταση. Ζήτηστε αμέσως ιατρική βοήθεια!
- A39. Οι οδηγίες δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη φόρτωση.
- A40. Δεν πρέπει να αναμηνύνονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούριες με μεταχειρισμένες μπαταρίες.
- A41. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το φωτιστικό.
- A42. Φωτιστικό σχεδιασμένο για χρήση μόνο με λαμπτήρες κλειστού τύπου αλογάνουν βολφράμου.
- A43. Ονομαστική μέγιστη επιφανειακή θερμοκρασία T σε °C

Οδηγίες ασφαλείας για την μπαταρία

Οι οδηγίες για ασφαλεία με μπαταρία η οποία περιέχει υλικά που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον πρέπει να παρέχουν λεπτομερείς σχετικά με τον τρόπο αφαίρεσής της μπαταρίας και να αναφέρουν ότι:

- η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από το φωτιστικό πριν απορρίψεται.
- η συσκευή πρέπει να αποσυνθέτεται από το δίκυκλο παροχής ρεύματος κατά την αφαίρεση της μπαταρίας.
- η μπαταρία πρέπει να απορρίψεται με ασφαλεία.
- αντικαταστάστε της μπαταρίας με άλλη λανθασμένου τύπου που μπορεί να ακυρώσει μια ασφάλεια (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου).
- απόρριψη μπαταρίας σε φωτιά ή σε καυτό φόντο, ή μηχανική συντήρηση ή κοπή μπαταρίας, που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηκη.
- μια μπαταρία παραμεινεί σε περιβάλλον με εξαιρετικά ψηφιές θερμοκρασίες μπορεί να προκληθεί έκρηκη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- μια μπαταρία που υποκείται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα που μπορεί να ιδηγήσει σε έκρηκη ή σε διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Προστασία του περιβάλλοντος

Ε1. ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να μεταφέρονται σε κοινωνικό σημείο συλλογής ώστε να απορρίπτονται με τρόπο φύλκο προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Επικοινωνίας με τις τοπικές αρχές ή το κατόπιν πώλησης για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση. Το υλικό συσκευασίας είναι ανακύκλωσιμο. Απορρίπτεται στη συκευασία με τρόπο φύλκο προς το περιβάλλον σε κατάλληλα σημεία συλλογής ανακύκλωσιμων υλών.

E2. Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να καταστρέφονται με κατάλληλο τρόπο. Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά ή δημόσια απορρίμματα ή στη φανέλα, καθώς νονέχεται να προκληθούν διαρροές ή έκρηκη. Μην ανοίγετε, μην βροχοκυκλώνετε και μην καταστρέφετε τις μπαταρίες, καθώς ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

T1. Προειδοποίηση: αν το εξωτερικό εύκαμπτο περιβήλμα ή το καλώδιο του φωτιστικού έχει υποστεί ζημιά, η αντικατάσταση του δεν πρέπει να αντικατασταθεί στον καποκευστή, στον αντιπρόσωπο του ή σε εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν κινδύνοι.

T2. Εάν το εύκαμπτο εξωτερικό καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του φωτιστικού δεν είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον καποκευστή ή την αντιπρόσωπο ή σερβίς ή παρόμιο εξειδικευμένο ίτομο, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε κινδύνος. Για συνέδεσμους τύπου Y.

T3. Το εξωτερικό καλώδιο ή σύμριγμα του φωτιστικού αυτού δεν αντικαθιστάται. Εάν το καλώδιο υποστεί ζημιά, το φωτιστικό δεν πρέπει να καταστραφεί.

T4. Η πρώτη φωτισμός αυτού του φωτιστικού δεν αντικαθίσταται. Όταν η πηγή φωτισμού καλύψει την αφέμανη διάρκεια ζηνής της, δεν πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.

T5. Ανταλλάξτε πηγή φωτός από επαγγελματία.

T6. Δυνατότητα αντικατάστασης του μηχανισμού ελέγχου από επαγγελματία

T7. Δυνατότητα αντικατάστασης της φωτιστικής πηγής από τον τελικό χρήστη.

T8. Ο οδηγός μπορεί να αντικατασταθεί από τον τελικό χρήστη.

T9. Μηχανισμός ελέγχου χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης

T10. Ανταλλάξτε πηγή φωτός (MONO LED) από επαγγελματία

T11. Ανταλλάξτε πηγή φωτός (MONO LED) από τον τελικό χρήστη

T12. Ανταλλάξτε μπαταρίες

T13. Μη αντικαταστάστε μπαταρίες

Συντήρηση / Καθάρισμα

Αποικινώστε τη συνεκπίση από το πλεκτρικό δίκυκλο πριν από τη συντήρηση ή τον καθάρισμα.

Οι εποικινώσεις δεν πρέπει να εκτελούνται μόνο από αριθμίδια άτομα και με χρήση γήινων αναλαλκατικών. Οι ακατάλληλες εποικινώσεις μπορούν να προκαλέσουν οισβρό κινδύνο.

Χρησιμοποιείται πάντας λαμπτήρες σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση οποιουδήποτε εξεργάτημας που οποιοδήποτε θα ανθέτει σε εγχειρίδιο ή προδιαγραφές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.

Εγγύηση

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η γενική νόμιμη εγγύηση εφαρμόζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στη χώρα σας και καλύπτει τα προϊόντα από την παρόδηση τους και την έκδοση του νόμιμου παραστατικού αγοράς.

2. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Για να ισχύει η εγγυητική καλύψη, το προϊόν πρέπει να έχει εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειρίδιου χρήσης.

Παρακατώ ακολουθάν παραδείγματα εξαιρετικά από την εγγύηση (η λίστα είναι ενδεικτική), επικοινωνώντας με το κατάσταμα για εκτίμηση της κατάστασης του προϊόντος:

- Ελαττωματικό ηλεκτρικό σύστημα παροχής στον χώρο εγκατάστασης του προϊόντος

- Οποιαδήποτε βλάβη προκαύτη από περιβαλλοντικές επιρροές: υπερβασίες, διακυμάνσεις έντασης σημάνσης ή κεντρικής παροχής, υγρασία, θερμότητα, οπάνη, έξαδημνύμενες επιφάνειες, διάβρωση σε παραθύρωμα ή μέσο, ακραίες δερμοκρασίες κλπ.

- Ακατάλληλη συντήρηση του προϊόντος και των εξαρτημάτων του

- Φυσικοί φόδρα του προϊόντος ή των εξαρτημάτων του από την προβλεπόμενη

- Μη εγκεκριμένες προσθήκες ή εργοποιήσεις στο προϊόντος ή την εξαρτημάτων του

- Οποιαδήποτε βλάβη η οποία οφελείται σε ακατάλληλη συκευασία και αποστολή του προϊόντος κατά την επισφρόνηση του προϊόντος ή των εξαρτημάτων του

- Αποκλείστε την οξειδωτή που συνθένεται στο προϊόντος

- Οποιαδήποτε ανάλογη μέρη, όπως για παρόδηση μπαταρίες και λαμπτήρες, που μπορούν να αντικατασταθούν, εξαρτημάτων, εφαρμόζεται επίσης από την εγγύηση

3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΣΙΣΕΙΣ

Αν έχετε ερωτήσεις ή αντικαταστήσεις προβλημάτων με τη χρήση του προϊόντος, την απόδοσή του ή την εμφάνιση του, μπορείτε να επικοινωνήσετε σε κατόπιν πώλησης χρησιμοποιώντας τα στοχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην απόδειξη γραφώς.

Dziękujemy za zakup tego produktu. Zalecamy zapoznanie się z instrukcją instalacji, użytkowania i konserwacji. Stworzyliśmy ten markowy produkt, aby spełnić wszystkie Twoje oczekiwania. W razie potrzeby pracownicy naszego sklepu chętnie stują pomocą i są do Państwa dyspozycji.

OGÓLNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia i zachowaj ją w celu umożliwienia skorzystania z niej w przyszłości lub przekazania osobom trzecim.

OSTRZEŻENIE: podczas użytkowania urządzeń elektrycznych, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała.

1) Zalecenia ogólne

Należy sprawdzić, czy specyfikacja elektryczna urządzenia oświetleniowego są kompatybilne z wykorzystaną instalacją

AVVERTENZA: disattivare l'alimentazione prima dell'assemblaggio, della manutenzione, della sostituzione della lampadina o della pulizia. Rimuovere il fusibile e impostarlo su OFF e bloccarlo, in modo che non possa essere riattivato.

Podczas wierczenia otworów należy uważać na jakiekolwiek ewentualne przewody lub rury, które mogą być niewidoczne.

Symbole ostrzegawcze

Niniejszy dokument „1” zawiera wszystkie parametry techniczne i definicje, które mogą mieć potencjalne zastosowanie do produktu. Są one przedstawione w postaci pictogramów, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz normami bezpieczeństwa. Nie wszystkie te cechy mają zastosowanie do wybranego produktu. W instrukcji obsługi „2” produktu określono, które z nich mają do niego zastosowanie.

A1. Przeczytać uważnie instrukcję

A2. Klasa ochrony I. Lampy jest wyposażona w zacisk uziemiający. Kabel uziemiający (żółto-zielony) należy podłączyć do zacisku oznaczonego tym symbolem.

A3. Klasa ochrony II. Lampa jest wyposażona w podwójną izolację i nie musi być łączona z kablem ochronnym.

A4. Produkt klasu III - przeznaczony do zasilania z obwodów SELV (obwody osobne lub zabezpieczone obwody niskonapięciowe).

A5. OSTRZEŻENIE: odległość minimalna między lampą i oświetlonym obiektem (xx metra).

A6. Wskaznik zabezpieczenia IPX4

A7. Znamionowe napięcie wejściowe xxx V

A8. Znamionowe napięcie wyjściowe xxx V

A9. Częstotliwość nominalna xx/xx Hz

A10. Moc maks. xx W

A11. Uwaga, ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

A12. Lampy jest przeznaczona do użytku wewnętrznego

A13. Lampy jest przeznaczona do użytku zewnętrznego

A14. Może działać ze ścieleńnikiem.

A15. Nie działa ze ścieleńnikiem.

A16. Prąd przemienny

A17. Prąd stał

A18. Prąd przemienny i prąd stał

A19. Należy używać przewodu zasilającego o przekroju co najmniej 3G1.0MM2 (przewody PVC nie są dopuszczalne). Zaleca się stosowanie przewodu HO5RN-F (lub mocniejszego)

A20. Aby zmniejszyć ryzyko uduszenia, elastyczne okablowanie podłączone do tej oprawy oświetleniowej powinno być solidnie przyjmowane do ściany, jeśli okablowanie znajduje się w zasięgu ręki.

A21. Nie mocować źródła światła podczas pracy

A22. Ostrzeżenie: Oprawy oświetleniowe nie przeznaczone do przykrycia materiałem izolacji cieplnej.

A23. Oprawa nie nadaje się do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatopalnych (możliwy wyłącznie montaż na powierzchniach niepalnych).

A24. Maksymalna temperatura otoczenia xx°, wymagająca stosowania przewodów zasilających, łączących lub okablowania zewnętrzne odpornych na wysoką temperaturę

A25. Współczynnik mocy

A26. Odpukipoda niepróbłotowce ce pełnotr. typu XX

A27. Wymienić pęknięty ekran ochronny

A28. Oprawy oświetleniowe surówka

A29. Możliwość instalacji wyłącznie poza zasięgiem, w którym byłoby możliwe dotknęcie produktu.

A30. Moc transmisi w paśmie częstotliwości XX MHz.

A31. Maksymalna moc przenoszona XX Dbm na potrzeby sterowania zdalnego

A32. Źródło światła

A33. Pamiętać o zamontowaniu wszystkich opraw wraz z lampą.

A34. W przypadku opraw zaciskanych ostrzeżenie wskazujące, kiedy oprawa nie nadaje się do montażu na rurze.

A35. Oprawa oświetleniowa może być naprawiana.

A36. Maksymalna liczba opraw oświetleniowych, które mogą być ze sobą łączone

A37. Ostrzeżenie: Zagrożenie życia i ryzyko wypadków dla niemowląt

i dzieci. Baterie muszą być zawsze przechowywane w miejscu niedostępny dla dzieci. Nie należy pozostawiać baterii w dostępnym miejscu.

Istnieje ryzyko, że dzieci lub zwierzęta mogą je połknąć. W razie połknienia baterii należy natychmiast udać się do lekarza.

Należy zapewnić prawidłową biegunowość baterii, wskazaną w komorze baterii.

Nie wolno w żadnym wypadku wrzucać baterii do ognia lub wody.

Jeśli komora baterii nie zamknie się prawidłowo, należy zaprzestać użytkowania produktu i zwrócić go z dala od dzieci.

A38. Ostrzeżenie: Atró to napis pochodzący ze znaku opieki społecznej. Przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci. Połknienie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmiertelnych. Ciekie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknienia. Natychmiast zasięgną porady lekarza!

A39. W instrukcji zawarte będą informacje dotyczące ładowania.

A40. Nie wolno mieszkać ze sobą baterii i różnych typu ani baterii nowych i używanych;

A41. Rozładowanie baterii należy wykonać z oprawy;

A42. Oprawa oświetleniowa przeznaczona do użycia wyłącznie z samoistonnymi żarówkami halogenowymi wolframowymi.

A43. Znamionowa maksymalna temperatura powierzchni T w °C

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa związanego z bateriami

Wskazówki dotyczące urządzeń z baterią zawierająca materiały niebezpieczne dla środowiska będą zawierały szczegółowe informacje na temat sposobu usuwania tej baterii oraz postanowienie mówiące, że

- bateria należy wykonać z oprawy przed jej zełożeniem;

- na czas wyjmowania baterii urządzenie należy odłączyć od zasilania;

- bateria nie może być użytu w sposób bezpieczny sposobem.

- wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może sprawić, że zabezpieczenie stanie się nieskuteczne (na przykład w przypadku niektórych baterii litowych);

- wrzucenie baterii do ognia lub nagrzanej piekarnika bądź jej mechaniczne zmiażdżenie albo przecięcie może doprowadzić do wybuchu;

- pozostawienie baterii w miejscu, w którym będzie ona narażona na bardzo wysoką temperaturę otoczenia, może spowodować jej wybuch lub wyciek łatopalnego plynu albo gazu; oraz

- wystawianie baterii na kontakt z powietrzem pod bardzo niskim ciśnieniem może spowodować jej wybuch lub wyciek łatopalnego plynu albo gazu.

Ochrona środowiska

E1. UWAGA!

Produkty elektryczne nie mogą być wyrzucanie ze zwykłymi śmieciami domowymi. Należy odnieść je do odpowiednich punktów zbiórki w celu przeznaczenia do utylizacji w sposób zgodny z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Należy skontaktować się z odpowiednią instytucją samorządu lokalnego lub ze sklepem, aby uzyskać informacje dotyczące recyklingu. Materiały opakowaniowe są przeznaczone do recyklingu. Należy przetrzymywać materiały opakowaniowe do utylizacji w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, przekazywać je do punktu zbiórki materiałów przeznaczonych do recyklingu.

E2. Bateria muszą zostać w odpowiedni sposób zutylizowane lub zniszczone. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi śmieciami domowymi, odpadami komunalnymi lub wrzucać je do ognia, ponieważ mogą one wycieć lub wybuchnąć. Nie należy otwierać, zwierać ani niszczyć baterii, ponieważ może to być przyczyną odniesienia obrażeń.

Rozwiązywanie problemów

T1. Ostrzeżenie: aby uniknąć jakiegokolwiek zagrożenia, w razie uszkodzenia kabla lub przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony na nowy przez producenta, pracownika jego serwisu naprawczego lub inną osobę posiadającą identyczne kwalifikacje.

T2. si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout danger. Pour les fixations de type Y.

T3. Zewnętrzny kabel elastyczny lub przewód lampy nie można wymieniać. Jeżeli kabel jest uszkodzony lampę należy zniszczyć.

T4. Zamontowane w tej oprawie oświetleniowej źródło światła nie może być wymieniane; po zakończeniu jego okresu eksploatacyjnego, cała oprawa oświetleniowa musi zostać wymieniona.

T5. Wymienić źródło światła przez profesjonalistę.

T6. Sterownik może być wymieniany wyłącznie przez specjalistę.

T7. Źródło światła może być wymieniane przez użytkownika końcowego.

T8. Sterownik jest wymieniany przez użytkownika końcowego.

T9. Sterownik nie może być wymieniany.

T10. Wymienić (TYLKO LED) źródło światła przez profesjonalistę.

T11. Wymienić (TYLKO LED) źródło światła przez użytkownika końcowego

T12. Wymienić baterię

T13. Niewymienne baterie

Konserwacja / Czyszczenie

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac dotyczących konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Prace naprawcze mogą być prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowane osoby, przy użyciu oryginalnych części zamiennych.

Przeprowadzenie prac naprawczych w niewłaściwy sposób może stanowić poważne niebezpieczeństwo.

Należy zawsze używać lamp zgodnych ze specyfikacjami określonymi w niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE: Użycie jakichkolwiek akcesoriów niewymienionych w tej instrukcji może stanowić ryzyko odniesienia obrażeń.

Gwarancja

1. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

Ogólna gwarancja prawa obowiązuje zgodnie z przepisami obowiązującymi w Państwa kraju od daty dostarczenia towaru, pod warunkiem okazania paragonu jako dowodu zakupu.

2. ZASTOSOWANIE GWARANCJI:

Aby możliwe było zastosowanie gwarancji, produkt musi być zainstalowany, używany i utrzymywany zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji obsługi. Poniżej zamieszczony zostały przykłady wyłączenia gwarancji (lista nie jest wyczerpująca, należy skontaktować się z sprzedawcą, który dokona oceny Państwa konkretnej sytuacji):

- wadliwy system zasilania elektrycznego w miejscu zainstalowania produktu;
- wszelkie szkody wynikające z warunków otoczenia roboczego: przepięcia, wahania parametrów prądu lub sieci zasilania, wilgoć, ciepło, kurz, powierzchnie utlenione, korozja występująca na wybrzeżu morskim, ekstremalne temperatury, itp.;
- niedopowiedni montaż i instalacja produktu oraz konfiguracja ustawień;
- nieudowodniona konserwacja produktu i jego części;
- naturalne zużycie produktu lub jego części ze względu na ich zwykłe zużywanie się;
- użycie produktu lub jego części niezgodnie z przeznaczeniem;
- nieautoryzowane dodatki lub modyfikacje produktu lub jego części;
- wszelkie uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego obchodzenia się, pęknięcia, wypadku lub nieautoryzowane naprawy produktu i jego części;
- wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego zapakowania i wysyłki produktu w ramach zwrotu produktu lub jego części;
- utrata akcesoriów dołączonych do produktu;
- wszelkie elementy eksploracyjne, takie jak np. baterie i żarówki, które mogą być wymieniane, są również wyłączone z rozszerzeń gwarancyjnych.

3. PTAKIENIA ZASADNIA

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z korzystaniem z produktu, jego wydajnością lub wyglądem, zapraszamy do kontaktu ze sprzedawcą za pośrednictwem danych kontaktowych, które znajdują się na paragonie stanowiącym dowód zakupu.

УКРАЇНСЬКИЙ - UA

Дякуємо вам за покупку цього виробу. Ми радимо вам уважно прочитати інструкції з установлення, експлуатації та технічного обслуговування. Ми розробили цей виріб для того, щоб ви привносите наші заслуги.

Якщо вам потрібна допомога, співробітники вашого магазину готові допомогти вам

Загальні правила безпеки

Перед використанням пристроя уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та зберігайте її для подальшого використання і звернення до інших обігів у разі потреби.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте електричні пристрій, дотримуйтесь базових правил безпеки, аби знищити ризик пожежі, враження електричним струмом і травмування.

1) Загальні інструкції

Переконайтесь у тому, що електричні характеристики цього світильника відповідають вимогам до установки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед збірнянням, технічним обслуговуванням заміною лампи або очищеннем слід вимкнути живлення. Виміт' запобіжник або переведіть запобіжник в положення OFF (ВІМК.) і унеможливіть його увімкнення.

Бекут санылупарының бұрылымас бұрын, бар сымдады немесе құбылттарды жасырау шүшін ете мүкші болу керек.

Попереджуvalьні символы

Цей документ (1) містить усі потенційно застосовні до продукту технічні характеристики та різni визначення у вигляді піктограм відповідно до міжнародних стандартів і стандартів безпеки. Не всi характеристики застосованi до вашого продукту. У посібнику користувача (2) ви знайдете інформацiю про те, якi характеристики застосованi до вашого продукту.

- A1. Уважно прочитайте інструкцiю
- A2. Клас захисту I. Цю лампу оснащено контактом заземлення. Кабель заземлення (жовто-зелений) має бути приєднаний до клемi, позначеной цим символом.
- A3. Клас безпеки II. Лампа має подвійну ізоляцiю. Її можна не пiдключати до заземленого заземлення.
- A4. Продукт класу III. Розроблено для живлення вiд мережi класу SELV (роздiльна або безпiчна система напiсiзької напруги)
- A5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Мiнiмальна вiдстань мiж лампою та будь-яким предметом, що

освiтлюється (xx m).

- A6. Показник захисту IPXХ
- A7. Номiнальна напруга на входi xx
- A8. Номiнальна напруга на виходi xx
- A9. Номiнальна частота xx/xxHz
- A10. Потужнiсть, макс. xxWt
- A11. Обережно! Небезпека ураження електричним струмом.
- A12. Свiтильник призначений для внутрiшньої установки.
- A13. Свiтильник призначений для зовнiшнього монтажу.
- A14. Без регулювання яскравостi свiтла
- A15. З регулюванням яскравостi свiтла
- A16. Змiнний струм
- A17. Постiйний та змiнний струм
- A18. Постiйний та змiнний струм
- A19. Будь ласка, використовуйте кабель живлення з розiлoмом цiанiйменiше 3G1,0M2 (ПВХ-кабель не допускається). Рекомендується використовувати H05RN-F шнур або мiцнiший
- A20. Для зменшення ризику задушення тiнчука провода, пiдключена до цього свiтильника, повинна бути наiдiнno прикреплена до стiни, якщо провода знаходитьсь в межах дoсяжностi.
- A21. Заборонено дивитися безпосередньо на працююче джерело свiтла.
- A22. Попередження. Свiтильники заборонено накривати теплоiзольованим матерiалом.
- A23. Свiтильник не призначений для безпосереднього монтажу на поверхнях, що займаються в нормальних умовах (пригаднi тiльki для монтажу на негорючих поверхнях).
- A24. Для використання термостiйких силових кабелiв, з'єднувальних кабелiв або зовнiшньої проводки максимальна температура навколошнього середовища не повинна перевищувати xx°.
- A25. Коefiцiєнт потужностi
- A26. Температура навколошнього середовища максимум XX°
- A27. Замiнити трисцiнти захисний екран
- A28. Баповi сервiснi свiтильники
- A29. Пiдлягає встановленню поза межами дoсяжностi.
- A30. Потужнiсть передачi при частотному дiапозонi XX MHz.
- A31. Максимальна потужнiсть, що передається в XX dBm при дистанцiйному керуваннi
- A32. Джерело свiтла
- A33. Переконайтесь, що у всiх патронах встановлена лампа.
- A34. Для пiдкрайних свiтильникiв попередження про те, що свiтильник не може монтуватися на матерiалi з порожнiстюм тiрубок/голiбiном профiлем.
- A35. Свiтильник iз можливiстю замiнити джерело свiтла.
- A36. Максимальна кiлькiсть свiтильникiв, що пiдключаются один до одного.
- A37. Попередження: Використання приладу може бути пов'язане з небезпекою для життя та нещасними випадками для немовlят i дiтей! Зберiйтe акумулятори в недostупному для дiтей мiсцi. Не залишайте акумулятори без нагляду! Дiти або тварини можуть проковтнути их. У разi проковтування слiд негайно звернутися до лiкаря. Слiдкуйте за правильнiєю полярнiстю батарейок, цi дiкують в акумуляторнiй вiдiсi.
- A38. Попадання акумуляторiв у ногонь або воду суvoro заборонено. Якщо акумуляторнiй вiдiсi не закривається надiйно, припiннiть використання вирiб i зберiйтe його в недostупному для дiтей мiсцi.
- A39. Інструкцiї повиннi мiстити iнформацiю про процес заряджання.
- A40. Не можна посuvувати акумулятори рiзних типiв або новi акумулятори зi вживаними;
- A41. розрiдженнi акумулятори необхiдно витягти зi свiтильника;
- A42. Свiтильники призначено для використання тiльki з вольфрамовими галогенiйнимi лампами iз самоекрануванiем.
- A43. Номiнальна максимальна температура поверхнi T в °C

Інструкцiї з безпеки для акумуляторнiй батареї

Інструкцiї для приладiв, в конструкцiю яких входять акумулятори, що мiстять небезпекi для навколошнього середовища матерiали, повиннi мiстити докладнi вiдомостi про те, як витягти акумулятор, iз спiд зазначити, що

- акумулятор повинен бути вилучений зi свiтильника перед його утилiзацiєю;
- припад повинен бути вiдiмкнений вiд мережi пiд час вимiнання акумуляторa;
- акумулятор пiдлягає безпечнiй утилiзацiї.
- замiнi акумуляторa на акумулятор невiдповiдного типu може зробити припад небезпекiм (наприклад, у випадку деяких типiв лiтiевих батарей);
- при потрiяпнаннi акумуляторa у ногонь або гарячу пiч, або механiчне дроблення або розрiзання акумуляторa може привести до вибуху;
- якщо запiшили акумулятор на навколошньому середовищi iз надзвiчайно високою температурою, цe може привести до вибуху або виток легкозаймистих рiдин або газiв; i
- акумулятор, який зазив впливу вкрай низького тиску повiтря, може привести до вибуху або виток легкозаймистої рiдини або газu.

Захист довкілля

E. УВАГА!

Електричні пристрії заборонено утилізувати разом із побутовими відходами. Їх необхідно передавати на муніципальний пункт прийому для екологично безпечної утилізації відповідно до місцевих норм. За рекомендаціями щодо утилізації зверніться до місцевих органів влади або складу-магазину. Пакувальний матеріал придатний до вторинної переробки. Утилізуйте пакувальний матеріал безлічим для новіковільського середовища способом і передайте його в службу збору придатних, для переробки матеріалів.

F. Батареї повинні бути перероблені або знищені напевним чином.

Не викидайте батареї разом із побутовими чи муніципальними відходами, а також не сплющуйте їх, оскільки це може привести до протикання або спричинити вибух.

Не розбирайте батареї, не замикайте їхні контакти та уникайте пошкоджень, оскільки це може привести до травм.

Усунення несправностей

T1. Попередження. Для уникнення небезпечної ситуації в разі пошкодження зовнішнього гнучкого кабелю або шнуря цього світильника діть зім'їні звертайтеся тільки до виробника, сервісного центру або інших кваліфікованих осіб.

T2. Якщо гнучкий зовнішній кабель або шнур цього світильника пошкоджений, щоб уникнути будь-якої небезпеки, він повинен бути замінений виключно виробником або його уповноваженим центром з технічного обслуговування або особою еквалентної кваліфікації. Для кріплення Y-подібного типу.

T3. Внешній кабель чи провод світильника не подлежить замене; в случає його повреждення світильник не подлежить експлуатації

T4. Дзеркало освітлення в цьому світильнику не заміниться. Після закінчення терміну служби дзеркала освітлення слід замінити весь світильник.

T5. Заміну дзеркала світла професіоналом.

T6. Заміну механізму управління може виконувати лише фахівець.

T7. Заміну дзеркала світла може виконувати кінцевий користувач.

T8. Кінцевий користувач може замінити драйвер.

T9. Незмінний механізм управління

T10. Заміна дзеркала світла (ТІЛКИ LED) професіоналом

T11. Заміна дзеркала світла (ТІЛКИ LED) кінцевим користувачем

T12. Змінні батареї

T13. Батареї, що не підлягають заміні

Догляд / Чищення

Перед обслуговуванням або чищенням від'єднайте прилад від мережі.

Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями і з використанням оригінальних запасних частин.

Неналежний ремонт може привести до серйозної небезпеки.

Завжди використовуйте лампочки у відповідності до специфікацій, зазначених в цьому посібнику.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Використання матеріалів, не зазначеных у цьому керівництві, може стати причиною тілесного ушкодження.

Гарантія

1. ТЕРМІН ДІЇ ГАРАНТИ

Загальноправова гарантія поширяється відповідно до законодавчих актів, чинних у вашій країні, із дати поставки товару і після надання чека як доказу покупки.

2. ЗАСТОСОВНІСТЬ ГАРАНТИ:

Задля застосовності гарантії установку, використання й технічне обслуговування виробу необхідно здійснювати відповідно до посібника з експлуатації.

Нижче наведено приклад винятків (список не є вичерпним, для розгляду конкретної ситуації зв'язтесь з продавцем):

- несправна система електропостачання в місці установки виробу;
- пошкодження, що виникли під дією зовнішніх факторів: перенапруження, флюктуації струму або мережі, вологості, темп., пити, окислення поверхонь, берегової корозії, екстремальних температур тощо;
- неналежний монтаж і установка виробу, а також його наплаштування;
- невідповідне технічне обслуговування виробу та його частин;
- природний знос виробу або його частин внаслідок звичайного використання;
- використання виробу або його частин не за призначеним;
- самовільне внесення змін або доповнень до виробу або його частини;
- механічні пошкодження, що виникли внаслідок неправильного використання, поломки, аварії або несанкціонованого ремонту виробу та його частин;
- пошкодження, що виникло внаслідок неналежного упакування й перевезення виробу у разі повернення виробу або його частин;
- втрата приладдя, яке входить у комплект поставки виробу;
- видаток компонентів, наприклад батарейки й лампочки, які можна замінити, також виключаються з гарантійних вимог.

3. ПИТАННЯ Й ПРЕТЕНЗІ

У разі виникнення будь-яких питань або проблем щодо виробу, його продуктивності або візуального аспекту можна зв'язатися з продавцем, скориставшись контактною інформацією, яку вказано в чеку при покупці.

Română - RO

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Vă recomandăm să cățăriți cu atenție instrucțiunile de instalare, utilizare și întreținere. Am proiectat acest produs pentru a vă asigura o satisfacție deplină. Dacă aveți nevoie de asistență, echipa de la retailerul dvs. vă stă la dispoziție.

Instrucțiuni generale de securitate

Cățăriți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza dispozitivul și păstrați-l pentru o consultare ulterioară; dacă este necesar transmiteți manualul de instrucțiuni terților, odată cu produsul.

AVERTIZARE: Când se utilizează dispozitive electrice trebuie respectate intotdeauna precauțiile elementare de siguranță pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și vătămare a persoanelor.

1) Informații generale

Verificați dacă specificațiile electrice ale acestui corp de iluminat sunt compatibile cu instalația dvs.

AVERTIZARE: Sursa de alimentare electrică trebuie să fie dezactivată înainte de asamblarea, întreținerea, schimbarea becuiu sau curățarea corupiului de iluminat. Scoateți sigurăza fusibiliu sau comutatorul pe DECUPLAT și asigurați-o împotriva recupării.

Trebuie să aveți grijă, înainte de a executa găurile de fixare, pentru a evita toate cablajele sau conductele existente, care ar putea fi ascunse.

Simboluri de avertizare

Prezentul document „I“ conține toate caracteristicile tehnice și diferențele definiții care se pot aplica produsului sub formă de pictogramme, în conformitate cu standardele internaționale și standardele de securitate. Nu toate aceste caracteristici vizează produsul pe care l-ați ales. În manualul de utilizare „2“, veți găsi acelă caracteristică care se aplică produsului dvs.

A1. Citeste instrucțiunile

A2. Clasa de protecție I. Această lampă are un terminal de pământ. Firul de împământare (galben și verde) trebuie să fie conectat la terminalul indicat prin simbolul.

A3. Clasa de siguranță II. Această lampă este izolată dublu și nu poate fi conectată la un conductor de protecție.

A4. Produs de clasa III - destinat alimentării dintr-o sursă SELV (separată sau cu tensiune ultrascăzută de siguranță).

A5. AVERTIZARE:Distanța minimă de la obiectele iluminate trebuie să fie de xx metri.

A6. Numărul de IPXX

A7. Tensiune nominală intrare xxx V

A8. Tensiune nominală ieșire xxx V

A9. Frecvență nominală xx/xxHz

A10. Putere Max.xx W

A11. Atenție, risc de electrocutare.

A12. Aparatul de iluminat este proiectat pentru utilizare în interior.

A13. Pentru utilizare în exterior:

A14. Poate funcționa cu un variator.

A15. Nu funcționează cu un variator.

A16. Current alternativ

A17. Current continuu

A18. Current continuu și alternativ

A19. Vă rugăm să utilizați cablul de alimentare cel putin 3G1.0MM2 (sârmă din PVC este interzisă, sugerând utilizarea sârmelor H05RN-F sau mai rezistență)

A20. Pentru a reduce riscul de strangulare, cablurile flexibile conectate la acest corp de iluminat trebuie fixate efectiv pe perete atunci când sunt în rază de acțiune a brațului.

A21. Nu cu privirea sursa luminosă în timpul funcționării.

A22. Avertizare: Corpurile de iluminat nu sunt potrivite pentru acoperirea cu material izolator termic.

A23. Corpul de iluminat nu trebuie să fie montat direct pe suprafete în mod normal inflamabile (trebuie montat numai pe suprafete neinflamabile)

A24. Temperatura ambientală trebuie să fie de maximum xx ° pentru utilizarea cablurilor de alimentare rezistență la căldură, a cablurilor cu interconectare sau a firelor externe.

A25. Factorul de putere

A26. Temperatura a ambiantă la un maxim de XX °.

A27. Înlocuiri orice scut de protecție crăpat

A28. Lampă de serviciu aspre

A29. Doar pentru instalarea în afara volumului de accesibilitate la atingere.

A30. Puterea de transmisie trebuie să fie la banda de frecvență de XX MHz.

A31. Puterea maximă transmisie trebuie să fie de XX dBm pentru comandă la distanță.

A32. Sursa de lumină

A33. Asigurați-vă că toate soiurile de lampă au instalată o lampă.

A34. În cazul corporilor de iluminat cu sistem de prindere, verificați mai întâi dacă este adecvat pentru montare pe elemente tubulare.

A35. Corpul de iluminat este prevăzut pentru înlocuirea tehnologilor vecni.

A36. Numărul maxim de corpi de iluminat care pot fi conectate

A37. Atenție: pericol de deces și risc de accident pentru sugari și copii! Nu lasați bateriile la indemna copiilor. Nu lasați bateriile nesupravegheate. Există riscul ca animalele și copiii să le înghită. În cazul înghițirii unei baterii, adresați-vă imediat medicului. Asigurați polaritatea corectă a

bateriilor, aceasta este indicată în compartimentul pentru baterii. Niciodată nu aruncați bateriile în foc sau în apă.
Dacă compartimentul bateriilor nu se închide în siguranță, opriți utilizarea produsului și țineți-l departe de copii.

A38. Avertisment: Acest produs este furnizat cu baterii de monede. A nu se păstra la îndemâna copiilor. Înghîtirea poate duce la arsuri chimice, perforare țesuturilor moi și moarte. Arsurile grave pot apărea în decurs de 2 ore de la ingestie. Solicitați imediat asistență medicală!

A39. Instrucțiunile trebuie să ofere informații referitoare la încărcare.

A40. Nu combinați tipuri diferite de baterii sau baterii noi și uzate;

A41. Bateriile epuizate trebuie să fie scoase din corpul de iluminat;

A42. Corp de iluminat conceput pentru a fi utilizat numai cu lămpi cu tungsten și halogeni, autoceranate

A43. Temperatura nominală maximă a suprafeței T în °C.

Instrucțiuni de siguranță pentru baterie

Instrucțiunile pentru aparat electrocasnică a cărui baterie conține materiale periculoase pentru mediu trebuie să prezinte detalii despre modul de scoatere a bateriei și să precizeze că

- bateria trebuie să fie scoasă din corpul de iluminat înainte de eliminare a deșeurii;
- aparatul electrocasnic trebuie să fie deconectat de la rețea când se scoate bateria;
- bateria trebuie să fie eliminată în siguranță.
- înlocuirea unei baterii cu una de tip incorrect poate anula eficacitatea unui dispozitiv de protecție (de exemplu, în cazul anumitor tipuri de baterii cu li-ion);
- aruncarea unei baterii în foc sau într-un cupor încins, precum și zdrobirea mecanică sau tăierea bateriei, deoarece pot provoca explozie;
- lăsarea unei baterii în mediul înconjurător la o temperatură extremă de ridicată care poate provoca explozie sau o surgere de lichid sau gaz inflamabil; și
- expunerea unei baterii la o presiune a aerului extrem de scăzută, care ar putea cauza o explozie sau scurgerea unui lichid sau gaz inflamabil.

4. Protecția mediului

E1. ATENȚIE!

Produsele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie predate la un punct de colectare specializat, pentru a fi eliminate în conformitate cu reglementările locale și cu respectarea mediului ambient. Contactați autoritatea locală sau distribuitorul pentru recomandări cu privire la reciclare. Materialul de ambalare este reciclabil. Eliminați ambalajul într-un mod care respectă mediu și punteți-l la dispoziția serviciului de colectare a materialelor reciclabile.

E2. Bateriile trebuie să fie reciclate sau distruse în mod corespunzător. Nu aruncați bateriile împreună cu gunoiul menajer, la cosurile de gunoi publice sau în foc, deoarece se pot surge sau exploada. Nu deschideți, nu scurt-circuitează și nu deteriorați bateriile, deoarece acest lucru poate cauza vătămări corporale.

Rezolvarea problemelor

T1. Avertisment: în cazul în care cablul sau cordonul flexibil exterior al acestui corp de iluminat se deteriorează, acesta trebuie înlocuit exclusiv de producător, agentul său de service sau o persoană cu calificare similară, pentru evitarea oricărora pericole.

T2. În cazul deteriorării, cablul sau cordonul exterior flexibil al acestui corp de iluminat trebuie să fie înlocuit exclusiv de către producător sau agentul său de întreținere sau de către orice persoană având o calificare echivalentă, pentru a evita orice pericol. Pentru elementele de fixare de tip Y.

T3. Cablul sau cordonul de alimentare extern ale acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; în cazul în care cordonul este deteriorat, acest corp de iluminat trebuie distrus.

T4. Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu se înlocuiește; când atinge sfârșitul duratei de viață, trebuie înlocuit înregul corp de iluminat.

T5. Sursă de lumină care poate fi înlocuită de un profesionist.

T6. Dispozitivul de control poate fi înlocuit de un specialist.

T7. Sursa de lumină poate fi înlocuită de către utilizatorul final.

T8. Șoferul poate fi înlocuit de către un utilizator final.

T9. Dispozitivul de control nu poate fi înlocuit.

T10. Sursă de lumină înlocuibilă (NUMAI LED) de către un profesionist

T11. Sursă de lumină înlocuibilă (NUMAI LED) de către un utilizator final

T12. Сменные батареи

T13. Baterii care nu pot fi înlocuite

Întreținere / Curățare

Deoclăpi de la alimentarea electrică, înainte de a efectua întreținerea sau curățarea.

Reparațiile trebuie efectuate numai de persoane calificate și folosind piese de schimb originale.

Reparațiile inadecvate pot provoca pericole substanțiale.

Înțotdeauna folosiți becuri în conformitate cu specificațiile din acest manual.

AVERTIZARE: Utilizarea unui accesoriu care nu este specificat în acest manual poate prezenta un risc de vătămări personale

Garantie

1. DURATA GARANȚIEI:

Garanția juridică generală se aplică conform legilor în vigoare în țara dvs., începând de la data livrării bunurilor și remiterea chitanței ca dovadă a achiziției.

2. CERERE DE GARANȚIE :

Pentru ca garanția să fie aplicată, produsul trebuie să fi fost instalat, utilizat și întreținut conform instrucțiunilor din manualul de instrucții.

Îată exemplele unor astfel de excluderi (lista nu este exhaustivă, vă rugăm să contactați vânzătorul în cazul în care este necesară o evaluare a situației dumneavoastră):

- Sistem de alimentare electrică defect la locul instalării produsului.
- Orice deteriorare rezultată de impactul asupra mediu-ului: fluctuații de supratensiune, curent sau de rețea, umiditate, căldură, praf, suprafațe oxidate, corozione în zona de coastă, temperaturi extreme etc.

- Montarea și instalarea necorespunzătoare a produsului, precum și configurația setărilor.
- Întreținere inadecvată a produsului și a pieselor sale.

- Uzura naturală a produsului sau a pieselor sale din cauză utilizării lor obișnuite.

- Utilizarea accidentală a produsului sau a pieselor acestuia.

- Adaugări sau modificări neautorizate ale produsului sau ale pieselor acestuia.

- Orice daune mecanice rezultante din manipulare necorespunzătoare, rupere, accident sau reparare neautorizată a produsului și a pieselor sale.

- Orice daune rezultante din ambalarea și expedierea necorespunzătoare a produsului în timpul returnării produsului sau a pieselor acestuia.

- Pierdere accesoriilor incluse în produs.

- Orice componente consumabile, cum ar fi bateriile și bucurile, de exemplu, care pot fi înlocuite, sunt, de asemenea, excluse din cererile de garanție.

3. INTREBĂRI SI SOLUȚII

Dacă aveți întrebări sau întâmpinați probleme cu privire la utilizarea produsului, performanța acestuia sau aspectul vizual, vă rugăm să contactați vânzătorul prin intermediul datelor de contact pe care le găsiți pe chitanța de cumpărare.

BRESÍLIA - BR

Obrigado por ter adquirido um produto . Nós aconselhamos a ler atentamente o manual de instalação, uso e manutenção. Concebemos um produto para proporcionar total satisfação. Caso precise de ajuda, a equipe da sua loja estará à disposição para te acompanhar.

Instruções gerais de segurança

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futura referência. Se necessário transmite o manual de instruções para terceiros.

ADVERTÊNCIA: Ao utilizar um aparelho elétrico, devem sempre ser seguidas algumas precauções de segurança básicas, para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos pessoais.

1) Geral

Verifique se as especificações elétricas dessa luminária são compatíveis com sua instalação

ADVERTÊNCIA: A fonte de alimentação deve ser desativada antes da montagem, manutenção, troca da lâmpada ou processos de limpeza. Retire o fusível ou coloque o fusível em OFF e proteja de reativação.

Cuidados devem ser tomados antes de perfurar os orifícios de fixação, para evitar qualquer fiação existente ou condutas que podem estar ocultadas.

Símbolos de aviso

Este documento "I" contém todas as especificações técnicas e as diferentes definições aplicáveis potencialmente ao produto sob a forma de pictogramas, segundo as normas internacionais e as normas de segurança. Essas características não são todas aplicáveis ao produto que você escolheu. No manual de instrução do produto "2", você encontra as que são aplicáveis.

A1. Leia atentamente as instruções.

A2. Classe de proteção I. Esta lâmpada tem um terminal de terra. O fio de terra (amarelo e verde) deve ser ligado ao terminal indicado pelo símbolo.

A3. Classe de segurança II. Esta lâmpada é duplamente isolada e não pode ser conectada a um fio condutor de proteção.

A4. Produto de classe III - projetado para ser alimentado por uma fonte de alimentação SELV (tensão extra baixa separada ou de segurança).

A5. Waarschuwing: minimale afstand tot verlichtings voorwerpen (xx meter).

A6. Número IPX7

A7. Tensão nominal de entrada xxxV

A8. Tensão nominal de saída xxxV

A9. Frequência nominal xx/xxHz

A10. Potência máx. xxxW

A11. Cuidado, risco de choque elétrico

A12. A luminária é projetada para uso interno.

A13. Para uso externo

A14. Não funciona com um variador de intensidade.

A15. Pode funcionar com um variador de intensidade.

A16. Corrente alternada.

A17. Corrente contínua.

A18. Corrente contínua e alternada.

A19. Favor usar um cabo de força com uma seção transversal de pelo menos 3G1,0MM2 (cabos de PVC

não são permitidos). Recomenda-se o cabo H05RN-F ou mais forte.

A20. Para reduzir o risco de estrangulamento, a cablagem flexível ligada a esta luminária deve ser fixada de uma maneira eficaz na parede se a cablagem estiver ao alcance do braço.

A21. Não fixar a fonte luminosa em funcionamento

A22. Aviso: Luminárias não apropriadas para cobertura com material termicamente isolado.

A23. A luminária não é adequada à montagem direta sobre superfícies normalmente inflamáveis (apenas para montagem em superfícies não combustíveis)

A24. Temperatura ambiente máxima de XX° para uso de cabos de alimentação resistentes ao calor, cabos de interconexão ou fiação externa.

A25. Fator de potência

A26. Temperatura ambiente a um máximo de XX°.

A27. Substituir qualquer escudo protetor rachado

A28. Luminárias de serviço áspero

A29. Pode apenas ser instalada fora do volume de acessibilidade ao toque.

A30. Potência de transmissão da banda de frequência de XX MHz.

A31. Potência máxima transmitida em XX dBm para um controle remoto

A32. Fonte luminosa

A33. Certifique-se de que todos os suportes de lâmpadas estejam equipados com uma lâmpada.

A34. Para luminárias de fixação, um aviso quando a luminária não for adequada para montagem em material tubular.

A35. A luminária está prevista para troca de lâmpadas.

A36. Número máximo de luminárias que podem estar interconectadas

A37. Atenção: Perigo de morte e risco de acidente para crianças e bebês!

Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. Não deixe pilhas sem supervisão. Há risco se as crianças ou animais engolirem.

Procure auxílio médico imediatamente se uma pilha for engolida.

Verificar a polaridade certa das pilhas, ela é indicada no compartimento das pilhas.

Nunca descartar as pilhas no fogo ou água.

Se o compartimento da bateria não fechar com segurança, pare de usar o produto e mantenha-o afastado de crianças.

A38. Advertência: Este produto é fornecido com baterias de moedas. Manter fora do alcance das crianças. A deglutição pode levar a queimaduras químicas, perfuração de tecido mole e morte. Queimaduras graves podem ocorrer dentro de 2 horas após a ingestão. Procure atendimento médico imediatamente!

A39. As instruções devem fornecer informações sobre o carregamento.

A40. Não se deve misturar tipos diferentes de baterias ou baterias novas e usadas;

A41. Baterias descarregadas devem ser removidas da luminária;

A42. Luminária concebida para ser utilizada somente com lâmpadas alógenas de tungstênio autoblindadas.

A43. Temperatura máxima nominal da superfície T em C°

Instruções de segurança para a bateria

As instruções para aparelhos que incorporam uma bateria que contém materiais perigosos para o meio ambiente devem fornecer detalhes sobre como removê-la e devem declarar que

- a bateria deve ser removida da luminária antes que esta seja descartada;

- o produto deve ser desconectado da rede elétrica ao remover a bateria;

- a bateria deve ser descartada de forma segura.

- a substituição da bateria por um tipo incorreto pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio);

- descartar uma bateria no fogo ou em um forno quente ou ainda por esmagamento ou corte mecânico pode resultar em explosão;

- deixar a bateria em um ambiente com temperatura extremamente alta pode resultar em explosão ou derramamento de líquido ou gás inflamável; e

- uma bateria submetida a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode resultar em explosão ou derramamento de líquido ou gás inflamável.

Proteção ambiental

E1. CUIDADO!

Os produtos elétricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Devem ser levados a um ponto de recolhimento comum para descarte ecológico em conformidade com os regulamentos locais. Entre em contato com o arrematista ou as autoridades locais para aconselhamento sobre reciclagem. Os materiais de embalagem são recicáveis. Elimine a embalagem de forma ecológica e disponibilize-a para o serviço de coleta de material recicável.

E2. As baterias devem ser recicladas ou descartadas adequadamente. Não descarte baterias no lixo comum, na coleta de resíduos urbanos ou pelo fogo, pois elas podem vaziar ou explodir. Não abra, coloque em curto-circuito ou danifique as baterias pois podem causar ferimentos.

Solução de problemas

T1. Aviso: se o fio ou cabo flexível externo desta luminária estiver danificado, ele deve ser exclusivamente substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou um técnico com qualificação semelhante de modo a evitar perigos.

T2. se o cabo ou cordão externo flexível da luminária for danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou seu agente de manutenção ou ainda por qualquer pessoa com qualificação equivalente para evitar qualquer perigo. Para as fixações do tipo Y.

T3. O cabo de alimentação externo desta luminária não pode ser substituído, se o cabo estiver danificado, a luminária deve ser descartada

T4. A fonte de luz desta luminária não é substituível; Quando a fonte de luz chega ao fim da vida, toda a luminária deve ser substituída.

T5. Fonte de luz substituível por um profissional.

T6. O driver pode ser substituído por um profissional.

T7. A fonte de luz pode ser substituída por um usuário final

T8. O motorista é substituível por um usuário final.

T9. Driver não substituível.

T10. Fonte de luz substituível (SOMENTE LED) por um profissional

T11. Fonte de luz substituível (SOMENTE LED) por um usuário final

T12. Baterias substituíveis

T13. Baterias não substituíveis

Manutenção / Limpeza

Desconecte da rede elétrica antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza.

As reparações só podem ser executadas por pessoas qualificadas e utilizando peças de reposição genuinas.

A reparação inadequada pode causar risco significativo.

Sempre use as lâmpadas de acordo com as especificações listadas neste manual.

ADVERTÊNCIA: O uso de qualquer acessório não especificado neste manual pode apresentar um risco de ferimentos pessoais

Garantia

1. DURAÇÃO DA GARANTIA

A garantia legal geral se aplica, de acordo com as leis em vigor em seu país, a partir da entrega das mercadorias e mediante a apresentação do recibo como prova da compra.

2. APLICABILIDADE DA GARANTIA:

Para que a garantia seja aplicável, o produto deve ter sido instalado, utilizado e mantido de acordo com as diretrizes no Manual de Instruções.

Abaixo estão os exemplos de exclusões (a lista não é exaustiva, entre em contato com o seu fornecedor se estiver necessitando de uma avaliação de sua situação):

- Sistema de alimentação elétrica defeituoso no local de instalação do produto

- Qualquer danos resultantes do impacto ambiental: sobretensão, oscilações de corrente ou da rede, umidade, calor, poeira, superfícies oxidadas, corrosão costeira, temperaturas extremas, etc.

- Montagem e instalação imprópria do produto, bem como erro na configuração

- Manutenção inadequada do produto e de suas partes

- Desgaste natural do produto ou de suas peças devido ao seu uso frequente

- Uso não previsto do produto ou de suas peças

- Adições ou modificações não autorizadas no produto ou em suas peças

- Qualquer dano mecânico resultante de manuseio incorreto, quebra, acidente ou reparação não autorizada do produto e de suas peças

- Qualquer dano proveniente da embalagem e expedição inadequadas do produto durante a devolução do produto ou de suas peças

- Perda dos acessórios incluídos com o produto

- Quaisquer componentes consumíveis, tais como baterias e lâmpadas, por exemplo, que possam ser substituídos, também estão excluídos das reclamações de garantia

3. PERGUNTAS E RECLAMAÇÕES:

Se tiver dúvidas ou encontrar problemas em relação ao uso do produto, ao seu desempenho ou ao aspecto visual, convidamos você a entrar em contato com o fornecedor através das informações de contato que irá encontrar no recibo de compra.

BRESÍLIA - BR

Obrigado por ter adquirido um produto. Nós aconselhamos a ler atentamente o manual de instalação, uso e anotação. Concebemos um produto para proporcionar total satisfação.

Caso precise de ajuda, a equipe da sua loja estará à disposição para te acompanhar.

Instruções gerais de segurança

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futura referência. Se necessário transmita o manual de instruções para terceiros.

ADVERTÊNCIA: Ao utilizar um aparelho elétrico, devem sempre ser seguidas algumas precauções de segurança básicas, para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos pessoais.

1) Geral

Verifique se as especificações elétricas dessa luminária são compatíveis com sua instalação

ADVERTÊNCIA: A fonte de alimentação deve ser desativada antes da montagem, manutenção, troca da lâmpada ou processos de limpeza. Retire o fusível ou coloque o fusível em OFF e proteja de reativação.

Cuidados devem ser tomados antes de perfurar os orifícios de fixação, para evitar qualquer fiação existente ou condutas que podem estar ocultadas.

Símbolos de aviso

Este documento "I" contém todas as especificações técnicas e as diferentes definições aplicáveis potencialmente ao produto sob a forma de pictogramas, segundo as normas internacionais e as normas de segurança. Essas características não são todas aplicáveis ao produto que você escolheu. No manual de instrução do produto "2", você encontra as que são aplicáveis.

- A1. Leia atentamente as instruções.
- A2. Classe de proteção I. Esta lâmpada tem um terminal de terra. O fio de terra (amarelo e verde) deve ser ligado ao terminal indicado pelo símbolo.
- A3. Classe de segurança II. Esta lâmpada é duplamente isolada e não pode ser conectada a um fio condutor de proteção.
- A4. Produto de classe III - projetado para ser alimentado por uma fonte de alimentação SELV (tensão extra baixa separada ou de segurança).
- A5. Waarschuwing: minimale afstand tot verlichtings voorwerpen (xx meter).
- A6. Número IPXX
- A7. Tensão nominal de entrada xxxV
- A8. Tensão nominal de saída xxxV
- A9. Frequência nominal xx/xxHz
- A10. Potência máx. xxxW
- A11. Cuidado, risco de choque elétrico
- A12. A luminária é projetada para uso interno.
- A13. Para uso externo
- A14. Não funciona com um variador de intensidade.
- A15. Pode funcionar com um variador de intensidade.
- A16. Corrente alternada.
- A17. Corrente contínua.
- A18. Corrente contínua e alternada.
- A19. Favor usar um cabo de força com uma seção transversal de pelo menos 3G1,0MM² (cabos de PVC não são permitidos). Recomenda-se o cabo H05RN-F ou mais forte.
- A20. Para reduzir o risco de estrangulamento, a cablagem flexível ligada a esta luminária deve ser fixada de uma maneira eficaz na parede se a cablagem estiver ao alcance do braço.
- A21. Não fixar a fonte luminosa em funcionamento
- A22. Aviso: Luminárias não apropriadas para cobertura com material termicamente isolado.
- A23. A luminária não é adequada à montagem direta sobre superfícies normalmente inflamáveis (apenas para montagem em superfícies não combustíveis)
- A24. Temperatura ambiente máxima de xx° para uso de cabos de alimentação resistentes ao calor, cabos de interconexão ou fiação externa.
- A25. Fator de potência
- A26. Temperatura ambiente a um máximo de XX°.
- A27. Substituir qualquer escudo protetor rachado
- A28. Luminárias de serviço áspero
- A29. Pode apenas ser instalada fora do volume de acessibilidade ao toque.
- A30. Potência de transmissão da banda de frequência de XX MHz.
- A31. Potência máxima transmitida em XX dBm para um controle remoto
- A32. Fonte luminosa
- A33. Certifique-se de que todos os suportes de lâmpadas estejam equipados com uma lâmpada.
- A34. Para luminárias de fixação, um aviso quando a luminária não for adequada para montagem em material tubular.
- A35. A luminária está prevista para troca de lâmpadas.
- A36. Número máximo de luminárias que podem estar interconectadas
- A37. Atenção: Perigo de morte e risco de acidente para crianças e bebês!
Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. Não deixe pilhas sem supervisão. Há risco se as crianças ou animais engolirem.
Procure auxílio médico imediatamente se uma pilha for engolida.
Verificar a polaridade certa das pilhas, ela é indicada no compartimento das pilhas.
Nunca descartar as pilhas no fogo ou água.
Se o compartimento da bateria não fechar com segurança, pare de usar o produto e mantenha-o afastado de crianças.
- A38. Advertência: Este produto é fornecido com baterias de moedas. Manter fora do alcance das crianças. A deglutição pode levar a queimaduras químicas, perfuração de tecido mole e morte. Queimaduras graves podem ocorrer dentro de 2 horas após a ingestão. Procure atendimento médico imediatamente!
- A39. As instruções devem fornecer informações sobre o carregamento.
- A40. Não se deve misturar tipos diferentes de baterias ou baterias novas e usadas;
- A41. Baterias descarregadas devem ser removidas da luminária;
- A42. Luminária concebida para ser utilizada somente com lâmpadas alógenas de tungstênio autolindadas.
- A43. Temperatura máxima nominal da superfície T em °C

Instruções de segurança para a bateria

As instruções para aparelhos que incorporam uma bateria que contém materiais perigosos para o meio ambiente devem fornecer detalhes sobre como removê-la e devem declarar que

- a bateria deve ser removida da luminária antes que esta seja descartada;
- o produto deve ser desconectado da rede elétrica ao remover a bateria;

- a bateria deve ser descartada de forma segura.

- a substituição da bateria por um tipo incorreto pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio);
- descartar uma bateria no fogo ou em um forno quente ou ainda por esmagamento ou corte mecânico pode resultar em explosão;
- deixar a bateria em um ambiente com temperatura extremamente alta pode resultar em explosão ou derramamento de líquido ou gás inflamável; e
- uma bateria submetida a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode resultar em explosão ou derramamento de líquido ou gás inflamável.

Proteção ambiental

E1. CUIDADO!

Os produtos elétricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Devem ser levados a um ponto de recolha comum para descarte ecológico em conformidade com os regulamentos locais. Entre em contato com o armazém ou as autoridades locais para aconselhamento sobre reciclagem. Os materiais de embalagem são recicláveis. Elimine a embalagem de forma ecológica e disponibilize-a para o serviço de coleta de material reciclável.

E2. As baterias devem ser recicladas ou descartadas adequadamente. Não descarte baterias no lixo comum, na coleta de resíduos urbanos ou pelo fogo, pois elas podem vaziar ou explodir. Não abra, coloque em curto-circuito ou danifique as baterias pois podem causar ferimentos.

Solução de problemas

- T1. Aviso: se o fio ou cabo flexível externo desta luminária estiver danificado, ele deve ser exclusivamente substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou um técnico com qualificação semelhante de modo a evitar perigos.
- T2. se o cabo ou cordão externo flexível da luminária for danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou seu agente de manutenção ou ainda por qualquer pessoa com qualificação equivalente para evitar qualquer perigo. Para as fixações do tipo Y.
- T3. O cabo de alimentação externo desta luminária não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, a luminária deve ser descartada
- T4. A fonte de luz desta luminária não é substituível; Quando a fonte de luz chega ao fim da vida, toda a luminária deve ser substituída.
- T5. Fonte de luz substituível por um profissional.
- T6. O driver pode ser substituído por um profissional.
- T7. A fonte de luz pode ser substituída por um usuário final
- T8. O motorista é substituível por um usuário final.
- T9. Driver não substituível.
- T10. Fonte de luz substituível (SOMENTE LED) por um profissional.
- T11. Fonte de luz substituível (SOMENTE LED) por um usuário final
- T12. Baterias substituíveis
- T13. Baterias não substituíveis

Manutenção / Limpeza

Desconecte da rede elétrica antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza.

As reparações só podem ser executadas por pessoas qualificadas e utilizando peças de reposição genuínas.

A reparação inadequada pode causar risco significativo.

Sempre use as lâmpadas de acordo com as especificações listadas neste manual.

ADVERTÊNCIA: O uso de qualquer acessório não especificado neste manual pode apresentar um risco de ferimentos pessoais

Garantia

1. DURAÇÃO DA GARANTIA

A garantia legal geral se aplica, de acordo com as leis em vigor em seu país, a partir da entrega das mercadorias e mediante a apresentação do recibo como prova da compra.

2. APLICABILIDADE DA GARANTIA:

Para que a garantia seja aplicável, o produto deve ter sido instalado, utilizado e mantido de acordo com as diretrizes no Manual de Instruções.

Abaixo estão os exemplos de exclusões (a lista não é exaustiva, entre em contato com o seu fornecedor se estiver necessitando de uma avaliação de sua situação):

- Sistema de alimentação elétrica defeituoso no local de instalação do produto
- Qualquer danos resultantes do impacto ambiental: sobretensão, oscilações de corrente ou da rede, umidade, calor, poeira, superfícies oxidadas, corrosão costeira, temperaturas extremas, etc.
- Montagem e instalação imprópria do produto, bem como erro na configuração
- Manutenção inadequada do produto e de suas partes
- Desgaste natural do produto ou de suas peças devido ao seu uso frequente
- Uso não previsto do produto ou de suas peças
- Adições ou modificações não autorizadas no produto ou em suas peças
- Qualquer dano mecânico resultante de manuseio incorreto, quebra, acidente ou reparação não autorizada do produto e de suas peças
- Qualquer dano proveniente da embalagem e expedição inadequadas do produto durante a devolução do produto ou de suas peças
- Perda dos acessórios incluídos com o produto
- Quaisquer componentes consumíveis, tais como baterias e lâmpadas, por exemplo, que possam ser substituídos, também estão excluídos das reclamações de garantia

3. PERGUNTAS E RECLAMAÇÕES:

Se tiver dúvidas ou encontrar problemas em relação ao uso do produto, ao seu desempenho ou ao aspecto visual, convidamos você a entrar em contato com o fornecedor através das informações de contato que irá encontrar no recibo de compra.

Maintenance / Cleaning

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud of reiniging uitvoert.

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen en met gebruik van originele reserveonderdelen.

Onjuiste reparatie kananzichtelijk gevaar opleveren.

Gebruik lampen altijd volgens de specificaties in deze handleiding.

WAARSCHUWING: Het gebruik van accessoires die niet in deze handleiding worden vermeld, kan een risico op persoonlijk letsel met zich meebrengen

Garantie

1. GARANTIE PERIODE

De algemene wettelijke garantie is van toepassing in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van kracht zijn in uw land vanaf de levering van de goederen en na overlegging van de kassabon als bewijs van aankoop.

2. GARANTIE TOEPASSING :

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moet het product zijn geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden volgens de richtlijnen in de instructiehandleiding.

Hieronder voorbeelden van uitsluitingen (de lijst is niet uitputtend, neem contact op met uw leverancier voor een evaluatie van uw situatie):

- Defect elektrisch wedingsysteem op de plaats van installatie van het product
- Schade als gevolg van omgevingsinvloeden: overspanning, stroom- of netschommelingen, vucht, hitte, stof, geoxideerde oppervlakken, kustcorrosie, extreme temperaturen, enz.
- Ongepaste montage en installatie van het product, evenals de configuratie van de instellingen
- Onvoldoende onderhoud van het product en zijn onderdelen
- Natuurlijke slijtage van het product of zijn onderdelen als gevolg van normaal gebruik
- Onbedoeld gebruik van het product of zijn onderdelen
- Ongeoorloofde toevoegingen of wijzigingen aan het product of zijn onderdelen
- Elke mechanische schade die het gevolg is van verkeerd gebruik, breuk, ongeval of ongeoorloofde reparatie van het product en zijn onderdelen
- Schade als gevolg van onjuiste verpakking en verzending van het product tijdens het retourneren van het product of onderdelen daarvan
- Verlies van de bij het product geleverde accessoires
- Alle verbruiksartikelen, zoals batterijen en lampen die kunnen worden vervangen, zijn eveneens uitgesloten van garantieclaims

3.VRAGEN EN CLAIMS

Als u vragen heeft of problemen ondervindt met betrekking tot het gebruik van het product, het gebruik of het visuele aspect, kunt u contact opnemen met uw verkoper via de contactgegevens die u op het aankooptbewijs vindt.

Netherlands - NL

Bedankt voor de aankoop van dit product. Wij raden u aan de installatie-, gebruiks- en onderhoudsinstructies zorgvuldig te lezen. Wij hebben dit product ontworpen om uw volledige tevredenheid te garanderen. Als u hulp nodig heeft, staat het team van uw winkelier klaar om u te helpen.

Algemene veiligheidsinstructies

Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar hem voor toekomstig gebruik en geef de gebruiksaanwijzing eventueel door aan derden.

WAARSCHUWING: Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd de elementaire veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om het risico van brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken.

1) Algemeen

Controleer of de elektrische specificaties van deze armatuur compatibel zijn met uw installatie.

WAARSCHUWING: De oplading moet worden uitgeschakeld voor montage, onderhoud, vervanging van de lamp of reiniging. Verwijder de zekering of zet de zekering op OFF en verzeker u dat deze niet automatisch kan aanschakelen.

Voor dat u bevestigingsgaten boort, moet u erop letten dat u geen bestaande bedrading of leidingen in de muur beschadigt.

Waarschuwingssymbolen

Dit document «1» bevat alle technische kenmerken en verschillende definities die mogelijk van toepassing zijn op het product in de vorm van pictogrammen, volgens internationale normen en veiligheidsnormen. Niet al deze kenmerken zijn van toepassing op het door u gekozen product. In de gebruiksaanwijzing «2» van het product vindt u welke van toepassing zijn.

- A1. Lees de instructies zorgvuldig.
- A2. Beschermingsklasse I. Deze lamp heeft een aarde-aansluiting. De aardedraad (geel en groen) moet worden aangesloten op de door het symbool aangegeven klem.
- A3. Veiligheidsklasse II. Deze lamp is dubbel geïsoleerd en hoeft niet worden aangesloten op een aarde-aansluiting.
- A4. Klasse III product - ontworpen voor voeding door een SELV (Separated of Safety Extra-Low

Voltage) stroombron.

A5. Waarschuwing: minimale afstand tot verlichte voorwerpen (xx meter).

A6. IP-nummer IpXx

A7. Nominaal ingangsspanning xxxV

A8. Nominaal uitgangsspanning xxxV

A9. Nominaal frequentie xxxHz

A10. Nominaal vermogen Max. xxxW

A11. Voorzichtig, gevaar voor elektrische schokken

A12. Deze armatuur is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

A13. Deze armatuur is bedoeld voor gebruik buitenhuis.

A14. Niet dimbaar

A15. Dimbaar

A16. wisselstroom

A17. Gelijkstroom

A18. Gelijk- en wisselstroom

A19. Gebruik een voedingskabel van minstens 3G1,0mm² (PVC-draad is verboden, stel voor dat u H05RN-F draad gebruikt) of meer.

A20. Om het risico van wurging te verminderen, moet de flexibele elektrische bedrading die op deze armatuur is aangesloten, doeltreffend aan de muur worden bevestigd als de bedrading binnen handbereik is.

A21. Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron.

A22. Waarschuwing: Armaturen niet geschikt voor bekleding met thermisch geïsoleerd materiaal.

A23. De armatuur is niet geschikt voor directe montage op ontvlambare oppervlakken (alleen geschikt voor montage op onbrandbare oppervlakken)

A24. Omgevingstemperatuur maximaal xx° voor gebruik van hittebestendige voedingskabels, verbindingskabels of externe bedrading.

A25. Vermogensfactor

A26. Geschatte maximale omgevingstemperatuur maximaal xx°

A27. Vervang een gescheurd beschermend schild

A28. Armaturen voor robuust gebruik

A29. Alleen te installeren buiten handbereik.

A30. Zendvermogen van de frequentieband in XX MHz.

A31. Maximaal uitgezonden vermogen in XX dBm voor een afstandsbediening

A32. Lichtbron

A33. Zorg ervoor dat alle lamphouders voorzien zijn van een lamp.

A34. Voor clamp-on armaturen, een waarschuwing wanneer de armatuur niet geschikt is voor montage op busmateriaal.

A35. De armatuur is geschikt om nieuwe lichtbronnen in te monteren.

A36. Maximum aantal armaturen dat onderling kan worden verbonden

A37. Waarschuwing: Levensgevaar en kans op ongelukken voor zuigelingen en kinderen! Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen. Laat de batterijen niet rondslingerend, want kinderen of dieren kunnen ze instikkend. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een batterij wordt ingestikt. Als gevolg van lekkens en elektrische ontlasting kunnen de batterijen in de slokdarm voor brandwonden en perforaties zorgen. Zoek onmiddellijk medische hulp!

Let op de juiste polariteit van de batterijen, dit staat aangegeven in het batterijvak. Gooi batterijen nooit in open vuur of water.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.

A38. Waarschuwing: Houd buiten het bereik van kinderen. Instikkken kan leiden tot chemische builen, perforatie van weke delen en de dood. Binnen 2 uur na inname kunnen ernstige brandwonden ontstaan. Zoek onmiddellijk medische hulp!

A39. De instructies bevatten informatie over het opladen.

A40. Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd;

A41. Lege batterijen moeten uit de armatuur worden verwijderd;

A42. Lamp ontworpen om alleen gebruikt te worden met zelffageschermde wolfram-halogeenlampen.

A43. Nominaal maximale oppervlakte temperatuur T in °C

Veiligheidsinstructies voor de batterij

De gebruiksaanwijzing voor apparaten met een batterij die milieugevaarlijke materialen bevat, moet bijzonderheden bevatten over de wijze waarop de batterij moet worden verwijderd en moet vermelden dat:

- de batterij moet uit de armatuur worden verwijderd voordat deze wordt afgedankt;

- het apparaat moet het stroomnet worden losgekoppeld wanneer de batterij wordt verwijderd;

- de batterij moet veilig worden verwijderd.

- vervanging van een batterij door een verkeerd type dat een beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld bij sommige lithiumbatterijen);

- een batterij in vuur of een hete oven gooien, of een batterij mechanisch verbrijzelen of doorsnijden, wat tot een explosie kan leiden;

- het achterlaten van een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur die kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg kan hebben; en

- een batterij die onder extreem lage luchtdruk staat, hetgeen kan leiden tot een explosie of het lekkage van brandbare vloeistof of gas.

Bescherming van het milieu

E1. LET OP!

Elektrische producten mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Ze moeten naar een gemeentelijk verzamelpunt worden gebracht voor milieuvriendelijke verwijdering in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Neem contact op met uw gemeente of handelaar voor advies over recycling. Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Gooi de verpakking op milieuvriendelijke wijze weg en stel deze ter beschikking voor de inzamelservice voor recycleerbaar materiaal.

E2. Batterijen moeten op passende wijze worden gerecycleerd of vernietigd. Gooi batterijen niet weg met huishoudelijk afval, huisvuil of op een vuur omdat ze kunnen lekken of ontploffen. De batterijen niet openen, kortsluiten of beschadigen; dit kan letsel veroorzaken.

Problemen oplossen

- T1. Waarschuwing: indien de externe flexibele kabel of het snoer van dit armatuur beschadigd is, dient deze uitgesloten door de fabrikant of diens service agent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon te worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- T2. als de kabel of het flexibele buitensnoer van deze armatuur beschadigd is, mag deze alleen door de fabrikant of diens vertegenwoordiger of een persoon met gelijkwaardige kwalificaties worden vervangen, om elk gevaar te voorkomen. Voor Y-type bevestigingen.
- T3. De externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, moet de armatuur worden vernietigd.
- T4. De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van haar levensduur bereikt, moet de gehele armatuur worden vervangen.
- T5. Vervangbare lichtbron door een professional.
- T6. Het elektrische deel in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn service agent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
- T7. Vervangbare lichtbron door een eindgebruiker
- T8. De driver kan door een eindgebruiker worden vervangen.
- T9. Niet-vervangbaar besturingsmechanisme
- T10. Vervangbare (ALLEEN LED) lichtbron door een vakman
- T11. Vervangbare (ALLEEN LED) lichtbron door een eindgebruiker
- T12. Vervangbare batterijen
- T13. Niet-vervangbare batterijen

Maintenance / Cleaning

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud of reiniging uitvoert.

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen en met gebruik van originele reserveonderdelen.

Onjuiste reparatie kan aanzienlijk gevaar opleveren.

Gebruik lampen altijd volgens de specificaties in deze handleiding.

WAARSCHUWING: Het gebruik van accessoires die niet in deze handleiding worden vermeld, kan een risico op persoonlijk letsel met zich meebrengen

Garantie

1. GARANTIE PERIODE

De algemene wettelijke garantie is van toepassing in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van kracht zijn in uw land vanaf de levering van de goederen en na overlegging van de kassabon als bewijs van aankoop.

2. GARANTIE TOEPASSING:

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moet het product zijn geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden volgens de richtlijnen in de instructiehandleiding.

Hieronder voorbeelden van utsluitingen (de lijst is niet uitputtend, neem contact op met uw leverancier voor een evaluatie van uw situatie):

- Defect elektrisch voedingssysteem op de plaats van installatie van het product
- Schade als gevolg van omgevingsinvloeden: overspanning, stroom- of netschommelingen, vocht, hitte, stof, geoxideerde oppervlakken, kustcorrosie, extreme temperaturen, enz.
- Ongepaste montage en installatie van het product, evenals de configuratie van de instellingen
- Onvoldoende onderhoud van het product en zijn onderdelen
- Natuurlijke slijtage van het product of zijn onderdelen als gevolg van normaal gebruik
- Onbedoeld gebruik van het product of zijn onderdelen
- Ongeoorloofde toevoegingen of wijzigingen aan het product of zijn onderdelen
- Elke mechanische schade die het gevolg is van verkeerd gebruik, breuk, ongeval of ongeoorloofde reparatie van het product en zijn onderdelen
- Schade als gevolg van onjuiste verpakking en verzending van het product tijdens het retourneren van het product of onderdelen daarvan
- Vertes van de bij het product geleverde accessoires
- Alle verbruiksartikelen, zoals batterijen en lampen die kunnen worden vervangen, zijn eveneens uitgesloten van garantieclaims

3.VRAGEN EN CLAIMS

Als u vragen heeft of problemen ondervindt met betrekking tot het gebruik van het product, het gebruik of het visuele aspect, kunt u contact opnemen met uw verkoper via de contactgegevens die u op het aankooptbewijs vindt.

DEUTSCH - DE

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Wir empfehlen Ihnen, die Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen sorgfältig zu lesen. Wir haben dieses Produkt so konzipiert, dass es zu Ihrer vollen Zufriedenheit funktioniert. Wenn Sie Hilfe benötigen, steht Ihnen das Team Ihres Händlers gerne zur Verfügung.

Allgemeine Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch, bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie die Gebrauchsanweisung gegebenenfalls an Dritte weiter.

WARNUNG: Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern.

1) Allgemeines

Prüfen Sie, ob die elektrischen Spezifikationen dieser Leuchte mit Ihrer Installation kompatibel sind

WARNUNG: Vor der Montage, der Wartung, dem Auswechseln des Leuchtmittels oder Reinigungsvorgängen muss die Stromversorgung ausgeschaltet werden. Entfernen Sie die Sicherung oder schalten Sie die Sicherung auf AUS und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten.

Vor dem Bohren von Befestigungslöchern ist darauf zu achten, dass eventuell vorhandene verborgene Kabel oder Rohrleitungen nicht beschädigt werden

Warnsymbole

Dieses Dokument «i» enthält alle technischen Merkmale und verschiedene Definitionen, die gemäß den internationalen Normen und Sicherheitsstandards auf das Produkt in Form von Piktogrammen anwendbar sein können. Nicht alle diese Merkmale sind auf das von Ihnen gewählte Produkt anwendbar. In der Gebrauchsanweisung «2» des Produkts finden Sie die auf das Produkt zutreffenden Merkmale.

A1. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig.

A2. Schutzklasse I. Diese Lampe hat einen Erdungsanschluss. Das Erdungskabel (gelb und grün) muss an die mit dem Symbol gekennzeichnete Klemme angeschlossen werden.

A3. Schutzklasse II. Diese Lampe ist doppelt isoliert und darf nicht mit einem Schutzleiter verdrahtet werden.

A4. Produkt der Klasse III - für die Versorgung durch eine SELV-Stromquelle (getrennte oder Sicherheitsleistungsspannung) ausgelegt.

A5. Warnung: Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen (xx Meter)

A6. IP-Nummer (pxx)

A7. Nenneingangsspannung xxxV

A8. Nennausgangsspannung xxxV

A9. Nennfrequenz xxHz

A10. Max. Leistung xxW

A11. Vorsicht: Stromschlaggefahr

A12. Die Leuchte ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

A13. Diese Leuchte ist für die Verwendung im Freien vorgesehen.

A14. Nicht dimmbar

A15. Dimmbar

A16. Wechselstrom

A17. Gleichstrom

A18. Gleich- und Wechselstrom.

A19. Bitte verwenden Sie ein Netzkabel von mindestens 3G1,0MM2 (PVC-Draht ist verboten), wir empfehlen die Verwendung von HO5RN-F-Draht oder resisteren

A20. Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, müssen die an dieser Leuchte angeschlossenen flexiblen Kabel wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Kabel in Reichweite der Arme befinden.

A21. Die Lichtquelle nicht anbringen, wenn sie eingeschaltet ist

A22. Achtung: Leuchten nicht geeignet zur Verkleidung mit wärmedämmendem Material.

A23. Die Leuchte ist nicht zur direkten Montage auf normal entzündbaren Oberflächen geeignet (ausschließlich für eine Montage auf nicht-brennbaren Oberflächen geeignet).

A24. Umgebungstemperatur von maximal «xx» für die Verwendung von hitzebeständigen Versorgungskabeln, Verbindungskabeln oder externen Verkabelungen.

A25. Leistungsfaktor

A26. Umgebungstemperatur von maximal XX°

A27. Ersetzen Sie ein gerissenes Schutzhülle

A28. Roughen Leuchten Service

A29. Darf nur außerhalb des Berührungsreichs installiert werden.

A30. Übertragungsleistung des Frequenzbandes in XX MHz.

A31. Maximale übertragene Leistung in XX dBm für eine Fernsteuerung

A32. Lichtquelle

A33. Stellen Sie sicher, dass alle Lampenfassungen mit einer Lampe ausgestattet sind.

A34. Für Klemmleuchten: Warnung, wenn die Leuchte nicht für eine Montage auf rohrformigen Oberflächen geeignet ist.

A35. Die Leuchte ist für den Lampenwechsel vorgesehen.

A36. Maximale Anzahl von Leuchten, die zusammengeschaltet werden können

A37. Warnung: Lebensgefahr und Unfallgefahr für Säuglinge und Kinder! Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie die Batterien nicht achtlos liegen, denn es besteht die Gefahr, dass sie von Kindern oder Tieren verschluckt werden. Achten Sie auf die richtige Polariät der Batterien, die im Batteriefach angegeben ist, und werfen Sie die Batterien niemals in Feuer oder Wasser.

Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.

A38. Achtung: Dieses Produkt wird mit Knopfbatterien geliefert. Unerreichbar für Kinder aufbewahren! Verschlucken kann zu chemischen Verbrennungen, Perforation des Weichgewebes und zum Tod führen. Ernsthaftige Verletzungen können innerhalb von 2 Stunden nach Einnahme auftreten. Begeben Sie sich sofort in ärztliche Behandlung!

A39. Die Anweisungen müssen Informationen zum Aufladen enthalten.

A40. Verschiedene Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden;

A41. Verbrauchte Batterien müssen von der Lechte entfernt werden;

A42. Lechte, die ausschließlich mit selbstabschirmenden Wolfram-Halogenlampen verwendet werden darf.

A43. Maximale Nenn-Oberflächentemperatur T in °C

Sicherheitsanweisungen für Batterien

Die Anweisungen für Geräte mit einer Batterie, die umweltgefährdende Stoffe enthält, muss Angaben zur Entfernung der Batterie geben und angeben, dass

- die Batterie vor der Entsorgung von der Lechte entfernt werden muss;
- das Gerät von der Stromversorgung getrennt sein muss, wenn die Batterie entfernt wird;
- die Batterie sicher entsorgt werden muss.
- Austausch einer Batterie durch eine falsche Batterie, die eine Sicherung außer Kraft setzen kann (zum Beispiel im Fall von gewissen Lithiumbatterien);
- Entsorgung einer Batterie in einem Feuer oder einem heißen Ofen, oder das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden einer Batterie, die/das zu einer Explosion führen kann;
- eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen lassen, die zu einer Explosion oder dem Austritt von entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen führen kann; und
- eine Batterie, die einen extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, der zu einer Explosion oder dem Austritt von entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

Umweltschutz

E1. ACHTUNG!

Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen bei einer kommunalen Sammelstelle zur umweltgerechten Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften abgegeben werden. Wenden Sie sich an die örtlichen Händler oder an Ihren Fachhändler, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten. Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und stellen Sie sie dem Wertstoffmobilservice zur Verfügung.

E2. Batterien müssen auf geeignete Weise recycelt oder vernichtet werden. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll, den kommunalen Abfall oder in ein Feuer, da sie austüpfen oder explodieren können. Batterien dürfen nicht geöffnet, kurzgeschlossen oder beschädigt werden, da dies zu Verletzungen führen kann.

Fehlersuche

T1. Warnung: Wenn das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Lechte beschädigt ist, muss es/sie ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden

T2. Wenn das Kabel oder flexible Außenband dieser Lechte beschädigt ist, darf sie ausschließlich durch den Hersteller, dessen Wartungsdienst oder eine Person mit äquivalenter Qualifizierung ausgetauscht werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden. Für Y-Fixierungen.

T3. Das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Lechte kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Lechte vernichtet werden.

T4. Die Lichtquelle dieser Lechte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss die gesamte Lechte ersetzt werden.

T5. Auswechselbare Lichtquelle durch einen Fachmann.

T6. Von einem Fachmann auswechselbare Getriebesteuerung

T7. Von einem Endbenutzer auswechselbare Lichtquelle

T8. Der Treiber kann von einem Endbenutzer ausgetauscht werden.

T9. Nicht auswechselbares Schaltgetriebe

T10. Auswechselbare Lichtquelle (NUR LED) durch einen Fachmann

T11. Auswechselbare Lichtquelle (NUR LED) durch den Endnutzer

T12. Auswechselbare Batterien

T13. Nicht austauschbare Batterien

Wartung / Reinigung

Trennen Sie das Gerät vor der Wartung oder Reinigung vom Netz.

Reparaturen sollten nur von qualifizierten Personen und unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt werden.

Unsachgemäße Reparaturen können zu erheblichen Gefahren führen.

Verwenden Sie die Lampen immer entsprechend den in dieser Anleitung aufgeführten

Spezifikationen.

WARNUNG: Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht in diesem Handbuch aufgeführt sind, kann eine Verletzungsgefahr darstellen.

Garantie

1. GEWÄHRLEISTUNGSFRIST

Die allgemeine gesetzliche Gewährleistung gilt gemäß den in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen ab der Lieferung der Ware und bei Vorlage des Kaufbelegs als Nachweis des Kaufs.

2. ANWENDUNG DER GEWÄHRLEISTUNG:

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Gewährleistung ist, dass das Produkt gemäß den Richtlinien der Bedienungsanleitung installiert, verwendet und gewartet wurde.

Nachfolgend einige Beispiele für solche Ausschlüsse (die Liste ist nicht erschöpfend, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie eine Beurteilung Ihrer Situation benötigen):

- Fehlerhaftes elektrisches Versorgungssystem am Installationsort des Produkts
- Schäden, die durch Umwelteinflüsse entstanden sind: Überspannung, Strom- oder Netzschwankungen, Feuchtigkeit, Hitze, Staub, oxidierte Oberflächen, Korrosion an der Küste, extreme Temperaturen, usw.
- Unsachgemäße Montage und Installation des Produkts sowie dessen Einstellungskonfiguration
- Unzureichende Wartung des Produkts und seiner Teile
- Natürliche Abnutzung des Produkts oder seiner Teile durch den üblichen Gebrauch
- Unbeabsichtigte Verwendung des Produkts oder seiner Teile
- Unerlaubte Ergänzungen oder Änderungen am Produkt oder seinen Teilen
- Jegliche mechanische Beschädigung, die durch unsachgemäße Handhabung, Bruch, Unfall oder nicht autorisierte Reparaturen des Produkts und seiner Teile entstanden ist.
- Jegliche Schäden, die durch unsachgemäße Verpackung und Versand des Produkts während der Rückgabe des Produkts oder seiner Teile entstehen
- Verlust des mit dem Produkt gelieferten Zubehörs
- Ausgeschlossen von den Garantieansprüchen sind auch Verbrauchsmaterialien wie Batterien und Glühbirnen, die ersetzt werden können

3. FRAGEN UND REKLAMATIONEN

Sollten Sie Fragen oder Probleme mit der Verwendung des Produkts, seiner Leistung oder seinem Aussehen haben, können Sie sich gerne über die auf dem Kaufbeleg angegebenen Kontaktinformationen an Ihren Verkäufer wenden.

ENGLISH - EN

Thank you for purchasing this product. We recommend that you read the installation, user and maintenance instructions carefully. We have designed this product to ensure your complete satisfaction. If you require assistance, the team at your retailer is on hand to help you.

General Safety Instructions

Read this instruction manual thoroughly before using the appliance and save it for future reference and if necessary pass the instruction manual on to a third party.

WARNING: When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and personal injury.

1) General

Check if the electrical specifications of this luminaire are compatible with your installation

WARNING: The power supply must be deactivated prior to assembly, maintenance, exchanging the bulb or cleaning processes. Remove the fuse or switch the fuse to OFF and secure from reactivation.

Care must be taken before drilling fixing holes to avoid any existing wiring or pipework that may be concealed.

Warning symbols

This document «1» contains all the technical characteristics and different definitions potentially applicable to the product in the form of pictograms, according to international standards and safety standards. Not all of these characteristics are applicable to the product you have chosen. In the instruction manual «2» of the product you will find which ones are applicable to it.

- A1. Read the instructions carefully.
- A2. Protection class I. This lamp has an earth terminal. The earth wire(yellow and green) must be connected to the terminal indicated by the symbol.
- A3. Safety Class II. This lamp is doubly insulated and may not be wire to a protective conductor.
- A4. Class III product - designed to be supplied from a SELV (Separated or Safety Extra-Low Voltage) power source.
- A5. Warning: minimum distance from lighted objects (xx meters).
- A6. IP number Ipxx
- A7. Rated voltage input xxxV
- A8. Rated voltage output xxxV
- A9. Rated frequency xxHz
- A10. Rated wattage Max.xxxW
- A11. Caution, risk of electric shock
- A12. This luminaire is intended for only indoor use.
- A13. This luminaire is intended for outdoor use.
- A14. Not dimmable

- A15. Dimmable
A16. alternating current
A17. Direct current
A18. Direct and alternating current.
- A19. Please use supply cord at least 3G1.0mm²(PVC wire is forbidden ,suggest using H05RN-F wire) or more resistant
- A20. To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- A21. Do not stare at the operating light source
- A22. Warning: Luminaires not suitable for covering with thermally insulated material.
- A23. The luminaire is not suitable for mounting directly on flammable surfaces (it is only suitable for mounting on non-combustible surfaces)
- A24. Ambient temperature at a maximum of xx° for use of heat resistant supply cables, interconnecting cables or external wiring.
- A25. Power factor
- A26. Rated maximum ambient temperature at a maximum of xx°
- A27. Replace any cracked protective shield
- A28. Rough service luminaires
- A29. Only to be installed outside arm's reach.
- A30. Transmission power of the frequency band in XX MHz.
- A31. Maximum transmitted power in XX dBm for a remote control
- A32. Light source
- A33. Ensure that all lampholders are fitted with a lamp.
- A34. For clamp-on luminaires, a warning when the luminaire is not suitable for mounting on tubular material.
- A35. The luminaire is intended for re-lamping
- A36. Maximum number of luminaires that can be interconnected
- A37. Warning: Danger to life and risk of accidents for infants and children! Keep the batteries out of the reach of children. Do not leave the batteries lying around. There is a risk of children or animals swallowing them. Consult a doctor immediately if a battery is swallowed. Ensure correct polarity of the batteries, this is indicated in the battery compartment. Never throw batteries into fire or water.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- A38. Warning: Keep out of reach of children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately!
- A39. The instructions shall give information regarding charging.
- A40. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- A41. Exhausted batteries are to be removed from the luminaire;
- A42. Luminaire designed to be used only with self-shielded tungsten halogen lamps.
- A43. Rated maximum surface temperature T in C°

Safety Instructions for battery

The instructions for appliances incorporating a battery that contains materials that are hazardous to the environment shall give details on how to remove the battery and shall state that

- the battery must be removed from the luminaire before it is scrapped;
- the appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery;
- the battery is to be disposed of safely.
- replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Environmental protection

- E1. **CAUTION!**
Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.
- E2. Batteries must be recycled or destroyed appropriately. Do not throw batteries away with household waste, municipal waste or on a fire as they may leak or explode. Do not open, short circuit or damage batteries as this may cause injury.

Trouble-shooting

- T1. Warning: if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer or his service

- agent.
- T2. if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. For Y-type fasteners.
- T3. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
- T4. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- T5. Replaceable light source by a professional.
- T6. The gear control contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person
- T7. Replaceable light source by an end-user
- T8. The driver is replaceable by an end-user.
- T9. Not-replaceable controle gear
- T10. Replaceable (LED ONLY) light source by a professional
- T11. Replaceable (LED ONLY) light source by an end-user
- T12. Replaceable batteries
- T13. Not-replaceable batteries

Maintenance / Cleaning

Disconnect from mains before maintenance or cleaning.
Repairs should only be carried out by qualified persons and using genuine spare parts.
Inappropriate repairing could cause significant danger.
Always use bulbs according to specifications listed in this manual.
WARNING: The use of any accessory not specified in this manual may present a risk of personal injury

Guarantee

1. WARRANTY DURATION

The general legal warranty applies in accordance with the statutory provisions in force in your country from the delivery of the goods and upon providing the receipt as the proof of the purchase.

2. WARRANTY APPLICATION:

For the warranty to be applied, the product must have been installed, used and maintained according to the Instruction Manual guidelines.

Hereunder the examples of such exclusions (the list is non-exhaustive, please contact your vendor in need of an evaluation of your situation):

- Faulty electrical supply system in the place of installation of the product
- Any damage resulting from environmental impact: overvoltage, current or mains fluctuations, moisture, heat, dust, oxidized surfaces, coastal corrosion, extreme temperatures, etc.
- Inappropriate product mounting and installation as well its settings configuration
- Inadequate and maintenance of the product and its parts
- Natural wear of the product or its parts due to their usual usage
- Unintended use of the product or its parts
- Unauthorized additions or modifications of the product or its parts
- Any mechanical damage resulting from mishandling, breakage, accident or unauthorized repair of the product and its parts
- Any damage coming from improper packing and shipment of the product during the return of the product or its parts
- Loss of the accessories included with the product
- Any consumable components, such as batteries and bulbs for instance, that can be replaced, are also excluded from the warranty claims

3. QUESTIONS AND CLAIMS

If you have any questions or encounter any problems regarding the use of the product, its performance or visual aspect, you are welcome to contact your vendor through the contact information you will find on the purchasing receipt.



Traduction de la version originale du mode d'emploi / Traducción de las Instrucciones originales/Tradução das Instruções Originais/Traduzione delle istruzioni originali / Μετάφραση των πρωτότυπων δημιουργιών / Tłumaczenie instrukcji oryginalnej / Переклад оригінальної інструкції / Traducere instrucțiunilor originale / Traduçāo das Instruções Originais / Original Instructions.

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS00001 - 59790 RONCHIN - FRANCE

Виробник : ТОВ «Адео Сервісез С.А.», вул. Саді Карно, CS 00001, 59790 Роншен, Франція.

Імпортер: ТОВ «Леруа Мерлен Україна», 04201 Україна, м.Київ, вул. Полярна 17А, +380 44 498 46 00. Імпортер приймає претензії від споживачів щодо товару, а також проводить його ремонт, технічне і гарантійне обслуговування

Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD T/A Leroy Merlin, Hosted in Leroy Merlin Fourways Store 35 Roos Street, Witkoppen Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng, South Africa. Tel: +27 10 493 8000 Email: contact@leroymerlin.co.za.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ: 01.438.784/0001-05 Rua Pascoal Pais, nº. 525, 6º andar, cj 61 a 64 - Vila Cordeiro, São Paulo - SP CEP: 04581-060 CALM (Central de Atendimento Leroy Merlin) Capitais 4020-5376 Demais Regiões 0800-0205376