



S Inspire



RISPO2-2023/08-V02

FR Mentions Légales & Consignes de Sécurité

ES Instrucciones Legales y de Seguridad

PT Avisos Legais e instruções de Segurança

IT Istruzioni Legali e di Sicurezza

EL Νομικό σημείωμα και οδηγίες ασφαλείας

PL Uwagi Prawne i Instrukcja Bezpieczeństwa

UA Керівництво з Техніки

RO Manual privind siguranță

BR Aviso legal e instruções de segurança

NL Wettelijke & veiligheidsinstructies


DE Rechtliche & Sicherheitshinweise

EN Legal & Safety Instructions

FRANÇAIS - FR.....	3	Română - RO	11
ESPAÑOL - ES	4	BRESÍLIA - BR.....	12
PORTUGUÊS - PT	5	Netherlands - NL.....	13
ITALIANO - IT.....	6	DEUTSCH - DE	15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - EL.....	7	ENGLISH - EN	16
POLSKI - PL	9		
УКРАЇНСЬКИЙ - UA	10		

FR : caractéristiques techniques / ES : características técnicas / PT : características técnicas / IT : caratteristiche tecniche / EL : τεχνικά χαρακτηριστικά / PL : dane techniczne / UA : технічні характеристики / RO : caracteristici tehnice / DE : technische Merkmale / EN : technical characteristics

2/2



Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Nous vous conseillons de lire attentivement la notice d'installation, d'utilisation et d'entretien. Nous avons conçu ce produit pour vous apporter entière satisfaction.

Si vous avez besoin d'aide, l'équipe de votre magasin est à votre disposition pour vous accompagner.

Consignes générales de sécurité

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil, et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement et si besoin le communiquer à un tiers.

AVERTISSEMENT : lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez les précautions de sécurité de base afin de réduire le risque d'incendie, de chocs électriques et de blessures corporelles.

1) Consignes générales

Merci de vérifier que les caractéristiques électriques de ce luminaire sont compatibles avec votre installation.

AVERTISSEMENT : L'alimentation électrique doit être mise hors tension avant la maintenance, le remplacement de l'ampoule ou le nettoyage.

Veiller à ne pas percer de tuyaux ou de câbles cachés lors du percage des trous pour l'installation de l'équipement.

Symboles d'avertissement

Ce document "I" contient toutes les caractéristiques techniques et les différentes définitions potentiellement applicables au produit sous formes de pictogrammes, selon les normes internationales et les normes de sécurité. Toutes ces caractéristiques ne sont pas applicables au produit que vous avez choisi. Dans le manuel d'instructions "2" du produit vous retrouverez lesquels lui sont applicables.

- A1. Lisez attentivement les instructions.
- A2. Classe de protection I. Cette lampe est équipée d'une borne de terre. Le câble de terre (jaune et vert) doit être raccordé à la borne signalée par ce symbole.
- A3. Classe de protection II. Cette lampe dispose d'une isolation double et pourra ne pas être raccordé à un conducteur de protection.
- A4. Produit de classe III - conçu pour être alimenté par une source électrique de type SELV (Safety Extra Low Voltage - Très basse tension de sécurité) séparée.
- A5. Avertissement : distance minimale entre la lampe et tout objet éclairé(xx mètre).
- A6. Indice de protection IPXX
- A7. Tension nominale d'entrée xxxV
- A8. Tension nominale de sortie xxxV
- A9. Fréquence nominale xx/xxHz
- A10. Puissance Max.xxW
- A11. Danger, risque de chocs électriques.
- A12. Luminaire destiné à une utilisation en intérieur.
- A13. Luminaire destiné à une utilisation en extérieur.
- A14. Ne fonctionne pas avec un variateur.
- A15. Peut fonctionner avec un variateur.
- A16. Courant alternatif.
- A17. Courant continu.
- A18. Courant continu et alternatif.
- A19. veuillez utiliser un cordon d'alimentation d'une section d'au moins 3G1.0MM2 (les cordons en PVC sont interdits). Il est conseillé d'utiliser un cordon H05RN-F ou plus résistant
- A20. Pour réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible branché à ce luminaire doit être fixé au mur de manière efficace si le câblage est à portée de main.
- A21. Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement
- A22. Avertissement : Les luminaires ne doivent pas être recouverts de matériaux thermo-isolants.
- A23. Le luminaire ne convient pas au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (convenant uniquement pour un montage sur des surfaces non combustible)
- A24. Température ambiante maximale de xx° pour l'utilisation de câbles d'alimentation résistants à la chaleur, de câbles d'interconnexion ou de câblage externe.
- A25. Facteur de puissance
- A26. Température ambiante à XX° maximum
- A27. Remplacer tout écran de protection fissuré
- A28. Luminaires de service rudimentaires
- A29. Peut seulement être installé en dehors du volume d'accessibilité au toucher.
- A30. Puissance d'émission de la bande de fréquence en XX MHz.
- A31. Puissance maximale transmise en XX dBm pour une télécommande
- A32. Source lumineuse
- A33. Veiller à ce que toutes les douilles soient équipées d'une lampe.
- A34. Pour les luminaires à pince, un avertissement lorsque le luminaire n'est pas adapté au montage sur matériau et tubulaire.
- A35. Le luminaire est prévu pour le repiquage.
- A36. Nombre maximal de luminaires qui peuvent être interconnectés
- A37. Attention: Danger de mort et risque d'accident pour les nourrissons et les enfants!

Gardez les piles hors de la portée des enfants. Ne laissez pas traîner les piles. Il y a un risque si les

enfants ou les animaux les avalent.

Consultez immédiatement un médecin si une pile est avalée.

Veiller à la bonne polarité des piles, ceci est indiqué dans le compartiment de la batteries.

Ne jamais jeter les piles dans le feu ou l'eau.

Si le compartiment à piles ne se ferme pas en toute sécurité, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.

A38. Avertissement (attention): Ce produit est fourni avec des piles bouton. A tenir hors de portée des enfants! En cas d'ingestion de sévères brûlures chimiques, la perforation des tissus peuvent survenir ce qui peut entraîner la mort. De graves brûlures peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin !

A39. Des informations concernant la charge doivent être fournies dans la notice.

A40. Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés;

A41. Les piles épuisées doivent être retirées du luminaire ;

A42. Luminaire conçu pour être utilisé uniquement avec des lampes tungstène-halogènes autoblindées.

A43. Température maximale nominale de la surface T en °C

A44. Borne de raccordement non incluse.

Consignes de sécurité pour les piles

Les instructions relatives aux appareils incorporant une pile qui contient des matériaux dangereux pour l'environnement doivent donner des détails sur la manière d'enlever la pile et préciser que

- la pile doit être retirée du luminaire avant sa mise au rebut;
- l'appareil doit être mis hors tension lors du retrait de la pile;
- la pile doit être éliminée en toute sécurité.
- le remplacement d'une pile par un type de pile incorrect qui peut neutraliser une protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium);
- l'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une pile, qui peut entraîner une explosion ;
- laisser une pile dans un environnement où la température est extrêmement élevée, ce qui peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable ; et
- une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Protection Environnementale

E1. ATTENTION !

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être rapportés dans un point de collecte communal afin d'être recyclés de manière écologique conformément aux réglementations locales. Merci de contacter votre commune ou votre revendeur pour plus d'informations sur le recyclage. Les matériaux d'emballage sont recyclables. Merci de mettre au rebut de manière écologique l'emballage et de le mettre à disposition des services de récupération des matériaux recyclables.

E2. Les batteries doivent être recyclées ou éliminées correctement. Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères, les déchets municipaux ou dans le feu, car les piles peuvent fuir ou exploser.

Guide de réparation

- T1. Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de son service de maintenance.
- T2. si le câble ou le cordon externe souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout danger. Pour les fixations de type Y.
- T3. Avertissement : le câble ou cordon externe d'alimentation de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; s'il est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- T4. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplacable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- T5. Source lumineuse remplacable par un professionnel.
- T6. Le driver contenu dans ce luminaire ne doit être remplacé que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
- T7. La source lumineuse est remplacable par un utilisateur final
- T8. Le driver est remplacable par un utilisateur final.
- T9. Driver non remplacable.
- T10. Source lumineuse remplacable (LED SEULEMENT) par un professionnel
- T11. La source lumineuse LED contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
- T12. Piles remplaçables
- T13. Piles non remplaçables

Entretien / Nettoyage

Mettez hors tension l'appareil avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage.

Les réparations ne doivent pas être effectuées que par des personnes qualifiées et avec des pièces de rechange d'origine.

Une réparation inappropriée peut entraîner un danger important.

Utilisez toujours les ampoules conformément aux spécifications indiquées dans ce manuel.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'un accessoire non spécifié dans ce manuel peut présenter un risque de blessure.

Garantie

1. DURÉE DE GARANTIE

La garantie légale générale s'applique selon les textes en vigueur dans votre pays à compter de la date d'livraison des marchandises et de la remise du reçu prouvant l'achat.

2. APPLICATION DE LA GARANTIE :

Pour que la garantie puisse être appliquée, le produit doit avoir été installé, utilisé et entretenu conformément aux consignes du mode d'emploi. Vous trouverez ci-dessous des exemples d'exclusions (la liste n'est pas exhaustive, veuillez contacter votre fournisseur pour une évaluation plus précise de votre situation) :

- Système d'alimentation électrique effectue sur le lieu d'installation du produit
- Tout dommage résultant d'un impact environnemental : surtension, fluctuations de courant ou de réseau, humidité, chaleur, poussière, surfaces oxydées, corrosion du littoral, températures extrêmes, etc.
- Montage et installation inappropriés du produit ainsi que son réglageMaintenance insuffisante du produit et de ses pièces
- Usage naturel du produit ou de ses pièces en raison de leur usage habituel
- Utilisation non prévue du produit ou de ses pièces
- Ajouts ou modifications non autorisés du produit ou de ses pièces
- Tout dommage mécanique résultant d'une mauvaise manipulation, d'une rupture, d'un accident ou d'une réparation non autorisée du produit et de ses pièces
- Tout dommage provenant d'un emballage et d'une expédition inappropriés du produit lors du retour du produit ou de ses pièces
- Perte des accessoires inclus dans le produit
- Tous les composants consommables, tels que les batteries et ampoules par exemple, qui peuvent être remplacés, sont également exclus des appels en garantie

3. QUESTIONS ET RÉCLAMATIONS

Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes concernant l'utilisation du produit, ses performances ou son aspect visuel, n'hésitez pas à contacter votre fournisseur aux coordonnées indiquées sur le justificatif d'achat.

ESPAÑOL - ES

Le agradecemos haber comprado este producto. Le recomendamos leer atentamente el manual de instalación, uso y mantenimiento. Este producto ha sido diseñado para proporcionarle la plena satisfacción.

Si necesita alguna ayuda, el personal de la tienda estará a su disposición para guiarle.

Instrucciones generales de seguridad

Antes de utilizar el aparato, lea integralmente estas instrucciones y consérvelas para poder consultarlas posteriormente. En caso de necesidad, transmítala este manual a terceros.

ADVERTENCIA : El uso de aparatos eléctricos supone el respeto de las precauciones elementales de seguridad para reducir el riesgo de incendio, de choques eléctricos y de heridas corporales.

1) Instrucciones generales

Compruebe que las especificaciones de este equipo de iluminación son compatibles con las de su instalación.

ADVERTENCIA: Antes de proceder a la instalación, mantenimiento, cambio de bombilla o limpieza del equipo de iluminación, debe cortar el interruptor general de la instalación de la vivienda. Quite los fusibles o ponga el interruptor en posición OFF y asegúrese de que no se puede reactivar durante las operaciones.

Se debe tener cuidado para no perforar ninguna tubería o cable oculto al realizar los taladros para la instalación del equipo.

Símbolos de advertencia

Este documento «I» contiene todas las características técnicas y las diferentes definiciones aplicables al producto, presentadas en forma de pictogramas, de conformidad con las normas internacionales y de seguridad. No todas las características se aplican al producto que ha elegido. En el manual de instrucciones «2» del producto se indica cuáles se aplican.

- A1. Lea atentamente estas instrucciones.
- A2. Clase de protección I. Esta lámpara está dotada de un terminal de tierra. El cable de tierra (amarillo/verde) debe conectarse al terminal señalado por este símbolo.
- A3. Seguridad de clase II. Esta lámpara dispone de doble aislamiento y puede no ser apta para conectarse a un cable de protección.
- A4. Producto de clase III - Diseñado para abastecerse desde una fuente de alimentación separada y de muy bajo voltaje.
- A5. ADVERTENCIA: distancia mínima entre la lámpara y cualquier objeto iluminado (xx metro).
- A6. Índice de protección IPXX
- A7. Tensión nominal de entrada xxx V
- A8. Tensión nominal de salida xxx V
- A9. Frecuencia nominal xx/xxHz
- A10. Potencia máxima xx W
- A11. Atención: peligro de descarga eléctrica.
- A12. Esta lámpara está pensada para su uso en interiores.
- A13. Esta lámpara está pensada para su uso en exteriores
- A14. No funciona con un interruptor de atenuación.

A15. Puede funcionar con un interruptor de atenuación.

A16. Corriente alterna.

A17. Corriente continua.

A18. Corriente continua y alterna.

A19. utilice un cable de suministro de al menos 3G1.0MM² (el cable de PVC está prohibido), sugiera usar un cable H05RN-F o más resistente.

A20. Para reducir el riesgo de estrangulación, si el cable flexible que va conectado a esta luminaria es accesible desde el suelo, debe quedar bien sujeto a la pared.

A21. No fije la fuente lumínosa en funcionamiento

A22. Advertencia: Equipos de iluminación no aptos para cubrirse con material de aislamiento térmico.

A23. La luminaria no deberá montarse directamente sobre superficies normalmente inflamables (solo deberá montarse sobre superficies no combustibles)

A24. Temperatura ambiente a un máximo de "xx" para el uso de cables de alimentación resistentes al calor, cables de interconexión o cableado externo.

A25. Factor de potencia

A26. Temperatura ambiente a un máximo de XX°

A27. Sustituya cualquier pantalla protectora agrietada

A28. Luminarias de servicio áspero

A29. Solo se puede instalar fuera del volumen de accesibilidad táctil.

A30. Potencia de transmisión de la banda de frecuencia en XX MHz.

A31. Potencia máxima transmitida en XX dBm para un mando a distancia

A32. Fuente de luz

A33. Asegúrese de que todos los portalámparas estén equipados con una lámpara.

A34. Para las luminarias de pinza, una advertencia cuando la luminaria no sea adecuada para el montaje en material tubular.

A35. La lámpara está diseñada para interconectarse eléctricamente con otras.

A36. Número máximo de lámparas que se pueden interconectar

A37. Advertencia: ¡Peligro de accidentes, incluso mortales, para bebés y niños!

Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. No deje las baterías en cualquier sitio. Existe el riesgo de que se las traguen niños o animales. Si alguien se traga una batería, consulte de inmediato con un médico.

Coloque las baterías adecuadamente respetando la polaridad, que se indica en su compartimento.

No arroje nunca las baterías al fuego o al agua

Si el compartimento de las pilas no se puede cerrar de manera segura, dejar de utilizar el producto y mantenerlo fuera del alcance de los niños.

A38. Aviso importante: Este producto se suministra con pilas de botón. Manténgala fuera del alcance de los niños. Su ingestión puede provocar quemaduras, perforación de los tejidos blandos e incluso la muerte. Pueden producirse graves quemaduras en las siguientes 2 horas después de su ingestión. ¡Acuda inmediatamente a un médico!

A39. En las instrucciones se deberá facilitar información relativa a la carga.

A40. No deberán mezclarse distintos tipos de baterías ni baterías nuevas y usadas;

A41. Las baterías agotadas deberán retirarse de la luminaria;

A42. Luminaria para utilizarse exclusivamente con lámparas halógenas de tungsteno encapsuladas.

A43. Temperatura superficial máxima nominal Ten °C.

A44. Bloque de terminales no incluido.

Instrucciones de seguridad para la batería

Las instrucciones de los aparatos que incorporen una batería que contenga materiales peligrosos para el medio ambiente deberán proporcionar información acerca de cómo extraer la batería e indicar que

- la batería deberá retirarse de la luminaria antes de desguazarla;

- el aparato deberá desconectarse de la alimentación eléctrica al extraer la batería;

- la batería debe desecharse de forma segura.

- sustitución de una batería por un tipo incorrecto que pueda anular una protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio);

- arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, lo cual puede provocar una explosión;

- dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable y

- una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

Protección del medio ambiente

E1. ¡CUIDADO!

No se deben tirar los productos eléctricos junto con los residuos domésticos. Gracias por reciclarlos en los puntos de recogida previstos a tal efecto. Contacte con las autoridades locales o su proveedor para obtener consejos de reciclaje. Le rogamos reciclar el embalaje en los puntos de recogida previstos a tal efecto.

E2. Las baterías se deben reciclar o desechar de manera adecuada. No tire las baterías a la basura con el resto de residuos, porque puede verterse su contenido, ni las arroje al fuego, ya que pueden explotar. Tampoco las abra, cortocircuite ni perfure, porque pueden ocasionar lesiones.

Resolución de problemas

- T1. Atención: para evitar riesgos, si el cable flexible externo de alimentación de esta luminaria se deteriora, solamente podrá sustituirlo el fabricante, su servicio técnico o una persona con la cualificación adecuada.
- T2. si el cable o el cable externo flexible de esta luminaria estuviera dañado, deberá ser sustituido exclusivamente por el fabricante o su agente de mantenimiento o cualquier persona de cualificación equivalente para evitar cualquier peligro. Para las fijaciones de tipo Y.
- T3. No se puede sustituir el cable o el cordón externo de esta lámpara; si el cordón está dañado debe destruir esta lámpara
- T4. La fuente lumínica de este luminaria no se puede cambiar. Cuando finalice la vida útil de la fuente lumínica, deberá cambiarse toda la luminaria.
- T5. Fuente de luz sustituible por un profesional.
- T6. Un profesional puede reemplazar el controlador.
- T7. El usuario final puede reemplazar la fuente de luz.
- T8. El conductor es reemplazable por el usuario final.
- T9. Conductor no reemplazable.
- T10. Fuente de luz sustituible (SÓLO LED) por un profesional
- T11. La fuente de luz LED incorporada en esta luminaria solo debe ser reemplazada por el fabricante, su agente de mantenimiento o una persona de igual calificación.
- T12. Pilas sustituibles
- T13. Pilas no sustituibles

Mantenimiento / Limpieza

Antes de realizar operaciones de mantenimiento o de limpieza, desconecte el aparato de la red eléctrica o corte el interruptor general de la vivienda.

Las reparaciones deben realizarse exclusivamente personal cualificado, utilizando repuestos originales.

Las reparaciones efectuadas de forma inadecuada suponen un gran riesgo.

Utilice siempre las bombillas correspondientes a las especificaciones que se indican en este manual.

ADVERTENCIA: La utilización de cualquier accesorio no indicado en este manual puede suponer un peligro para la integridad física de las personas.

Garantía

1. DURACIÓN DE LA GARANTÍA

La garantía legal general se aplica con arreglo a la normativa vigente en el país del comprador, a partir de la entrega de la mercancía y tras la presentación del ticket de compra como prueba de la compra.

2. APLICACIÓN DE LA GARANTÍA:

Para que se aplique la garantía, el producto debe haberse instalado, utilizado y mantenido de acuerdo con las directrices del Manual de Instrucciones.

A continuación figuran ejemplos de las exclusiones para aplicación de la garantía (la lista no es exhaustiva, pero debe ser su proveedor quien evalúe la situación).

- Sistema de suministro eléctrico defectuoso en el lugar de instalación del producto: sobretensión, fluctuaciones de corriente o red, etc.
- Cualquier daño derivado del impacto ambiental: humedad, calor, polvo, superficies oxidadas, corrosión costera, temperaturas extremas, etc.
- Inadecuación del montaje, instalación o ajuste de la configuración del producto
- Mantenimiento inadecuado del producto o sus piezas
- Desgaste natural del producto o sus piezas debido al uso habitual
- Uso no previsto del producto o sus piezas
- Añadidos o modificaciones no autorizados del producto o sus piezas
- Cualquier daño mecánico del producto o sus piezas, derivado del uso incorrecto, rotura, accidente o reparación no autorizada
- Cualquier daño del producto o sus piezas, derivado del embalaje y envío inadecuados durante la devolución
- Pérdida de los accesorios incluidos con el producto
- También están excluidos de las reclamaciones de la garantía los componentes consumibles que puedan sustituirse, como por ejemplo las baterías y bombillas.

3. PREGUNTAS Y RECLAMACIONES

Si tiene alguna pregunta o dificultad con respecto al uso, rendimiento o aspecto visual del producto, puede ponerse en contacto con su proveedor mediante la información que encontrará en el ticket de compra.

PORTEGUÉS - PT

Agradecemos a sua preferência neste produto. Aconselhamo-lo a ler o manual de instalação, utilização e manutenção com atenção. Utilizamos este produto para sua completa satisfação. Se precisar de ajuda, a equipa da sua loja está à sua disposição para o acompanhar.

Instruções gerais de segurança

Leia atentamente este manual de utilização antes de utilizar o aparelho e conserve-o para o poder consultar posteriormente e, se necessário, comunicá-lo a outras pessoas.

AVISO: durante a utilização de aparelhos eléctricos, respeite as precauções de segurança básicas a fim de reduzir o risco de incêndio, de choques eléctricos e de ferimentos corporais.

Verifique se as especificações elétricas desta luminária são compatíveis com a sua instalação.

ADVERTÊNCIA: A fonte de alimentação tem de ser desativada antes de qualquer operação de montagem, manutenção, substituição da lâmpada ou limpeza. Remova o fusível ou desligue o disjuntor e certifique-se de que não é ligado inadvertidamente.

É necessário ter cuidado antes de fazer os furos de fixação para evitar danificar quaisquer tubagens e cabos existentes e ocultos.

Símbolos de advertência

Este documento «I» contém todas as características técnicas e as diferentes definições potencialmente aplicáveis ao produto sob a forma de pictogramas, de acordo com as normas internacionais e as normas de segurança. Nem todas estas características são aplicáveis ao produto que escolheu. No manual de instruções «2» do produto pode ver quais se que se aplicam ao seu produto.

- A1. Leia atentamente as instruções.
- A2. Classe de protecção I. Este candeeiro está equipado com um terminal de terra. O fio de terra (amarelo e verde) deve ser ligado ao terminal assinalado com este símbolo.
- A3. Classe de segurança II. Este candeeiro tem um isolamento duplo e não pode ser ligado a um condutor de proteção.
- A4. Produto Classe III - concebido para ser alimentado por uma fonte de alimentação separada ou com uma tensão de segurança muito baixa (SELV).
- A5. AVISO : distância mínima entre o candeeiro e qualquer objecto iluminado (xx metros).
- A6. Índice de protecção IPXX
- A7. Tensão nominal de entrada xxxV
- A8. Tensão nominal de saída xxxV
- A9. Frequência nominal xx/xxHz
- A10. Potência máx. xxxW
- A11. Atenção, risco de choque elétrico.
- A12. Esta lâmpada destina-se a utilização no interior
- A13. Esta lâmpada destina-se a utilização no exterior
- A14. Não funciona com um variador de intensidade.
- A15. Pode funcionar com um variador de intensidade.
- A16. Corrente alterna.
- A17. Corrente contínua.
- A18. Corrente alterna e contínua.
- A19. Por favor use cabo de alimentação pelo menos 3G1.0MM2(o fio PVC é proibido), sugerir o uso de fio H05RN-F ou mais resistente.
- A20. Para reduzir o risco de estrangulamento os cabos flexíveis ligados a esta luminária devem estar bem fixo à parede se estiverem ao alcance de um braço estendido.
- A21. Não fixe a fonte luminosa em funcionamento
- A22. Advertência: Luminárias não adequadas para serem cobertas com materiais de isolamento térmico.
- A23. A luminária não é adequada a montagem direta sobre superfícies normalmente inflamáveis (apenas para montagem em superfícies não combustíveis)
- A24. Temperatura ambiente máxima de xx° para uso de cabos de alimentação resistentes ao calor, cabos de interconexão ou cablagem externa.
- A25. Factor de potência
- A26. Temperatura ambiente a um máximo de XX°.
- A27. Substituir qualquer escudo protector rachado
- A28. Luminárias de serviço rudimentar
- A29. Só pode ser instalada fora do volume acessível ao toque.
- A30. Potência de transmissão da banda de frequência de XX MHz.
- A31. Potência máxima transmitida em XX dBm para um controlo remoto
- A32. Fonte luminosa
- A33. Certifique-se de que todos os casquinhos estão equipados com uma lâmpada.
- A34. Em luminárias de fixação, deve existir um aviso quando a luminária não for adequada para montagem em material tubular.
- A35. A luminária está prevista para uma ligação em série.
- A36. Número máximo de luminárias que podem ser interligadas.
- A37. Advertência: Perigo para a vida e risco de acidentes para bebés e crianças! Mantenha as pilhas/baterias fora do alcance das crianças. Não deixe as pilhas/baterias em locais facilmente acessíveis. Existem riscos de crianças ou animais as engolirem. Consulte imediatamente um médico se uma pilha/bateria for engolida. Certifique-se de que instala as baterias/pilhas com a polaridade. Correta das baterias, tal como indicado no compartimento das baterias. Nunca atire as baterias/pilhas para ou fogo ou água. Se o compartimento das pilhas não fechar com segurança, deixe de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- A38. Advertência: Este produto é fornecido com baterias de moedas. Manter fora do alcance das crianças. A deglutição pode levar a queimaduras químicas, perfuração de tecido mole e morte. Queimaduras graves podem ocorrer dentro de 2 horas após a ingestão. Procure cuidados médicos imediatamente!
- A39. As instruções devem fornecer informações sobre o carregamento.
- A40. Não se deve misturar tipos diferentes de baterias ou baterias novas e usadas;

- A41. Baterias descarregadas devem ser removidas da luminária;
- A42. Luminária concebida para ser utilizada apenas com lâmpadas de halogéneo ou tungsténio auto-protectidas;
- A43. Temperatura máxima nominal da superfície T em °C
- A44. Borne de ligação não incluída.

Instruções de segurança para a bateria

As instruções para aparelhos que incorporam uma bateria que contém materiais perigosos para o meio ambiente devem fornecer detalhes sobre como removê-la e devem declarar que:

- a bateria deve ser removida da luminária antes de ser eliminada;
- o produto deve ser desligado da rede elétrica ao remover a bateria;
- a bateria deve ser eliminada de forma segura.
- a substituição da bateria por um tipo incorreto pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio)
- eliminar uma bateria no fogo ou num forno quente ou ainda por esmagamento ou corte mecânico pode resultar em explosão;
- deixar a bateria num ambiente com temperatura extremamente alta pode resultar em explosão ou derramamento de líquido ou gás inflamável; e
- uma bateria submetida a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode resultar em explosão ou derramamento de líquido ou gás inflamável.

Protecção do ambiente

E1. CUIDADO!

Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. Devem ser entregues num ponto de recolha municipal para serem eliminados de um modo não prejudicial para o ambiente e de acordo com os regulamentos locais. Contacte as suas autoridades locais ou o seu revendedor para mais informações sobre a reciclagem. Os materiais de embalagem são recicáveis. Elimine os materiais de embalagem de um modo não prejudicial para o ambiente e entregue-os ao serviço de recolha de materiais recicáveis.

E2. As baterias devem ser recicladas ou destruídas adequadamente. Não eliminate as baterias juntamente com os resíduos domésticos ou municipais nem num fogo porque podem ter derrames ou explodir. Não abra, não faça um curto-círcuito nem danifique as baterias porque isso pode causar ferimentos.

Resolução de problemas

- T1. Advertência: Se o fio ou cabo de alimentação flexível exterior desta luminária estiver danificado, só pode ser substituído pelo fabricante ou por um seu agente de serviço ou por uma pessoa com qualificações adequadas semelhantes para evitar qualquer perigo.
- T2. Se o cabo ou cordão externo flexível desta luminária estiver danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou o seu agente de manutenção ou ainda por qualquer pessoa com qualificação equivalente para evitar qualquer perigo. Para as fixações do tipo Y.
- T3. O fio ou cabo externo deste candeeiro não pode ser substituído; se o fio estiver danificado, este candeeiro deve ser destruído
- T4. A fonte de iluminação desta luminária não pode ser substituída; quando a fonte de iluminação atinge o fim da sua vida útil, toda a luminária tem de ser substituída.
- T5. Fonte de luz substituível por um profissional.
- T6. O controlador pode ser substituído por um profissional.
- T7. A fonte luminosa pode ser substituída por um utilizador final
- T8. O condutor é substituível por um utilizador final.
- T9. Controlador não substituível.
- T10. Fonte de luz substituível (APENAS LED) por um profissional
- T11. A fonte de luz LED contida neste dispositivo só deve ser substituída pelo fabricante, pelo seu agente de manutenção ou por uma pessoa com qualificação equivalente.
- T12. Pilhas substitutíveis
- T13. Pilhas não substitutíveis

Manutenção / Limpeza

Desligue da rede elétrica antes de qualquer operação de manutenção ou limpeza.

As reparações apenas devem ser feitas por pessoas qualificadas e utilizando peças sobressalentes genuínas.

Uma reparação inadequada pode implicar perigos significativos.

Utilize sempre lâmpadas em conformidade com as especificações contidas neste manual.

AVERTIMENTO: A utilização de quaisquer acessórios não especificados neste manual pode constituir um risco de danos pessoais.

Garantia

1. PRAZO DA GARANTIA

A garantia geral nos termos legais é aplicável de acordo com os textos em vigor no seu país a partir do fornecimento dos mesmos, mediante a apresentação do recibo como prova da compra.

2. APPLICABILIDADE DA GARANTIA :

Para que a garantia seja aplicável, o produto terá de ter sido instalado, utilizado e mantido de acordo com as diretrizes do Manual de Instruções.

Apresentamos abaixo exemplos de exclusões de garantia (a lista não é exaustiva, é favor contactar o seu fornecedor caso necessite de uma avaliação da sua situação):

- Sistema de fornecimento elétrico defeituoso no local de instalação do produto
- Danos resultantes de impacto ambiental: sobretensões, flutuações de corrente ou de rede, humidade, calor, poeira, superfícies oxidadas, corrosão costeira, temperaturas extremas, etc.
- Montagem e instalação inadequadas do produto, bem como erros de configuração dos seus parâmetros
- Manutenção inadequada do produto e respectivas peças
- Desgaste natural do produto ou das suas peças devido à utilização frequente
- Utilização do produto ou das suas peças para fins não previstos
- Acréscimos ou modificações não autorizadas do produto ou das suas peças
- Danos mecânicos resultantes de manipulação inadequada, quebra, acidente ou reparação não autorizada do produto e das respectivas peças
- Danos resultantes de embalagem e expedição inadequadas do produto ou das suas peças durante a devolução do mesmo
- Perda de acessórios incluídos no produto
- Excluem-se igualmente da garantia quaisquer componentes consumíveis que possam ser substituídos, como, por exemplo, baterias e lâmpadas

3. DÚVIDAS E RECLAMAÇÕES

Caso tenha alguma dúvida ou encontre algum problema relativamente à utilização do produto ou ao seu aspeto visual ou desempenho, pode contactar-nos através das informações de contacto que se encontram no talão da compra.

ITALIANO - IT

Ciazie per aver acquistato questo prodotto. Vi raccomandiamo di leggere attentamente il manuale di installazione, utilizzo e manutenzione. Questo prodotto è stato progettato per offrirvi la massima soddisfazione.

Per ricevere assistenza, il persona le del punto vendita è a vostra disposizione.

Istruzioni generali di sicurezza

Leggere attentamente il presente manuale di utilizzo prima di utilizzare l'apparecchio a muro e conservarlo per successive consultazioni o qualora occorra trasmetterlo a terzi.

1) Istruzioni generali

Verificare che le specifiche elettriche di questo apparecchio di illuminazione siano compatibili con la vostra installazione

AVVERTENZA: quando si utilizzano apparecchi elettrici, rispettare le precauzioni di sicurezza di base al fine di ridurre i rischi di incendio, di scosse elettriche e di ferite fisiche.

AVVERTENZA: disattivare l'alimentazione prima dell'assemblaggio, della manutenzione, della sostituzione della lampadina o della pulizia. Rimuovere il fusibile e impostarlo su OFF e bloccarlo, in modo che non possa essere riattivato.

Prima di effettuare i fori per il fissaggio, prestare attenzione a evitare i cavi o le tubazioni nascosti nella parete.

Simboli di avvertenza

Il presente documento «1» contiene tutte le caratteristiche tecniche e le diverse definizioni potenzialmente applicabili al prodotto sotto forma di pittogrammi, conformemente agli standard internazionali e di sicurezza. Non tutta queste caratteristiche sono applicabili al prodotto che avete scelto. Nel manuale di istruzioni «2» del prodotto troverete quelli applicabili al prodotto da voi scelto.

- A1. Leggere attentamente le istruzioni.
- A2. Classe di protezione I. Questa lampada è dotata d'un morsetto di terra. Il cavo di terra (giallo e verde) deve essere collegato al morsetto segnalato con questo simbolo.
- A3. Classe di Sicurezza II. Questa lampada è doppiamente isolata e potrebbe non essere collegata a un conduttore di protezione.
- A4. Prodotto di classe III - progettato per essere alimentato da una fonte di alimentazione SELV (bassissima tensione di sicurezza o separata).
- A5. AVVERTENZA: Distanza minima tra la lampada e qualsiasi oggetto illuminato (xx metro).
- A6. Indice di protezione IPXX
- A7. Tensione nominale di ingresso xxxV
- A8. Tensione nominale di uscita xxxV
- A9. Frequenza nominal xx/xxHz
- A10. Potenza Max. xx W
- A11. Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- A12. Questa lampada è destinata all'uso in interni
- A13. Questa lampada è destinata all'uso esterno
- A14. Non dimmerabile
- A15. Dimmerabile
- A16. corrente alternata
- A17. corrente continua
- A18. corrente continua e alternata
- A19. Si prega di utilizzare il cavo di alimentazione almeno 3G1.0MM2 (il cavo in PVC è vietato), suggerire di usare il cavo H0SRN-F o più resistente
- A20. Per ridurre il rischio di strangolamento, i cavi elettrici collegati a questo apparecchio di illuminazione devono essere adeguatamente fissati alla parete se i cavi sono a portata di mano.
- A21. Non guardare direttamente la sorgente luminosa quando è in funzione
- A22. Avvertenza: Apparecchi non adatti alla copertura con materiale termoisolante.
- A23. La lampada non è adatta per il montaggio a contatto diretto con superfici normalmente infiammabili

- bili (è adatta esclusivamente per il montaggio su superfici non infiammabili)
- A24. Temperatura ambiente massima di "xx" per l'utilizzo di cavi di alimentazione resistenti al calore, cavi di interconnessione o cablaggio esterno.
- A25. Fattore di potenza
- A26. Temperatura ambiente a un massimo di "XX"
- A27. Sostituire lo schermo protettivo incrinato
- A28. Apparecchi di servizio grezzi
- A29. Può essere installato esclusivamente al di fuori del volume di accessibilità al tatto.
- A30. Potenza di trasmissione della banda di frequenza di XX MHz.
- A31. Potenza massima trasmessa di XX dBm per un telecomando
- A32. Sorgente Luminosa
- A33. Assicurarsi che tutti i portalampana siano dotati di lampada.
- A34. Per le lampade a morsetto, prestare attenzione nel caso in cui l'apparecchio non sia adatto al montaggio su materiale tubolare.
- A35. L'apparecchio di illuminazione è predisposto per la sostituzione delle lampade.
- A36. Numero massimo di apparecchi di illuminazione che possono essere interconnessi
- A37. Avvertenza: pericolo di vita e rischio di incidenti per neonati e bambini!
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie in luogo a vista. Esiste il rischio di ingerimento da parte di bambini e animali. Consultare un medico immediatamente in caso di ingerimento di una batteria.
- Verificare la corretta polarità delle batterie come indicato nel vano batteria.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco o nell'acqua.
- Se il vano batteria non si chiude correttamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- A38. Avviso importante: Questo prodotto viene fornito con batterie a bottone. Tenere fuori dalla portata dei bambini! Non ingerire. In caso d'ingestione, consultare immediatamente un medico.
- A39. Le istruzioni devono fornire informazioni sulla ricarica.
- A40. Non è consentito mescolare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate;
- A41. Le batterie esaurite devono essere rimosse dall'apparecchio;
- A42. Apparecchio di illuminazione studiato per essere usato esclusivamente con lampade alogene al tungsteno dotate di vetro di protezione.
- A43. Temperatura máxima nominal da superficie T em °C
- A44. Blocco terminale non incluso.

Istruzioni di sicurezza per le batterie

Le istruzioni per gli apparecchi che incorporano una batteria contenente materiali pericolosi per l'ambiente devono fornire dettagli su come debba essere rimossa e indicare che:

- la batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima di essere rottamata;
- l'apparecchio deve essere collegato alla rete di alimentazione quando si rimuove la batteria;
- la batteria deve essere smaltita in modo sicuro.
- la sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto potrebbe annullare una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio);
- tentare di smaltire una batteria bruciandola o facendola sciogliere, oppure frantumandola o facendola a pezzi, potrebbe causare un'esplosione;
- lasciare una batteria in un ambiente con temperatura estremamente elevata potrebbe causare un'esplosione oppure la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili; e
- una batteria sottoposta a pressione atmosferica estremamente bassa potrebbe provocare un'esplosione oppure la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

Protezione dell'ambiente

E1. ATTENZIONE!

- Le apparecchiature elettriche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Devono essere portate in un punto di raccolta rifiuti comunale per lo smaltimento ecocompatibile in conformità alle normative locali. Rivolgersi alle proprie autorità locali o al fornitore per informazioni riguardanti il riciclaggio del prodotto. Il materiale d'imballaggio è riciclabile. Smaltire il materiale d'imballaggio in modo ecocompatibile e renderlo disponibile per il servizio di raccolta dei materiali riciclabili.
- E2. Le batterie devono essere riciclate o distrutte in modo appropriato. Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici, ai rifiuti urbani e non gettarle nel fuoco in quanto potrebbero comportare perdite o esplosione. Non aprire, cortocircuitare o danneggiare le batterie in quanto potrebbero provocare lesioni.

Risoluzione dei problemi

- T1. Attenzione: per evitare ogni tipo di rischio, se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio di illuminazione è danneggiato, potrà essere sostituito esclusivamente dal fabbricante, da un centro di assistenza riconosciuto o da una persona qualificata.
- T2. Se il cavo di alimentazione della lampada o la sua guaina esterna dovessero risultare danneggiati, per scongiurare qualsiasi pericolo, dovranno essere sostituiti esclusivamente dal fabbricante, da un addetto alla riparazione autorizzato o da persona di pari qualifica. Per i fissaggi di tipo Y.
- T3. Il cavo o filo esterno di questo dispositivo d'illuminazione non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, questo dispositivo d'illuminazione deve essere distrutto

4. La fonte di luce di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; quando la fonte di luce si esaurisce, l'intero apparecchio di illuminazione deve essere sostituito.
5. Sorgente luminosa sostituibile da un professionista.
6. Il dispositivo di comando può essere sostituito da un professionista.
7. La sorgente luminosa può essere sostituita dall'utilizzatore finale.
8. Il driver può essere sostituito dall'utente finale.
9. Dispositivo di comando non sostituibile
10. Sorgente luminosa sostituibile (SOLO LED) da un professionista
11. La sorgente luminosa a LED contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di manutenzione o da una persona con qualifica equivalente.
12. Batterie sostituibili
13. Batterie non sostituibili

Manutenzione / Pulizia

Scollegare dall'alimentazione prima della manutenzione o della pulizia.
Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato e con ricambi originali.

Una riparazione inadeguata potrebbe comportare un pericolo significativo.
Utilizzare sempre lampadine conformi alle specifiche indicate nel presente manuale.

AVVERTENZA: l'uso di qualsiasi accessorio non specificato nel presente manuale può comportare un rischio di lesioni

Garanzia

1. DURATA DELLA GARANZIA

La garanzia legale generale si applica, in base ai testi in vigore nel vostro Paese, dalla consegna dei beni e previa presentazione della ricevuta come prova di acquisto.

2. APPLICAZIONE DELLA GARANZIA:

Ai fini dell'applicazione della garanzia, il prodotto deve essere installato, usato e manutenuto in conformità con le linee guida contenute nel Manuale di Istruzioni.

Seguono esempi di tali esclusioni (l'elenco non è completo, contattate il distributore se necessitate di una valutazione della vostra situazione):

- sistema di alimentazione elettrica difettoso presso il luogo di installazione del prodotto
- danni derivanti da impatto ambientale: sovratensioni, fluttuazioni della corrente o della rete elettrica, umidità, calore, polvere, superfici ossidate, corrosione in zone costiere, temperature estreme, ecc.
- montaggio e installazione del prodotto inadeguata così come la configurazione delle impostazioni
- manutenzione inadeguata del prodotto e delle sue componenti
- uso naturale del prodotto o delle sue componenti a causa del loro utilizzo abituale
- uso improprio del prodotto o delle sue componenti
- integrazioni o modifiche non autorizzate del prodotto o delle sue componenti
- danni meccanici derivanti da uso improprio, rottura, incidente o riparazione non autorizzata del prodotto o delle sue componenti
- danni causati da imballaggio e spedizione impropri del prodotto durante il resto del prodotto o delle sue componenti
- perdita di accessori inclusi con il prodotto
- Componenti soggetti a consumo, come batterie e lampadine ad esempio, che possono essere sostituiti, sono anch'essi esclusi dalle richieste di prestazioni in garanzia

3. DOMANDE E RECLAMI

In caso di domande o se riscontrate problemi in relazione all'uso del prodotto, alle prestazioni o all'aspetto dello stesso, siete pregiati di contattare il vostro distributore utilizzando le informazioni di contatto che troverete sulla ricevuta di acquisto.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - EL

Ευχαριστούμε για την αγορά σας αυτού του προϊόντος. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης. Σχεδίασμε αυτόνομοποίηση. Αν χρειάζεται βοήθεια, η ομάδα του καταστημάτων από το οποίο αγόραστε το προϊόν είναι στη διάθεσή σας.

Γενικές συστάσεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, και διατηρήστε το για να μπορείτε να αναρρέψετε αργότερα και εάν χρειαστεί να το μεταβιβάσετε σε τρίτους.

ΠΡΟΕΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, τηρείτε τις βασικές συστάσεις ασφαλείας ώστε να μείνετε τον κινδύνο πορκαγάς, ηλεκτροπληγίας και συμβατικού τραυματισμού.

1) Γενικές συστάσεις

Ελέγχετε αν ο ηλεκτρικός προδιαγραφές αυτού του φωτιστικού ανταποκρίνονται στην εγκατάστασή σας.

ΠΡΟΕΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ηλεκτρική παροχή πρέπει να διαλέγεται πριν την τοποθέτηση, τη συντήρηση, την αλλαγή λαμπτήρα ή την καθαρισμό. Αφήνετε την ασφάλεια για ύψηση στην ασφάλεια στη θέση OFF και προστατέψτε την από σχολεία πανεπιστημογόνηση.

Απαιτείται προσοχή όταν ανοίγετε τρόπες για τα εξαρτήματα στερέωσης, προκειμένου να αποφύγετε υπάρχουσες καλωδιώσεις ή σωληνώσεις οι οποίες δεν φινάνται.

Προειδοποιητικά σύμβολα

Το έγγραφο «Ι» περιλαμβάνει όλα τα εγκαταστητικά και τους διάφορους ορισμούς οι οποίοι ενθέτεται να ισχύουν για το πρώτον με τη μορφή εικονογραμμάτων σύμβουνα με τα διεθνή πρότυπα και τα πρώτα ασφαλείας. Το πρώτον που επιλέγεται δεν διαθέτει όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά. Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγών «Ζ» του προϊόντος.

- A1. Διαβάστε προεπική τις οδηγίες.
- A2. Κλόψη προστασίας Ι. Αυτή η λάμψη έχει ακροδέητη γείωσης. Το καλώδιο γείωσης (κίτρινο και πράσινο) πρέπει να συνδέθεται στην εργασία που υποδεικνύεται από το σύμβολο.
- A3. Καπηλογία ασφαλείας ΙΙ. Αυτή η λάμψη έχει διπλή μόνωση και δεν μπορεί να συνδέεται με προστατευτικό αγνώ.
- A4. Πρώτον οδηγίας III - σχεδιασμένο για χρήση με πηγή τροφοδοσίας (εγχωριατή παροχή ή παροχή ασφαλείας εξωτερικά χωμπής τάσης).
- A5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στο φωτιστικό και οποιοδήποτε φωτιζόμενο αντικείμενο (χι μέτρα).
- A6. Δείκτης Προστασίας IPXX
- A7. Ονομαστική τάση εισόδου xxx V
- A8. Ονομαστική τάση εξόδου xxx V
- A9. Ονομαστική συγχρόντια xx/Hz
- A10. Μέγιστη ισχύς xx W
- A11. Προσταγή, κίνδυνος της ηλεκτροπλήρωσης,
- A12. Αυτό το φωτιστικό προορίζεται για εσωτερική χρήση
- A13. Αυτό το φωτιστικό προορίζεται για εξωτερική χρήση
- A14. Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
- A15. Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
- A16. Εναλλασσόμενο ρέμα
- A17. Συνεχές ρέμα
- A18. Συνεχές και εναλλασσόμενο ρέμα.
- A19. Παρακαλούμε χρηστοποιήστε καλώδιο τροφοδοσίας τουλάχιστον 3G1.0MM2 το καλώδιο PVC απαγορεύεται, προτείνουμε τη χρήση καλωδίου H05RN-F ή πιο ανεκτικά
- A20. Για να περιορίζεται ο κίνδυνος στραγγαλισμού, η έγκυμπτη καλωδίων που συνδέεται με το φωτιστικό δεν πρέπει να στρέφεται στον τοίχο με απότελεσματικό τρόπο, εφόσον βρίσκεται σε απόσταση που φέννων τα χέρια.
- A21. Μην συνθέτετε τη φωτεινή πηγή σε λειτουργία
- A22. Προειδοποίηση: Φωτιστικά ακατάλληλα για κατάληξη με θερμομονωτικό υλικό.
- A23. Το φωτιστικό δεν είναι κατάλληλο για απενείδια τοποθέτηση σε εξόπλεκτες επιφάνειες (είναι κατάλληλο για τοποθέτηση μόνο σε μη εξόπλεκτες επιφάνειες)
- A24. Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος xx° για χρήση θερμομονωτικών καλώδιων τροφοδοσίας, καλώδιων ζεύνθενσης ή εξωτερικής καλωδιώσης.
- A25. Συντελεστής ισχύος
- A26. Θερμοκρασία περιβάλλοντος σε μέγιστη ισχύ XX°
- A27. Αντικαταστήστε κάθε ραγισμένη προστατευτική ασπίδα
- A28. Φωτιστικά με αρέσκια υπηρεσίες
- A29. Μπορεί να τοποθετείται μόνο σε σημείο όπου δεν μπορείται να το φέρεται και να το ακουμπίστε.
- A30. Ισχύς μετάδοσης στη ζώνης συχνοτήτων σε XX MHz. Μέγιστη μεταδίδομενη ισχύς σε XX dBm για πλεγειστήριο
- A31. Μέγιστη μεταδίδομενη ισχύς σε XX dBm για πτηλεχειριστήριο
- A32. Φωτιστική πηγή
- A33. Βεβαίωστες ότι σε όλα τα τούνι ντύπετε λαμπτήρας.
- A34. Για φωτιστικά με σφυγκτήρα, μια προειδοποίηση όταν το φωτιστικό δεν είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε συληντρικό υλικό.
- A35. Το φωτιστικό προορίζεται για αντικατάσταση της φωτεινής πηγής από τον τελικό χρήστη.
- A36. Μέγιστας όριμος φωτιστικών που μπορούν να διασυνδέουν
- A37. Προειδοποίηση: κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος απικαρχήμαν για νήπια και παιδιά! Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Μην αφήνετε τις μπαταρίες εδώ κι εκεί! Υπάρχει κίνδυνος κατάσποντης από παιδιά ή άνω. Συμβουλεύετε αμέσως γιατρό σε περίπτωση κατάσποντης μπαταρίας. Διασφαλίστε τη σωστή πολότηση των μπαταριών, όπως αναγράφεται στο διαμέρισμα μπαταρίας. Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φυσική ή στη νερό.
- A38. Προειδοποίηση: Φωτάσσετε μακριά από παιδιά. Η κατάσποντη μπαταρία να ισχυρήσει σε χρημάτα, διατηρεί μαλακών παιδιών και δάντων. Σφράζα εγκαλύματα μπορεί να προκληθούν εντός 2 ωρών από την κατάσποντη. Σήμαντες αμέσως απερικίνητη βοήθεια!
- A39. Οι οδηγίες δεν περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη φόρμα.
- A40. Δεν πρέπει να αναμνηνύνεται διαφορετικό τύπου μπαταριών ή καινούριες με μεταχειρισμένες μπαταρίες.
- A41. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το φωτιστικό.
- A42. Φωτιστικό σχεδιασμένο για χρήση μόνο με λαμπτήρες κλειστού τύπου αλογόνου βαλφραμίου.
- A43. Ονομαστική μέγιστη επιφανειακή θερμοκρασία T σε °C
- A44. Τερματικό μποτικό δεν περιλαμβάνεται.

Οδηγίες ασφαλείας για την μπαταρία

Οι οδηγίες για ασφαλείας με μπαταρία η οποία περιέχει υλικά που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον πρέπει να παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με την τρόπο αφίσησης της μπαταρίας και να αναφέρουν ότι

- η μπαταρία πρέπει να αφίσησεται από το φωτιστικό πριν απορριφθεί.

- η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από το δικτύο παροχής ρεύματος κατά την αφίσηση της μπαταρίας.
- η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί με ασφάλεια.
- αντικατάσταση της μπαταρίας με όλη λανθασμένου τύπου που μπορεί να ακρύψει μια ασφάλεια (για παραδείγματα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λαζίου).
- απόρριψη μπαταρίας σε φυτό ή σε καπνό φύσιον, ή μηχανική σύνθλιψη ή κοπή μπαταρίας, που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- σε μπαταρία που υπόκειται σε εξαρτώντα φυτηρικά υψηλής θερμοκρασίες μπορεί να προκληθεί η έκρηξη ή διάρροια ευθύκετου υγρού ή αερίου.
- μια μπαταρία που υπόκειται σε εξαρτώντα χαμηλή πίεση αέρα που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή σε διάρροια ευθύκετου υγρού ή αερίου.

Προστασία του περιβάλλοντος

E1. ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να μεταφέρονται σε κοινωνικό σημείο απολύτως ώστε να απορρίπτονται με τρόπο φύλκι προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το καταστήματα πώλησης για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση. Το υλικό συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμο. Απορρίπτετε τη συσκευασία με τρόπο φύλκι προς το περιβάλλον σε κατάλληλη σημείωση ανακύκλωσης υλών.

E2. Οι μπαταρίες πρέπει να αποκυκλώνονται ή να καταστρέφονται με κατάλληλο τρόπο. Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά ή δημόσια απορρίμματα ή στη φύση, καθώς ενθέτει προκλητικό διάρροιας ή έκρηξης. Μην ανοίγετε, μην βροχεύετε και μην καταστρέφετε τις μπαταρίες, καθώς ενθέτει προκλητικό διάρροιας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- T1. Προειδοποίηση: αν το εξειδικό εύκαμπτο περιβλήμα ή το καλώδιο του φωτιστικού έχει υποστεί ζημιά, η αντικατάστασή του δεν πρέπει να ανατίθεται απόκλειστα στην κατασκευαστή, στον αντιπρόσωπο του ή σε εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν κινδύνοι.
- T2. Εάν ο εύκαμπτο εξωτερικού καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του φωτιστικού είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί απόκλειστα από την κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο έφερες ή παρδούμα εξειδικευμένο άστομ, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε κινδύνος. Για συνέδεσμους τύπου Έ.
- T3. Το εξειδικό καλώδιο ή σύμριγμα του φωτιστικού αυτού δεν αντικαθιστάται. Εάν το καλώδιο υποστεί ζημιά, η φωτιστικό δεν πρέπει να καταστραφεί.
- T4. Η πηγή φωτισμού αυτού του φωτιστικού δεν αντικαθιστάται. Όταν η πηγή φωτισμού καλύψει την οφέλιμη διάρκεια ζημιάς, της πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.
- T5. Ανταλλάξτε μηγιά φωτός από επαγγελματία.
- T6. Δυνατότητα αντικατάστασης του μηχανισμού ελέγχου που αποτελείται από τον τελικό χρήστη.
- T7. Δυνατότητα αντικατάστασης της φωτεινής πηγής από τον τελικό χρήστη.
- T8. Ο οδηγός μπορεί να αντικατασταθεί από τον τελικό χρήστη.
- T9. Μηχανισμός ελέγχου χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης
- T10. Ανταλλάξτε μηγιά φωτός (MONO LED) από επαγγελματία
- T11. Η πηγή φωτός που περιέχεται σε αυτό το φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από την κατασκευαστή ή τον τεχνικό συντήρησης του ή από άστομο με αντίστοιχη εξειδίκευση.
- T12. Ανταλλάξτε μπαταρίες
- T13. Μη αντικατασταθεί μπαταρίες

Συντήρηση / Καθάρισμα

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από τη συντήρηση ή την καθαρισμό. Οι επικεκτές μπαταρίες μπορεύουν να προκληθούν σοβαροί κινδύνοι. Οι ακατάλληλες επικεκτές μπαταρίες μπορούν να προκληθούν κινδύνοι.

Χρησιμεύστε πάντα λαμπτήρες σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο εγγειρίδιο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση οποιουδήποτε εξαρτήματος του οποίο δεν καθορίζεται στο εγγειρίδιο ενδέχεται να ενέχει κινδύνο προσωπικού τραυματισμού.

Εγγύηση

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η γενική νόμιμη εγγυητική ασφαλεία συμβαίνει με σύμφωνα με τις ιαχύσιες διαιτήσεις στη χώρα σας και καλύπτει τα πρόσωπα από την παραδόση τους και την έκδοση του νόμιμου παραστατικού αγράφας.

2. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Για να ισχύει η εγγυητική καλύψη, το πρώτον πρέπει να έχει εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγειρίδιου χρήστη.

Παρακαλούμε ακολουθών παραδείγματα εξαρτήσεων από την ενιγμότητα (η λίστα είναι ενδεικτική, επικοινωνήστε με τη κατάσταση πώλησης για εκτίμηση της κατάστασης του προϊόντος σας):

- Ελαστικότητα περιβλήματος παροχής στον χώρο εγκατάστασης του προϊόντος.
- Οποιαδήποτε βλάβη προκατέστη από περιβαλλοντικές επιδράσεις, υπερτροφία, διακοπές μερών, κακώσιμων έντασης, διαβρωτισμού, αρραβώνα, καρκίνου, θεραπειακής κλίσης.
- Ακατάλληλη συμπαραγόμενη και εγκατάσταση του προϊόντος, καθώς και απολύτως μερών.
- Φυσική φθορά του προϊόντος ή των εξαρτημάτων του λόγω εκτελεμένης χρήσης.
- Διαφορετική χρήση του προϊόντος ή των εξαρτημάτων του από την προβλεπόμενη.
- Μη εγκεκριμένες προσθήκες ή τροποποιήσεις στο πρόιον ή τα εξαρτήματα του.
- Οποιαδήποτε μηχανική βλάβη η οποία οφείλεται σε κακό χειρισμό, δράση, απύρινη ρύθμισην ή αποθήκευσην.
- Οποιαδήποτε ανακαλύπτηκε μερών που αφήνεται σε κακό χειρισμό, δράση, απύρινη ρύθμισην ή αποθήκευση.

επιστροφή του προϊόντος ή των εξαρτημάτων του

- Απώλεια των ζευκαρών που συνδέονται το προϊόν

- Οποιαδήποτε αναλύσιμα μέρη, δηνς όπως παρόδειγμα μπαταρίες και λαμπτήρες, που μπορούν να αντικατασταθούν, εξαιρουντας επίσης από την εγγύηση

3. ΕΡΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΣΕΙΣ

Αν έχετε ερωτήσεις ή αντικειμενικές προβλήματα με τη χρήση του προϊόντος, την απόδοση του ή την εμφάνιση του, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάσταμα πώλησης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην απόδειξη αγοράς.

POLSKI - PL

Dziękujemy za zakup tego produktu. Zalecamy zapoznanie się z instrukcją instalacji, użytkowania i konserwacji. Stworzyliśmy ten markowy produkt, aby spełnić wszystkie Twoje oczekiwania. W razie potrzeby pracownicy naszego sklepu chętnie służą pomocą i są do Państwa dyspozycji.

Ogólne zalecenia bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia i zachowaj ją w celu umożliwienia skorzystania z niej w przyszłości lub przekazania osobom trzecim.

OSTRZEŻENIE: podczas użytkowania urządzeń elektrycznych, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała.

1) Zalecenia ogólne

Należy sprawdzić, czy specyfikacje elektryczne urządzenia oświetleniowego są kompatybilne z wykorzystaną instalacją

AVVERTENZA: disattivare l'alimentazione prima dell'assemblaggio, della manutenzione, della sostituzione della lampadina o della polizia. Rimuovere il fusibile o impostarlo su OFF e bloccarlo, in modo che non possa essere riattivato.

Podczas wierczenia otworów należy uważać na jakiekolwiek ewentualne przewody lub rury, które mogą być niewidoczne.

Symbol ostrygawcze

Niniejszy dokument „1” zawiera wszystkie parametry techniczne i definicje, które mogą mieć potencjalnie zastosowanie do produktu. Są one przedstawione w postaci pictogramów, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz normami bezpieczeństwa. Nie wszystkie te cechy mają zastosowanie do wybranego produktu. W instrukcji obsługi „2” produktu określono, które z nich mają do niego zastosowanie.

A1. Przeczytaj uważnie instrukcję

A2. Klasa ochrony I. Lampy jest wyposażona w zascisk uziemiający. Kabel uziemiający (żółto-zielony) należy podłączyć do zasuwki oznaczonej tym symbolem.

A3. Klasa ochrony II. Lampy jest wyposażona w podwójną izolację i nie musi być łączona z kablem ochronnym.

A4. Produkt klasu III - przeznaczony do zasilania z obwodów SELV (obwody osobne lub zabezpieczone obwody niskonapięciowe).

A5. OSTRZEŻENIE: odległość minimalna między lampa i oświetlonym obiektem (xx metra).

A6. Wskaznik zabezpieczenia IPXX

A7. Znamionowe napięcie wejściowe xxx V

A8. Znamionowe napięcie wyjściowe xxx V

A9. Częstotliwość nominalna xx/xxHz

A10. Moc maks. xx W

A11. Uwaga, ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

A12. Lampa jest przeznaczona do użytku wewnętrznego

A13. Lampa jest przeznaczona do użytku zewnętrzno

A14. Może działać ze świecniczkiem.

A15. Nie działa ze świecniczkiem.

A16. Prąd przemienny

A17. Prąd stał

A18. Prąd przemienny i prąd stały

A19. Należy używać przewodu zasilającego o przekroju co najmniej 3G1,0MM² (przewody PVC nie są dopuszczalne). Zaleca się stosowanie przewodu H0SR-F lub mocniejszego

A20. Aby zmniejszyć ryzyko uduszenia, elastyczne okablowanie podłączone do tej oprawy oświetlenowej powinno być solidnie przy mocowane do ściany, jeśli okablowanie znajduje się w zasięgu ręki.

A21. Nie mocować źródła światła podczas pracy

A22. Ostrzeżenie: Oprawy oświetleniowe nie przeznaczone do przykrycia materiałem izolacji cieplnej.

A23. Oprawa nie nadaje się do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych (możliwy wyłącznie montaż na powierzchniach nepałnych).

A24. Maksymalna temperatura otoczenia xx °C, wymagająca stosowania przewodów zasilających, łączących lub okablowania zewnętrznego odpornych na wysoką temperaturę

A25. Współczynnik mocy

A26. Θερμοπορεία περιβολούτος σε μέγιστη τιμή XX °C

A27. Wymienić pekinię ekran ochronny

A28. Oprawy oświetleniowe surowe

A29. Możliwość instalacji wyłącznie poza zasięgiem, w którym byłby możliwe dotknięcie produktu.

A30. Moc transmisji w paśmie częstotliwości XX MHz.

A31. Maksymalna moc przenoszona XX Dbm na potrzeby sterowania zdalnego

A32. Źródło światła

A33. Pamiętać o zamontowaniu wszystkich opraw wraz z lampą.

A34. W przypadku opraw zaciśkanych ostrzeżenie wskazujące, kiedy oprawa nie nadaje się do montażu na rzuce.

A35. Oprawa oświetleniowa może być naprawiana.

A36. Maksymalna liczba opraw oświetleniowych, które mogą być ze sobą łączone

A37. Ostrzeżenie: Zagrożenie życia i ryzyko wypadków dla niemowląt i dzieci. Baterie muszą być zawsze przechowywane w miejscu niedostępny dla dzieci. Nie należy pozostawiać baterii w dostępnym miejscu.

Istnieje ryzyko, że dzieci lub zwierzęta mogą je poknac. W razie połknięcia baterii należy natychmiast udac się do lekarza.

Należy zapewnić prawidłowa biegunaowość baterii, wskazana w komorze baterii.

Nie wolno w żadnym wypadku wrzucać baterii do ognia lub wody.

Jesieli komora baterii nie zamknięta prawidłowo, należy zaprzestać użytkowania produktu i trzymać go z dala od dzieci.

A38. Ostrzeżenie: Auto to pojazd nie posiada jasno zdefiniowanego cechu. Przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmiertelnych. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza!

A39. W instrukcji zawarte będą informacje dotyczące ładowania.

A40. Nie wolno mieścić ze sobą baterii różnego typu ani baterii nowych i używanych;

A41. Rozładowane baterie należy wyjąć z oprawy;

A42. Oprawa oświetleniowa przeznaczona do użycia wyłącznie z samoistonnymi żarówkami halogenowymi wolframowymi.

A43. Znamionowa maksymalna temperatura powierzchni Tw °C

A44. Blok zaciśkowy nie jest dołączony.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa związanego z bateriami

Wskazówki dotyczące urządzeń z baterią zawierająca materiały niebezpieczne dla środowiska będą zawierały szczegółowe informacje na temat sposobu usuwania tej baterii oraz postanowienie mówiące, że

- bateria należy wyjąć z oprawy przed jej zełżowaniem;

- na czas wyjmowania baterii urządzenie należy odłączyć od zasilania;

- bateria należy zutylizować w bezpieczny sposób.

- wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może sprawić, że zabezpieczenie stanie się nieskuteczne (na przykład w przypadku niektórych baterii litowych);

- wrzucenie baterii do ognia lub nagrzanego piekarnika bądź jej mechaniczne zmiażdżenie albo przecięcie może doprowadzić do wybuchu;

- pozostawianie baterii w miejscu, w którym będzie ona narażona na bardzo wysoką temperaturę otoczenia, może spowodować jej wybuch lub wyciek łatwopalnego płynu albo gazu; oraz

- wystawianie baterii na kontakt z powietrzem pod bardzo niskim ciśnieniem może spowodować jej wybuch lub wyciek łatwopalnego płynu albo gazu.

Ochrona środowiska

1. UWAGA!

Produkty elektryczne nie mogą być wyrzucanie ze zwykłymi śmieciami domowymi. Należy odnieść je do odpowiednich punktów zbiórki w celu przeznaczenia do utylizacji w sposób zgodny z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Należy skontaktować się z odpowiednią instytucją samorządu lokalnego lub ze sklepem, aby uzyskać informacje dotyczące recyklingu. Materiały opakowaniowe są przeznaczone do recyklingu. Należy przeznaczyć materiały opakowaniowe do utylizacji w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, przekazując je do punktu zbiórki materiałów przeznaczonych do recyklingu.

E2. Baterie muszą zostać w odpowiedni sposób zutylizowane lub zniszczone. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi śmieciami domowymi, odpadami komunalnymi lub wrzucać ich do ognia, ponieważ mogą one wycieci lub wybuchnąć. Nie należy otwierać, zwierzać ani niszczyć baterii, ponieważ może to być przyczyną odniesienia obrażeń.

Rozwiązywanie problemów

T1. Ostrzeżenie: aby uniknąć jakiegokolwiek zagrożenia, w razie uszkodzenia kabla lub przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony na nowy przez producenta, pracownika jego serwisu naprawczego lub inną osobę posiadającą identyczne kwalifikacje.

T2. si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualifications équivalentes, cela afin d'éviter tout danger. Pour les fixations de type Y.

T3. Zewnętrzny kabel elastyczny lub przewód lampy nie można wymieniać. Jeżeli kabel jest uszkodzony lampę należy zniszczyć.

T4. Zamontowane w tej oprawie oświetleniowej źródło światła nie może być wymieniane; po zakończeniu jego okresu eksploatacyjnego, cała oprawa oświetleniowa musi zostać wymieniona.

T5. Wymienić źródło światła przez profesjonaliste.

T6. Sterownik może być wymieniany wyłącznie przez specjalistę.

T7. Źródło światła może być wymieniane przez użytkownika końcowego.

T8. Sterownik jest wymieniany przez użytkownika końcowego.

T9. Sterownik nie może być wymieniany.

T10. Wymienne (TYLKO LED) źródło światła przez profesjonalistę

T11. Źródło światła LED zawarte w tym oprawie może być wymienione tylko przez producenta, jego przedstawiciela lub osobę posiadającą równoważne kwalifikacje.

T12. Wymienne baterie

T13. Niewymienne baterie

Konserwacja / Czyszczenie

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac dotyczących konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Prace naprawcze mogą być prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowane osoby, przy użyciu oryginalnych części zamiennech.

Przeprowadzenie prac naprawczych w niewłaściwy sposób może stanowić poważne niebezpieczeństwo.

Należy zawsze używać lamp zgodnych ze specyfikacjami określonymi w niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE: Użycie jakichkolwiek akcesoriów niewymienionych w tej instrukcji może stanowić ryzyko odniesienia obrażeń.

Gwarancja

1. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

Ogólna gwarancja prawa obowiązuje zgodnie z przepisami obowiązującymi w Państwa kraju od daty dostarczenia towaru, pod warunkiem okazania paragonu jako dowodu zakupu.

2. ZASTOSOWANIE GWARANCJI:

Aby możliwe było zastosowanie gwarancji, produkt musi być zainstalowany, używany i utrzymywany zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji obsługi.

Poniżej zamieszczone zostały przykłady wyłączenia gwarancji (lista nie jest wyczerpująca, należy skontaktować się ze sprzedawcą, który dokona oceny Państwa konkretnej sytuacji):

- wadliwy system zasilania elektrycznego w miejscu zainstalowania produktu;
- wszelkie szkody wynikające z warunków otoczenia roboczego: przepięcia, wahania parametrów prądu lub sieci zasilania, wilgoć, ciepły kurz, powierzchnie utlenione, korozja występująca na wybrzeżu morskim, ekstremalne temperatury, itp.;
- niedopowiedni montaż i instalacja produktu oraz konfiguracja ustawień;
- niedopowiedni konserwacja produktu i jego części;
- naturalne zużycie produktu lub jego części ze względu na ich zwykłe zużywanie się;
- użycie produktu lub jego części niezgodne z przeznaczeniem;
- nieautoryzowane dodatki lub modyfikacje produktu lub jego części;
- wszelkie uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego obchodzenia się, pęknięcia, wypadku lub nieautoryzowanej naprawy produktu i jego części;
- wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego zapakowania i wysyłki produktu w ramach zwrotu produktu lub jego części;
- utraty akcesoriów dołączonych do produktu;
- wszelkie elementy eksplatacyjne, takie jak np. baterie i żarówki, które mogą być wymieniane, są również wyłączone z roszczeń gwarancyjnych.

3. PYTANIA I ROSZCZENIA

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z korzystaniem z produktu, jego wydajnością lub wyglądem, zapraszamy do kontaktu ze sprzedawcą za pośrednictwem danych kontaktowych, które znajdują się na paragonie stanowiącym dowód zakupu.

УКРАЇНСЬКИЙ - UA

Дякуємо вам за покупку цього виробу. Ми радимо вам уважно прочитати інструкції з установлення, експлуатації та технічного обслуговування. Ми розробили цей виріб для того, щоб він приносив вам задоволення.

Якщо вам потрібна допомога, співробітники вашого магазину готові допомогти вам

Загальні правила безпеки

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та зберігайте її для подальшого використання і звернення до інших осіб у разі потреби.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуючи електричні пристрій, дотримуйтесь базових правил безпеки, аби знищити ризик пошкоджень, враження електричним струмом і травмування.

1) Загальні інструкції

Переконайтесь у тому, що електричні характеристики цього світильника відповідають вимогам до установки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед збиранням, технічним обслуговуванням заміною лампи або очищеннем слід вимкнути живлення. Виміт' запобіжник або переведіть запобіжник в положення OFF (ВІМК.) унеможливте його увімкнення.

Бекіту санылауарлын бурғыламас бұрын, бар сымдарды немесе күбірларды жасырмау үшін ет мүккіт болу керек.

Попереджуvalnyi symboli

Цей документ (1) містить усі потрібні засновні про продукту технічні характеристики та різні визначення у вигляді піктограм відповідно до міжнародних стандартів і стандартів безпеки. Нехіс характеристики засновані до ващого продукту. У посібнику користувача (2) ви знайдете інформацію про те, які саме характеристики засновані до ващого продукту.

A1. Уважно прочитайте інструкцію

A2. Клас захисту I. Цю лампу оснащено контактом заземлення. Кабель заземлення (жовто-зелений) має бути приєднаний до клеми, позначеної цим символом.

A3. Клас безпеки II. Лампа має подвійну ізоляцію. Її можна не підключати до захисного заземлення.

A4. Продукт класу III. Розроблено для живлення від мережі класу SELV (розрізняється від безпечна система надійності відсутній)

A5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Мінімальна відстань між лампою та будь-яким предметом, що освітлюється (хх см).

A6. Показник захисту IPXX

A7. Номінальна напруга на вході ххх

A8. Номінальна напруга на виході ххх

A9. Номінальна частота хх/ххHz

A10. Потужність, макс. ххВт

A11. Обережно! Небезпека ураження електричним струмом.

A12. Світильник призначений для внутрішньої установки.

A13. Світильник призначений для зовнішнього монтажу.

A14. Без регулювання яскравості світла

A15. З регулюванням яскравості світла

A16. Емісійний струм

A17. Постійний струм

A18. Будь-ласка, використовуйте кабель живлення з розділом щонаайнамес 3G1.0M2 (ПВХ-кабелі не допускаються). Рекомендується використовувати H05RN-F шнур або міцніший

A20. Для зменшення ризику задушення гнучка провода, підключена до цього світильника, повинна бути надійно прикріплена до стіни, якщо проводка знаходиться в межах досягності.

A21. Заборонено дивитися безпосередньо на працею джерела світла.

A22. Попередження. Світильник заборонено накривати теплопізольваним матеріалом.

A23. Світильник не призначений для безпосереднього монтажу на поверхнях, що займаються в нормальніх умовах (придатний тільки для монтажу на негорючих поверхнях).

A24. Для використання термостійких силових кабелів, з'єднувальних кабелів або зовнішньої проводки максимальна температура навколошного середовища не повинна перевищувати хх°.

A25. Коефіцієнт потужності

A26. Температура навколошного середовища максимум ХХ°

A27. Замініть трисуніт захисний екран.

A28. Валові сервісні світильники

A29. Підлога встановлення поза межами досягності.

A30. Потужність передачі при частотному діапазоні XX МГц.

A31. Максимальна потужність, що передається в ХХ Дбм при дистанційному керуванні

A32. Джерело світла

A33. Переконайтесь, що у всіх патронах встановленна лампа.

A34. Для налагдників світильників попередження про те, що світильник не може монтуватися на матеріалі з порожністюм трубкоподібним профілем.

A35. Світильник із можливістю заміни джерела світла.

A36. Максимальна кількість світильників, що підключаються один до одного.

A37. Попередження. Використання приладу може бути пов'язане з небезпекою для життя та нещасними випадками для немовилі дітей! Зберігайте акумулятори в недоступному для дітей місці. Не залишайте акумулятори без нагляду. Діти або тварини можуть проковтнути їх. У разі проковтування слід негайно звернутися до лікаря.

Слідкуйте за правильною поліпністю батареї, це вказано в акумуляторіній інструкції.

Попадання акумуляторів у вогонь або воду сурово заборонено.

Якщо акумуляторний відсік не закривається надійно, припиніть використовувати виріб і зберігайте його в недоступному для дітей місці.

A38. Предупреждення: Этот продукт поставляется с блокеточными батареями. Храните в недоступном для детей месте! Не глотай. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу!

A39. Інструкції повинні містити інформацію про процес заряджання.

A40. Не можна поєднувати акумулятори різних типів або нові акумулятори зі вживаними;

A41. розряджені акумулятори необхідно витягти зі світильника;

A42. Світильник призначений для використання тільки зі вольфрамовими галогенними лампами з самосхронянням.

A43. Номінальна максимальна температура поверхні Т = °C

A44. Клемний блок не включено.

Інструкції з безпеки для акумуляторної батареї

Інструкції для приладів, в конструкцію яких входять акумулятори, що містять небезпечні для навколошного середовища матеріали, повинні містити докладні відомості про те, як витягти акумулятор, і спід зачіснання, що

- акумулятор повинен бути вилучений зі світильника перед його утилізацією;

- прилад повинен бути відімкнений від мережі під час вимінання акумулятора;

- акумулятор підлягає безпечної утилізації.

- заміна акумулятора на акумулятор невідповідного типу може зробити прилад небезпечним (наприклад, випадку деяких типів літієвих батарей);

- при потраплянні акумулятора у вогонь або гарячу піч, або механічне дроблення або розрізання акумулятора може привести до вибуху;
- якщо запиши акумулятор у наковицьному середовищі із надзвичайно високою температурою, це може привести до вибуху або витоку легкозаймистих рідин або газів; і
- акумулятор, який зазнав впливу вкрай низького тиску повітря, може привести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини або газу.

Захист довкілля

E1. УВАГА!

Електричні пристрій заборонено утилізувати разом із побутовими відходами. Їх необхідно передавати на муніципальний пункт прийому для екологічно безпечної утилізації відповідно до місцевих норм. За рекомендаціями щодо утилізації зверніться до місцевих органів влади або складу-магазину. Пакувальний матеріал придатний до вторинної переробки. Утилізуйте пакувальний матеріал безпечним для навколоцького середовища способом і передайте його в службу збору придатних для переробки матеріалів.

- E2. Батареї повинні бути перероблені або знищенні напевним чином.
Не викидайте батареї разом із побутовими чи муніципальними відходами, а також не сплюйте їх, оскільки це може привести до протикання або спричинити вибух.
Не розбирайте батареї, не замінюйте їхні контакти та уникайте пошкоджень, оскільки це може привести до травм.

Усунення несправностей

1. Попередження. Для уникнення небезпечної ситуації в разі пошкодження зовнішнього гнучкого кабелю або шнура цього світильника для їх заміни звертайтеся тільки до виробника, сервісного центру або інших кваліфікованих осіб.
2. Якщо гнучкий зовнішній кабель або шнур цього світильника пошкоджений, щоб уникнути будь-якої небезпеки, він повинен бути замінений виключно виробником або його уповноваженим центром з технічного обслуговування або особою еквівалентної кваліфікації. Для кріплення Y-подібного типу.
3. Внешній кабель або провод світильника не подлежить замені; в случае його повреждения світильник не подлежить експлуатації
4. Дзеркало освітлення в цьому світильнику не заміниться. Після закінчення терміну служби дзеркала освітлення слід замінити весь світильник.
5. Заміна дзеркала світла професіоналом.
6. Заміну механізму управління може виконувати лише фахівець.
7. Заміну дзеркала світла може виконувати кінцевий користувач.
8. Кінцевий користувач може замінити драйвер.
9. Незмінний механізм управління
10. Заміна дзеркала світла (ТІЛЬКИ LED) професіоналом
11. Дзеркало світла LED, що міститься в цьому світильнику, може бути замінене лише виробником, його представником чи особою з аналогічною кваліфікацією.
12. Змінні батареї
13. Батареї, що не підлягають заміні

Догляд / Чищення

Перед обслуговуванням або чищенням від'єднайте прилад від мережі.

Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями і з використанням оригінальних запасних частин.

Неналежний ремонт може привести до серйозної небезпеки.

Завжди використовуйте лампочки у відповідності до специфікацій, зазначених в цьому посібнику.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Використання матеріалів, не зазначених у цьому керівництві, може стати причиною тілесного ушкодження.

Гарантія

1. ТЕРМІН ДІЇ ГАРАНТИ

Загальноправова гарантія поширюється відповідно до законодавчих актів, чинних у вашій країні, із дати поставки товару і після надання чека як доказу покупки.

2. ЗАСТОСОВНІСТЬ ГАРАНТИ:

- Задля застосовності гарантії установку, використання й технічне обслуговування виробу необхідно одінократно відповідно до посібника з експлуатації.
- Нижче наведено приклади виникнів (список не є вичерпним; для розгляду конкретної ситуації зв'язться з продавцем):
 - несправна система електропостачання в місці установки виробу;
 - пошкодження, що виникли під дією зовнішніх факторів: перенапруження, флюктуації струму або мережі, вологості, темп., питл., окиснених поверхонь, берегової корозії, екстремальних температур тощо;
 - неналежний монтаж установки виробу, а також його напаштування;
 - невідповідне технічне обслуговування виробу та його частин;
 - природний знос виробу або його частин внаслідок звичайного використання;
 - використання виробу або його частин не за призначеним;
 - самовипливання смін або доповнень до виробу або його частин;
 - механічні пошкодження, що виникли внаслідок неправильного використання, попомки, аварії або несанкціонованого ремонту виробу та його частин;
 - пошкодження, що виникло внаслідок неналежного упакування й перевезення виробу у разі повернення виробу або його частин;

- втрата приладдя, яке входить у комплект поставки виробу;

- видаткові компоненти, наприклад батарейки й лампочки, які можна замінити, також виключуються з гарантійних вимог.

3. ПІТАННЯ Й ПРЕТЕНДЕНЗІ

У разі виникнення будь-яких питань або проблем щодо виробу, його продуктивності або візуального аспекту можна зв'язатися з продавцем, скориставшись контактною інформацією, яку вказано в чеку про покупку.

Română - RO

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Vă recomandăm să citiți cu atenție instrucțiunile de instalare, utilizare și întreținere. Am proiectat acest produs pentru a vă asigura o satisfacție deplină. Dacă aveți nevoie de asistență, echipa de la retailerul dvs. vă stă la dispoziție.

Instrucțiuni generale de securitate

Citii cu atenție acest manual de instrucții înainte de a utiliza dispozitivul și păstrați-l pentru o consultare ulterioară; dacă este necesar transmiteți manualul de instrucții terților, odată cu produsul.

AVERTIZARE: Când se utilizează dispozitive electrice trebuie respectate în totdeauna precauțiile elementare de siguranță pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și vătămare a persoanelor.

1) Informații generale

Verificați dacă specificațiile electrice ale acestui corp de iluminat sunt compatibile cu instalația dvs.

AVERTIZARE: Sursa de alimentare electrică trebuie să fie dezactivată înainte de asamblarea, întreținerea, schimbarea becului sau curățarea corpului de iluminat. Scoateți siguranța fusibili sau comutați-o pe DECAPLAT și asigurați-o împotriva recupării.

Trebue să aveți grijă, înainte de a executa găurile de fixare, pentru a evita toate cablajele sau conductele existente, care ar putea fi acuse.

Simboluri de avertizare

Prezentul document „1“ conține toate caracteristicile tehnice și diferențele definitiv care se pot aplica produsului sub formă de pictograme, în conformitate cu standardele internaționale și standardele de securitate. Nu toate aceste caracteristici vizează produsul pe care l-ați ales. În manualul de utilizare „2“, veți găsi acele caracteristici care se aplică produsului dvs.

A1. Citeste instrucțiunile

A2. Clasa de protecție I. Această lampă are un terminal de pământ. Firul de împământare [galben și verde] trebuie să fie conectat la terminalul indicat prin simbolul .

A3. Clasa de siguranță II. Această lampă este izolată dublu și nu poate fi conectată la un conductor de protecție.

A4. Produs de clasa III - destinat alimentării dintr-o sursă SELV (separată sau cu tensiune ultrasăzată de siguranță).

A5. **AVERTIZARE:** Distanța minimă de la obiectele iluminate trebuie să fie de xx metri.

A6. Numărul de IPXX

A7. Tensiune nominală intrare xxx V

A8. Tensiune nominală ieșire xxx V

A9. Frequentă nominală xx/xxHz

A10. Putere Max.xx W

A11. Atenție, risc de electrocutare.

A12. Aparatul de iluminat este proiectat pentru utilizare în interior.

A13. Pentru utilizare în exterior.

A14. Poate funcționa cu un variator.

A15. Nu funcționează cu un variator.

A16. Current alternativ

A17. Current continuu

A18. Current continuu și alternativ

A19. Vă rugăm să utilizați cablul de alimentare cel putin 3G1.0MM2 (sârmă din PVC este interzisă, sugerarea utilizării sârmelor H05RN-F sau mai rezistență)

A20. Pentru a reduce riscul de strangulare, cablurile flexibile conectate la acest corp de iluminat trebuie fixate efectiv pe perete atunci când sunt în rază de acțiune a brațului.

A21. Nu fixați cu privreaza sursa luminosă în timpul funcționării.

A22. Avertizare: Corpurile de iluminat nu sunt potrivite pentru a acoperi cu material izolator termic.

A23. Corpul de iluminat nu trebuie să fie montat direct pe suprafețe în mod normal inflamabile (trebuie montat numai pe suprafețe neminfamabile)

A24. Temperatura ambientă trebuie să fie de maximum xx° pentru utilizarea cablurilor de alimentare rezistente la căldură, a cablurilor cu interconectare sau a firelor externe.

A25. Factorul de putere

A26. Temperatura ambientă la un maxim de XX°.

A27. Înclocuit orice scut de protecție crăpat

A28. Lampă de serviciu aspre

A29. Doar pentru instalarea în afara volumului de accesibilitate la atingere.

A30. Puterea de transmisie trebuie să fie la o bandă de frecvență de XX MHz.

A31. Puterea maximă transmisă trebuie să fie de XX dBm pentru comandă la distanță.

- A32. Sursa de lumină
- A33. Asigurați-vă că toate soclurile de lampă au instalată o lampă.
- A34. În cazul corpurilor de iluminat cu sistem de prindere, verificați mai întâi dacă este adecvat pentru montare pe elemente tubulare.
- A35. Corpul de iluminat este prevăzut pentru înlocuirea tehnologii vechi.
- A36. Numărul maxim de corpi de iluminat pot fi conectate
- A37. Atenție: pericol de deces și risc de accident pentru surgi și copii! Nu lăsați baterile la îndemâna copiilor. Nu lăsați baterile nesupravegheate. Există riscul ca animalele și copiii să le înghită. În cazul înghitării unei baterii, adresați-vă imediat medicalui. Asigurați polaritatea corectă a bateriei, aceasta este indicată în compartimentul pentru baterii. Niciodată nu aruncați baterile în foc sau în apă. Dacă compartimentul bateriei nu se inchide în siguranță, opriți utilizarea produsului și țineți-l departe de copii.
- A38. Avertisment: Acest produs este furnizat cu baterii de monede. A nu se păstrează la îndemâna copiilor. Înghitirea poate duce la arsuri chimice, preforarea țesuturilor moi și moarte. Arsurile grave pot apărea în decurs de 2 ore de la ingestie. Solicitați imediat asistență medicală!
- A39. Instrucțiunile trebuie să ofere informații referitoare la încărcare.
- A40. Nu combinați tipuri diferite de baterii sau baterii noi și uzate;
- A41. Baterile epuizate trebuie să fie scoase din corpul de iluminat;
- A42. Corp de iluminat conceput pentru a fi utilizat numai cu lămpi cu tungsten și halogeni, autocearante
- A43. Temperatura nominală maximă a suprafetei $T \leq 60^\circ\text{C}$.
- A44. Bor terminal nu este inclus.

Instrucțiuni de siguranță pentru baterie

Instrucțiunile pentru aparatele electrocasnice a căror baterie conține materiale periculoase pentru mediu trebuie să prezinte detaliu despre modul de scoatere a bateriei și să precizeze că:

- bateria trebuie să fie scoasă din corpul de iluminat/maintine de eliminare la deșeurii;
- aparatul electrocasnic trebuie să fie deconectat de la rețea când se scoate bateria;
- bateria trebuie să fie eliminată în siguranță;
- înlocuirea unei baterii cu una de tip incorrect poate anula eficacitatea unui dispozitiv de protecție (de exemplu, în cazul anumitor tipuri de baterii cu litiu);
- aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor încins, precum și zdrobirea mecanică sau tăierea bateriei, deoarece pot provoca explozie;
- lăsarea unei baterii în mediu inconjurător sau la temperatură extremă de ridicată care poate provoca explozie sau o scurgere de lichid sau gaz inflamabil, și
- expunerea unei baterii la o presiune a aerului extrem de scăzută, care ar putea cauza o explozie sau scurgerea unui lichid sau gaz inflamabil.

4. Protecția mediului

- E1. ATENȚIE!
- Produsele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie predate la un punct de colectare specializat, pentru a fi eliberate în conformitate cu reglementările locale și cu respectarea mediului ambient. Contactați autoritatea locală sau distribuitorul pentru recomandări cu privire la reciclare. Materialul de ambalare este reciclabil. Eliminați ambalajul într-un mod care respectă mediu și punteți-l la dispoziția serviciului de colectare a materialelor reciclabile.
- E2. Baterile trebuie să fie reciclate sau distruse în mod corespunzător. Nu aruncați baterile împreună cu gunoiul menajer, la cosurile de gunoi publice sau în foc, deoarece se pot scurge sau exploda. Nu deschideți, nu scurt-circuitează și nu deteriorați baterii, deoarece acest lucru poate cauza vătămări corporale.

Rezolvarea problemelor

- T1. Avertisment: în cazul în care cablul sau cordonul flexibil exterior al acestui corp de iluminat se deteriorează, acesta trebuie înlocuit exclusiv de producător, agentul său de service sau o persoană cu calificare similară, pentru evitarea oricărui pericol.
- T2. În cazul deteriorării, cablul sau cordonul exterior flexibil al acestui corp de iluminat trebuie să fie înlocuit exclusiv de către producător sau agentul său de întreținere sau de către orice persoană având o calificare echivalentă, pentru a evita orice pericol. Pentru elementele de fixare de tip Y.
- T3. Cablul sau cordonul de alimentare extern ale acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; în cazul în care cordonul este deteriorat, acest corp de iluminat trebuie distrus.
- T4. Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu se înlocuiește; când atinge sfârșitul duratei de viață, trebuie înlocuit întregul corp de iluminat.
- T5. Sursă de lumină care poate fi înlocuită de un profesionist.
- T6. Dispozitivul de control poate fi înlocuit de un specialist.
- T7. Sursa de lumină poate fi înlocuită de către utilizatorul final.
- T8. Șoferul poate fi înlocuit de către un utilizator final.
- T9. Dispozitivul de control nu poate fi înlocuit.
- T10. Sursă de lumină înlocuibilă (NUMAI LED) de către un profesionist.
- T11. Sursa de lumină LED conținută în acest corp de iluminat trebuie înlocuită doar de către producător, agentul său de mențenanță sau o persoană cu calificare echivalentă.
- T12. Сменные батареи
- T13. Baterii care nu pot fi înlocuite

Întreținere / Curățare

Decuplați de la alimentarea electrică, înainte de a efectua întreținerea sau curățarea. Reparațiile trebuie efectuate numai de persoane calificate și folosind piese de schimb originale. Reparațiile inadecvate pot provoca pericole substanțiale. Înțotdeauna folosiți bieri în conformitate cu specificațiile din acest manual.

AVERTIZARE: Utilizarea unui accesoriu care nu este specificat în acest manual poate prezenta un risc de vătămare personală

Garantare

1. DURATA GARANȚIEI:

Garanția juridică generală se aplică conform legilor în vigoare în țara dvs., începând de la data livrării bunurilor și remiterea chitanței ca dovadă a achiziției.

2. CERERE DE GARANȚIE :

Pentru ca garanția să fie aplicată, produsul trebuie să fi fost instalat, utilizat și întreținut conform instrucțiunilor din manualul de instrucții.

Îată exemplele unor astfel de excluderi (lista nu este exhaustivă, vă rugăm să contactați vânzătorul în cazul în care este necesară o evaluare a situației dumneavoastră):

- Sistem de alimentare electrică defect la locul instalării produsului.
- Orice deteriorare rezultată de impactul asupra mediuului: fluctuații de supratensiune, curent sau de rețea, umiditate, căldură, praf, suprafațe oxidate, corozione în zona de coastă, temperaturi extreme etc.
- Montarea și instalarea necorespunzătoare a produsului, precum și configurația setărilor.
- Întreținere inadecvată a produsului și a pieselor sale.
- Uzura naturală a produsului sau a pieselor sale din cauză utilizării lor obișnuite.
- Utilizarea accidentală a produsului sau a pieselor acestuia.
- Adăugări sau modificări neautorizate ale produsului sau ale pieselor acestuia.
- Orice daune rezultante din manipularea necorespunzătoare, rupture, accident sau repararea neautorizată a produsului și a pieselor sale.
- Orice daune rezultante din ambalarea și expedierea necorespunzătoare a produsului în timpul returnării produsului sau a pieselor acestuia.
- Pierdere accessoriilor incluse în produs.
- Orice componente consumabile, cum ar fi bateriile și becurile, de exemplu, care pot fi înlocuite, sunt, de asemenea, excluse din cererile de garanție.

3. INTREBĂRI SI SOLICITĂRI

Dacă aveți întrebări sau întâmpinăți probleme cu privire la utilizarea produsului, performanța acestuia sau aspectul vizual, vă rugăm să contactați vânzătorul prin intermediul datelor de contact pe care le găsiți pe chitanța de cumpărare.

BRESÍLIA - BR

Obrigado por ter adquirido um produto . Nós aconselhamos a ler atentamente o manual de instalação, uso e anotações. Concedemos um produto para proporcionar total satisfação. Caso precise de ajuda, a equipe da sua loja estará à disposição para te acompanhar.

Instruções gerais de segurança

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futura referência. Se necessário transmita o manual de instruções para terceiros.

ADVERTÊNCIA: Ao utilizar um aparelho elétrico, devem sempre ser seguidas algumas precauções de segurança básicas, para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos pessoais.

1) Geral

Verifique se as especificações elétricas dessa luminária são compatíveis com sua instalação

ADVERTÊNCIA: A fonte de alimentação deve ser desativada antes da montagem, manutenção, troca da lâmpada ou processos de limpeza. Refira o fusível ou coloque o fusível em OFF e proteja de reativação.

Cuidados devem ser tomados antes de perfurar os orifícios de fixação, para evitar qualquer fiação existente ou condutas que podem estar ocultadas.

Símbolos de aviso

Este documento "I" contém todas as especificações técnicas e as diferentes definições aplicáveis potencialmente ao produto sob a forma de pictogramas, segundo as normas internacionais e as normas de segurança. Essas características não são todas aplicáveis ao produto que você escolheu. No manual de instrução do produto "Z", você encontra as que são aplicáveis.

A1. Leia atentamente as instruções.

A2. Classe de proteção I. Esta lâmpada tem um terminal de terra. O fio de terra (amarelo e verde) deve ser ligado ao terminal indicado pelo símbolo.

A3. Classe de segurança II. Esta lâmpada é duplamente isolada e não pode ser conectada a um fio condutor de proteção.

A4. Produto de classe III - projetado para ser alimentado por uma fonte de alimentação SELV (tensão extra baixa separada ou de segurança).

A5. Aarschuwning: minimale afstand tot verlichtings voorwerpen (xx meter).

A6. Número IPXX

A7. Tensão nominal de entrada xxxV

A8. Tensão nominal de saída xxxV

A9. Frequência nominal xx/xxHz

- A10. Potência máx. xxxW
- A11. Cuidado, risco de choque elétrico
- A12. A luminária é projetada para uso interno.
- A13. Para uso externo
- A14. Não funciona com um variador de intensidade.
- A15. Pode funcionar com um variador de intensidade.
- A16. Corrente alternada.
- A17. Corrente contínua.
- A18. Corrente contínua e alternada.

- A19. Favor usar um cabo de força com uma seção transversal de pelo menos 3G1,0MM² (cabos de PVC não são permitidos). Recomenda-se o cabo H05RN-F ou mais forte.
- A20. Para reduzir o risco de estrangulamento, a cablagem flexível ligada a esta luminária deve ser fixada de uma maneira eficaz na parede se a cablagem estiver ao alcance do braço.
- A21. Não fixar a fonte luminosa em funcionamento.
- A22. Aviso: Luminárias não apropriadas para cobertura com material termicamente isolado.
- A23. A luminária não é adequada à montagem direta sobre superfícies normalmente inflamáveis (apenas para montagem em superfícies não combustíveis).
- A24. Temperatura ambiente máxima de xx° para uso de cabos de alimentação resistentes ao calor, cabos de interconexão ou fiação externa.

- A25. Fator de potência
- A26. Temperatura ambiente a um máximo de XX°.
- A27. Substituir qualquer escudo protetor rachado
- A28. Luminárias de serviço áspero
- A29. Pode apenas ser instalada fora do volume de acessibilidade ao toque.
- A30. Potência de transmissão da banda de frequência de XX MHz.
- A31. Potência máxima transmitida em XX dBm para um controle remoto
- A32. Fonte luminosa
- A33. Certifique-se de que todos os suportes de lâmpadas estejam equipados com uma lâmpada.
- A34. Para luminárias de fixação, um aviso quando a luminária não for adequada para montagem em material tubular.
- A35. A luminária está prevista para troca de lâmpadas.

- A36. Número máximo de luminárias que podem estar interconectadas
- A37. Atenção: Perigo de morte e risco de acidente para crianças e bebés!
Manter as pilhas fora do alcance das crianças. Não deixe pilhas sem supervisão. Há risco se as crianças ou animais engolirem.
Procure auxílio médico imediatamente se uma pilha for engolida.
Verificar a polaridade certa das pilhas, ela é indicada no compartimento das pilhas.
Nunca descartar as pilhas no fogo ou água.

- Se o compartimento da bateria não fechar com segurança, pare de usar o produto e mantenha-o afastado de crianças.
- A38. Advertência: Este produto é fornecido com baterias de moedas. Manter fora do alcance das crianças. A deglutição pode levar a queimaduras químicas, perfuração de tecido mole e morte. Queimaduras graves podem ocorrer dentro de 2 horas após a ingestão. Procure atendimento médico imediatamente!

- A39. As instruções devem fornecer informações sobre o carregamento.
- A40. Não se deve misturar tipos diferentes de baterias ou baterias novas e usadas;
- A41. Baterias descarregadas devem ser removidas da luminária;
- A42. Luminária concebida para ser utilizada somente com lâmpadas alógenas de tungstênio autoblindadas.
- A43. Temperatura máxima nominal da superfície T em °C
- A44. Bloco de terminais não incluído.

Instruções de segurança para a bateria

As instruções para aparelhos que incorporam uma bateria que contém materiais perigosos para o meio ambiente devem fornecer detalhes sobre como removê-la e devem declarar que

- a bateria deve ser removida da luminária antes que esta seja descartada;
- o produto deve ser desconectado da rede elétrica ao remover a bateria;
- a bateria deve ser descartada de forma segura;
- a substituição da bateria por um tipo incorreto pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio);
- descartar uma bateria no fogo ou em um forno quente ou ainda por esmagamento ou corte mecânico pode resultar em explosão;
- deixar a bateria em um ambiente com temperatura extremamente alta pode resultar em explosão ou derramamento de líquido ou gás inflamável; e
- uma bateria submetida a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode resultar em explosão ou derramamento de líquido ou gás inflamável.

Proteção ambiental

E1. CUIDADO!

Os produtos elétricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Devem ser levados a um ponto de recolha comum para descarte ecológico em conformidade com os regulamentos locais. Entre em contato com o aramazinista ou as autoridades locais para aconselhamento sobre reciclagem. Os materiais de embalagem são recicláveis. Elimine a embalagem de forma ecológica e disponibilize-a para o serviço de coleta de material reciclável.

E2. As baterias devem ser recicladas ou descartadas adequadamente. Não descarte baterias no lixo comum, na coleta de resíduos urbanos ou pelo fogo, pois elas podem vazar ou explodir. Não abra, coloque em curto-círcito ou danifique as baterias pois podem causar ferimentos.

Solução de problemas

- T1. Aviso: se o fio ou cabo flexível externo desta luminária estiver danificado, ele deve ser exclusivamente substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou um técnico com qualificação semelhante a modo a evitar perigos.
- T2. se o cabo ou cordão externo flexível da luminária for danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou seu agente de manutenção ou ainda por qualquer pessoa com qualificação equivalente para evitar qualquer perigo. Para as fixações do tipo Y.
- T3. O cabo de alimentação externo desta luminária não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, a luminária deve ser descartada
- T4. A fonte de luz desta luminária não é substituível; Quando a fonte de luz chega ao fim da vida, toda a luminária deve ser substituída.
- T5. Fonte de luz substituível por um profissional.
- T6. O driver pode ser substituído por um profissional.
- T7. A fonte de luz pode ser substituída por um usuário final
- T8. O motorista é substituível por um usuário final.
- T9. Driver não substituível.
- T10. Fonte de luz substituível (SOMENTE LED) por um profissional
- T11. A fonte de luz LED contida nesse dispositivo só deve ser substituída pelo fabricante, pelo agente de manutenção autorizado ou por uma pessoa de qualificação equivalente.
- T12. Baterias substituíveis
- T13. Baterias não substituíveis

Manutenção / Limpeza

Desconecte da rede elétrica antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza.
As reparações só podem ser executadas por pessoas qualificadas e utilizando peças de reposição genuinas.

A reparação inadequada pode causar risco significativo.
Sempre use as lâmpadas de acordo com as especificações listadas neste manual.
ADVERTÊNCIA: O uso de qualquer acessório não especificado neste manual pode apresentar um risco de ferimentos pessoais

Garantia

1. DURAÇÃO DA GARANTIA

A garantia legal geral se aplica, de acordo com as leis em vigor em seu país, a partir da entrega das mercadorias e mediante a apresentação do recibo como prova da compra.

2. APPLICABILIDADE DA GARANTIA:

Para que a garantia seja aplicável, o produto deve ter sido instalado, utilizado e mantido de acordo com as diretrizes no Manual de Instruções.
Abaixo estão os exemplos de exclusões (a lista não é exaustiva, entre em contato com o seu fornecedor se estiver necessitando de uma avaliação da sua situação):

- Sistema de alimentação elétrica defeituoso no local de instalação do produto
- Qualquer danos resultantes do impacto ambiental: sobrepressão, oscilações de corrente ou da rede, umidade, calor, poeira, superfícies oxidadas, corrosão costeira, temperaturas extremas, etc.
- Montagem e instalação imprópria do produto, bem como erro na configuração
- Manutenção inadequada do produto e de suas partes
- Desgaste natural do produto ou de suas peças devido ao seu uso frequente
- Uso não previsto do produto ou de suas peças
- Adições ou modificações não autorizadas no produto ou em suas peças
- Qualquer dano mecânico resultante de manuseio incorreto, quebra, acidente ou reparação não autorizada do produto e de suas peças
- Qualquer dano proveniente da embalagem e expedição inadequadas do produto durante a devolução do produto ou de suas peças
- Perda dos acessórios incluídos com o produto
- Quaisquer componentes consumíveis, tais como baterias e lâmpadas, por exemplo, que possam ser substituídos, também estão excluídos das reclamações de garantia

3. PERGUNTAS E RECLAMAÇÕES:

Se tiver dúvidas ou encontrar problemas em relação ao uso do produto, ao seu desempenho ou ao aspecto visual, convidamos você a entrar em contato com o fornecedor através das informações de contato que irá encontrar no recibo de compra.

Netherlands - NL

Bedankt voor de aankoop van dit product. Wij raden u aan de installatie-, gebruiks- en onderhoudsinstructies zorgvuldig te lezen. Wij hebben dit product ontworpen om uw volledige tevredenheid te garanderen. Als u hulp nodig heeft, staat het team van uw winkelier klaar om u te helpen.

Algemene veiligheidsinstructies

Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar hem voor toekomstig gebruik en geef de gebruiksaanwijzing eventueel door aan derden.

WAARSCHUWING: Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd de elementaire veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om het risico van brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken.

1) Algemeen

Controleer of de elektrische specificaties van deze armatuur compatibel zijn met uw installatie.

WAARSCHUWING: De voeding moet worden uitgeschakeld voor montage, onderhoud, vervanging van de lamp of reiniging. Verwijder de zekering of zet de zekering op OFF en verzeker u dat deze niet automatisch kan aanschakelen.

Voor dat u bevestigingsgaten boort, moet u erop letten dat u geen bestaande bedrading of leidingen in de muur beschadigt.

Waarschuwingssymbolen

Dit document «1» bevat alle technische kenmerken en verschillende definities die mogelijk van toepassing zijn op het product in de vorm van pictogrammen, volgens internationale normen en veiligheidsnormen. Niet al deze kenmerken zijn van toepassing op het door u gekozen product. In de gebruiksaanwijzing «2» van het product vindt u welke van toepassing zijn.

- A1. Lees de instructies zorgvuldig.
- A2. Beschermingsklasse I. Deze lamp heeft een aarde-aansluiting. De aardedraad (geel en groen) moet worden aangesloten op de door het symbol aangegeven klem.
- A3. Veiligheidsklasse II. Deze lamp is dubbel geïsoleerd en hoeft niet worden aangesloten op een aarde-aansluiting.
- A4. Klasse III product - ontworpen voor voeding door een SELV (Separated of Safety Extra-Low Voltage) stroombron.
- A5. Waarschuwing: minimale afstand tot verticale voorwerpen (xx meter).

- A6. IP-nummer Ipxx
- A7. Nominale ingangsspanning xxxV
- A8. Nominale uitgangsspanning xxV
- A9. Nominale frequentie xxxHz
- A10. Nominaal vermogen Max.xxW
- A11. Voorzichtig, gevaar voor elektrische schokken
- A12. Deze armatuur is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- A13. Deze armatuur is bedoeld voor gebruik buitenhuis.
- A14. Niet dimbaar
- A15. Dimbaar
- A16. wisselstroom
- A17. Gelijksstroom
- A18. Gelijk- en wisselstroom
- A19. Gebruik een voedingskabel van minstens 3G1.0mm² (PVC-draad is verboden, stel voor dat u H05RN-F draad gebruikt) of meer.
- A20. Om het risico van wurging te verminderen, moet de flexibele elektrische bedrading die op deze armatuur is aangesloten, doeltreffend aan de muur worden bevestigd als de bedrading binnen handbereik is.
- A21. Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron.
- A22. Waarschuwing: Armaturen niet geschikt voor bekleding met thermisch geïsoleerd materiaal.
- A23. De armatuur is niet geschikt voor directe montage op ontvlambare oppervlakken (alleen geschikt voor montage op onbrandbare oppervlakken)
- A24. Omgevingstemperatuur maximaal xx° voor gebruik van hittebestendige voedingskabels, verbindingskabels of externe bedrading.

- A25. Vermogensfactor
- A26. Geschatte maximale omgevingstemperatuur maximaal xx°
- A27. Vervang een gescheurd beschermend schild
- A28. Armaturen voor robuust gebruik
- A29. Alleen te installeren buiten handbereik.
- A30. Zendvermogen van de frequentieband in XX MHz.
- A31. Maximaal uitgezonden vermogen in XX dBm voor een afstandsbediening
- A32. Lichtbron
- A33. Zorg ervoor dat alle lamphouders voorzien zijn van een lamp.
- A34. Voor clamp-on armaturen, een waarschuwing wanneer de armatuur niet geschikt is voor montage op buismaterialen.
- A35. De armatuur is geschikt om nieuwe lichtbronnen in te monteren.
- A36. Maximum aantal armaturen dat onderling kunnen worden verbonden
- A37. Waarschuwing: Levensgevaar en kans op ongelukken voor zuigelingen en kinderen! Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen. Laat de batterijen niet rondslingeren, want kinderen of dieren kunnen ze inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een batterij wordt ingeslikt. Als gevolg van lekken en elektrische ontlasting kunnen de batterijen in de slokdarm voor brandwonden en perforaties zorgen. Zoek onmiddellijk medische hulp.
Let op de juiste polariteit van de batterijen, dit staat aangegeven in het batterijvak. Gooi batterijen nooit in open vuur of water.
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN Houden
Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.
- A38. Waarschuwing: Houd buiten het bereik van kinderen. Instrikken kan leiden tot chemische builen, perforatie van weke delen en de dood. Binnen 2 uur na inname kunnen ernstige brandwonden ontstaan. Zoek onmiddellijk medische hulp!
- A39. De instructies bevatten informatie over het opladen.

- A40. Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd;
- A41. Lege batterijen moeten uit de armatuur worden verwijderd;
- A42. Lamp ontworpen om alleen gebruikt te worden met zelffagesschermd wolfaam-halogeenlampen.
- A43. Nominaal maximale oppervlakte temperatuur T in °C.
- A44. De aansluitsleutel is niet inbegrepen.

Veiligheidsinstructies voor de batterij

De gebruiksaanwijzing voor apparaten met een batterij die milieugevaarlijke materialen bevat, moet bijzonderheden bevatten over de wijze waarop de batterij moet worden verwijderd en moet vermeden dat

- de batterij moet uit de armatuur worden verwijderd voordat deze wordt afgedankt;
- het apparaat moet van het stroomnet worden losgekoppeld wanneer de batterij wordt verwijderd;
- de batterij moet veilig worden verwijderd.
- vervanging van een batterij door een verkeerd type dat een beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld bij sommige lithiumbatterijen);
- een batterij in vuur of een hete oven gooien, of een batterij mechanisch verbrijzelen of doorsnijden, wat tot een explosie kan leiden;
- het achterlaten van een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur die kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg kan hebben; en
- een batterij die onder extreem lage luchtdruk staat, hetgeen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

Bescherming van het milieu

E1. LET OP!

Elektrische producten mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Ze moeten naar een gemeentelijk verzamelpunt worden gebracht voor milieuvriendelijke verwijdering in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Neem contact op met uw gemeente of handelaar voor advies over recycling. Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Gooi de verpakking op milieuvriendelijke wijze weg en stel deze ter beschikking voor de inzamelingsdienst voor recycleerbaar materiaal.

- E2. Batterijen moeten op passende wijze worden gerecycleerd of vernietigd. Gooi batterijen niet weg met huishoudelijk afval, huisvuil of op een vuur omdat ze kunnen lekken of ontploffen. De batterijen niet openen, kortsluiten of beschadigen; dit kan letsel veroorzaken.

Problemen oplossen

- T1. Waarschuwing: indien de externe flexibele kabel of het snoer van dit apparaat beschadigd is, dient deze uitsluitend door de fabrikant of diens service agent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon te worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- T2. als de kabel of het flexibele buitensnoer van deze armatuur beschadigd is, mag deze alleen door de fabrikant of diens vertegenwoordiger of een persoon met getuigwaardige kwalificaties worden vervangen, om elk gevaar te voorkomen. Voor Y-type bevestigingen.
- T3. De externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, moet de armatuur worden vernietigd.
- T4. De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van haar levensduur bereikt, moet de gehele armatuur worden vervangen.
- T5. Vervangbare lichtbron door een professional.
- T6. Het elektrische deel in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn service agent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
- T7. Vervangbare lichtbron door een eindgebruiker
- T8. De driver kan door een eindgebruiker worden vervangen.
- T9. Niet-vervangbaar besturingsmechanisme
- T10. Vervangbare (ALLEEN LED) lichtbron door een vakman
- T11. De LED-lichtbron in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsagent of een persoon met een equivalente kwalificatie.
- T12. Vervangbare batterijen
- T13. Niet-vervangbare batterijen

Maintenance / Cleaning

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud of reiniging uitvoert.

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen en met gebruik van originele reserveonderdelen.

Onjuiste reparatie kan aanzienlijk gevaar opleveren.

Gebruik lampen altijd volgens de specificaties in deze handleiding.

WAARSCHUWING: Het gebruik van accessoires die niet in deze handleiding worden vermeld, kan een risico op persoonlijk letsel met zich meebrengen

Garantie

1. GARANTIE PERIODE

De algemene wettelijke garantie is van toepassing in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van kracht zijn in uw land vanaf de levering van de goederen en na overlegging van de kassabon als bewijs van aankoop.

2. GARANTIE TOEPASSING :

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moet het product zijn geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden volgens de richtlijnen in de instructiehandleiding.

Hieronder voorbeelden van uitsluitingen (de lijst is niet uitputtend, neem contact op met uw leverancier voor een evaluatie van uw situatie):

- Defect elektrisch voedingssysteem op de plaats van installatie van het product
- Schade als gevolg van omgevingsinvloeden: overspanning, stroom- of netschommelingen, vocht, hitte, stof, geoxideerde oppervlakken, kustcorrosie, extreme temperaturen, enz.
- Ongepaste montage en installatie van het product, evenals de configuratie van de instellingen
- Onvoldoende onderhoud van het product en zijn onderdelen
- Natuurlijke slijtage van het product of zijn onderdelen als gevolg van normaal gebruik
- Onbedoeld gebruik van het product of zijn onderdelen
- Ongeoorloofde toevoegingen of wijzigingen aan het product of zijn onderdelen
- Elk mechanische schade die het gevolg is van verkeerd gebruik, breuk, ongeval of ongeoorloofde reparatie van het product en zijn onderdelen
- Schade als gevolg van onjuiste verpakking en verzending van het product tijdens het retourneren van het product of onderdelen daarvan
- Verlies van de bij het product geleverde accessoires
- Alle verbruiksartikelen, zoals batterijen en lampen die kunnen worden vervangen, zijn eveneens uitgesloten van garantieclaims

3.VRAGEN EN CLAIMS

Als u vragen heeft of problemen ondervindt met betrekking tot het gebruik van het product, het gebruik of het visuele aspect, kunt u contact opnemen met uw verkoper via de contactgegevens die u op het aankooptbewijs vindt.

DEUTSCH - DE

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Wir empfehlen Ihnen, die Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen sorgfältig zu lesen. Wir haben dieses Produkt so konzipiert, dass es zu Ihrer vollsten Zufriedenheit funktioniert. Wenn Sie Hilfe benötigen, steht Ihnen das Team Ihres Händlers gerne zur Verfügung.

Allgemeine Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch, bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie die Gebrauchsanweisung gegebenenfalls an Dritte weiter.

WANRUUNG: Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern.

1) Allgemeines

Prüfen Sie, ob die elektrischen Spezifikationen dieser Leuchte mit Ihrer Installation kompatibel sind

WANRUUNG: Vor der Montage, der Wartung, dem Auswechseln des Leuchtmittels oder Reinigungsvorgängen muss die Stromversorgung ausgeschaltet werden. Entfernen Sie die Sicherung oder schalten Sie die Sicherung auf AUS und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten.

Vor dem Bohren von Befestigungslöchern ist darauf zu achten, dass eventuell vorhandene verborgene Kabel oder Rohrleitungen nicht beschädigt werden

Warnsymbole

Dieses Dokument «» enthält alle technischen Merkmale und verschiedene Definitionen, die gemäß den internationalen Normen und Sicherheitsstandards auf das Produkt in Form von Piktogrammen anwendbar sein können. Nicht alle diese Merkmale sind auf das von Ihnen gewählte Produkt anwendbar. In der Gebrauchsanweisung «» des Produkts finden Sie die auf das Produkt zutreffenden Merkmale.

- A1. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig.
- A2. Schutzklasse I. Diese Lampe hat einen Erdungsanschluss. Das Erdungskabel (gelb und grün) muss an mit dem Symbol gekennzeichnete Klemme angeschlossen werden.
- A3. Schutzklasse II. Diese Lampe ist doppelt isoliert und darf nicht mit einem Schutzleiter verdrahtet werden.
- A4. Produkt der Klasse III - für die Versorgung durch eine SELV-Stromquelle (getrennte oder Sicherheitskleinspannung) ausgelegt.

A5. Warnung: Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen (xx Meter)

A6. IP-Nummer: ipxx

A7. Nenneingangsspannung: xxxV

A8. Nennausgangsspannung: xxxV

A9. Nennfrequenz: xxxxHz

A10. Max. Leistung: xxW

A11. Vorsicht: Stromschlaggefahr

A12. Die Leuchte ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

A13. Diese Leuchte ist für die Verwendung im Freien vorgesehen.

A14. Nicht dimmbar

A15. Dimmbar

A16. Wechselstrom

A17. Gleichstrom

A18. Gleich- und Wechselstrom.

A19. Bitte verwenden Sie ein Netzkabel von mindestens 3G1.0MM2 (PVC-Draht ist verboten), wir empfehlen die Verwendung von H05RN-F-Draht oder resisterter

A20. Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, müssen die an dieser Leuchte angeschlosse-

nen flexiblen Kabel wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Kabel in Reichweite der Arme befinden.

A21. Die Lichtquelle nicht anbringen, wenn sie eingeschaltet ist

A22. Achtung: Leuchten nicht geeignet zur Verkleidung mit wärmedämmendem Material.

A23. Die Leuchte ist nicht zur direkten Montage auf normal entzündbaren Oberflächen geeignet (auschließlich für eine Montage auf nicht-brennbarer Oberflächen geeignet).

A24. Umgebungstemperatur von maximal «» für die Verwendung von hitzebeständigen Versorgungskabeln, Verbindungsstellen oder externen Verkabelungen.

A25. Leistungs faktor

A26. Umgebungstemperatur von maximal XX°

A27. Ersetzen Sie ein gerissenes Schutzhülle

A28. Roughen Leuchten Service

A29. Darf nur außenhalb des Berührungsreiches installiert werden.

A30. Übertragungsleistung des Frequenzbandes in XX MHz.

A31. Maximale übertragene Leistung in XX dBm für eine Fernsteuerung

A32. Lichtquelle

A33. Stellen Sie sicher, dass alle Lampenfassungen mit einer Lampe ausgestattet sind.

A34. Für Klemmleuchten: Warnung, wenn die Leuchte nicht für eine Montage auf rohrförmigen Oberflächen geeignet ist.

A35. Die Leuchte ist für den Lampenwechsel vorgesehen.

A36. Maximale Anzahl von Leuchten, die zusammengeschaltet werden können

A37. Warnung: Batterien und Unfallgefahr für Säuglinge und Kinder! Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie die Batterien nicht achtlos liegen, denn es besteht die Gefahr, dass sie von Kindern oder Tieren verschluckt werden. Achten Sie auf die richtige Polarität der Batterien, die im Batteriefach angegeben ist, und werfen Sie die Batterien niemals in Feuer oder Wasser.

Wenn sich das Batterieriegel nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.

A38. Achtung: Dieses Produkt wird mit Knopfbatterien geliefert. Unerreinbar für Kinder aufbewahren! Verschulden kann zu chemischen Verbrennungen, Perforation des Weichgewebes und zum Tod führen. Ernsthaft Verletzungen können innerhalb von 2 Stunden nach Einnahme auftreten. Begeben Sie sich sofort in ärztliche Behandlung!

A39. Die Anweisungen müssen Informationen zum Aufladen enthalten.

A40. Verschiedene Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden;

A41. Verbrauchte Batterien müssen von der Leuchte entfernt werden;

A42. Leuchte, die ausschließlich mit selbstabschirmenden Wolfram-Halogenlampen verwendet werden darf.

A43. Maximale Nenn-Oberflächentemperatur T in °C

A44. Anschlussklemme nicht enthalten

Sicherheitsanweisungen für Batterien

Die Anweisungen für Geräte mit einer Batterie, die umweltgefährdende Stoffe enthält, muss Angaben zur Entfernung der Batterie geben und angeben, dass

- die Batterie vor der Entsorgung von der Leuchte entfernt werden muss;
- das Gerät von der Stromversorgung getrennt sein muss, wenn die Batterie entfernt wird;
- die Batterie sicher entsorgt werden muss.

- Austausch einer Batterie durch eine falsche Batterie, die eine Sicherung außer Kraft setzen kann (zum Beispiel im Fall von gewissen Lithiumbatterien);

- Entzündung einer Batterie in einem Feuer oder einem heißen Ofen, oder das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden einer Batterie, die/das zu einer Explosion führen kann;

- eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen lassen, die zu einer Explosion oder dem Austritt von entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen führen kann; und

- eine Batterie, die einen extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, der zu einer Explosion oder dem Austritt von entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

Umweltschutz

E1. ACHTUNG!

Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen bei einer kommunalen Sammelstelle zur umweltgerechten Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften abgegeben werden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Fachhändler, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten. Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und stellen Sie sie dem Wertstoffsammlungservice zur Verfügung.

E2. Batterien müssen auf geeignete Weise recycelt oder vernichtet werden. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll, den kommunalen Abfall oder in ein Feuer, da sie auslaufen oder explodieren können. Batterien dürfen nicht geöffnet, kurzgeschlossen oder beschädigt werden, da dies zu Verletzungen führen kann.

Fehlersuche

T1. Warnung: Wenn das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden

T2. Wenn das Kabel oder flexible Außenband dieser Leuchte beschädigt ist, darf sie ausschließlich durch den Hersteller, dessen Wartungsdienst oder eine Person mit äquivalenter Qualifizierung ausgetauscht werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden. Für

Y-Fixierungen.

- T3. Das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte vernichtet werden.
- T4. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- T5. Auswechselbare Lichtquelle durch einen Fachmann.
- T6. Von einem Fachmann auswechselbare Getriebesteuerung
- T7. Von einem Endbenutzer auswechselbare Lichtquelle
- T8. Der Treiber kann von einem Endbenutzer ausgetauscht werden.
- T9. Nicht auswechselbares Schaltgetriebe
- T10. Auswechselbare Lichtquelle (NUR LED) durch einen Fachmann
- T11. Die in dieser Leuchte enthaltene LED-Lichtquelle darf nur vom Hersteller, seinem Wartungsbeauftragten oder einer Person mit gleichwertigen Qualifikationen ersetzt werden.
- T12. Auswechselbare Batterien
- T13. Nicht austauschbare Batterien

Wartung / Reinigung

Trennen Sie das Gerät vor der Wartung oder Reinigung vom Netz.

Reparaturen sollten nur von qualifizierten Personen und unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt werden.

Ursachegemäße Reparaturen können zu erheblichen Gefahren führen.

Verwenden Sie die Lampen immer entsprechend den in dieser Anleitung aufgeführten Spezifikationen.

WARNUNG: Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht in diesem Handbuch aufgeführt sind, kann eine Verletzungsgefahr darstellen.

Garantie

1. GEWÄHRLEISTUNGSFRIST

Die allgemeine gesetzliche Gewährleistung gilt gemäß den in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen ab der Lieferung der Ware und bei Vorlage des Kaufbelegs als Nachweis des Kaufs.

2. ANWENDUNG DER GEWÄHRLEISTUNG:

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Gewährleistung ist, dass das Produkt gemäß den Richtlinien der Bedienungsanleitung installiert, verwendet und gewartet wurde.
Nachfolgend einige Beispiele für solche Ausschlüsse (die Liste ist nicht erschöpfend, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie eine Beurteilung Ihrer Situation benötigen):
- Fehlerhaftes elektrisches Versorgungssystem am Installationsort des Produkts
- Schäden, die durch Umwelteinflüsse entstanden sind: Über Spannung, Strom- oder Netzschwankungen, Feuchtigkeit, Hitze, Staub, oxidierte Oberflächen, Korrosion an der Küste, extreme Temperaturen, usw.
- Unsachgemäße Montage und Installation des Produkts sowie dessen Einstellungskonfiguration
- Unzureichende Wartung des Produkts und seiner Teile
- Natürliche Abnutzung des Produkts oder seiner Teile durch den üblichen Gebrauch
- Unbeabsichtigte Verwendung des Produkts oder seiner Teile
- Unerlaubte Ergänzungen oder Änderungen am Produkt oder seinen Teilen
- Jegliche mechanische Beschädigung, die durch unsachgemäße Handhabung, Bruch, Unfall oder nicht autorisierte Reparaturen des Produkts und seiner Teile entstanden ist
- Jegliche Schäden, die durch unsachgemäße Verpackung und Versand des Produkts während der Rückgabe des Produkts oder seiner Teile entstehen
- Verlust des mit dem Produkt gelieferten Zubehörs
- Ausschlüssen von den Garantieansprüchen sind auch Verbrauchsmaterialien wie Batterien und Glühbirnen, die ersetzt werden können

3. FRAGEN UND REKLAMATIONEN

Sollten Sie Fragen oder Probleme mit der Verwendung des Produkts, seiner Leistung oder seinem Aussehen haben, können Sie sich gerne über die auf dem Kaufbeleg angegebenen Kontaktinformationen an Ihren Verkäufer wenden.

ENGLISH - EN

Thank you for purchasing this product. We recommend that you read the installation, user and maintenance instructions carefully. We have designed this product to ensure your complete satisfaction. If you require assistance, the team at your retailer is on hand to help you.

General Safety Instructions

Read this instruction manual thoroughly before using the appliance and save it for future reference and if necessary pass the instruction manual on to a third party.

WARNING: When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and personal injury.

1) General

Check if the electrical specifications of this luminaire are compatible with your installation

WARNING: The power supply must be deactivated prior to assembly, maintenance, exchanging the bulb or cleaning processes. Remove the fuse or switch the fuse to OFF and secure from reactivation.

Care must be taken before drilling fixing holes to avoid any existing wiring or pipework that may be concealed.

Warning symbols

This document «1» contains all the technical characteristics and different definitions potentially applicable to the product in the form of pictograms, according to international standards and safety standards. Not all of these characteristics are applicable to the product you have chosen. In the instruction manual «2» of the product you will find which ones are applicable to it.

- A1. Read the instructions carefully.
- A2. Protection class I. This lamp has an earth terminal. The earth wire(yellow and green) must be connected to the terminal indicated by the symbol.
- A3. Safety Class II. This lamp is doubly insulated and may not be wire to a protective conductor.
- A4. Class III product - designed to be supplied from a SELV (Separated or Safety Extra-Low Voltage) power source.
- A5. Warning: minimum distance from lighted objects (xx meters).
- A6. IP number Ipxx
- A7. Rated voltage input xxxV
- A8. Rated voltage output xxxV
- A9. Rated frequency xxHz
- A10. Rated wattage Max. xxW
- A11. Caution, risk of electric shock
- A12. This luminaire is intended for only indoor use.
- A13. This luminaire is intended for outdoor use.
- A14. Not dimmable
- A15. Dimmable
- A16. alternating current
- A17. Direct current
- A18. Direct and alternating current.
- A19. Please use supply cord at least 3G1.0mm²(PVC wire is forbidden ,suggest using H05RN-F wire) or more resistant
- A20. To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- A21. Do not stare at the operating light source
- A22. Warning: Luminaires not suitable for covering with thermally insulated material.
- A23. The luminaire is not suitable for mounting directly on flammable surfaces (it is only suitable for mounting on non-combustible surfaces)
- A24. Ambient temperature at a maximum of xx °C for use of heat resistant supply cables, interconnecting cables or external wiring.
- A25. Power factor
- A26. Rated maximum ambient temperature at a maximum of xx °C
- A27. Replace any cracked protective shield
- A28. Rough service luminaires
- A29. Only to be installed outside arm's reach.
- A30. Transmission power of the frequency band in XX MHz.
- A31. Maximum transmitted power in XX dBm for a remote control
- A32. Light source
- A33. Ensure that all lampholders are fitted with a lamp.
- A34. For clamp-on luminaires, a warning when the luminaire is not suitable for mounting on tubular material.
- A35. The luminaire is intended for re-lamping.
- A36. Maximum number of luminaires that can be interconnected
- A37. Warning: Danger to life and risk of accidents for infants and children! Keep the batteries out of the reach of children. Do not leave the batteries lying around. There is a risk of children or animals swallowing them. Consult a doctor immediately if a battery is swallowed. Ensure correct polarity of the batteries, this is indicated in the battery compartment. Never throw batteries into fire or water.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- A38. Warning: Keep out of reach of children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately!
- A39. The instructions shall give information regarding charging.
- A40. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- A41. Exhausted batteries are to be removed from the luminaire;
- A42. Luminaire designed to be used only with self-shielded tungsten halogen lamps.
- A43. Rated maximum surface temperature T in °C
- A44. Terminal block not included.

Safety Instructions for battery

The instructions for appliances incorporating a battery that contains materials that are hazardous to the environment shall give details on how to remove the battery and shall state that

- the battery must be removed from the luminaire before it is scrapped;
- the appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery;
- the battery is to be disposed of safely.

- replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Environmental protection

E1. CAUTION!

Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.

E2. Batteries must be recycled or destroyed appropriately. Do not throw batteries away with household waste, municipal waste or on a fire as they may leak or explode. Do not open, short circuit or damage batteries as this may cause injury.

Trouble-shooting

- T1. Warning: if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent.
- T2. if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. For Y-type fasteners.
- T3. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
- T4. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- T5. Replaceable light source by a professional.
- T6. The gear control contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person
- T7. Replaceable light source by an end-user
- T8. The driver is replaceable by an end-user.
- T9. Not-replaceable control gear
- T10. Replaceable (LED ONLY) light source by a professional
- T11. The LED light source contained in this luminaire should only be replaced by the manufacturer, its maintenance agent, or a person of equivalent qualification.
- T12. Replaceable batteries
- T13. Not-replaceable batteries

Maintenance / Cleaning

Disconnect from mains before maintenance or cleaning.

Repairs should only be carried out by qualified persons and using genuine spare parts.

Inappropriate repairing could cause significant danger.

Always use bulbs according to specifications listed in this manual.

WARNING: The use of any accessory not specified in this manual may present a risk of personal injury

Guarantee

1. WARRANTY DURATION

The general legal warranty applies in accordance with the statutory provisions in force in your country from the delivery of the goods and upon providing the receipt as the proof of the purchase.

2. WARRANTY APPLICATION :

For the warranty to be applied, the product must have been installed, used and maintained according to the Instruction Manual guidelines.

Hereunder the examples of such exclusions (the list is non-exhaustive, please contact your vendor in need of an evaluation of your situation):

- Faulty electrical supply system in the place of installation of the product
- Any damage resulting from environmental impact: overvoltage, current or mains fluctuations, moisture, heat, dust, oxidized surfaces, coastal corrosion, extreme temperatures, etc.
- Inappropriate product mounting and installation as well its settings configuration
- Inadequate and maintenance of the product and its parts
- Natural wear of the product or its parts due to their usual usage
- Unintended use of the product or its parts
- Unauthorized additions or modifications of the product or its parts
- Any mechanical damage resulting from mishandling, breakage, accident or unauthorized repair of the product and its parts
- Any damage coming from improper packing and shipment of the product during the return of the product or its parts
- Loss of the accessories included with the product
- Any consumable components, such as batteries and bulbs for instance, that can be replaced, are also excluded from the warranty claims

3. QUESTIONS AND CLAIMS

If you have any questions or encounter any problems regarding the use of the product, its performance or visual aspect, you are welcome to contact your vendor through the contact information you will find on the purchasing receipt.



Traduction de la version originale du mode d'emploi / Traducción de las Instrucciones originales/Tradução das Instruções Originais/Traduzione delle istruzioni originali / Μετάφραση των πρωτότυπων δημιουργιών / Tłumaczenie instrukcji oryginalnej / Переклад оригінальної інструкції / Traducere instrucțiunilor originale / Traduçāo das Instruções Originais / Original Instructions.

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS00001 - 59790 RONCHIN - FRANCE

Виробник : ТОВ «Адео Сервісез С.А.», вул. Саді Карно, CS 00001, 59790 Роншен, Франція.

Імпортер: ТОВ «Леруа Мерлен Україна», 04201 Україна, м.Київ, вул. Полярна 17А, +380 44 498 46 00. Імпортер приймає претензії від споживачів щодо товару, а також проводить його ремонт, технічне і гарантійне обслуговування

Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD T/A Leroy Merlin, Hosted in Leroy Merlin Fourways Store 35 Roos Street, Witkoppen Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng, South Africa. Tel: +27 10 493 8000 Email: contact@leroymerlin.co.za.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR: LEROY MERLIN
COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ:
01.438.784/0001-05 Rua Pascoal Pais, nº. 525, 6º andar,
cj 61 a 64 - Vila Cordeiro, São Paulo - SP CEP: 04581-060
CALM (Central de Atendimento Leroy Merlin) Capitais
4020-5376 Demais Regiões 0800-0205376