

Plus puissantes, plus compactes plus longtemps.



Compact Generation

Easy

Universal

Expert

Make it your home.* Lancez-vous dans vos projets avec les nouvelles meuleuses d'angles Bosch. A la fois puissantes et robustes, leur nouveau design compact assure une bonne prise en main et une bonne précision de guidage.



BOSCH

Des technologies pour la vie



Pour brosser avec efficacité.



Pour meuler avec précision.





La meuleuse d'angle PWS 700-115 : maniable et compacte.

Conception ergonomique pour une prise en main sûre et agréable.

La meuleuse d'angle PWS 700-115 Bosch est à la fois maniable et robuste. Elle est idéale pour tronçonner, découper, meuler et brosser. Son design compact garantit une prise en main parfaite et sûre. La possibilité de monter la poignée des deux côtés, sa grande légèreté et son changement de meule simple et rapide garantissent une prise en main sûre et un guidage précis.

Nouveau, le système DPS Bosch ! Maintenant grâce au Dust Protection System breveté Bosch, les systèmes de roulements sont mieux protégés pour une longévité accrue car moins d'intrusions de poussière et d'humidité

Découvrez aussi les meuleuses d'angles compactes de Bosch en ligne sur le site www.bosch-do-it.com



La meuleuse d'angle PWS 750-115 : polyvalente et souple d'utilisation.

Pour tronçonner, meuler, brosser – tant pour les droitiers que les gauchers.

La meuleuse d'angles PWS 750-115 Bosch est un outil polyvalent offrant une grande souplesse d'utilisation pour tronçonner, découper, meuler et brosser.

Le montage possible de la poignée à gauche ou à droite, la conception compacte et le puissant moteur de 750 W garantissent un usage polyvalent pour une grande variété d'applications. Le faible poids et l'ergonomie améliorée réduisent la fatigue en cas d'utilisation prolongée et assurent une prise en main sûre et précise.

Nouveau, le système DPS Bosch ! Maintenant grâce au Dust Protection System breveté Bosch, les systèmes de roulements sont mieux protégés pour une longévité accrue car moins d'intrusions de poussière et d'humidité.





Idéale pour sectionner et découper.



Pour brosser avec efficacité.


La meuleuse d'angle PWS 850-125 : puissante et confortable.

Des machines puissantes, compactes et toujours moins de vibrations.

La puissante meuleuse d'angles PWS 850-125 Bosch est l'outil idéal pour le travail du métal (trouçonnage, meulage, brossage) ainsi que pour la découpe de carrelages et de parpaings en béton.

Le changement de meule facile et le puissant moteur de 850 W assurent un usage polyvalent. La conception compacte, la grande légèreté et la poignée antivibrations confèrent un confort maximal, tout particulièrement pour les projets exigeants et de longue durée. La forme ergonomique optimisée et la poignée montable des deux côtés garantissent en toutes circonstances une prise en main sûre et précise.

Nouveau, le système DPS Bosch ! Maintenant grâce au Dust Protection System breveté Bosch, les systèmes de roulements sont mieux protégés pour une longévité accrue car moins d'intrusions de poussière et d'humidité.



Le système anti-vibration Bosch réduit les vibrations gênantes de façon conséquente.



Idéale pour sectionner et découper.



Pour meuler avec précision.

Les meuleuses d'angles

PWS 1000-125 et PWS 1000-125 CE : puissantes et polyvalentes.

Pour les projets les plus exigeants : tronçonner, meuler et brosser.

La meuleuse d'angle polyvalente PWS 1000-125 CE de Bosch est l'outil optimal pour les gros projets. La fonction Constante Electronique (CE) garantit une puissance constante quelle que soit la pression exercée sur l'outil.

La PWS 1000-125 CE se distingue entre autres par une puissance adaptée au matériau, un démarrage en douceur et sans à-coups et une électronique de protection empêchant un redémarrage involontaire après une coupure de courant. Pour un maximum de confort et de sécurité, la puissante meuleuse d'angle de 1 000 W dispose d'une poignée antivibrations, d'une ergonomie améliorée et d'une fonction de coupure automatique en cas de blocage de la meule.

Nouveau, le système DPS Bosch ! Maintenant grâce au Dust Protection System breveté Bosch, les systèmes de roulements sont mieux protégés pour une longévité accrue car moins d'intrusions de poussière et d'humidité.



Vibration
Control



Constant
Electronic



Idéale pour sectionner et découper.



Pour brosser avec efficacité.




La meuleuse d'angle PWS 1300-125 CE : maniabile, puissante et sûre.

Une meuleuse d'angle particulièrement maniable et puissante pour les gros projets.

La meuleuse d'angle PWS 1300-125 CE constitue le choix idéal pour une multitude de gros projets. La poignée ergonomique, le faible poids et l'amortisseur de vibrations assurent un confort élevé et une excellente maniabilité, même dans les applications exigeantes. Grâce à la fonction Constante Electronique (CE), la PWS 1300-125 CE délivre une puissance constante quelle que soit la pression exercée par l'utilisateur.

La présélection en continu du régime de la puissante meuleuse d'angles de 1 300 W permet de travailler de manière polyvalente et en parfaite adéquation avec le matériau tout en offrant une sécurité maximale grâce à la protection contre le redémarrage et la fonction d'arrêt automatique en cas de blocage de la meule.

Nouveau, le système DPS Bosch ! Maintenant grâce au Dust Protection System breveté Bosch, les systèmes de roulements sont mieux protégés pour une longévité accrue car moins d'intrusions de poussière et d'humidité.



Vibration
Control



Constant
Electronic



Pour brosser avec efficacité.



Pour meuler avec précision.

La meuleuse d'angle PWS 700-115 Bosch

Simple

Changement de meule avec blocage de broche sans outil

Ergonomique

Excellente prise en main et guidage précis

Légère

Le faible poids assure une excellente maniabilité

Universal

Sûre

Le détrompage du capot de protection évite les erreurs de montage

Puissante


Moteur de 701 W

Pratique

Montage possible de la poignée des deux côtés pour une utilisation par les droitiers et les gauchers

Type	PWS 700-115
Puissance nominale	700 W
Ø de meule	115 mm
Régime à vide	11 000 tr/min
Poids	1,7 kg

701
Watt



Les meuleuses d'angles PWS 750-115 et PWS 850-125 Bosch

750
Watt

850
Watt

Simple

Changement de meule avec blocage de broche sans outil

Confortable

Moins de vibrations grâce au système Vibration Control Bosch*

Ergonomique

Excellente prise en main et guidage précis

Légère

Le faible poids assure une excellente maniabilité

Universal

Sûre


Le détrompage du capot de protection évite les erreurs de montage

Puissante

Moteur de 750/850 W

Pratique

Montage possible de la poignée des deux côtés pour une utilisation par les droitiers et les gauchers



Type	PWS 750-115	PWS 850-125
Puissance nominale	750 W	850 W
Ø de meule	115 mm	125 mm
Régime à vide	12 000 tr/min	12 000 tr/min
Poids	1,8 kg	1,8 kg

* Seulement PWS 850-125

Les meuleuses d'angles

PWS 1000-125 et PWS 1000-125 CE Bosch

1000
Watt

Simple


Changement de meule avec blocage de broche sans outil

Confortable

Moins de vibrations grâce au système Vibration Control Bosch

Compacte et ergonomique

Conception ergonomique pour une prise en main sûre et agréable



Polyvalente

Présélection de vitesse en continu pour une adaptation optimale au matériau*



Expert

Sûre

Le détrompage du capot de protection évite les erreurs de montage

Puissante

Moteur de 1 000 W



KICK
BACK
STOP

Pratique

Montage possible de la poignée des deux côtés pour une utilisation par les droitiers et les gauchers



Type	PWS 1000-125 CE	PWS 1000-125
Puissance nominale	1 000 W	1 000 W
Ø de meule	125 mm	125 mm
Régime à vide	11 500 tr/min	11 500 tr/min
Poids	2,1 kg	2,2 kg



* Seulement version CE

La meuleuse d'angle PWS 1300-125 CE Bosch

Simple

Changement de meule avec blocage de broche sans outil

Confortable

Moins de vibrations grâce au système Vibration Control Bosch

Compacte et ergonomique

Conception ergonomique pour une prise en main sûre et agréable

Polyvalente

Présélection de vitesse en continu pour une adaptation optimale au matériau

Confort

Nouvelle poignée ergonomique avec softgrip, suspension de câble et grand interrupteur

Puissante

Moteur de 1 300 W

Pratique

Montage possible de la poignée de deux côtés pour une utilisation par les droitiers et les gauchers


Expert

Sûre

Le détrompage du capot de protection évite les erreurs de montage



1300
Watt



Type	PWS 1300-125 CE
Puissance nominale	1 300 W
Ø de meule	125 mm
Régime à vide	11 500 tr/min
Poids	2,4 kg



Expert

PWS 1300-125 CE

PWS 1000-125 CE

PWS 1000-125

Puissance nominale	1 300 W	1 000 W	1 000 W
Ø de meule	125 mm	125 mm	125 mm
Régime à vide	11 500 tr/min	11 500 tr/min	11 500 tr/min
Poids	2,4 kg	2,1 kg	2,2 kg
Capot de protection à réglage rapide	✓	✓	✓
Poignée antivibrations	✓	✓	✓
Protection anti-redémarrage	✓	✓	-
KickBack Stop	✓	✓	-
Présélection de la vitesse	✓	✓	-
Blocage de broche	✓	✓	✓
Capot de protection	✓	✓	✓
Démarrage en douceur	✓	✓	-
Dust Protection System	✓	✓	✓
Constante Electronique Bosch	✓	✓	-



Universal	PWS 850-125	PWS 750-115	PWS 700-115
Puissance nominale	850 W	750 W	701 W
Ø de meule	125 mm	115 mm	115 mm
Régime à vide	12 000 tr/min	12 000 tr/min	11 000 tr/min
Poids	1,8 kg	1,8 kg	1,7 kg
Capot de protection à réglage rapide	✓	✓	✓
Poignée antivibrations	✓	-	-
Protection anti-redémarrage	-	-	-
KickBack Stop	-	-	-
Présélection de la vitesse	-	-	-
Blocage de broche	✓	✓	✓
Capot de protection	✓	✓	✓
Démarrage en douceur	-	-	-
Dust Protection System	✓	✓	✓
Constante Electronique Bosch	-	-	-




















Les bons accessoires pour votre meuleuse d'angle Bosch.

Vous avez des projets variés ?

Les nombreux accessoires Bosch et le changement d'accessoire rapide, sans outil rendent votre meuleuse d'angles extrêmement polyvalente. Qu'il s'agisse de tronçonner, d'ébarber ou de brosser du métal, de la pierre ou de la céramique : avec une meuleuse angulaire Bosch munie du bon accessoire, vous mènerez à bien facilement tous vos projets.

Accessoires

Désignation	Matériau	Épaisseur de meule (mm)	Référence Ø 115 mm	Référence Ø 125 mm
Disque à tronçonner 	Métal	2,5	2609256310	2609256311
Disque à tronçonner 	INOX	1	2609256320	2609256322
Disque à tronçonner 	Pierre	2,5	2609256324	2609256325
Disque à tronçonner 	MultiConstruction, métal, INOX, pierre, carrelages, marbre	1	2609256306	2609256307
Meule à ébarber 	Métal	6	2609256336	2609256337
Disque à tronçonner diamanté 	Usage universel pour pierre, béton, grès, tuiles	1,7	2609256400	2609256401
Disque à tronçonner diamanté 	Carrelages, marbre	1,7	2609256416	2609256417

Désignation	Diamètre (mm)	Matériau	Fils	Référence
Brosse boisseau 	70	Métal		2609256500
Brosse boisseau 	75	Métal		2609256503
Brosse boisseau 	65	INOX		2609256501
Brosse boisseau 	75	INOX		2609256504
Brosse conique 	100	Métal		2609256511





Besoin de nouvelles idées ?

Laissez-vous inspirer en consultant www.bosch-do-it.com pour embellir votre maison et arranger votre design. Vous y trouverez non seulement des conseils et astuces pour les travaux courants de la maison mais aussi des notices de montage pour des objets design extraordinaires ainsi que des informations actuelles et diversifiées sur tous les outils Bosch pour bricoleurs.



www.bosch-do-it.com

Robert Bosch Benelux
Outillage électroportatif
Postbus 3267, NL-4800 DG Breda
Konijnenberg 60, NL-4825 BD Breda



BOSCH

Des technologies pour la vie