ROTAK 32 Tondeuse rotative

La tondeuse compacte et performante

Performance & Efficacité

Système de guide herbes qui permet de tondre jusqu'au ras des murs et des bordures. Bac de ramassage de 31 L pour un gain de temps. Moteur Powerdrive.

Confort d'utilisation

Légère et ergonomique (6,8kg). Réglages de la hauteur de coupe par essieu et de la hauteur du guidon sur 2 positions.



Sécurité

Disjoncteur thermique en cas de surchauffe.
Patinage de la courroie.
quand la lame heurte une pierre évitant les dégâts moteur.







Moteur Powerdrive pour un couple maximal au niveau de la lame pour tondre jusqu'à une hauteur de 60 mm.

| **Légèreté** : Jusqu'à 40 % plus légère que les tondeuses classiques, seulement 6,8kg.









Caractéristiques techniques

Moteur 1200 W

Coupe 13 Nm

Largeur de coupe 32 cm

Hauteur de coupe 20 – 60 mm

Réglage hauteur Par essieu - 3 positions

Capacité bac de ramassage 31 L

Poids 6,8 kg

Référence – 0 600 885 B00

Code EAN - 3 165 140 557 436

Dimension carton $(I \times L \times h)$ 606 x 398 x 288

Nb par palette 16

<u>Accessoires indispensables</u>:

Lame de remplacement 32 cm profilée réf: F 016 800 338

Spray entretien lames ref: 1 609 200 399

Gants (taille L) réf: F 016 800 292





