

FICHE TECHNIQUE

ADEO

Ref: M / DEX 18

Dossier ADEO

POIDS DU PRODUIT FINI

333 gr + ou - 8%

DESIGNATION PRODUIT

Bâche PE 10m X 3m
Epaisseur 12 µ - Coloris Neutre

COMPOSITION

Polyéthylènes haute densité

PRESENTATION

bache enroulée sans tube
bache emballée dans un sachet PE neutre +impression recto

DENSITE

0,925

EPAISSEURS

Nominale 12 microns
Ponctuelle 9,6 à 14,4µ
Moyenne 11,04 à 12,96µ

LARGEUR

3000mm +/- 2%

LONGUEUR

10000mm +/- 2%

LARGEUR DE PRESENTATION

280 mm

CONDITIONNEMENT

Cartons de 12 Bâches
144 cartons par palette soit 1728 bâches

GENCOD

327 6000 700 531

DIRECTION TECHNIQUE

ADEO SERVICES
135 Rue Sadi Carnot
CS00001
59790 RONCHIN

OK le 24/07/19

FICHE TECHNIQUE

ADEO

Ref: N / DEX 57

Dossier ADEO

POIDS PRODUIT FINI

1656 gr + ou - 5%

DESIGNATION PRODUIT

Bache PE 3M X 15M
Epaisseur 40 µ - Coloris Neutre

COMPOSITION

Polyéthylènes basse densité radicalaire + linéaire recyclé

PRESENTATION

bache enroulée sur un tube carton diam 35 mm
bache non emballée / pose d'une étiquette imprimée

DENSITE

0,925

EPAISSEURS

Nominale	40 microns
Ponctuelle	32 à 48µ
Moyenne	38 à 42µ

LARGEUR

3000mm +/- 2%

LONGUEUR

15000mm +/- 2%

LARGEUR DE PRESENTATION

770 mm

CONDITIONNEMENT

Cartons de 8 Baches
44 cartons par palette soit 352 bâches

GENCOD

327 6000 707 639

DIRECTION TECHNIQUE

ADEO SERVICES

135 Rue Sadi Carnot

CS00001

FRONCHIN

OK le 24/07/19

MULTIPLAST S.A
ZI LES TAILLAS
43600 STE SIGOLENE
tél : 04,71,66,63,73

FICHE N° 2 + 20%
Etablie le 01/07/2019

FICHE TECHNIQUE			
		ADEO	Ref: N / DEX 58

Dossier ADEO

POIDS PRODUIT FINI 1987 gr + ou - 5%

DESIGNATION PRODUIT Bache PE 3M X 18M (3M X 15M + 20% Gratuit)
Epaisseur 40 µ - Coloris Neutre

COMPOSITION Polyéthylènes basse densité radicalaire + linéaire recyclé

PRESENTATION bache enroulée sur un tube carton diam 35 mm
bache non emballée / pose d'une étiquette imprimée

DENSITE 0,925

EPAISSEURS
Nominale 40 microns
Ponctuelle 32 à 48µ
Moyenne 38 à 42µ

LARGEUR 3000mm +/- 2%

LONGUEUR 18000mm +/- 2%

LARGEUR DE PRESENTATION 770 mm

CONDITIONNEMENT Cartons de 6 Baches
45 cartons par palette soit 270 bâches

GENCOD 327 6000 707 646

DIRECTION TECHNIQUE

ADEO SERVICES
135 Rue Sadi Carnot
CS00001
59790 RONCHIN
OK le 24/07/19

FICHE TECHNIQUE			
		ADEO	Ref: O / DEX 59

Dossier ADEO

POIDS PRODUIT FINI 3330 gr + ou - 5%

DESIGNATION PRODUIT Bache PE 3M X 15M
Epaisseur 80 µ - Coloris Neutre

COMPOSITION Polyéthylènes basse densité radicalaire + linéaire recyclé

PRESENTATION bache enroulée sur un tube carton diam 35 mm
bache non emballée / pose d'une étiquette imprimée

DENSITE 0,925

EPAISSEURS
Nominale 80 microns
Ponctuelle 68 à 92µ
Moyenne 76 à 84µ

LARGEUR 3000mm +/- 2%

LONGUEUR 10000mm +/- 2%

LARGEUR DE PRESENTATION 770 mm

CONDITIONNEMENT Cartons de 6 Baches
32 cartons par palette soit 192 bâches par palette

GENCOD 327 6000 707 660

DIRECTION TECHNIQUE

ADEO SERVICES
135 Rue Sadi Carnot
CS00001
59790 RONCHIN

OK le 24/07/19

FICHE TECHNIQUE

ADEO

Ref: U / DEX 24

Dossier ADEO

POIDS PRODUIT FINI 1900 gr + ou - 5%

DESIGNATION PRODUIT Bache Feutre Plastifié 0,95m X 10m
Epaisseur 200gr/m2 - Coloris Gris

COMPOSITION FIBRE Fibre Polyester
GRAMMAGE 160 gr/m2 + ou - 5%

FILM Polyéthylènes basse densité radicalaire + linéaire 40 microns + ou - 5%
épaisseur 40 microns + ou - 5%

PRESENTATION bache roulée
bache emballée dans un sachet PE neutre + 1 fiche papier

LARGEUR 950mm +/- 2%

LONGUEUR 10000mm +/- 2%

CONDITIONNEMENT Cartons de 8 Baches
14 cartons par palette soit 112bâches par palette

GENCOD 327 6000 700 555

DIRECTION TECHNIQUE

ADEO SERVICES
135 Rue Sadi Carnot
03800001
FRANÇOIS RONCHIN

OK le 24/07/19

MULTIPLAST S.A
ZI LES TAILLAS
43600 STE SIGOLENE
tél : 04,71,66,63,73

FICHE N° 5
Etablie le 01/07/2019

FICHE TECHNIQUE

ADEO

Ref: V / DEX 25

Dossier ADEO

POIDS PRODUIT FINI 4750 gr + ou - 5%

DESIGNATION PRODUIT Bache Feutre Plastifié 0,95m X 25m
Epaisseur 200gr/m2 - Coloris Gris

COMPOSITION FIBRE Fibre Polyester
GRAMMAGE 160 gr/m2 + ou - 5%

FILM Polyéthylènes basse densité radicalaire + linéaire 40 microns + ou - 5%
épaisseur 40 microns + ou - 5%

PRESENTATION bache roulée
bache emballée dans un sachet PE neutre + 1 fiche papier

LARGEUR 950mm +/- 2%

LONGUEUR 25000mm +/- 2%

CONDITIONNEMENT Cartons de 4 Baches
12 cartons par palette soit 48 bâches par palette

GENCOD 327 6000 707 615

DIRECTION TECHNIQUE

ADEO SERVICES
135 Rue Sadi Carnot
CS00001
59790 RONCHIN

OK le 24/07/19

MULTIPLAST S.A
ZI LES TAILLAS
43600 STE SIGOLENE
tél : 04,71,66,63,73

FICHE N° 6
Etablie le 01/07/2019

FICHE TECHNIQUE

ADEO

Ref: T / DEX 23

Dossier ADEO

POIDS PRODUIT FINI

600 gr + ou - 5%

DESIGNATION PRODUIT

Bache Feutre Plastifié 1m X 3m
Epaisseur 200gr/m2 - Coloris Gris

COMPOSITION FIBRE
GRAMMAGE

Fibre Polyester
160 gr/m2 + ou - 5%

FILM

Polyéthylènes basse densité radicalaire + linéaire 40 microns +
épaisseur 40 microns + ou - 5%

PRESENTATION

bache pliée
bache emballée dans un sachet PE neutre + 1 fiche papier

LARGEUR

1000mm +/- 2%

LONGUEUR

3000mm +/- 2%

CONDITIONNEMENT

Cartons de 8 Baches
30 cartons par palette soit 240 bâches par palette

GENCOD

327 6000 707 608

DIRECTION TECHNIQUE

ADEO SERVICES
135 Rue Sadi Carnot
59790 RONCHIN
OK le 24/07/19

FICHE TECHNIQUE

ADEO

Ref: W / DEX26

Dossier ADEO

POIDS DU PRODUIT FINI

93 gr + ou - 8%

DESIGNATION PRODUIT

Bâche PE 5m X 4m
Epaisseur 5 µ - Coloris Neutre

COMPOSITION

Polyéthylènes basse densité

PRESENTATION

bache pliée
bache emballée dans un sachet PE neutre +impression recto

DENSITE

0,925

EPAISSEURS

Nominale 5 microns
Ponctuelle 3,5 à 6,5µ
Moyenne 4,6 à 5,4µ

LARGEUR

5000mm +/- 2%

HAUTEUR

4000mm +/- 2%

CONDITIONNEMENT

Cartons de 48 Bâches
98 cartons par palette soit 4704 bâches

GENCOD

327 6000 700 517

DIRECTION TECHNIQUE

ADEO SERVICES
135 Rue Sadi Carnot
CS00001
59790 RONCHIN

OK le 24/07/19

MULTIPLAST S.A
ZI LES TAILLAS
43600 STE SIGOLENE
tél : 04,71,66,63,73

FICHE N° 7 lot de 3
Etablie le 01/07/2019

FICHE TECHNIQUE

ADEO

Ref: W / DEX27

Dossier ADEO

POIDS DU PRODUIT FINI 93 gr + ou - 8% (pour 1 bâche)

DESIGNATION PRODUIT Bâche PE 5m X 4m
Epaisseur 5 µ - Coloris Neutre

COMPOSITION Polyéthylènes basse densité

PRESENTATION bache pliée
bache emballée par 3 dans un sachet PE neutre +impression re

DENSITE 0,925

EPAISSEURS Nominale 5 microns
Ponctuelle 3,5 à 6,5µ
Moyenne 4,6 à 5,4µ

LARGEUR 5000mm +/- 2%

HAUTEUR 4000mm +/- 2%

CONDITIONNEMENT Cartons de 30 Bâches
64 cartons par palette soit 1920 bâches

GENCOD 327 6000 700 524

DIRECTION TECHNIQUE

ADEO SERVICES
135 Rue Sad Carnot
CS00001
59190 RONCHIN

OK le 24/07/19

FICHE TECHNIQUE			
		ADEO	Ref: X / DEX 28

Dossier ADEO

POIDS DU PRODUIT FINI 222 gr + ou - 8%

DESIGNATION PRODUIT Bâche PE 5m X 4m
Epaisseur 12 µ - Coloris Neutre

COMPOSITION Polyéthylènes basse densité radicalaire + linaire

PRESENTATION bache pliée
bache emballée dans un sachet PE neutre +impression recto

DENSITE 0,925

EPAISSEURS Nominale 12 microns
Ponctuelle 8,4 à 15,6µ
Moyenne 11,04 à 12,96µ

LARGEUR 5000mm +/- 2%

HAUTEUR 4000mm +/- 2%

CONDITIONNEMENT Cartons de 24 Bâches
72 cartons par palette soit 1728 bâches

GENCOD 327 6000 700 548

DIRECTION TECHNIQUE

ADEO SERVICES
135 Rue Sadi Carnot
4300001
59790 RONCHIN
OK le 24/07/19

MULTIPLAST S.A
ZI LES TAILLAS
43600 STE SIGOLENE
tél : 04,71,66,63,73

FICHE N° 8 lot de 3
Etablie le 01/07/2019

FICHE TECHNIQUE

ADEO

Ref: X / DEX 71

Dossier ADEO

POIDS DU PRODUIT FINI 222 gr + ou - 8% (pour 1 bâche)

DESIGNATION PRODUIT Bâche PE 5m X 4m
Epaisseur 12 μ - Coloris Neutre

COMPOSITION Polyéthylènes basse densité radicalaire + linaire

PRESENTATION bache pliée
bache emballée par 3 dans un sachet PE neutre +impression rect

DENSITE 0,925

EPAISSEURS Nominale 12 microns
Ponctuelle 8,4 à 15,6 μ
Moyenne 11,04 à 12,96 μ

LARGEUR 5000mm +/- 2%

HAUTEUR 4000mm +/- 2%

CONDITIONNEMENT Cartons CUT CASE de 8 Bâches
72 cartons par palette soit 576 bâches

GENCOD 327 6000 700 524

DIRECTION TECHNIQUE

ADEO SERVICES
135 Rue Saclé Carnot
0300001
59790 RONCHIN

OK le 24/07/19

FICHE TECHNIQUE

ADEO

Ref: Y / DEX 61

Dossier ADEO

POIDS DU PRODUIT FINI 377 gr + ou - 5%

DESIGNATION PRODUIT Bache PE 3M X 4M
Epaisseur 34 µ - Coloris Neutre

COMPOSITION Polyéthylènes basse densité radicalaire + linaire recyclé

PRESENTATION bache pliée
bache emballée dans un sachet PE neutre +impression recto

DENSITE 0,925

EPAISSEURS
Nominale 34 microns
Ponctuelle 27,2 à 40,8µ
Moyenne 32,3 à 35,7µ

LARGEUR 3000mm +/- 2%

LONGUEUR 4000mm +/- 2%

CONDITIONNEMENT Cartons de 12 Baches
108 cartons par palette soit 1296 bâches

GENCOD 327 6000 707 653

DIRECTION TECHNIQUE

ADEO SERVICES

135 Rue Sadi Carnot

CS00001

FRANÇOIS BANCHIN

OK le 24/07/19

MULTIPLAST S.A
ZI LES TAILLAS
43600 STE SIGOLENE
tél : 04,71,66,63,73

FICHE N° 10
Etablie le 01/07/2019

FICHE TECHNIQUE

ADEO

Ref: Z / DEX 62

Dossier ADEO

POIDS DU PRODUIT FINI

865 gr + ou - 5%

DESIGNATION PRODUIT

Bache PE 3M X 4M
Epaisseur 78 µ - Coloris Neutre

COMPOSITION

Polyéthylènes basse densité radicalaire + linaire recyclé

PRESENTATION

bache pliée
bache emballée dans un sachet PE neutre +impression recto

DENSITE

0,925

EPAISSEURS

Nominale 78 microns
Ponctuelle 66,3 à 89,7µ
Moyenne 74,1 à 81,9µ

LARGEUR

3000mm +/- 2%

LONGUEUR

4000mm +/- 2%

CONDITIONNEMENT

Cartons de 8 Baches
84 cartons par palette soit 672 bâches

GENCOD

327 6000 707 677

DIRECTION TECHNIQUE

ADEO SERVICE
135 Rue Sadi Carnot
CS00001
59790 ROUBAIX

OK le 24/07/19

MULTIPLAST S.A
ZI LES TAILLAS
43600 STE SIGOLENE
tél : 04,71,66,63,73

FICHE N° 11
Etablie le 01/07/2019

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

MULTIPLAST	ADEO	Ref: AA / DEX 29
-------------------	------	-------------------------

Dossier ADEO

POIDS DU PRODUIT FINI 1110 gr + ou - 5%

DESIGNATION PRODUIT Bache PE 5M X 4M
Epaisseur 60 µ - Coloris NOIR

COMPOSITION Polyéthylènes basse densité radicalaire + linaire recyclé

PRESENTATION bache pliée
bache emballée dans un sachet PE neutre +impression recto

DENSITE 0,925

EPAISSEURS Nominale 60 microns
Ponctuelle 51 à 69µ
Moyenne 57 à 63µ

LARGEUR 5000mm +/- 2%

LONGUEUR 4000mm +/- 2%

CONDITIONNEMENT Cartons de 8 Baches
72 cartons par palette soit 576 bâches

GENCOD 327 6000 707 622

ADEO SERVICES
135 Rue Sadi Carnot
CS00001
59790 RONCHIN

DIRECTION TECHNIQUE

OK le 24/07/19.